
OBJ-166 Plinth, square box, two heights

Views, variants and finishes


قاعدة عرض، صندوق مربع، ارتفاعان OBJ-166

المساقط والأنواع والتشطيب

FRONT ELEVATION 1:8 (the side is identical)
المسقط الأمامي (الجانب مطابق)



PLAN 1:4
المسقط الأفقي



feet dashed, 22 in from each edge

VARIANTS (one product)
الأنواع (منتج واحد)


Code الرمز	Height الارتفاع	Footprint القاعدة	Finish التشطيب
166-1000-S	1000	220 x 220	Brushed stainless ستانلس مصنفر
166-1000-M	1000	220 x 220	Mirror polish ستانلس مرآة
166-700-S	700	220 x 220	Brushed stainless ستانلس مصنفر
166-700-M	700	220 x 220	Mirror polish ستانلس مرآة

FINISHES
التشطيب

Finish التشطيب		Note ملاحظة
Brushed stainless ستانلس مصنفر		Stainless 3 mm, brushed along the height. No colour. ستانلس ٣ مم، تصيفر بالطول
Mirror polish ستانلس مرآة		Stainless 3 mm, mirror polished. Needs the few skilled polishers. ستانلس ٣ مم، تلميع مرآة

Grade, brush grade and polish are Production's. Hex is a screen guess.

REFERENCE (photo, third party)
المرجع (صورة من طرف ثالث)



Shape and finish as in this photo; not our piece.

Rev 1: the short version is 700 high (rev 0: 850). Finishes: brushed stainless or mirror (rev 0: Carbon or brushed).
المراجعة ١: النسخة القصيرة ٧٠٠ (كانت ٨٥٠). التشطيب: ستانلس مصنفر أو مرآة (كان كربون أو مصنفر).

220 x 220 and the heights 1000 and 700 are Sabry's. Feet size is an estimate from his close-up photo.
٢٢٠ × ٢٢٠ والارتفاعان ١٠٠٠ و٧٠٠ من صبري. حجم الأقدام تقدير من صورة قريبة.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered
معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-166 Plinth, two heights (name to follow)	**A3**	**1:8 / 1:4**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Stainless steel 3 mm (proposed)	**11 Nov 2026**	**1 / 5**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Brushed stainless or mirror polish		**objekt**	


OBJ-166 Plinth, square box, two heights

Parts: flat patterns


قاعدة عرض، صندوق مربع، ارتفاعان OBJ-166

القطع: الأشكال المسطحة


ITEM 1: BODY BLANK, 1000 high (1:6)
بند ١: شريحة الصندوق، ارتفاع ١٠٠٠




ITEM 1: BODY BLANK, 700 high (1:6)
بند ١: شريحة الصندوق، ارتفاع ٧٠٠



ITEM 2 TOP PLATE (1:6)
بند ٢: لوح علوي



ITEM 3 BOTTOM PLATE (1:6)
بند ٣: لوح سفلي



4 x Ø6.5, spacing 176

DATA بيانات	
Footprint (given) القاعدة (معطى)	220 x 220
Heights (given) الارتفاعان (معطى)	1000 / 700
Blank length = height - 5 طول الشريحة = الارتفاع - ٥	995 / 695
Blank width عرض الشريحة	860.8
Plates الألواح	214 x 214, 3 mm
Feet الأقدام	4 x Ø16 x 5

Blue dash-dot = bend line, 90 degrees. Bend values assume inside radius 3, K 0.4; Production confirms. The 4th corner is a butt seam: face 4 stops 3 short of face 1; weld inside, grind flush. On brushed stainless the weld and grinding marks are re-brushed.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered
معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-166 Plinth, two heights (name to follow)	**A3**	**1:6**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Stainless steel 3 mm (proposed)	**11 Nov 2026**	**2 / 5**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Brushed stainless or mirror polish		**objekt**	

OBJ-166 Plinth, square box, two heights


Assembly

قاعدة عرض، صندوق مربع، ارتفاعان OBJ-166

التجميع

EXPLODED VIEW 1:12 (1000 version)

منظور مفكوك (نسخة ١٠٠٠)



ASSEMBLY SEQUENCE (proposed)

تسلسل التجميع (مقترح)

1. Fold the blank on its three bend lines into a square tube. Hold it in a square jig, weld the butt seam, grind flush.
ثني الشريحة على خطوط الثني الثلاثة إلى أنبوب مربع، ثم لحام الوصلة وتنعيمها.

2. Weld the top plate into the top of the tube, flush with the edge all round. Grind flush.
لحام اللوح العلوي داخل أعلى الأنبوب بمحاذاة الحافة وتنعيمه.

3. Weld the four M6 weld nuts to the bottom plate, then weld the plate into the bottom of the tube, flush. Grind flush.
لحام أربعة صواميل M6 باللوح السفلي ثم لحامه أسفل الأنبوب وتنعيمه.

4. Finish: brushed stainless, brush the four sides along the length and the top. Mirror: polish after welding.
التشطيب: تصقير الجوانب الأربعة بالطول والسطح، أو تلميع مرآة بعد اللحام.

5. Screw in the four feet after finishing. Check it stands plumb and does not rock.
تركيب الأقدام الأربعة بعد التشطيب والتأكد من الاستواء وعدم الاهتزاز.

DETAIL F: FOOT

تفصيل و: القدم

Turned foot with M6 stud, about Ø16 x 5 high, 22 in from each outer edge, screwed into a weld nut behind the bottom plate. It lifts the box 5 off the floor. Size, material and thread: Production. Estimated from Sabry's close-up photo.

A proposal. Jigs, tack positions, weld type and grinding are for Production.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-166 Plinth, two heights (name to follow)	**A3**	**1:12**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Stainless steel 3 mm (proposed)	**11 Nov 2026**	**3 / 5**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Brushed stainless or mirror polish		**objekt**	

OBJ-166 Plinth, square box, two heights

Cutting layouts


قاعدة عرض، صندوق مربع، ارتفاعان OBJ-166

توزيع القص

CUTTING LAYOUTS 1:14 (assumed sheet 1250 x 2500 x 3, one sheet makes 2 plinths)


توزيع القص (لوح مفترض ١٢٥٠ × ٢٥٠٠ × ٣، يكفي قاعدتين)

1000 high: 2 bodies 861 x 995, 2 top plates, 2 bottom plates



Cutting length 11.0 m per sheet

700 high: 2 bodies 861 x 695, 2 top plates, 2 bottom plates



Cutting length 9.8 m per sheet

Brush direction on stainless runs along the blank length. Sheet size, grain and kerf are Production's. Part spacing 30, margin 10 (assumed).

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-166 Plinth, two heights (name to follow)	**A3**	**1:14**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Stainless steel 3 mm (proposed)	**11 Nov 2026**	**4 / 5**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Brushed stainless or mirror polish		**objekt**	

OBJ-166 Plinth, square box, two heights

Bill of materials and notes

قاعدة عرض، صندوق مربع، ارتفاعان OBJ-166

قائمة المكونات والملاحظات

BILL OF MATERIALS (per plinth)

قائمة المكونات (للقاعدة الواحدة)

Item بند	Part الجزء	Qty العدد	Material / process الخامة / الطريقة	Size المقاس
1	Body blank شريحة الصندوق	1	Stainless 3, laser cut, 3 bends, butt seam ستانلس ٣ مم، قص ليزر، ٣ ثنيات	860.8 x 995 (1000) / 695 (700)
2	Top plate لوح علوي	1	Stainless 3, laser cut ستانلس ٣ مم	214 x 214
3	Bottom plate لوح سفلي	1	Stainless 3, laser cut, 4 holes ستانلس ٣ مم، ٤ ثقوب	214 x 214, 4 x Ø6.5
4	Foot, turned قدم مخروطة	4	M6 stud; stainless or aluminium: Production قلاووظ M6	about Ø16 x 5
5	Weld nut M6 صامولة لحام M6	4	Stainless ستانلس	M6
6	Finish التشطيب	-	Brush finish, or mirror polish, per unit تصفير أو تلميع مرآة	-

NOTES

ملاحظات

1. Dimensions in mm. General tolerance ±1, to be confirmed by Production.

الأبعاد بالمليمتر. التفاوت العام ±١، يؤكده قسم الإنتاج.

2. Rev 1, approved by Sabry 11 Nov 2026. Sizes from Sabry: width and depth 220; overall height 1000 or 700, floor to top, feet included.

المراجعة ١ معتمدة من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. المقاسات من صبري: العرض والعمق ٢٢٠، الارتفاع ١٠٠٠ أو ٧٠٠ من الأرض مع الأقدام.

3. One product, two heights and two finishes: four variants (sheet 1). Same body, only the blank length changes: 995 or 695.

منتج واحد بارتفاعين وتشطيبين: أربعة أنواع. نفس الجسم، يتغير طول الشريحة فقط.

4. Body: one blank folded on three bends into a square tube, the fourth corner a butt seam welded and ground flush. Bend values: inside radius 3, K 0.4 (rev 0).

الجسم: شريحة واحدة بثلاث ثنيات وأنبوب مربع، والركن الرابع وصلة ملحومة ومنعمة.

5. Plates sit inside the tube ends, flush, welded all round. On stainless the weld and grinding marks are re-brushed or re-polished.

الألواح داخل طرفي الأنبوب ومحاذية وملحومة، وتُعاد معالجة آثار اللحام.

6. Feet: four turned feet, about Ø16 x 5, 22 in from each edge, screwed in after finishing. Estimated from Sabry's close-up photo; Production confirms.

الأقدام: أربع أقدام مخروطة وتُركب بعد التشطيب. تقدير من صورة قريبة.

7. Finish: brushed stainless (grade, brush grade and direction by Production) or mirror polish, which needs the few skilled polishers.

التشطيب: ستانلس مصنفر أو تلميع مرآة، والأخير يحتاج عدداً قليلاً من المصقلين.

8. Stability: a 1000 high box on a 220 square footprint is tall and narrow. Tipping, weight and wall fixing are not checked and no structural claim is made. Production to advise.

الثبات: صندوق بارتفاع ١٠٠٠ على قاعدة ٢٢٠ طويل وضيق. لم يُفحص الانقلاب ولا الوزن ولا يوجد ادعاء إنشائي.

9. We propose; Production decides sheet, thickness, tolerances, joints and finish. No costs or prices. Arabic wording is a draft for a technical reader.

نحن نقترح والإنتاج يقرر. لا أسعار. الصياغة العربية مسودة.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-166 Plinth, two heights (name to follow)	**A3**	**-**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Stainless steel 3 mm (proposed)	**11 Nov 2026**	**5 / 5**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Brushed stainless or mirror polish		**objekt**	