
# OBJ-020 Coffee table

Views and overall sizes


# طاولة قهوة OBJ-020

المساقط والمقاسات

**FRONT ELEVATION 1:8**
المسقط الأمامي




**END ELEVATION 1:8 (from the right)**
المسقط الجانبي (من اليمين)





**REFERENCE (photos, third party)**
المرجع (صور من طرف ثالث)




Reference only. Not our piece.

**PLAN 1:8**
المسقط الأفقي




**VIEW**
منظور



**FINISH**
التشطيب

front edge at the bottom; legs under the top: dashed; symmetric about both centre lines

| **Part**<br>الجزء | | **Finish (from the photos)**<br>التشطيب (من الصور) | **Note**<br>ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 Top face<br>الوجه العلوي | | Brushed silver metal<br>معدن فضي مصفر | to be confirmed<br>للتأكيد |
| 1 Box sides<br>جوانب الصندوق | | Bronze-brown, satin<br>برونزي بني، ساتان | not an objekt paint colour<br>ليس لون دهان objekt |
| 2 Legs (2)<br>الأرجل (٢) | | Same as the box sides<br>كجوانب الصندوق | method is Production's<br>الطريقة للإنتاج |

Hex is only a screen guess from the photos.

1 Box 2 Leg block (2 off, mirrored)
١ الصندوق ٢ كتلة رجل (٢، متناظرتان)

1000 x 600 x 300 are Sabry's sizes. The shape is read from photos: approximate.
١٠٠٠ × ٦٠٠ × ٣٠٠ مقاسات صبري. الشكل من الصور: تقريبي.

**Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered**
معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

| PRODUCT / المنتج | SIZE / المقاس | SCALE / المقياس | UNITS / الوحدات |
|---|---|---|---|
| **OBJ-020 Coffee table (name to follow)** | **A3** | **1:8** | **mm** |
| MATERIAL / الخامة | DATE / التاريخ | SHEET / لوحة | REV / مراجعة |
| **Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)** | **11 Nov 2026** | **1 / 4** | **5** |
| FINISH / التشطيب | | DRAWN / رسم | |
| **Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)** | | **objekt** | |

# OBJ-020 Coffee table


Parts: flat patterns

# طاولة قهوة OBJ-020

القطع: الأشكال المسطحة

### P1 TOP PLATE (1) and P2 BOTTOM PLATE (1), same outline 1:7

ل١ لوح علوي (١) ول٢ لوح سفلي (١)، نفس الشكل





Corner points (x, y from the lower-left): (500,0) (955,50) (1000,300) (955,550) (500,600) (45,550) (0,300) (45,50)

8 sides, symmetric about both centre lines. Fitted to the photo (error under 2 px), rounded. Edge lengths inside the outline.

### P6 LEG CAP PLATE (2) 1:7

ل٦ غطاء الرجل (٢)





V end like the table; flat inner end

| DATA<br>بيانات | |
|---|---|
| Overall W x D x H (given)<br>العرض × العمق × الارتفاع (معطى) | 1000 x 600 x 300 |
| Box height / leg height (est.)<br>ارتفاع الصندوق / الرجل (تقدير) | 165 / 135 |
| Leg block (est., 2 mirrored)<br>كتلة الرجل (تقدير، ٢ متناظرتان) | 190 x 380, V end |
| Leg V faces vs table V faces<br>أوجه V للرجل مع أوجه V للطاولة | in line |
| Sheet thickness (proposed)<br>سماكة الصاج (مقترحة) | 3 |


### P3 SIDE BAND (2: front and back), 1 fold 1:7

ل٣ شريط جانبي (٢: أمامي وخلفي)، ثنية واحدة





### P4 END BAND (2), 1 fold 1:7

ل٤ شريط طرفي (٢)، ثنية واحدة




### P5 LEG BAND (2), 5 folds 1:7

ل٥ شريط الرجل (٢)، ٥ ثنيات




Blue dash-dot = fold. Turn angles: P3 at the crease 12.5°;

P4 at the end point 20.4°; P5 turns 20°, 80°, 90°, 90°, 80°.

Leg band seam in the middle of the inner face.

**Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered**

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار، بدون مراجعة هندسية

| PRODUCT / المنتج | SIZE / المقاس | SCALE / المقياس | UNITS / الوحدات |
|---|---|---|---|
| **OBJ-020 Coffee table (name to follow)** | **A3** | **1:7** | **mm** |
| MATERIAL / الخامة | DATE / التاريخ | SHEET / لوحة | REV / مراجعة |
| **Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)** | **11 Nov 2026** | **2 / 4** | **5** |
| FINISH / التشطيب | | DRAWN / رسم | |
| **Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)** | | **objekt** | |

# OBJ-020 Coffee table


Assembly and cutting layout

# طاولة قهوة OBJ-020

التركيب وتوزيع القص


**EXPLODED VIEW 1:10**

منظور مفكوك



**CUTTING LAYOUT 1:14 (assumed sheet 1250 x 2500 x 3)**

توزيع القص (لوح مفترض ١٢٥٠ × ٢٥٠٠ × ٣)




**Total cutting length 19.7 m on one assumed sheet. Part spacing 30 mm, edge margin 10 mm (assumed).**

Sheet size and nesting are Production's.

**PROPOSED SEQUENCE (Production decides)**

تسلسل مقترح (القرار للإنتاج)

1. Laser cut P1 to P6 from 3 mm sheet. Fold P3 and P4 (1 fold each) and P5 (5 folds) at the blue lines.
   قص الليزر للقطع من ل١ إلى ل٦ من صاج ٣ مم. ثني ل٣ ول٤ (ثنية لكل منهما) ول٥ (٥ ثنيات) عند الخطوط الزرقاء.

2. Weld each leg: the band closes at its seam, then its cap plate on top. The two legs are mirror images.
   لحام كل رجل: يُقفل الشريط عند وصلته ثم غطاؤه العلوي. الرجلان متناظرتان.

3. Build the box: bottom plate, the 2 side bands and 2 end bands round it, then the top plate.
   تجميع الصندوق: اللوح السفلي، الشريطان الجانبيان والشريطان الطرفيان حوله، ثم اللوح العلوي.

4. Fix each leg under its end point, its V faces in line with the table's V faces (dashed outlines on the plan).
   تثبيت كل رجل أسفل رأس الطرف بحيث تتوافق أوجه V مع أوجه V للطاولة (الخطوط المتقطعة).

5. Dress the seams, then finish: brushed top, bronze sides and legs. Glides if wanted.
   تنعيم الوصلات ثم التشطيب: سطح مصنفر وجوانب وأرجل برونزية. قواعد أرضية إن لزم.

**Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered**

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

| PRODUCT / المنتج | SIZE / المقاس | SCALE / المقياس | UNITS / الوحدات |
|---|---|---|---|
| **OBJ-020 Coffee table (name to follow)** | **A3** | **1:10 / 1:14** | **mm** |
| MATERIAL / الخامة | DATE / التاريخ | SHEET / لوحة | REV / مراجعة |
| **Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)** | **11 Nov 2026** | **3 / 4** | **5** |
| FINISH / التشطيب | | DRAWN / رسم | |
| **Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)** | | **objekt** | |

# OBJ-020 Coffee table

Bill of materials and notes

# طاولة قهوة OBJ-020

قائمة المكونات والملاحظات

## BILL OF MATERIALS

قائمة المكونات

| Item<br>بند | Part<br>الجزء | Qty<br>العدد | Material / process<br>الخامة / الطريقة | Size<br>المقاس | Finish (to confirm)<br>التشطيب (للتأكيد) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Top plate<br>لوح علوي | 1 | Steel sheet 3, laser cut<br>صاج ٣ مم قص ليزر | 1000 x 600 | Brushed silver<br>فضي مصفر |
| P2 | Bottom plate<br>لوح سفلي | 1 | Steel sheet 3, laser cut<br>صاج ٣ مم قص ليزر | 1000 x 600 | -<br>- |
| P3 | Side band (front, back)<br>شريط جانبي (أمامي، خلفي) | 2 | Steel sheet 3, cut, folded once<br>صاج ٣ مم، قص وثني مرة | 915.5 x 165 | Bronze<br>برونزي |
| P4 | End band<br>شريط طرفي | 2 | Steel sheet 3, cut, folded once<br>صاج ٣ مم، قص وثني مرة | 508.0 x 165 | Bronze<br>برونزي |
| P5 | Leg band<br>شريط الرجل | 2 | Steel sheet 3, cut, folded 5 times<br>صاج ٣ مم، قص وثني ٥ مرات | 1078 x 135 | Bronze<br>برونزي |
| P6 | Leg cap plate<br>غطاء الرجل | 2 | Steel sheet 3, laser cut<br>صاج ٣ مم قص ليزر | 190 x 380, V end | Bronze<br>برونزي |
| G | Floor glides<br>قواعد أرضية | - | Not visible in the photos. Production to propose<br>غير ظاهرة في الصور. يقترحها الإنتاج | to follow | -<br>- |

## NOTES

ملاحظات

**1.** Overall 1000 W x 600 D x 300 H (100 x 60 x 30 cm) are Sabry's sizes (11 Nov 2026). Everything else is estimated from two photos.

المقاسات الكلية ١٠٠٠ × ٦٠٠ × ٣٠٠ (١٠٠ × ٦٠ × ٣٠ سم) من صبري (١١ نوفمبر ٢٠٢٦). الباقي تقدير من صورتين.

**2.** Rev 5: legs with the same V end as the table. The top outline is measured from the 3/4 photo (8 corners traced and fitted). Revs 2, 3 and 4 were wrong and are superseded.

المراجعة ٥: أرجل بنفس رأس V للطاولة. شكل السطح مقاس من الصورة. المراجعات ٢ و٣ و٤ كانت خاطئة وأُلغيت.

**3.** Reference: library item 'Coffee Tables ref 4', photos 2 and 3. Drawn exact to the reference by Sabry's standing rule.

المرجع: عنصر المكتبة، الصورتان ٢ و٣. مرسوم مطابقاً للمرجع حسب قاعدة صبري.

**4.** Top outline: 8 sides, symmetric about both centre lines. Four long faces (two with a crease in the middle, 50 deep) and a shallow V point at each end (corners at 45 in, points at x = 0 and 1000).

شكل السطح: ٨ أضلاع، متناظر حول المحورين. أربعة أوجه طويلة (في منتصف الأمامي والخلفي ثنية بعمق ٥٠) وطرفان على شكل رأس مدبب (الزوايا ٤٥ للداخل).

**5.** Box height 165 and leg height 135 are estimates. Each leg has the same V end as the table, its V faces in line with the table's V faces, then runs straight in to a flat inner end: 190 x 380, mirrored (estimate).

ارتفاع الصندوق ١٦٥ والرجل ١٣٥ تقديريان. لكل رجل نفس رأس V للطاولة بأوجه متوافقة معها ثم نهاية داخلية مستقيمة: ١٩٠ × ٣٨٠، متناظرتان (تقدير).

**6.** Build proposed in 3 mm sheet: hollow box and hollow legs, crisp corners as in the photos. Production decides folds, welds and seams.

التنفيذ المقترح من صاج ٣ مم: صندوق ورجلان مجوفان بزوايا حادة. الإنتاج يقرر الثني واللحام والوصلات.

**7.** Finish as the photos: brushed silver top, bronze-brown satin sides and legs. Material and method are Production's. Hex is a screen guess.

التشطيب كما في الصور: سطح فضي مصفر وجوانب وأرجل برونزية. الخامة والطريقة للإنتاج. الرمز تقدير من الشاشة.

**8.** Leg underside is left open on the drawing. Closing it, bracing and weight are Production's. No structural claim is made.

أسفل الرجل مفتوح في الرسم. التقفيل والتدعيم والوزن للإنتاج. لا توجد ادعاءات إنشائية.

**9.** We propose; Production decides sheet size and thickness, tolerances, joints, glides and finish. No costs or prices are on this drawing.

نحن نقترح، والإنتاج يحدد مقاس الصاج وسماكته والتفاوتات والوصلات والقواعد والتشطيب. لا أسعار هنا.

**10.** Arabic wording is a draft and needs a technical reader before it goes to the factory.

الصياغة العربية مسودة وتحتاج مراجعة فنية قبل الإرسال للمصنع.

**Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered**

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

| PRODUCT / المنتج | SIZE / المقاس | SCALE / المقياس | UNITS / الوحدات |
|---|---|---|---|
| **OBJ-020 Coffee table (name to follow)** | **A3** | **-** | **mm** |
| MATERIAL / الخامة | DATE / التاريخ | SHEET / لوحة | REV / مراجعة |
| **Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)** | **11 Nov 2026** | **4 / 4** | **5** |
| FINISH / التشطيب | | DRAWN / رسم | |
| **Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)** | | **objekt** | |