
OBJ-181 Console

Views and overall sizes


كونسول OBJ-181

المساقط والمقاسات

FRONT ELEVATION 1:10
المسقط الأمامي



END ELEVATION 1:10 (from the right)
المسقط الجانبي (من اليمين)




REFERENCE (photo, third party)
المرجع (صورة من طرف ثالث)




Reference only. Not our piece.

PLAN 1:10
المسقط الأفقي



front edge at the bottom; legs under the top: dashed; symmetric about both centre lines (assumed)

VIEW
منظور



FINISH
التشطيب

Part الجزء		Finish (from the photos) التشطيب (من الصور)	Note ملاحظة
1 Box and 2 Legs الصندوق والأرجل		Taupe-brown, smooth satin بني رمادي، ساتان ناعم	one colour all over, to confirm لون واحد، للتأكيد
Photo 21 variant نسخة الصورة ٢١		Brushed metal, champagne معدن مصنفر شامبانيا	seen in one photo only في صورة واحدة فقط

Hex is only a screen guess from the photos. Not an objekt paint colour: to be chosen from brand/COLOURS-FINISHES.md.

1 Box 2 Leg block (2 off, mirrored)
١ الصندوق ٢ كتلة رجل (٢، متناظرتان)

1200 x 450 x 750 are Sabry's sizes. The shape is read from photos: approximate.
١٢٠٠ × ٤٥٠ × ٧٥٠ مقاسات صبري. الشكل من الصور: تقريبي.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered
معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-181 Console (name to follow)	**A3**	**1:10**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**1 / 4**	**4**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Satin taupe-brown all over (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-181 Console


Parts: flat patterns

كونسول OBJ-181

القطع: الأشكال المسطحة

P1 TOP PLATE (1) and P2 BOTTOM PLATE (1), same outline 1:10

ل١ لوح علوي (١) ول٢ لوح سفلي (١)، نفس الشكل




Corner points (x, y from the lower-left): (600,0) (1155,30) (1200,225) (1155,420) (600,450) (45,420) (0,225) (45,30)

8 sides, symmetric about both centre lines (assumed). Read from the photos, rounded. Edge lengths inside the outline.

P6 LEG CAP PLATE (2) 1:10

ل٦ غطاء الرجل (٢)




V end like the table, 50 in; flat inner end

DATA بيانات	
Overall W x D x H (given) العرض × العمق × الارتفاع (معطى)	1200 x 450 x 750
Box height / leg height (est.) ارتفاع الصندوق / الرجل (تقدير)	165 / 585
Leg block (est., 2 mirrored) كتلة الرجل (تقدير، ٢ متناظرتان)	160 x 340, V end
Leg set in from the table points بعد الرجل عن رأس الطاولة	50
Leg front behind the table front الرجل خلف حافة الطاولة الأمامية	55
Sheet thickness (proposed) سماكة الصاج (مقترحة)	3


P3 SIDE BAND (2: front and back), 1 fold 1:10

ل٣ شريط جانبي (٢: أمامي وخلفي)، ثنية واحدة




P4 END BAND (2), 1 fold 1:10

ل٤ شريط طرفي (٢)، ثنية واحدة



P5 LEG BAND (2), 5 folds 1:10

ل٥ شريط الرجل (٢)، ٥ ثنيات



Blue dash-dot = fold. Turn angles: P3 at the crease 6.2°; P4 at the end point 26.0°;

P5 turns 77°, 90°, 90°, 77°, 26°. Leg band seam in the middle of the inner face.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-181 Console (name to follow)	**A3**	**1:10**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**2 / 4**	**4**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Satin taupe-brown all over (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-181 Console


Assembly and cutting layout

كونسول OBJ-181

التركيب وتوزيع القص

EXPLODED VIEW 1:12

منظور مفكوك



PROPOSED SEQUENCE (Production decides)

تسلسل مقترح (القرار للإنتاج)

1. Laser cut P1 to P6 from 3 mm sheet. Fold P3 and P4 (1 fold each) and P5 (5 folds) at the blue lines.
   قص الليزر للقطع من ل١ إلى ل٦ من صاج ٣ مم. ثني ل٣ ول٤ (ثنية لكل منهما) ول٥ (٥ ثنيات) عند الخطوط الزرقاء.

2. Weld each leg: the band closes at its seam, then its cap plate on top. The two legs are mirror images.
   لحام كل رجل: يُقفل الشريط عند وصلته ثم غطاؤه العلوي. الرجلان متناظرتان.

3. Build the box: bottom plate, the 2 side bands and 2 end bands round it, then the top plate.
   تجميع الصندوق: اللوح السفلي، الشريطان الجانبيان والشريطان الطرفيان حوله، ثم اللوح العلوي.


4. Fix each leg under its end, 50 in from the point, its V faces parallel to the table's V faces (dashed outlines on the plan).
   تثبيت كل رجل أسفل الطرف على بعد ٥٠ من الرأس بحيث تتوازى أوجه V مع أوجه V للطاولة (الخطوط المتقطعة).

5. Dress the seams, then finish. Glides if wanted.
   تنعيم الوصلات ثم التشطيب. قواعد أرضية إن لزم.


CUTTING LAYOUT 1:20 (two assumed sheets, 1250 x 2500 x 3)

توزيع القص (لوحان مفترضان ١٢٥٠ × ٢٥٠٠ × ٣)

SHEET 1 / لوح 1



SHEET 2 / لوح 2



Total cutting length 21.3 m on two assumed sheets. Part spacing 30 mm, edge margin 10 mm (assumed).

Sheet 2 is about half empty and sheet 1 has room: a larger sheet (for example 1500 x 3000) may do it on one. Sheet size and nesting are Production's.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-181 Console (name to follow)	**A3**	**1:12 / 1:20**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**3 / 4**	**4**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Satin taupe-brown all over (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-181 Console

Bill of materials and notes

كونسول OBJ-181

قائمة المكونات والملاحظات

BILL OF MATERIALS

قائمة المكونات

Item بند	Part الجزء	Qty العدد	Material / process الخامة / الطريقة	Size المقاس	Finish (to confirm) التشطيب (للتأكيد)
P1	Top plate لوح علوي	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	1200 x 450	Satin taupe ساتان بني رمادي
P2	Bottom plate لوح سفلي	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	1200 x 450	- -
P3	Side band (front, back) شريط جانبي (أمامي، خلفي)	2	Steel sheet 3, cut, folded once صاج ٣ مم، قص وثني مرة	1111.6 x 165	Satin taupe ساتان بني رمادي
P4	End band شريط طرفي	2	Steel sheet 3, cut, folded once صاج ٣ مم، قص وثني مرة	400.2 x 165	Satin taupe ساتان بني رمادي
P5	Leg band شريط الرجل	2	Steel sheet 3, cut, folded 5 times صاج ٣ مم، قص وثني ٥ مرات	931 x 585	Satin taupe ساتان بني رمادي
P6	Leg cap plate غطاء الرجل	2	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	160 x 340, V end	Satin taupe ساتان بني رمادي
G	Floor glides قواعد أرضية	-	Barely visible in the photos. Production to propose بالكاد ظاهرة في الصور. يقترحها الإنتاج	to follow	- -

NOTES

ملاحظات

1. Overall 1200 W x 450 D x 750 H (120 x 45 x 75 cm) are Sabry's sizes (11 Nov 2026). Everything else is estimated from four photos.

المقاسات الكلية ١٢٠٠ × ٤٥٠ × ٧٥٠ (١٢٠ × ٤٥ × ٧٥ سم) من صبري (١١ نوفمبر ٢٠٢٦). الباقي تقدير من أربع صور.

2. Rev 4, approved by Sabry 11 Nov 2026. Legs narrowed to 160 across (Sabry: revs 1 to 3 at 280, 340 and 220 were too wide; superseded). Same design language as OBJ-020.

المراجعة ٤ معتمدة من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. عرض الرجل قلّ إلى ١٦٠ (صبري: المراجعات ١ إلى ٣ بعرض ٢٨٠ و٣٤٠ و٢٢٠ كانت واسعة؛ أُلغيت). نفس لغة التصميم لـ OBJ-020.

3. Reference: library item OBJ-181, photos 1 to 4 (third party, not our piece). Drawn exact to the reference by Sabry's standing rule.

المرجع: عنصر المكتبة OBJ-181، الصور ١ إلى ٤ (طرف ثالث). مرسوم مطابقاً للمرجع حسب قاعدة صبري.

4. Top outline: 8 sides. Crease 30 deep in the middle of the front and back faces (back assumed like the front), and a V point at each end, corners 45 in.

شكل السطح: ٨ أضلاع. ثنية بعمق ٣٠ في منتصف الأمامي والخلفي (الخلفي مفترض كالأمامي) وطرف V عند كل نهاية، الزوايا ٤٥ للداخل.

5. Box height 165 and leg height 585 are estimates. Each leg: 160 wide, 340 deep, V end stepped 50 inside the table's V, front 55 behind the table front, flat inner end; mirrored (estimate).

ارتفاع الصندوق ١٦٥ والرجل ٥٨٥ تقديريان. الرجل: عرض ١٦٠، عمق ٣٤٠، طرف V مزاح ٥٠ داخل V الطاولة، والواجهة خلف حافة الطاولة ٥٥؛ متناظرتان (تقدير).

6. Build proposed in 3 mm sheet: hollow box and hollow legs, crisp corners as in the photos. The photos could also be a moulded or lacquered piece: Production decides the process.

التنفيذ المقترح من صاج ٣ مم: صندوق ورجلان مجوفان بزوايا حادة. قد تكون القطعة مصبوبة أو مطلية: الإنتاج يقرر الطريقة.

7. Finish as the photos: smooth satin taupe-brown all over (one photo shows a champagne brushed metal). Material and method are Production's. Hex is a screen guess.

التشطيب كما في الصور: ساتان بني رمادي ناعم (صورة واحدة بمعدن شامبانيا مصفر). الخامة والطريقة للإنتاج. الرمز تقدير من الشاشة.

8. Leg underside is left open on the drawing. Closing it, bracing and weight are Production's. No structural claim is made.

أسفل الرجل مفتوح في الرسم. التقفيل والتدعيم والوزن للإنتاج. لا توجد ادعاءات إنشائية.

9. We propose; Production decides sheet size and thickness, tolerances, joints, glides and finish. No costs or prices are on this drawing.

نحن نقترح، والإنتاج يحدد مقاس الصاج وسماكته والتفاوتات والوصلات والقواعد والتشطيب. لا أسعار هنا.

10. Arabic wording is a draft and needs a technical reader before it goes to the factory.

الصياغة العربية مسودة وتحتاج مراجعة فنية قبل الإرسال للمصنع.

Approved by Sabry 11 Nov 2026. Production review pending. Not engineered

معتمد من صبري ١١ نوفمبر ٢٠٢٦. مراجعة الإنتاج قيد الانتظار. بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-181 Console (name to follow)	**A3**	**-**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**4 / 4**	**4**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Satin taupe-brown all over (to be confirmed)		**objekt**	