

UwView 操作マニュアル（無料版・画面）

対象：UwView 1.7.3.5（Wide Field・デスクトップ）／作成 2026-09-27・更新 2026-09-28（窓の題名、ボタンのアイコン化、タブ名の省略と色）

UwView は、数 GB～数十 GB のテキスト（ログ・CSV・OSM の XML など）を、待たずに開いて検索するための画面です。コマンド（uvf）の使い方は [uvf_コマンド操作マニュアル.md](#) をご覧ください。有料版は [UwViewPro/2-doc/UwViewPro_操作マニュアル.md](#)。

目次

1. 画面の構成
 2. ファイルを開く
 3. 大きなファイルの扱い（ページモードと行モード）
 4. 移動する（スクロール・ジャンプ・ミニマップ）
 5. 検索する
 6. 結果一覧（フィルタ結果）
 7. 複数ファイルの結果（uvf-open から）
 8. ファイル一覧とタブ
 9. 色分けハイライタ
 10. ブックマーク・末尾追従・お気に入り
 11. 選択・コピー・保存
 12. 圧縮ファイル
 13. 文字コード・言語
 14. コマンドライン設定
 15. キー操作・マウス操作の一覧
 16. 設定の保存
 17. 制限と注意
 18. ブラウザ版の違い
-

1. 画面の構成



右端の縦の帯はミニマップ（橙＝検索の当たり、青＝ブックマーク、灰色＝今見ている位置）。ボタンはアイコンで、名前はマウスを乗せると出ます（図では下に名前を書いています）。

場所	内容
メニュー	ファイル ：開く…／閉じる（今のタブ）／すべて閉じる。 ヘルプ ：使い方・最新情報・お問い合わせ（Web）、GitHub、コマンドライン設定…、バージョン情報（Mac はアプリ名メニューの「UwView について」）
窓の題名	UwView(uvf)-Wide Field(v1.7.3.5) の形で、呼び名（Wide Field）と版数が出ます。「UwView について」と uvf --version は正式名だけです
タブ	1タブ＝1ファイル。ファイル名・索引作成の％・×。多いときは1行のまま横にスクロール（ホイールで送れる）
ツールバー	ボタンはアイコンだけです。 名前はマウスを乗せると出ます （1.7.3 から、ほかの窓のボタンも同じ。はい／いいえ・開く／閉じる・保存・中止などは文字のまま）
ステータス	ファイルのパス／「行モード」か「ページモード」／位置（総行数・先頭の行、ページモードは％）／文字コード／一時的な知らせ（4秒）。右に索引作成の進み具合と「キャンセル」、右端に直前の処理時間（マウスを乗せると直近10件）
ミニマップ	ファイル全体の縮図。 橙＝検索の当たり、青＝ブックマーク、灰色の帯＝今見ている位置
スタート画面	ファイルを開いていないとき。「ファイルを開く…」、最近使ったファイル、お気に入り（ダブルクリックで開く）

2. ファイルを開く

方法	内容
メニュー「ファイル→開く…」／ツールバーの開く	ファイルを選ぶ（複数選べる。どの種類でも選べる）
ドラッグ&ドロップ	画面のどこに落としても開く（複数可）
スタート画面	最近使ったファイル（最大15件）・お気に入りをダブルクリック

方法	内容
OS から	Finder の「このアプリケーションで開く」、アイコンへのドロップ、起動中なら新しいタブで開く
コマンドから	<code>uvf -open app.log ERROR</code> （開いて検索まで）。7章

前回の続き：起動したときに「前回のファイル（N 件）を復元しますか？」と聞きます。「復元する」で前回の位置まで戻ります（索引を待たずに近くが出来ます）。「復元しない」でも記録は残り、次回また聞きます。

3. 大きなファイルの扱い（ページモードと行モード）

UwView は、開いた瞬間から読めるように、2段階で動きます。

モード	いつ	できること
ページモード	開いた直後（行の索引を作っている間）	全体をスクロール・末尾へ・%でジャンプ。行番号はまだ出ない
行モード	索引ができたあと	行番号・行でジャンプ・行の選択・ハイライタのクイック着色

- 索引の進み具合はタブの % とステータスに出ます。「キャンセル」で止めても、ページモードのまま読めます。
- 索引ができる前に検索すると、検索と索引作成を1回の読み込みで同時に行います（無駄に2回読まない）。
- 1行の表示は先頭 8,192 文字までです（それ以降は「…（省略）」）。

4. 移動する（スクロール・ジャンプ・ミニマップ）

操作	動き
↑ ↓ ／ ホイール	1行ずつ／3行ずつ
PageUp ／ PageDown	1画面ずつ
Ctrl（Mac は Cmd）＋Home ／ End	先頭／末尾
←→ ／ Shift＋ホイール ／ 横スワイプ	横にスクロール。Home で左端へ
ミニマップをクリック・ドラッグ	その割合の位置へ
ジャンプ欄に入れて移動ボタン	50% → 半分の位置／ 12345 → 12345 行目（行モード）。ページモードで数字だけのときはバイト位置

- ジャンプ欄は移動ボタンで実行します（Enter では動きません）。
- 移動した行は画面の中央に来て、水色で強調されます。

5. 検索する

1. 検索欄に語を入れて **Enter**（または ）。
2. 進み具合の窓が出ます（割合・件数・「中止」）。終わったら「閉じる」。当たりがあれば**結果一覧が自動で開きます**（6章）。
3. 当たった語は**黄色**で強調され、ミニマップに橙の線が出ます。

部品	意味
正規表現	検索語を正規表現として扱う。 外すと速い文字列検索 （既定は外れています）
大小無視	英字の大文字・小文字を区別しない
◀ 前へ / 次へ ▶	前後の当たりへ移る（今画面で強調している行、なければ画面の先頭から）
件数	「N 件」→ 移ったあとは「3/8,739 件」。上限で止めたときは「(上限で打ち切り)」
クリア	検索を消す（検索語を空にして Enter でも同じ）
検索履歴	検索欄に最近の50件が候補として出る
定義済み ★	今の検索（語・正規表現・大小無視）を★で保存し、一覧から選ぶとすぐ検索する

- 探すのは**今のタブの1ファイル**です。
- 正規表現は .NET の正規表現です（書き方は `uvf_コマンド操作マニュアル.md` 7章）。書き間違いは「正規表現が正しくありません」と出ます。
- 件数の上限はありません（無制限）。

6. 結果一覧（フィルタ結果）

検索バーの「結果一覧」で、当たった行だけを別の窓に並べます。

部品	意味
件数	C/Total
前後 ± N 行	当たった行の前後も出す（ 無料版は ±1 まで ）。前後の行は淡色、区切りに「…」
行番号を含める	保存するときに行番号を付ける（既定オン）
保存…	表示している内容をファイルに書く（名前-filter.txt、UTF-8）

- **ダブルクリック／Enter で、本体のその行へ移ります**（中央寄せ＋水色）。
- 選択：クリック、Ctrl（Cmd）＋クリックで追加、Shift＋クリックで範囲、ドラッグ。Ctrl（Cmd）＋A で全部、Ctrl（Cmd）＋C でコピー。右クリックで「コピー」「ファイルに保存…」。
- 窓を閉じて、±N や位置は覚えています。

7. 複数ファイルの結果（uvf-open から）

コマンドで複数のファイルを探し、**結果を画面で見ることができます**。

```
uvf -open '*.log' ERROR
uvf 'logs/**/*.log' timeout -i -open
```

開いた直後

- **ファイル番号 1** がメインのタブに出ます。
- 結果の窓が開きます（検索語が無ければファイル一覧が開きます）。
- 画面は探し直しません（コマンドの結果をそのまま使います）。

結果の窓

```
1:128      2026-09-27 10:01:02 ERROR connection reset
1:512      2026-09-27 10:05:44 ERROR timeout
3:7        2026-09-27 11:00:00 ERROR disk full
```

- 行番号欄は **ファイル番号:行番号**。番号と実際のファイル名は**ファイル一覧**（8章）で分かります。行を選ぶと、窓の下に「番号: 実際のパス」が出ます。
- 題名に「指定・検索語・N ファイル・M 件」。

ダブルクリック（または Enter）で、元のファイルのその行を見る

状況	動き
そのファイルがメインに出ている	その行へ移るだけ
そのファイルが追加のタブで開いている	そのタブに切り替えて移る
どこにも開いていない	メインの中身をそのファイルに差し替えて移る

- 大きなファイルは開くのに時間がかかります。ステータスに「開いています… 3:128394」と出ます。待っている間に別の行をダブルクリックすると、**後のほうが優先**です。
- 開いたファイルでは、そのファイルの当たりが黄色になり、◀▶ で移れます（メイン画面の C/Total はそのファイルの中、結果の窓の C/Total は全体の中の位置）。
- **圧縮ファイル**は、確認を出さずに隣に展開して開きます（展開済みで新しければそれを使います）。
- 検索した後にファイルが変わっていたら「行がずれている可能性があります」と出ます。消えていたら「ファイルが見つかりません」。

制限（UwView Pro との違い）

項目	UwView	UwView Pro
結果から元の行へ	ファイルを開き直す（大きいと待つ）	束ねた索引の中をすぐ移る
画面の検索欄	メインの1ファイルだけ を探す。全体を探し直すのはコマンドから	束ねた全体を探す
渡せる件数	最大 100 万件（各行は先頭 1,000 文字）	—
前後 ± N	出ない（1 本のファイルを画面で検索したときは ±1 まで）	±64 まで

8. ファイル一覧とタブ

複数ファイルの結果を開いているとき、検索バーと結果の窓に**ファイル一覧**のボタン（箇条書きのアイコン）が出ます。

ファイル一覧

□ タブで開く

番号	ファイル	当たり	大きさ
1	logs/app-0901.log	42	1.2 GB メイン
2	logs/app-0902.log	0	1.1 GB
3	logs/app-0903.log.gz	86	0.2 GB タブ

タブ 2 / 8 閉じる

1:app-0901.log

3:app-0903.log.gz ×

メインのタブは灰色で閉じられない。追加のタブは 番号:ファイル名

- 行を**ダブルクリック**／**Enter** で開きます。
- 「**タブで開く**」（右上）
 - オフ（既定）**：メインの中身をそのファイルに差し替え、先頭を出す
 - オン**：追加のタブで開く。タブ名は 3:ファイル名
 - 状態は覚えています（次回も同じ）
- タブは最大 8 個（メイン 1 + 追加 7）**。8 個あるときは開かずに「タブは 8 個までです（メイン+7）。どれかを閉じてから開いてください」。古いタブを勝手に閉じることはありません。この上限は、この一覧から開くタブだけに数えます（「ファイル → 開く」のタブは数えません）。
- 既に開いているファイルは、そのタブに切り替えるだけです（同じファイルを 2 つ開かない）。
- メインのタブは閉じられません**（×が出ません）。結果の窓とファイル一覧のもとになっているためです。
- メインのタブは灰色**です。追加のタブと見分けられます（1.7.3.4 から）。
- タブ名が 27 文字を越えると、末尾を ... にして 27 文字に縮めます。タブにマウスを重ねると、切らないファイル名（2 行目は場所）が出ます。
- 検索結果のダブルクリックは、「タブで開く」に関係なく**メイン**で開きます（7章）。

9. 色分けハイライタ

検索とは別に、**決めた語や式を常に色分け**して表示します（ERROR は赤、WARN は黄、など）。

管理画面（ツールバーのハイライタ）

部品	意味
規則を追加（+）／プリセット	規則を足す。プリセットは7種：汎用ログレベル、syslog / Linux、Web access (HTTP)、JSON ログ、GeoJSON、KML、GNSS NMEA
規則の列	▲▼（優先順。 上ほど優先 ）、有効、×、色見本、パターン、正規表現、Aa（大小無視）、行全体（行全体を塗る）、文字色・背景色
読込（再読み込み）・エクスポート…（上矢印）・インポート…（下矢印）	規則のセットを切り替える／ファイル（.uwvhl）に書く・読む

部品	意味
保存	名前を付けて保存して閉じる
設定（チェック）	今の名前で確定して閉じる
閉じる	変更を捨てて閉じる

- （ ）の中はボタンのアイコンです。名前はマウスを乗せると出ます。
- 色は8～12色までにするのがおすすめです（多いと見分けにくい）。
- セットは**タブごと**に選べます。
- 検索の黄色は、ハイライタの色より優先されます。

クイック着色（行モードのとき）

- 本文の語を**ダブルクリック**すると語を選びます（もう一度で記号まで広げ、3回目で解除）。
- 右クリック**で小さな窓：コピー（アイコン）、10色の見本、色を消す（アイコン）、管理…（パレットのアイコン）。色を選ぶとその語が着色されます。

10. ブックマーク・末尾追従・お気に入り

機能	使い方
ブックマーク	画面の 先頭の行 に付ける／外す。行番号欄の左端とミニマップに青い印。◀▶ ボタンで前後のブックマークへ。 アプリを閉じると消えます
末尾追従	オンにすると末尾へ移り、1秒ごとに追記を見て、増えたら末尾へ送る（tail -f と同じ）。追記だけに対応（ファイルの切り詰め・ローテーションには追従しません）
お気に入り	ハートのアイコンで今のファイルを登録／解除。スタート画面に出る

11. 選択・コピー・保存

本文（行モードのとき）

- 左ドラッグで**行の範囲**を選ぶ（端に行くと自動でスクロール）。クリックか Esc で解除。
- Ctrl (Cmd) + C でコピー。右クリックで「コピー」「ファイルに保存…」。
- 10万行を超えるコピー**は、自動でファイル保存に切り替わります。
- ステータスに「選択 n 行」と出ます。

結果一覧：6章。

12. 圧縮ファイル

gz・bz2・xz・lzma・zstd のファイルを開くと、開き方を聞きます。

選択肢	動き
テキストに展開して開く	同じフォルダーに展開してから開く（gunzip と同じ結果）

選択肢	動き
.uwvz に変換して開く (Pro)	UwView Pro の機能です (選べません)
やめる	開かない

- 展開済みのファイルがあれば「それを開く／展開し直す」を聞きます。
- 空き容量が足りなさそうなら (圧縮の約4倍が目安)「続ける／やめる」を聞きます。
- 展開中は進み具合と「中止」が出ます。
- **zip は開けません** (展開してから開いてください)。tar・二重圧縮なども理由を示して断ります (ファイルが壊れているとは限らないので、消さないでください)。
- コマンドの uvf は、これらを**展開せずにそのまま検索**できます (uvf_コマンド操作マニュアル.md 6章)。

13. 文字コード・言語

- **文字コード** (ツールバー) : 自動判定・UTF-8・UTF-8 (BOM)・Shift-JIS・EUC-JP・UTF-16LE・UTF-16BE。切り替えても索引は作り直しません。ステータスに「(自動: 判定した名前)」か「(手動)」が出ます。タブごとに覚えます。
- **言語** (ツールバー) : 日本語／English。覚えます。最初は OS の言語に従います。

14. コマンドライン設定

メニュー「ヘルプ→コマンドライン設定…」で、コンソールから uvf と打てるようにします。

OS	動き
Windows	ユーザーの PATH に追加 (管理者権限は不要)
Mac・Linux	/usr/local/bin にリンクを作る (管理者のパスワードを聞かれることがあります)。Linux で権限が無ければ ~/.local/bin

登録済みなら「登録し直す／解除する」。ディスクイメージ (dmg) から直接起動しているときは、先にアプリケーションフォルダーへ入れるよう案内します。

15. キー操作・マウス操作の一覧

本文

操作	動き
↑ ↓ / PageUp PageDown	1行／1画面
← → / Home	横に1文字／左端へ
Ctrl (Cmd) + Home / End	先頭／末尾
ホイール / Shift+ホイール	3行ずつ／横スクロール
左ドラッグ	行の範囲を選ぶ

操作	動き
Ctrl (Cmd) +C / Esc	コピー／選択の解除
ダブルクリック	語を選ぶ（クイック着色）
右クリック	着色の窓、または選択のメニュー

結果一覧・ファイル一覧

操作	動き
ダブルクリック / Enter	その行へ移る／そのファイルを開く
↑ ↓ PageUp PageDown (+Shift)	移る（Shift で選択を広げる）
Ctrl (Cmd) +A / C	全部選ぶ／コピー

そのほか：検索欄の Enter で検索、ミニマップのクリック・ドラッグで移動、タブ列のホイールで横送り。

割り当てていないもの：F3・Ctrl+F・Ctrl+G などのショートカットはありません（ボタンで操作します）。

16. 設定の保存

設定画面はありません。次のものは自動で覚えます（<ユーザーのアプリデータ>/UwView/settings.json）。

言語・ハイライタのセット・検索履歴（50件）・定義済みフィルタ・前回のファイルと位置・最近使ったファイル（15件）・お気に入り・「タブで開く」の状態

17. 制限と注意

- 1行の表示は 8,192 文字まで。
- 改行は LF と CRLF。CR だけの改行には完全には対応していません。UTF-16 は行の区切りが厳密ではありません。
- 閲覧中にほかのプログラムがファイルを切り詰めると、落ちることがあります。
- Shift-JIS の文字列検索で、まれに文字の境目をまたいだ当たりが出ます（正規表現なら出ません）。
- zip は開けません。検索は1ファイルずつ（複数ファイルは uvf から。7章）。
- ブックマークは保存されません。
- フォントの大きさ・テーマは変えられません。

18. ブラウザ版の違い

- 最初に案内が出ます（目安 3GB・1億行まで、索引を作っている間はスクロールバーが使えない、など）。OK で閉じます。案内の「デスクトップ版を入手」（下矢印）・「UwView Pro を見る」（別の画面で開く）はアイコンです。
- メニューとバージョン情報はあります。結果一覧・ハイライタは画面の上に重ねて出ます。
- 使えないもの：パスを指定して開く、末尾追従、お気に入り、前回の復元、圧縮ファイルの確認、複数ファイルの結果とファイル一覧、ドラッグ&ドロップ。

- 設定は保存されません。