

تصنف منظمة الصحة العالمية الدرجة التقنية (WHO) الماء
الفعالة دلتامثرين ضمن الفئة الثانية: متوسطة الخطورة.

الإسعافات الأولية:

- 1- في حالة البالغ، لا تحول التبيؤ أو إعطاء أي شيء عن طريق الفم.
- 2- إذا تلوث الملابس والجلد، اخلع الملابس فوراً وأغسل الجلد بالماء بماء وصابون.
- 3- في حالة استنشاق، انقل المصاص إلى مكان به هواء نقي.
- 4- إذا تلوث العينان، اغسلهما بكبيرة كمية من محلول ملحي أو ماء نظيف لمدة دقائق إلى 15 دقيقة.

شروط التخزين :

1. يجب تخزين عبوة المبيد الحشري في عبوتها الأصلية في غرف أو أماكن منفصلة بعيدة عن الغرف والأماكن المستخدمة لتخزين المواد الأخرى، أو يجب حفظها بشكل منفصل تحت قفل و密ثاج.
2. يجب أن تكون الغرف أو الأماكن المخصصة لتخزين المبيدات الحشرية: جيدة الإضاءة، جافة وبردة، جيدة التهوية، متينة البناء، وجافة التهوية، وذات أبعاد مناسبة.

طرق التخلص من العبوات الفارغة:

- 1- تقع على عاتق المصانعين والموزعين واعتبارهم مسؤولة التخلص من العبوات وأمدادها الفائضة وملحقاتها تضفي الآلات وأدوات طرق آمنة، وذلك بمنع تلوث البيئة والمياه.
- 2- عدم ترك العبوات المستخدمة في الخارج لمنع إعادة استخدامها.
- 3- يُحظر إعادة استخدام العبوة المقلاة لأي غرض، ويجب تفريغها وتقطيعها والتخلص منها وفق القواعد المعروفة بها في البلد المستورد و بما يمنع تلوث البيئة أو مصادر المياه.

دلكوميت

دلتا ميثرин ٢,٨٪ مركز قابل للاستحلاب



المحتوى الصافي: ١ لتر

اسم المستورد :
حدائق عائدة ن.م.م.
Aida Gardens W.L.L

صنف بواسطه :
دلتامثرين ٢,٨٪
مكتب / مصنع مسجل : رقم القطعة من 408 إلى 411،
كيرلا، الهند.
تالوك: بفالا، منطقة: أحمد آباد - 382220 (ગુજરાત) હેઠળ.
مينى- 1314، طريق: 5149-51، مجتمع: 551،
القرية، مملكة البحرين

رقم الدفعه :
رقم الهاتف: +973 17695267، رقم فاكس: 17692524
البريد الإلكتروني : aidaflor@batelco.com.bh

تاريخ التصنيع :

رقم س.ر. ٦٦٥١٣-١



المحصول	الجرعة لكل هكتار (لتر)	التخفيف في الماء (لتر) (رشة والحمض (بوم))	فتره الانتظار بين اخر
المخص الهندي (دلتامثرين (مياثريجروميز))	٥٠٠	٥٠٠	حشار القرون (هليوثير)
الملاح (نطاطات الأوراق)	٥٠٠	٥٠٠	١٠، ٥، ٣٣، ٥٠٠، ٥٠٠، ٥٠٠
القطن (دوحة الورز)	٥٠٠	٥٠٠	٤٠٠ - ٤٠٠
الآلات المائية (أفات الترس)	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠ - ٤٠٠
الشاي (لقفاثة الأوراق)	٤٠٠	٤٠٠	١٥٠ - ٢٢٠
اللوبير (البلتجان)	٤٠٠	٤٠٠	٦٠٠ - ٦٠٠
البانية (حشار الساق والذمار)	٤٠٠	٤٠٠	٥٠٠ - ٦٠٠
الجاسدين (الفلفل الحار)	٤٠٠	٤٠٠	٦٠٠ - ٤٠٠
القوس السوداني (صلصة الأناناس)	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠ - ٤٠٠

رقم التسجيل المحلي للمبيد: CIR-130370/2015 - دلتامثرين (مركز قابل للاستحلاب) (٤٥-٤٥٦)

يُستخدم مبيد دلكوميت في مكافحة حشرة حفار القرون وذبابة القرون في محصول الحمض الهندي ونطاطات الأوراق في محصول المانجو ودوحة الورز والفاكهة في القطن وحشار الساق البراعم والثمار في ماصيل البازنجان والبامية والفلفل الحار وحافر رأس الأوراق في محصول القول السوداني وحشرات الترس ولتفافات الأوراق (فراشة الأوراق) واللوبيه في محصول الشاي.

تركيب المبيد

٢٨٠ % بالوزن (وزن/وزن)	خلط من الدهون الثلاثة وملح الكالسيوم لأنكيل	دلتامثرين أي مستحلب
١٠٠ % وزن/وزن	بنزيل سلفونات بويلات هيدروكسي تووليون	مثبت
١٠٠ % وزن/وزن	الفثاشا	منزيب

طريقة استخدامه

خذ الكمية المقاسة من دلتا ميثرin، وأضيف إليها كمية قليلة من الماء، ثم اخلط جيداً، وبعد ذلك أضيف الكمية المتبقية من الماء مع التحرير المستمر بقوة. دلتا ميثرin متواافق مع معظم المبيدات الحشرية والقطدرية ذات التفاعل المتعادل نجح الرش عكس اتجاه الرياح

التوصيات:

ملائحة الآلات الحشرية على القطن والشاي والبامية والمانجو والقول السوداني والفلفل الحار والحمض الهندي والبازنجان.

احتياطات السلامة:

- ١- يُحظر بعيداً عن المواد الغذائية وعيوبات الطعام الفارغة وعلف الحيوانات.
- ٢- يجب ملامسة لقلم والعينين والجلد.
- ٣- يجب استنشاق رذاذ المبيد. قم بالرش في اتجاه الرياح.
- ٤- اغسل الملابس المملوكة وأجزاء الجسم التي تعرّضت للرش جيداً بعد الانتهاء.
- ٥- يُمنع التدخين أو الشرب أو الأكل أو مضغ أي شيء آخر قبل عملية الرش.
- ٦- ارتدي ملابس وقاية كاملة أثناء خلط المبيد ورشه.

أعراض التسمم:

قد تحدث أعراض مثل العصبية، والقلق، وسيلان اللعاب، والرعشة، والتشنجات، والقيء، وتهيج الجلد، والحساسية.

دواء مضاد للتسمم: لا يوجد ترافق محدد معروف، يُعالج المصاص وفقاً للأعراض الظاهرة عليه. يمكن إعطاء مضادات الهيستامين للسيطرة على أعراض الحساسية.