Glosario de Lenguaje Ubicuo

Plataforma de Farmacología Gamificada

Versión 4 — PRUEBA (ampliado)

Fecha: 27 de octubre de 2026

Se agregan los términos de la recuperación de contraseña y de la asignación de roles (ADR-0016, ADR-0017). Los ejemplos de código de las secciones 1, 5 y 6 son nombres reales del código actual.

1. Actores

Término	Definición	Ejemplo en código
Estudiante / Aprendiz	Usuario suscrito que consume contenido, resuelve desafíos, gana XP y gemas.	registrarEstudiante
Administrador	Rol que gestiona usuarios, suscripciones y configuración de la plataforma.	rol: 'administrador'
Creador de Contenido	Rol independiente del Administrador; crea y mantiene temas, subtemas, lecciones, desafíos y exámenes.	rol: 'creador_contenido'
Rol	Tipo de cuenta que define qué puede hacer un usuario: estudiante, administrador o creador_contenido.	requerirRol
Asignación de rol	Cambio del rol de una cuenta, hecho por un Administrador; aplica desde el siguiente inicio de sesión.	asignarRol
Primer Administrador	Cuenta a la que se le da el rol de Administrador desde la consola del servidor, cuando aún no existe ninguno.	asignarRolDesdeConsola

2. Contenido y aprendizaje

Término	Definición	Ejemplo en código
Tema	Nivel superior del pensum; una familia de fármacos (ej. Antibióticos).	obtenerTemasDelPensum
Subtema	Agrupación intermedia dentro de un tema (ej. Betalactámicos dentro de Antibióticos).	listarSubtemasDeTema
Lección	Unidad final de estudio dentro de un subtema; contiene el texto explicativo.	obtenerLeccionPorId

Término	Definición	Ejemplo en código
Desbloqueo progresivo	Mecánica por la cual las lecciones de un tema se habilitan en orden, a medida que se completan las anteriores.	verificarLeccionDesbloqueada
Examen general	Evaluación que se genera al completar todas las lecciones de un tema.	generarExamenGeneral
Diploma	Certificado que se emite al aprobar el examen general de un tema.	emitirDiploma

3. Gamificación

Término	Definición	Ejemplo en código
Desafío	Actividad de práctica al final de una lección; existen 6 tipos.	completarDesafio
Quiz de opción múltiple	Tipo de desafío con pregunta, opciones y respuesta correcta.	evaluarQuizOpcionMultiple
Caso clínico corto	Tipo de desafío con un escenario de paciente y una decisión correcta a tomar.	evaluarCasoClinico
Relacionar/emparejar	Tipo de desafío que pide unir pares relacionados (ej. fármaco y mecanismo).	evaluarEmparejamiento
Completar espacios	Tipo de desafío con un texto incompleto y una respuesta a calcular o ingresar.	evaluarCompletarEspacios
Verdadero/Falso	Tipo de desafío con una afirmación a calificar como verdadera o falsa.	evaluarVerdaderoFalso
Ordenar pasos	Tipo de desafío que pide ordenar una secuencia de pasos correctamente.	evaluarOrdenarPasos
XP (Experiencia)	Puntos ganados al completar desafíos por primera vez; determina el ranking.	calcularXPGanado
Ranking	Clasificación general de los estudiantes según su XP.	obtenerPosicionEnRanking
Gema	Moneda del juego, usada para personalizar el skin.	otorgarGemas
Skin	Personalización visual del avatar del estudiante.	cambiarSkinDelEstudiante

4. Suscripción y acceso

Término	Definición	Ejemplo en código
Plan mensual	Plan de suscripción con vigencia de un mes.	obtenerPlanMensual
Plan anual	Plan de suscripción con vigencia de un año.	obtenerPlanAnual
Suscripción	Relación comercial que da acceso a la plataforma mientras esté activa.	activarSuscripcion
Procesador de pagos	Servicio externo (provisionalmente Mercado Pago) que gestiona el cobro real.	iniciarPagoConProcesadorExterno

5. Autenticación

Término	Definición	Ejemplo en código
Registro	Creación de una cuenta nueva de Estudiante con correo y contraseña.	registrarEstudiante
Inicio de sesión	Comprobación de correo y contraseña que, si es correcta, entrega un token de sesión.	iniciarSesion
Sesión	Periodo durante el cual el usuario está identificado mediante su token, sin que el servidor guarde estado.	SesionActual, requerirSesion
Token (JWT)	Credencial firmada que identifica al usuario y su rol; expira tras el tiempo configurado.	verificarToken
Contraseña cifrada	Resultado de aplicar bcrypt a la contraseña; nunca se guarda ni se devuelve la contraseña original.	contrasenaCifrada
Usuario público	Datos de un usuario que pueden salir del módulo de Autenticación (id, email, rol, fecha de creación), nunca la contraseña cifrada.	UsuarioPublico
Recuperación de contraseña	Proceso para que un usuario que olvidó su contraseña defina una nueva: solicita un enlace y luego restablece la contraseña.	solicitarRecuperacionContrasena
Enlace de recuperación	Enlace enviado por correo que lleva el token de recuperación; vence a los 30 minutos y solo sirve una vez.	urlRestablecimientoContrasena

Término	Definición	Ejemplo en código
Token de recuperación	Valor aleatorio del enlace de recuperación. En la base de datos solo se guarda su hash.	generarTokenRecuperacion
Restablecer contraseña	Usar un token de recuperación válido para definir una contraseña nueva.	restablecerContrasena

6. Arquitectura (términos técnicos del código)

Término	Definición	Ejemplo en código
Módulo	Parte del monolito con fronteras propias (Bounded Context): autenticación, suscripciones, contenido, desafíos, gamificación, administración.	src/modulos/autenticacion
Fachada	Único punto de entrada público de un módulo; expone casos de uso y DTOs, nunca modelos internos.	fachadaAutenticacion
Caso de uso	Acción de negocio que ofrece un módulo (ej. registrar un estudiante); vive en la capa de aplicación.	CasosDeUsoAutenticacion
Puerto	Interfaz que el dominio necesita y la infraestructura implementa; permite inyectar versiones falsas en pruebas.	RepositorioUsuarios, EmisorTokens
Repositorio	Implementación que lee y escribe las tablas propias de un módulo.	RepositorioUsuariosPrisma
DTO	Objeto con los datos que entran o salen de un módulo, validado con Zod a la entrada.	esquemaRegistroEstudiante
Evento interno	Aviso que un módulo publica para que otros reaccionen sin acoplarse a él.	'usuario.registrado'
Error de aplicación	Error controlado con código HTTP y código interno estable, que el manejador de errores convierte en respuesta.	ErrorValidacion, ErrorConflicto
Adaptador	Implementación concreta de un puerto; se puede cambiar sin tocar los casos de uso (ej. enviar correos por consola o por un proveedor real).	EnviadorCorreosConsola
Script de consola	Herramienta que se ejecuta en el servidor con npm run, fuera de la API.	npm run asignar-rol

7. Términos a evitar

Evitar	Usar en su lugar
points / score	XP
coins	Gemas
user (sin contexto)	Estudiante, Administrador o Creador de Contenido, según corresponda
category / módulo genérico para el pensum	Tema, Subtema o Lección, según el nivel
test / exam sin calificar	Examen general (siempre referido al cierre de un Tema)
certificate	Diploma
login / signup / password	Inicio de sesión, Registro, Contraseña
reset password / forgot password	Recuperación de contraseña, Restablecer contraseña