simplonline «

Accueil

Mon espace de travail

Agenda

Explorateur de briefs

Progression

Suivi

Ressources

Los Coders Hermanos ...

JA Profil et paramètres >

import / export) par responsabilité.

Page Trajets (index.html)

1. **En tant que développeur,** je charge les trajets depuis data/trips.json avec fetch et async/await au premier lancement.
2. **En tant qu'utilisateur,** je veux voir les trajets en cartes (villes, heures, prix, places libres, passagers en attente, badge Disponible / Complet), avec la recette totale et le nombre de passagers du réseau.
3. **En tant qu'utilisateur,** je veux rechercher un trajet par ville, le filtrer par statut et parcourir les résultats par pages de 6.

Page Cabine (cabine.html)

1. **En tant qu'utilisateur,** je veux ouvrir la cabine d'un trajet (cabine.html?id=...) : en-tête du trajet, légende (Libre, VIP, Occupé), plan des 20 sièges, places disponibles et recette.
2. **En tant qu'utilisateur,** je veux que les sièges 01 à 04 soient VIP : couleur différente, prix +10 % (ex. 90 → 99 DH), pris en compte dans la recette.
3. **En tant qu'utilisateur,** je veux réserver une place (nom, téléphone, siège). Sans siège choisi, le premier siège libre non VIP est attribué.
4. **En tant que développeur,** je valide le formulaire : nom obligatoire et unique sur le trajet ; téléphone 06 ou 07 suivi de 8 chiffres, unique sur le trajet.
5. **En tant qu'utilisateur,** je veux modifier une réservation (nom, téléphone, siège), avec les mêmes validations.
6. **En tant qu'utilisateur,** je veux annuler une réservation pour libérer le siège. Liste d'attente
7. **En tant qu'utilisateur,** je veux inscrire un passager en liste d'attente quand le trajet est complet, et voir sa position.
8. **En tant qu'utilisateur,** je veux qu'à chaque annulation, le premier en attente obtienne automatiquement le siège libéré.
9. **En tant qu'utilisateur,** je veux retirer un passager de la liste d'attente. Fonctionnalités transversales
10. **En tant qu'utilisateur,** je veux un message dans chaque bloc après une action, masqué au bout de 3 seconde
11. **En tant qu'utilisateur,** je veux que les données soient conservées après actualisation et que les pages soient responsive.

→ **Structure d'un trajet dans trips.json**

```
{
"id": 2,
"departure": "Safi",
"destination": "Marrakech",
```