

Bievddegirjje 4/2024

JULEVSÁME GIELLANAMMADUS

1

ÁSSJE/SAK
23/5786

MIJÁ SIEV./VÅR REF.

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE /DATO
25.11.2024

Ájgge: Mánnodagá, javllamanno 2. b. 2024, kl 08:30-16:30

Dijstagá, javllamanno 3. b. 2024, kl 08:30-15:30

Bájkke: Áhkánjárgga, Scandic hotellan, Kongensgate 33

Ássjelissta

20/24 Loabálasjvuolta ja mierredimfábmogisvuolta

21/24 Dáhkkitidit gáhttjomav aktan ássjelistajn

22/24 Válljit guokta bievddegirjjeuodastiddje

23/24 Muhtem symbávláj namá

24/24 Rulleteksttitler - oassálasstediedo, maŋŋetæksta, maŋeldusdiedo

25/24 Ietjá ássje

26/24 Boahte tjáŋkanibme

Oassálasste

Ájrrasa julevsáme giellanammadusán Ávdástiddje

Svieriga bieles:

Per-Eric Kuoljok, jádediddje

Karin Tuolja, sádjasasj ájras

Britt-Inger Sikku, stuoves ájras

Jan Erik Kuoljok, sádjasasj ájras

Ávdástiddje Vuona bieles:

Heidi Birgitta Andersen, sádjasasj jádediddje

Sandra Nystø Ránka, sádjasasj ájras

Sigmund Johnsen, stuoves ájras

Sven-Roald Nystø, sádjasasj ájras

Sáme Giellagálldo háldadus:

Naima Khan Nergård, rádevadde

Svenn-Egil K. Duolljá, ahkep rádevadde

20/24 Loabálasjvuohta ja mierredimfábmogisvuohta

Gáhttjom aktan ássjelistajn le rájaduvvam ájrrasijda e-pásta baktu 25/11 2024, ja mannám sadjásattajda diehton.

Mærrádussaj

Nammadus gávnna tjáhkanimev loabálattjat gáhtjoduvvam ja le mierredimfámon.

21/24 Dáhkkit gáhttjomav aktan ássjelistajn

Mærrádus

Nammadus dáhkkit gáhttjomav, ássjelistav ja ássjegárvedimev, ássjelista milta.

22/24 Válljit guokta bievddagirjjeduodastiddje

Oajvvadus mærrádussaj

Nammadus vällji guokta bievddagirjjeduodastiddje.

Mærrádus

Nammadus vällji Britt Inger Sikku ja Sigmund Johnsen bievddagirjjeduodastiddjen.

23/24 Muhtem symbåvlåj namá

Ássjetjelggidus

Dáhtáprogrammerimin aneduvvá duot dát symbåvllå. lenemus oasse namájs gávnnuji ienngisgiellaj, valla aj sveriga- ja vuonadárroj. Muhtem dájs symbåvlåjs li aneduvvam Julevsáme tjállemnjuolgadusá girjen (JSTN), mierkkidum "JSTN" tjielggidusán.

Oajvvadus mærrádussaj

Bágo **tsuojgos** bokstávaj li oajvvadusá ma galggi normeriduvvat. Bágo ma tjedásátsaduvi e normieriduvá.

- ✓ **neljudakruohtsas** -ruohttsas-
kvadratrot (sve/no) square root (eng). Kvadratrotten av et tall er et tall som, når det multipliseres med seg selv, gir det opprinnelige tallet. (OK:a +AK:a báhkogijijn: neljudak-, neljudahka).
- ◇ **bieddjisdijlla** jll jl, **bieddjisdivlla** vll vl, **bieddjisdiamánnta** nnt nt, **bieddjislassta** sst st,
White Diamond, slangord "lozenge" (sugtablett), omtrent samme form som ruter i en kortstokk, som brukes i forskjellige sammenhenger, avhengig av konteksten; matematikk og logikk, typografi og programmering eller datalogi. I noen programmeringsspråk og dokumentasjonsverktøy kan det

Sáme Giellagálldo

brukes som en plassholder eller for å indikere spesielle notasjoner. HG: bielen 1110 dijlla: "1) Mörk ren med en vit fläck i pannan"; "2) ruter i kortspel" (gávnnu AK + OK), OK aj 'divlla'.

- ◆ **tjáhppisdijlla** *jll jl*, **tjáhppisdivlla** *vll vl*, **tjáhppisdiamánnta** *mnt nt*, **tjáhppislassta** *sst st*
et rombeformet symbol, eng. Black Diamond, slangord "lozenge" (sugtablett), omtrent samme form som ruter i en kortstokk, kalles også diamant og brukes i forskjellige sammenhenger; matematikk og logikk, typografi eller programmering, som plassholder eller for å indikere spesielle notasjoner.
- **nieljetjiegak** *-tjiegag-*
ser ut som en tom firkant, brukes i forskjellige sammenhenger; sjekkbokser, typografi og design. I noen programmeringsmiljøer kan det brukes som en plassholder eller for å indikere spesifikke notasjoner.
- **grádamärkka** *rkk rk*, **grádamærkka** *rkk rk* (*gráda JSTN*)
Julevsáme tjállemnjuolgadusá (*JSTN*): Grader merke / degree symbol. Brukes ofte for å representere grader i temperaturer eller vinkler. I Unicode er det U+00B0.
- Nº **nummarmärkka** *rkk rk*, **nummarmärkka** *rkk rk*
Numero er en typografisk forkortning av ordet nummer. Det består av ett versalt latinsk N og ett gement o. Det senere skrives ofte i eksponentlære og kan understrykes både en og to ganger. Når o:et ikke skrives i eksponentlære følger det ofte av en punkt.
- **tjuoggamärkka** *rkk rk*, **tjuoggamärkka** *rkk rk*
tjáppis unna járbbbádis jali tjuoggá mij biejaduvvá rabddaj oalgesbielen gå la tjállemin juojddá, mij mierkki momentav listan. Bullet point, svart lite kulepunkt/kulpunkt. I programmering og dokumentasjon brukes dette symbolet for å markere individuelle elementer/momenter i en liste.
- ¬ **vuornnommärkka** *rkk rk*, **vuornnommärkka** *rkk rk*
Brukes for å representere negasjon i logikk og programmering. For eksempel, ! brukes i mange språk som C, C++, og Java for å representere "not". I Unicode er ¬ U+00AC, ~ U+007E, og ! U+0021.
- = **avtaárvvomärkka** *rkk rk* (Korhonen APP) (aneduvvá MultiMatte:n ja Mattekungen:in),
boadossátso *hts ts* ("resultattegn/-merke"), **avtaárvvusasmärkka** *[ávta] rkk rk*, **jäbdddásasmärkka** *rkk rk*,
jäbdddásasmärkka *rkk rk*
Likhetstegnet (=) brukes til å kjennetegne likhet, identitet eller tilsvarende, i matematikk, informatikk og teknikk også for å kjennetegne tilordning av verdier. Dobbel likhet / guovtegerdak avtaárvvomeka (==) brukes for å sammenligne to verdier for likhet.
- ! **tjuorvasmärkka** *rkk rk (JSTN)*
Tjuorvasmerkav biedjá tjuorvvoma, gåhttjoma, sávadusá rehtorijkalasj gatjálvisá gæhtjáj jali buorástahttembágo manjela girjen. / I dataprogrammering brukes symbolet til flere formål; Logisk negasjon (æradibme/ulikhet / ikke lik (!=) og brukes for å sammenligne to verdier for ulikhet), ikke lik (til å sammenligne to verdier og sjekke om de ikke er like), faktorial (5! betyr 5 * 4 * 3 * 2 * 1).
- != **ärádus** *ss s*, **ärránibme** *bm m*
Ulikhet (!=) brukes for å sammenligne to verdier for ulikhet. I programmering "ikke lik", not equal" brukes til å sammenligne to verdier og sjekke om de er forskjellige.
- >= **stuoráp gå** (>) **jali avtaárvvo**, **avtaárvvusasj** (=)
større enn eller lik (>=), brukes for å sammenligne verdier med inkludert likhet.
- <= **unnep gå** (<) **jali avtaárvvo**, **avtaárvvusasj** (=)
mindre enn eller lik (<=) brukes for å sammenligne verdier med inkludert likhet.
- + **plussamärkka** *rkk rk*, **plussamärkka** *rkk rk*, **plussa** *-ss s* (+)
brukes for addisjon og strengsammenkobling.
- | **sárggissáhtso** *hts ts (JSTN)*
sárggissátso adná i.s. matematikjan ja dáhtáaktijvuodan: |ab| = |a||b| ja muhttijn báhkogirjiijn: kobr|a -or jali lod|rátt.
Vertical bar / Vertikalstrek brukes for bitvise operasjoner og for å representere "eller" i logiske operasjoner.

& et-mærkka *rkk rk*, **ja-mærkka** *rkk rk*, **et-märkka** *rkk rk*, **ja-märkka** *rkk rk*

JSTN: Ampersand (&) og - / et-tecken, brukes i forskjellige programmeringsspråk, men det har litt forskjellige betydninger avhengig av konteksten; 1) Bitvis OG-operasjon (Bitwise AND), i mange språk som C, C++, og Python, brukes & til å utføre en bitvis OG-operasjon mellom to tall. 2) Referanse (Address-of) Operator (i språk som C og C++, brukes & til å få adressen til en variabel), 3) Logisk OG (Logical AND), i noen språk som Perl, brukes & som en logisk OG-operasjon.

&&, || dádjadahtte operatávrrá

&&, || aneduvvi dádjadahtte operatávrrá, dagu "ja" / "jali". Logiske operatorer (&&, ||) brukes for logiske operasjoner som "og" og "eller".

ábnasmærkka *rkk rk*, **hashtag-mærkka** *rkk rk*, ~~**hash-mærkka** *rkk rk*~~, ~~**ábnassárgge** *rgg rg*~~

JSTN: Matematihkan gáhtjoduvvá aj **nummarmærkkan** merkaj 'nummarav' jali amás variabelav. Muhttijn gáhttju dav nieljetjiegagin, i.s. (iehtjádij siegen) telefávnán. Dáhtáaktijvuodan gáhttju dav hashtag:an ja programmerim gielan ja sosiálalasj mediáján mierkkijtjt tjavdabágojt ja kategoridjajt: #áðåbarggo. / *Hashtag, emneknagg, emnesknagg* brukes ofte for kommentarer i mange programmeringsspråk som Python, Perl, og Ruby. Bl.a. i Unicode er det U+0023.

- ájádussáhtso *hts ts* (JSTN)

JSTN: Ájádussáhtso aneduvvá muhttijn sæmme láhkáj gá tjuoggamærkka. / *Tankestrek/tankestreck*. brukes blant annet i substraksjon, negasjon, kommando-linjesyntaks, range (intervall) og stringmanipulering.

- tjanássáhtso *hts ts* (JSTN)

JSTN: Tjanássátsov (oanep gá ájádussáhtso) biedjá gá vuostasj oasen la buojkulvissan namma, nummar, bokstávva, oanedibme, amásgiela báhko, mærkka jali ietjá giellaábnas. / I programmering og dokumentasjon brukes dette som kulepunkt symbol for å markere individuelle elementer i en liste. Brukes som minus (-) i subtraksjon.

1 juolggenvávtta *vtt vt* (JSTN), **juolggemærkka** *rkk rk* / **juolggemærkka** *rkk rk*

JSTN: Unnes bajedum siffar mij tsuojggi juosik tevstan. Jus juolggenvávtta guosská ájnegis báhkuj, de biedjá dav bágo gæhtjáj. Jus juolggenvávtta guosská álles gárgadissaj, de biedjá dav sieradimmerka manjelij.¹ Fotnoter brukes til flere formål i skriftlige dokumenter; referanser, tilleggsinformasjon, forklaringer og kreditering. Fotnoter plasseres vanligvis nederst på siden der referansen er gjort, og er nummerert eller merket med symboler som stjernetegn (*).

*** násstegávvá** *vv v* (JSTN), **násste** *ss s* (JSTN), **nástásj** *nástátj-*

JSTN: Náste adná muhttijn juolggenvávttan ja aj gá bágo jali báhkorájdo li boasstot

tjáleduvvam. / I programmering brukes det i mange språk for å indikere multiplikasjon eller som et jokertegn (Wild Card) som kan representere en hvilken som helst sekvens av tegn. I matematikk brukes stjernetegnet ofte som et multiplikasjonstegn. I skriftlige dokumenter blir den også brukt som fotnote. lengisgiellaj 'asterisk', valla 'star' programmerim aktijvuodan.

® registardimmærkka *rkk rk*, **registardimmærkka** *rkk rk* (JSTN)

JSTN: Symbolet ® står for "registrert varemerke" og brukes til å indikere at et varemerke er offisielt registrert hos en nasjonal eller internasjonal varemerkemyndighet. Dette gir juridisk beskyttelse mot at andre bruker samme navn, logo eller symbol. Kan signalisere til markedet at varemerket er beskyttet.

© copyright-mærkka *rkk rk* / **copyright-mærkka** *rkk rk* (JSTN)

©-symbolet står for "copyright" eller opphavsrett. Det brukes til å indikere at et verk er beskyttet av opphavsrettslige lover. Dette betyr at opphavspersonen har enerett til å kopiere, distribuere og vise verket, samt å lage avledede verk basert på det.

‰ **promillamærkkka** *rkk rk*, **promillamärkkka** *rkk rk*

JSTN: Promillamerkev adná siffarij aktijvuodan. Promillemerket '‰' brukes i dataverdenen for å representere en tusendel, på samme måte som prosentmerket '%' representerer en hundredel. Her er noen eksempler på hvordan det kan brukes: Måling av små konsentrasjoner: i finans og økonomi; i datavitenskap og statistikk brukes symbolet til å uttrykke små sannsynligheter eller feilmarginer i dataanalyser. I tekniske spesifikasjoner kan promille brukes til å angi toleranser eller presisjoner i målinger og produksjon.

% **prosænntamærkkka** *rkk rk*, **prosänntamärkkka** *rkk rk*

JSTN: Prosænntamerkev adná siffarij aktijvuodan. Ietjá aktijvuodan: Prosentmerket '%' brukes til å representere en hundredel av en mengde. Her er noen vanlige bruksområder: I finans og økonomi brukes prosent ofte til å uttrykke renter, skatter, rabatter og endringer i aksjeverdier; til statistikk og dataanalyse til å vise andeler og sammenligninger; i vitenskap og forskning brukes symbolet til å uttrykke konsentrasjoner, effektivitet og andre målinger; i dagliglivet brukes prosent til å beregne tips på en restaurant eller forstå hvor mye du sparer under et salg.

“ **citáhtamärkkka** *rkk rk*, **citáhttamärkkka** *rkk rk* (JSTN), **sitáhttamærkkka** *rkk rk* (JSTN), Programmerimij: **gærddádimmärkkka** *rkk rk*, **gærddádimmärkkka** *rkk rk*

JSTN: -merkav biedjá gá galggá vuosedit gánná gærddádibme (sitáhtta) álggá ja náhká. Gá sihtá dättodit muhtem bágov, de máhtta dav mierkkit gærddádimmerkajn j.v.n. *sitatmerke*, *citattecken*. Dobbeltstater (") brukes for å definere strenger.

‘ **apostrávvffá** *vff vf*, **apostráffá** *ff f*

JSTN: apostráffá hábme rievddá gielaj njuolgadusáj milta: julevsámegiellaj tjállá dav sæmmi láhkáj gá dárogielan, návti: 'báhkó', valla ienngisgiellaj tjállá návti: 'word'. Apostrofá gasskaj tjállá buojkulvissan bágo jali gárgadisá tjieggidusáv. Buojk.: guelie 'guolle'. Jus sihtáhttamærkaj gaskan (sitáhta sinna) le sihtáhtta, girjjenamma jali dakkár ietjá, de galggá adnet apostrávvfájt. "Le gus vuojnám Amanda Kernella filmav 'Sameblod' mij áttjak vuoseduváj Julevun", gatjádij ráddna.

Programmerima aktijvuodan: Enkeltsitater (') brukes for å definere strenger. Et mye brukt erstatningstegn for den typografisk korrekte apostrofen ' er den rette postrofen ' (Unicode U+0027, apostrophe). Tegnet er tilordnet en egen tast på standard ISO-tastatur.

ˆ **sjnjaktjeaksænnta** *nnt nt*, **sjnjaktjeaccännta** *nnt nt*, **gåroaccännta** *nnt nt*, **gåroaksænnta** *nnt nt*

JSTN: Sjnjektjeaksentav adná amás bágojn ja namájn. Buojk.: Genève, Berlème ja [vuonadáro adværbbá òg, ja dagu fránka gielan "à la carte" ja "vis-à-vis"]. I noen programmeringsspråk brukes venstreaksent som en del av syntaksen, for eksempel i shell-scripting for å utføre kommandoer. Venstreaksent er altså et nyttig tegn i både språk og tekniske sammenhenger. I vanlig skriftspråk står aksenttegnet alltid over en vokal.

ˆ **vinjokaccännta** *nnt nt*, **vinjokaksænnta** *nnt nt*, **oalgesaksænnta** *nnt nt*, **rievtesaksænnta** *nnt nt*, **rievtesaccännta** *nnt nt*

JSTN: vinjokaksænnta I oahpes julevsámegiellan (-á- guhka vokállajiednadibme) mij sierat a- ja ábokstávajt. Muhtem amásgiellanamájn la vinjokaksænnta. Buojk.: áhkko, áddjá, mánná, Émile, René, Linné. I noen programmeringsspråk og tekniske sammenhenger kan høyreaksent brukes som en del av syntaksen eller for å markere spesielle tegn. I vanlig skriftspråk står aksenttegnet alltid over en vokal.

; **bielletjuokkes** -*tjuoggá-*

JSTN: aneduvvá dagu gárggádisáj gaskan, nammadime bále, báhkogirjijn j.n.v. Programmerimin: semikolon brukes for å avslutte en instruksjon i språk som Java, C++, og C#.

{...} **bárroparentiessa** ss s, **bárroparentessa** ss s (*JSTN*)

Bárroparentesav adná matematijka aktijvuodan, buojk. $A = \{a, b, c\}$. Krøllparenteser, også kjent som "curly braces" eller "braces" på engelsk, brukes i flere sammenhenger i den digitale verdenen, spesielt innen programmeringsspråk, bl.a: som C, C++, Java, og JavaScript, brukes krøllparenteser til å definere blokker av kode, definere objekter i JSON, som er et format for å strukturere data, omslutte stilregler for HTML-elementer og til å sette inn variabler og uttrykk i HTML.

(...) **gávvpaparentiessa** ss s, **gávvpaparentessa** ss s (*JSTN*)

Dagu Julevsame tjállemnjuolgaduán tjelggiduvvá náv: «duoddidusá, tjelggidusá, oajvvadusá ja kommentára biejaduvvi gávvpaparentesaj sisi [...]». Programmaerima aktijvuodan tjelggiduvvá náv: «Klammeparenteser/bågparentes brukes for å definere funksjonsargumenter».

[...] **ruohkkeparentiessa** ss s, **ruohkkeparentessa** ss s (*JSTN*)

Ruohkkeparentesav adná gá gádod ásiht citáhtajs. Jus gádod bágov, de dav mierkki gálmájn tjuoggájn ruohkkeparentesa sinna. I programmering brukes firkantparenteser/hakparentes for å definere arrays eller lister.

<...> **tjiekaparentiessa** ss s, **tjiekaparentessa** ss s (*JSTN*)

Tjiekaparentesav adná dagu HTML/XHTML-kávddidijn ja muhtem matematijka aktijvuodan, buojk. unnep gá .. <, stuoráp gá .. > I programmering brukes vinkelparentesene for å sammenligne verdier, eks. større enn (>) og mindre enn/änn (<).

: **gerdaktjuokkes** -*tjuoggá-* (*JSTN*)

sitáhta ja moalgedime ávddála biedjá dábálattjat gerdaktjuoggáv. Biejaduvvá aj kásusgiettij ávddála jali oanádusáj jali siffarij manjela. Kolon brukes i språk som Python for å definere blokker av kode, som funksjoner, løkker og klasser.

• **tjuokkes** *tjuoggá-* (*JSTN*)

Tjuoggáv biedjá gárgadisájt ráddjitjit, muhtem oanádusájda, gá tjállá kláhka ájgev ja vuorrolågojda j.n.v. I programmering brukes punktum for å få tilgang til attributter og metoder i objekter.

Mærrádus

Giellanammadus avtajienalattjat normeri bágojt badjelin **tsuojgos** bokstávaj. Bágo **tjadásátsejn** e normeriduvá.

24/24 Rulleteksttitler/Eftertexttitlar – julevsáme

Ássjetjelggidus

Báhkooajvvadusá báhkolistas "rulleteksttitler" julevsámegiellaj, dáro, nuortta- ja oarjjelsámegiellaj. Gájkka bágo dájda ietjá sámegiellajda ælla normeridum. Muhtem dásj oajvvadusájs li juo leksikalisieridum ja gávnnuji báhkogirjijn.

Oajvvadus mærrádussaj

Bágo **tsuojgos** bokstávaj li oajvvadusá ma galggi normeriduvvat. Bágo ma **tjadásátsejn** e normieriduvá.

1. **Oassálasstediedo, manjetæksta, manjeldusdiedo, loahppatæksta, loahppatäksta, hiejttemtæksta** closing credits, end credits, end titles, eftertext, rulletekst
2. **3D gávijdahte, 3D animaterra** ~~fff~~, 3d animatør, 3D animatör, 3d-animatevra, 3d-animatööre
3. **vuorkkágávva** *vv v*, **ibnosgávva** ~~vv v~~, arkivfoto, vuorkágovva, várhkoeguvvie
4. **ásadiddje** *ddj*, **doalle** *ll l*, **arrangerra, arransjierra** arrangør (musikk), arrangööre
5. **gávvaubvtadiddje** *ddj*, **gávvaðahkke**, bilderegissør/bildeprodusent, govvaubvttadeaddji, guvviedarjoje
6. **oavdástalleáhtsám** ~~-áhtsám-~~, **oavdástallihtáhtsát**, casting, neavttáriid ohcan, goerehtæjja
7. **lidde** *dd tt*, drone, drönare, drona, drööne
8. **liddegávva** ~~-gávva-~~, **liddegávvididdje** *ddj*, dronefotograf, drönarfotograf, dronagovvejeaddji, drööneguvviedæjja
9. **dubbár, dubbijiddje** ~~ddj~~, **jiednadálkka** dubber, dubbare, dubbejeaddji, dubbere
10. **doahkkooavdástalle** *l'l ll*, **dáhkkaavdástalle** *l'l ll* [*oavdástalle dáhkkidum 2016*], dukkeskuespiller, vávváneavttár, dáhkadorjehtæjja
11. **bájnodivvom, bájnohábbmim** ~~-hábbmim-~~, **bájnoduollidibme** ~~bm m~~, fargekorrigering, färgkorrigering, ivdnedássen/ivdnehábbmen, klaeristaeriedimmie
12. **gárvedibme** *bm m*, ferdigstilling, gárvvisteapmi, geervehtimmie
13. **guollár** *guollár-*, fisker (person), göölije
14. **subtsastiddje** *ddj*, forteller, berättare, muitaleaddji, soptsestæjja
15. **subtsastiddje** *ddj*, **subtsastiddjegiella** *ll l*, **substastiddjejiedna** *dn n*, **subtsastimgiella** ~~ll l~~, **subsastimjiedna** ~~dn n~~, fortellerstemme, berättarröst, muitaleaddji jietna, soptsestæjjagiele
16. **gávva** *vv v*, foto, govven, guvvie
17. **gávvididdje** *ddj*, **gávva**, fotograf, govviyeaddji, guvviedæjja
18. **grafihkka** *hkk hk* / **grafijikka** *jkk jk*, grafikk, grafik, grafihkka, grafihke
19. **grafihkalasj hábbmim** / **grafijikalasj hábbmim**, grafisk design, grafihkalaš hápmi, grafihkeles hammoedimmie
20. **bárrálgáhtje** *htt ht* / **bárrálgáhtse** *htt ht*, **háladiddje** ~~ddj~~, **tjuottjudus** ~~ss s~~, inspisent på og bak scenen, inspektör, scenetjåadtjohtæjja
21. **bagádiddje** *ddj*, instruktør, instruktör, bagadeaddji, bihkedaæjja
22. **juojgos** *juojggus-*, **juojgga** *jgg jg*, **vuolle** *ll l*, joik, luohiti (dovdna), joejke/vuelie
23. **kamerabárrálgáhtse** *htt ht* / **kamerabárrálgáhtje** *htt ht*, **kameradárkastiddje** kamerakontrollør, kámeradárkkisteaddji, kameragiehtjedæjja
24. **dábddotjuoalvis** *ss s*, **álggotjuoalvis** *ss s*, **vignæhta** ~~htt ht~~, kjenningmusikk, kjenningmeldodi (vignett), dovdonuohta, damtoesmusihke
25. **dábddotjuoalvis** *ss s*, **vignæhta** *htt ht*, vignett, vignæhta, vignehte
26. **komponissta** *sst st*, **musijkkadahkke** *hkk hk*, **musihkkadahkke** *hkk hk*, komponist, komponiste
27. **loaggtjálle** *ll l*, **loagga** ~~gg kk~~, **laggár, laggår** logger, loggejeaddji, loggedæjja
28. **jiednagárvedibme** *bm m*, **jiednahábbmim** ~~-hábbmim-~~, lydbearbeiding, jietnadássen, tjoejesjiehtedimmie.
29. **jiednahábbmim** ~~-hábbmim-~~, lydetterabeid, jietnamángebargu, tjoejeminngiebarkoe
30. **jiednateknihkkár** *hkk hk* / **jiednateknijkkár** *jkk jk*, lydtekniker, ljudtekniker, jietnateaknihkkár, tjoejeteknikkere

31. **tjuovgga** vv vg, lys, čuovga, tjoevke
32. **tjuovggadivvom** -divvom-, **tjuovggahábbmim** -hábbmim-, **tjuovggadássedibme** -bm m, lysbearbeiding, ljusbearbete, tjoevkesjiehtedimmie
33. **tjuovggahábbmim** -hábbmim-, lysdesign, ljusdesign, tjoevkehammoedimmie
34. **siednahábbmim** -hábbmim-, **lávdehábbmim** -hábbmim-, **sednahábbmim** -hábbmim-, scenografi, lávdehábbmen, scenehammoe
35. **giehtatjállos** -tjállus-, manus, giehtačálus, manuse
36. **oassálasste** ss s, medvirkende, oassálasti, dihte gie meatan
37. **jiednahiebadimbievde**, **jiednabievde**, **miksimbievde**, **jiednabiergas**, **jiednahábbmim**, lydmikser, ljudmix, audio mixing (instrument)
38. **jiednatekniikkár** -tekihkkár-, **jiednateknijkkár** -tekihkkár-, lydmikser, lydtekniker, ljudtekniker (person)
39. **musihkka** hkk hk, **musijkka** jkk jk, musikk/music, musihkka, musihke
40. **járggáldidje** ddj, oversetter, jorgaleaddji, jarkoestæjja
41. **buvttadimviehkke** hkk hk, produksjonsassistent, produktionsassistent, buvttadanveahkki, produksjovneklahke
42. **buvttadimjådediddje** ddj, produksjonsleder, prudoktionsledare, buvttadanjodiheaddji, produksjovnen ávtehe
43. **prosjæktajådediddje** ddj, **prosjæktajådediddje** ddj, prosjektleder, prošeaktajodiheaddji, prosjekten ávtehe
44. **dåjmadusoajvve** jvv jv, redaksjonssjef, redaktionschef, doaimmahushoavda, redaksjovneåejvie
45. **dåjmadiddje** ddj, redaktør, redaktevra, redaktöore
46. **tjuohppe** tjuohppe, redigerer/klipper, čuohppi, tjoehpje
47. **tjuohppam** tjuohppam-, redigering, čuohppan, tjoehpeme
48. **dávverásadiddje** ddj, **dávverháhkuidde** ddj, **háhkuidde** ddj, rekvisitør, bierggasháhkan, daeveretjåadtjoehtæjja
49. **bagádallam** bagádallam-, regi (veiledning, instruering), bagadalli, bihkedimmie
50. **bagádalle** l' l ll, regissør (peson), bagadalli, bihkedæjja
51. **buvttadimtjálle** l' l ll, script, buvttandančáli, produksjovnetjælije
52. **rájddodåjmadiddje** ddj, serieredaktør, ráidoredaktevra, raajroeredaktöore
53. **njoammomhieredus** -hieredus-, **njoammomgáhttim** -gáhttim-, smittskydd, smittevern, njoammudandávddaid eastadeapmi, suetievaarjelimmie
54. **oavdástalle** l' l ll, skuespiller, neavttár, dorjehtæjja
55. **giellaviehkke** hkk hk, språkkonsulent, giellaveahkki, gieleviehkke
56. **giellabagádiddje** ddj, **giellabagádalle** ll l, språkinstruktør, giellabagadalli, gielebihkedæjja
57. **tekihkalasj viehkke**, **teknijkalasj viehkke**, teknisk assistent, tekihkalaš veahkki, tekihken klahke
58. **tekihkalasj jådediddje**, **teknijkalasj jådediddje**, teknisk leder, tekihkkalašdárkkisteaddji, tekihken ávtehe
59. **tæksta/táksta** kst vst, tekst, teaksta, teekste

Mærrádus

Giellanammadus avtajienalattjat normeri bágojt **tsuojgos** bokstávaj badjelin. Bágo **tjadásátsejn** e normeriduvá.

25/24 Boahhte tjåhkanime

Mærrádus

Giellanammadus mierret boahhte jage tjåhkanimijt tjadádit dájt bievjijt:

1. tjåhkanibme, Teams, sjnjuktjamáno 11.-12. biejve.
2. tjåhkanibme, äjvvalit, biehtsemáno 2.-4. b. – sadje mierreduvvá manjela (mannobievvve bieh. 2. b. tjåhkanibme 3.-4.)
3. tjåhkanibme, äjvvalit, gålgådismánno 13.-15. b.– Váhtjerin/Jiellevären (mannobievvve 13. ja tjåhkanibme 14.-15.)
4. tjåhkanibme, Teams, basádismánno 25.-26. b.

26/24 Ietjá ássje

Sáme Giellagálldo I oadtjum giellagatjálvisájt ma gulluji mánájprográmmaj NRK:an.

Oajvvadus mærrádussaj

Fantus ja gievkanräjdo/gievkanrustiga:

1. **muorjjembåtján** -båtján-, juicepresser, juicepress, juice press,
2. **biebbmoriejddimmasijjna** *jnn jn*, **gievkanmasijjna** *jnn jn*, kjøkkenmaskin, kitchen machine, biebmomašiidna, keittiökone
3. **nahtamasstemmasijjna** *jnn jn*, stavmixer, håndmikser/hurtigmikser
4. **biebbmomasstemmasijjna** *jnn jn*, blender, blandare, hurtighakker, matberedare
5. **lájbbeguosmun**, brødrister, brödrost
6. **vaffalruovdde, vaffalruovdde**, vaffeljern, våffeljärn
7. **pásstámasijjna**, pastamaskin Fantus ja vædtsaga:
8. **miehtser, miehtjer, viehtjer**, hammer, hammare
9. **nábár**, drill, bormaskin/boremaskin
10. **sáhka, sáhka**, sag, såg
11. **hievvil, hivvil, spáddnár**, høvel/hyvel
12. **skruvvimiejsel**, skruvmejsel/skujern/skrutrekker
13. **sáddå**, malerkost/målarpensel
14. **ruovddebasta** -basstag-, tang/tång (ruovddebasta: OK hovtång; AK knipetang)
15. **skruvvinbånjun** -bånjun-, skrunøkkel/skiftenøkkel/skiftnyckel/skruvnyckel

Mærrádus

Giellanammadus avtajienalattjat mierret boahhte tjåhkanimen giehtadallat dájt bágojt.

Per-Eric Kuoljok nammadusá
jådediddje

10

Britt-Inger Sikku
bievddegirjje duodastiddje

Naima Khan Nergård
rádevadde

Sigmund Johnsen
bievddegirjje duodastiddje

Svenn-Egil K. Duolljá
ahkep rádevadde

