



PHP视频教程

主讲: 高洛峰

运算符的优先级和表达式



表格 15-1. 运算符优先级

| 结合方向 | 运算符 | 附加信息 |
|------|---|--------------|
| 非结合 | new | new |
| 左 | [| array() |
| 非结合 | ++ | 递增/递减运算符 |
| 非结合 | ! ~ - (int) (float) (string) (array) (object) @ | 类型 |
| 左 | * / % | 算数运算符 |
| 左 | + | 算数运算符和字符串运算符 |
| 左 | << >> | 位运算符 |
| 非结合 | < <= > >= | 比较运算符 |
| 非结合 | ==!= ===!== | 比较运算符 |
| 左 | & | 位运算符和引用 |
| 左 | ^ | 位运算符 |
| 左 | T | 位运算符 |
| 左 | && | 逻辑运算符 |
| 左 | TT. | 逻辑运算符 |
| 左 | ?: | 三元运算符 |
| 右 | = += -= *= /= .= %= &= = ^= <<= >>= | 赋值运算符 |
| 左 | and | 逻辑运算符 |
| 左 | xor | 逻辑运算符 |
| 左 | or | 逻辑运算符 |
| 左 | , | 多处用到 |

左联表示表达式从左向右求值,右联相反。



表达式

- 表达式是 PHP 最重要的基石。在 PHP 中,几乎所写的任何东西都是一个表达式。简单但却最精确的定义一个表达式的方式就是"任何有值的东西"。
- 最基本的表达式形式是常量和变量。当键入"\$a = 5"。
- 稍微复杂的表达式例子就是函数。
- 其他还有运算符与操作数构成的也成表达式。如: 比较表达式\$a>5、\$a==5。

THANK YOU!



扫描上面的二维码,关注我的新浪微博 http://weibo.com/gaoluofeng