



兄弟连教育

www.lampbrother.net



PHP视频教程

主讲：高洛峰

在PHP中设置分布式memcache存取

无兄弟 不编程!



//1. 创建对象

```
$mem = new Memcache();
```

//2. 添加服务

```
$mem->addServer("192.168.150.250",11211);
```

```
$mem->addServer("192.168.150.138",11211);
```

```
$mem->addServer("192.168.112.128",11211);
```

//3. 放置信息

```
$mem->add("mystr","hello memcache!",MEMCACHE_COMPRESSED,0);
```

```
$mem->add("myarray",array(10,20,30,40),MEMCACHE_COMPRESSED,0);
```

```
$mem->add("myobj",new Stu(),MEMCACHE_COMPRESSED,0);
```

//4. 获取信息

```
echo $mem->get("mystr")."<br/>";
```

```
var_dump($mem->get('myarray'));
```

```
echo "<br/>";
```

```
$mem->get("myobj")->getinfo();
```

memcached服务器的安全防护

- 1. 内网访问

- `memcached -d -m 1024 -u root -l 192.168.0.10 -p 11211 -c 1024 start`

- 2. 设置防火墙

- `iptables -F`

- `iptables -P INPUT DROP`

- `iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.10 --dport 11211 -j ACCEPT`

- `iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.10 --dport 11211 -j ACCEPT`

THANK YOU!



扫描上面的二维码
关注高老师微信公共账号
官方网址：www.lampbrother.net