


ESCENARIOS DE PRUEBA

- Acompañamiento



Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas


```
INSERT INTO ACOMPAÑAMIENTO(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING)
values (7,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM ACOMPAÑAMIENTO
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,003 segundos

| ID | NOMBRE | CANTIDAD | PERSONALIZABLE | PRECIO_VENTA | RESTAURANTE | CATEGORIA | DESCRIPCION | TIEMPO_PREP | PRECIO_PROD | TIPO | DESCRIPCION_ING |
|----|------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | 1zfzdfdf | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un post |
| 2 | 2papa | 100 | 0 | 5000 | La Abuela | salado | muy ricas papas | 15 | 2000 | acom | muy ric |
| 3 | 3yuca | 20 | 1 | 2000 | La Abuela | salado | muy ricas yucas | 20 | 1000 | acom | muy ric |
| 4 | 4palito de queso | 90 | 1 | 2000 | La Abuela | salado | muy ricas palitos | 20 | 1000 | acom | muy ric |
| 5 | 7DeNata | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | leche y |



Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO ACOMPAÑAMIENTO(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM ACOMPAÑAMIENTO
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,032 segundos

1 fila insertadas.

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```
INSERT INTO ACOMPAÑAMIENTO(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')
```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.ACOMPAÑAMIENTO_FK) violada

- Bebida

0,59399998 segundos

Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO BEBIDA(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_V)
values (7,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM BEBIDA

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,002 segundos

| ID | NOMBRE | CANTIDAD | PERSONALIZABLE | PRECIO_VENTA | RESTAURANTE | CATEGORIA | DESCRIPCION | TIEMPO_PREP | PRECIO_PROD | TIPO | DESCRIPCION |
|----|-----------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | 1 gaseosa | 100 | 0 | 2000 | La Abuela | dulce | muy rica gaseosa | 0 | 1000 | dulce | muy rica ga |
| 2 | 2 agua | 10000 | 0 | 2000 | La Abuela | sin sabor | agua fresca | 0 | 1000 | sin sabor | agua fresca |
| 3 | 4 jugo | 100000 | 1 | 2500 | La Abuela | juegos | jugos frescos | 15 | 1000 | jugo | jugos frescos |
| 4 | 7 DeNata | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | leche y mas |
| 5 | 3 papas | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un postre di |

Base de Datos Universidad~3 Base de Datos Universidad~2 Base de Datos Universidad~6 Base de Datos Universidad~4 Base de Datos Universidad~5

0,028 segundos

Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO BEBIDA(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_V)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM BEBIDA

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,028 segundos

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO ACOMPAÑAMIENTO(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_V)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.ACOMPAÑAMIENTO_PK) violada

1 fila insertadas.

>>Query Run In:Resultado de la Consulta

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO BEBIDA(ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_V)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.BEBIDA_PK) violada

- Entrada

Base de Datos Universidad~3 Base de Datos Universidad~2 Base de Datos Universidad~6 Base de Datos Universidad~4 Base de Datos Universidad~5

Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO ENTRADA (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO)
values (7,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM ENTRADA;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,002 segundos

| ID | NOMBRE | CANTIDAD | PERSONALIZABLE | PRECIO_VENTA | RESTAURANTE | CATEGORIA | DESCRIPCION | TIEMPO_PREP | PRECIO_PROD | TIPO | DESCRIPCION_ING | NUMERO |
|----|------------|----------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------|
| 1 | 1 pasas | 30 | 1 | 700 mc | patata | papas fritas | | 15 | 2000 | ppas y sal | sal y ace | |
| 2 | 4 zfszdfdf | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un postre | |
| 3 | 7 DeNata | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | leche y m | |
| 4 | 3 papas | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un postre | |
| 5 | 2 pan | 100000 | 0 | 1000 | La Abuela | panaderia | pan de ajo | 0 | 500 | panaderia-ha | pan de a | |

Base de Datos Universidad~3 Base de Datos Universidad~2 Base de Datos Universidad~6 Base de Datos Universidad~4 Base de Datos Universidad~5

Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO ENTRADA (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM ENTRADA;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x

Tarea terminada en 0,019 segundos

Error que empieza en la línea: 4 del comando :
 ELECT *
 Informe de error -
 Comando desconocido

Error que empieza en la línea: 5 del comando :
 FROM ENTRADA
 Informe de error -
 Comando desconocido

Error que empieza en la línea: 1 del comando :
 INSERT INTO ENTRADA (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO) values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')
 Informe de error -
 ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.ENTRADA_PK) violada

- Plato Fuerte

Base de Datos Universidad ~3 Base de Datos Universidad ~2 Base de Datos Universidad ~6 Base de Datos Universidad ~4 Base de Datos Universidad ~5 Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO PLATO_FUERTE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING)
values (7,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM PLATO_FUERTE;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,002 segundos

| ID | NOMBRE | CANTIDAD | PERSONALIZABLE | PRECIO_VENTA | RESTAURANTE | CATEGORIA | DESCRIPCION | TIEMPO_PREP | PRECIO_PROD | TIPO | DESCRIPCION_ING |
|----|-------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | hamburguesa | 100000 | 1 | 5000 | La Abuela | comidaSal | hamburguesa de carne | 10 | 1000 | carne | hamburguesa |
| 2 | carne | 100000 | 1 | 5000 | La Abuela | comidaSal | carne | 15 | 1000 | carne | carne |
| 3 | papas | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un postre d |
| 4 | jugo | 100000 | 1 | 2500 | La Abuela | juegos | jugos frescos | 15 | 1000 | jugo | jugos fresc |
| 5 | DeNata | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | leche y mas |

Base de Datos Universidad ~3 Base de Datos Universidad ~2 Base de Datos Universidad ~6 Base de Datos Universidad ~4 Base de Datos Universidad ~5 Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO PLATO_FUERTE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM PLATO_FUERTE;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x

Tarea terminada en 1,276 segundos

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO ENTRADA (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.ENTRADA_PK) violada

1 fila insertadas.

>>Query Run In:Resultado de la Consulta 2

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO PLATO_FUERTE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_)
values (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.PLATO_FUERTE_PK) violada

>>Query Run In:Resultado de la Consulta 3

- Postre

Base de Datos Universidad~3 Base de Datos Universidad~2 Base de Datos Universidad~6 Base de Datos Universidad~4 Base de Datos Universidad~5 Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO POSTRE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_VI)
VALUES (7,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM POSTRE;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x Resultado de la Consulta 4 x

Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,002 segundos

| ID | NOMBRE | CANTIDAD | PERSONALIZABLE | PRECIO_VENTA | RESTAURANTE | CATEGORIA | DESCRIPCION | TIEMPO_PREP | PRECIO_PROD | TIPO | DESCRIPCION_ING | NUMERO_VI |
|----|------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | 4 gelatina | 90 | 1 | 2000 | La Abuela | dulce | muy rica gelatina | 0 | 1000 | dulce | muy rica gelat | |
| 2 | 7 DeNata | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | leche y mas | |
| 3 | 3 papas | 68 | 1 | 10000 | los postres | dulce | un postre dulce de nata | 60 | 5000 | postres | un postre dulc | |
| 4 | 5 helado | 100 | 0 | 2000 | La Abuela | dulce | muy rico helado | 0 | 1000 | dulce | muy rico helad | |

Base de Datos Universidad~3 Base de Datos Universidad~2 Base de Datos Universidad~6 Base de Datos Universidad~4 Base de Datos Universidad~5 Base de Datos Universidad

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

INSERT INTO POSTRE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_VI)
VALUES (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert');

SELECT *
FROM POSTRE;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x Resultado de la Consulta 4 x

Tarea terminada en 0,024 segundos

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO POSTRE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_VI)
VALUES (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.POSTRE_PK) violada

>>Query Run In:Resultado de la Consulta 4

1 fila insertadas.

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```

INSERT INTO POSTRE (ID,NOMBRE,CANTIDAD,PERSONALIZABLE,PRECIO_VENTA,RESTAURANTE,CATEGORIA,DESCRIPCION,TIEMPO_PREP,PRECIO_PROD,TIPO,DESCRIPCION_ING,NUMERO_VI)
VALUES (1,'DeNata',68,1,10000,'los postres','dulce','un postre dulce de nata',60,5000,'postres','leche y mas',90,'dessert')

```

Informe de error -

ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.POSTRE_PK) violada

- Restaurantes

Base de Datos Universidad x Base de Datos Universidad~1 x Base de Datos Universidad~3 x Base de Datos Universidad~2 x Base de Datos Universidad~4 x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO RESTAURANTES (ID,NOMBRE,CUENTA_BANCARIA,PERSONALIZABLE,DESCRIPCION,TIPO,PAGINA_WEB,REPRESENTANTE)
values (3,'DOn C2',333333,9,'muy aseado','carne','WWW.123.COM','henry');

SELECT *
FROM RESTAURANTES
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,002 segundos

| ID | NOMBRE | CUENTA_BANCARIA | PERSONALIZABLE | DESCRIPCION | TIPO | PAGINA_WEB | REPRESENTANTE |
|----|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 9 a | 2 | 0 | beeeee | 111 | WWW.231232.COM | kui |
| 2 | 8 Don pepe | 1111111 | 0 | bien | panaderia | WWW.pp.COM | mike |
| 3 | 3 DOn C2 | 333333 | 9 | muy aseado | carne | WWW.123.COM | henry |
| 4 | 1 DOn C | 333333 | 9 | muy aseado | carne | WWW.123.COM | henry |
| 5 | 2 LA ABUELA | 23434234 | 1 | muy bonito2 | Vegan | WWW.ALGO.COM | PEPITO PEREZ |

Base de Datos Universidad x Base de Datos Universidad~1 x Base de Datos Universidad~3 x Base de Datos Universidad~2 x Base de Datos Universidad~6 x Base de Datos Universidad~7 x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO RESTAURANTES (ID,NOMBRE,CUENTA_BANCARIA,PERSONALIZABLE,DESCRIPCION,TIPO,PAGINA_WEB,REPRESENTANTE)
values (1,'DOn C2',333333,9,'muy aseado','carne','WWW.123.COM','henry');

SELECT *
FROM RESTAURANTES
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,017 segundos

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```
INSERT INTO RESTAURANTES (ID,NOMBRE,CUENTA_BANCARIA,PERSONALIZABLE,DESCRIPCION,TIPO,PAGINA_WEB,REPRESENTANTE)
values (1,'DOn C2',333333,9,'muy aseado','carne','WWW.123.COM','henry')
Informe de error -
ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.RESTAURANTE_PK) violada
```

- Ingrediente

Base de Datos Universidad~3 x Base de Datos Universidad~2 x Base de Datos Universidad~6 x Base de Datos Universidad~4 x Base de Datos Universidad~5 x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO INGREDIENTE (ID,NOMBRE,TIPO,DESCRIPCION_ESP,DESCRIPCION_ING,TRADUCCION,ALIMENTOASC)
values (7,'Tomate','Verdura','tomates muy sabrosos','tomates rojos','tomato','PLATOFUERTE');

SELECT *
FROM INGREDIENTE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,001 segundos

| ID | NOMBRE | TIPO | DESCRIPCION_ESP | DESCRIPCION_ING | TRADUCCION | ALIMENTOASC |
|----|----------|--------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1 | 2 queso | queso oscuro | queso muy amarillo | queso parp | cheese | PlatoFuerte |
| 2 | 1 Tomate | Verdura | tomates muy sabrosos | tomates rojos | tomato | PLATOFUERTE |
| 3 | 7 Tomate | Verdura | tomates muy sabrosos | tomates rojos | tomato | PLATOFUERTE |

0,014 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
INSERT INTO INGREDIENTE (ID,NOMBRE,TIPO,DESCRIPCION_ESP,DESCRIPCION_ING,TRADUCCION,ALIMENTOASC)
values (1,'Tomate','Verdura','tomates muy sabrosos','tomates rojos','tomato','PLATOFUERTE');

SELECT *
FROM INGREDIENTE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,014 segundos

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

>>Query Run In:Resultado de la Consulta

Error que empieza en la línea: 1 del comando :

```
INSERT INTO INGREDIENTE (ID,NOMBRE,TIPO,DESCRIPCION_ESP,DESCRIPCION_ING,TRADUCCION,ALIMENTOASC)
values (1,'Tomate','Verdura','tomates muy sabrosos','tomates rojos','tomato','PLATOFUERTE')
Informe de error -
ORA-00001: restricción única (ISIS2304A371720.INGREDIENTE_PK) violada
```