

RF16

Servicio REST	Descripción	Datos
PUT	Se insertan datos de dos pedidos, los cuales estan asociados a usuarios con ids 1 y 2 , los pedidos tienen id 25 y 35, se selecciona el restaurante con id=1 y los pedidos tiene los ids de los productos solicitados	2 Objetos Tipo Pedido
DEL	Se borra el pedido con id=25 para que no genere conflictos con la prueba	se envia objeto con un id=25
DEL	Se borra el pedido con id=35 para que no genere conflictos con la prueba	se envia objeto con un id=35

RF17

Servicio REST	Descripción	Datos
POST	Se crea un pedido con id=77 llenado con datos, su estado queda en pendiente para garantizar la prueba del requerimiento	Objeto Tipo Pedido
POST	Se crea un pedido con id=78 llenado con datos, su estado queda en pendiente para garantizar la prueba del requerimiento	Objeto Tipo Pedido
POST	Se crea un pedido con id=79 llenado con datos, su estado queda en pendiente para garantizar la prueba del requerimiento	Objeto Tipo Pedido
POST	Se crea un pedido con id=80 llenado con datos, su estado queda en pendiente para garantizar la prueba del requerimiento	Objeto Tipo Pedido
DEL	Cancelar Entrada del pedido=77, cancela la entrada y recalculo los costos del pedido	ids del producto, el cliente y el pedido
DEL	Cancelar Acompañamiento del pedido=77, cancela el Acompañamiento y recalculo los costos del pedido	ids del producto, el cliente y el pedido
DEL	Cancelar bebida del pedido=77, cancela la bebida y recalculo los costos del pedido	ids del producto, el cliente y el pedido

DEL	Cancelar platoFuerte del pedido=77, cancela el platoFuerte y recalculo los costos del pedido	ids del producto, el cliente y el pedido
DEL	Cancelar postre del pedido=77, cancela el postre y recalculo los costos del pedido	ids del producto, el cliente y el pedido
DEL	Cancelar el pedido=77, esto es equivalente a cancelar todo el menu ingresado en el pedido	id del pedido
DEL	Cancelar varios pedidos ids 78,79,80: cancela varios pedidos de diferentes comensales en una mesa.	ids de los pedidos

RFC8

Servicio REST	Descripción	Datos
GET	Obtener Reporte de pedidos con idRestaurante = 1: el usuario con id identificado en la ruta dada, obtiene un reporte detallado de sus ventas y ganancia	Sin datos

RFC7

Servicio REST	Descripción	Datos
GET	Obtener Reporte de alimentos en los pedidos del usuario 1	http://localhost:8080/RotondAndes/rest/pedidos/usuario/1

RF11 y 12

Servicio REST	Descripción	Datos
POST	se crea una equivalencia para los ingredientes con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RotondAndes/rest/restaurantes/1/ingrediente/1/7

POST	se crea una equivalencia para los Entradas con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/entrada/1/2
POST	se crea una equivalencia para los bebidas con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/bebidas/1/2
POST	se crea una equivalencia para los postres con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/postres/1/2
POST	se crea una equivalencia para los acompañamientos con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/acompanamientos/1/2
POST	se crea una equivalencia para los platos con el id que se ponen en la ruta	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/platos/1/2

RF14

Servicio REST	Descripción	Datos
POST	se toma un pedido existente y se le cambia un alimento por una de sus equivalencias. Los ids de los alimentos entran en la ruta haci como el id del nuevo pedido	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/pedidos/1/cambiar-alimento
POST	se toma un pedido existente y se le cambia un alimento por una de sus equivalencias. Los ids de los alimentos entran en la ruta haci como el id del nuevo pedido	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/pedidos/1/cambiar-alimento
POST	se toma un pedido existente y se le cambia un alimento por una de sus equivalencias. Los ids de los alimentos entran en la ruta haci como el id del nuevo pedido	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/pedidos/1/cambiar-alimento
POST	se toma un pedido existente y se le cambia un alimento por una de sus equivalencias. Los ids de los alimentos entran en la ruta haci como el id del nuevo pedido	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/pedidos/1/cambiar-alimento
POST	se toma un pedido existente y se le cambia un alimento por una de sus equivalencias. Los ids de los alimentos entran en la ruta haci como el id del nuevo pedido	http://localhost:8080/RondAndes/rest/restaurantes/1/pedidos/1/cambiar-alimento

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
Se registra en el sistema que los productos fueron servidos, actualizando el numero de unidades correspondiente y actualizando su estado. Responde con el estado servido y con el valor de la cuenta.	Es posible que el pedido ya exista y genere conflicto con la prueba.
Se retorna un Objeto pedido sin parametros, eliminando el pedido con el id indicado	Es posible que el pedido ya no exista en la BD y genere conflicto
Se retorna un Objeto pedido sin parametros, eliminando el pedido con el id indicado	Es posible que el pedido ya no exista en la BD y genere conflicto

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
Se genera el pedido sin ningun problema y su Respuesta es el mismo Objeto	Es posible que el pedido ya exista y genere conflicto con la prueba.
Se genera el pedido sin ningun problema y su Respuesta es el mismo Objeto	Es posible que el pedido ya exista y genere conflicto con la prueba.
Se genera el pedido sin ningun problema y su Respuesta es el mismo Objeto	Es posible que el pedido ya exista y genere conflicto con la prueba.
Se genera el pedido sin ningun problema y su Respuesta es el mismo Objeto	Es posible que el pedido ya exista y genere conflicto con la prueba.
Se elimina el alimento del menu especificado y su respuesta es el pedido actualizado y recalculado	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto
Se elimina el alimento del menu especificado y su respuesta es el pedido actualizado y recalculado	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto
Se elimina el alimento del menu especificado y su respuesta es el pedido actualizado y recalculado	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto

Se elimina el alimento del menu especificado y su respuesta es el pedido actualizado y recalculado	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto
Se elimina el alimento del menu especificado y su respuesta es el pedido actualizado y recalculado	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto
Se elimina el menu y el pedido realizado por un cliente	Es posible que el pedido no exista y genere conflicto
Se eliminan los menus y los pedidos solicitados por los comensales	Es posible que los pedidos no existan y generen conflicto

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
Se espera obtener un reporte detallado, del restaurante con el id identificado, los numero de pedidos las ganancias, y la descripcion de productos vendidos y sus respectivas ganancias	Es posible que algun producto haya sido eliminado de la BD y genere conflicto, o que el usuario con id dado, no exista en la BD.

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
Se espera obtener un reporte detallado, de los alimentos que ha pedido el usuario	Es posible que el usuario no existe esto daría un error 500

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
se retorna el primer ingrediente	error si se ponen dos ingredientes que ya estan en equivalencia

se retorna el primer entrada	error si se ponen dos entradas que ya estan en equivalencia
se retorna el primer bebida	error si se ponen dos bebidas que ya estan en equivalencia
se retorna el primer postre	error si se ponen dos postres que ya estan en equivalencia
se retorna el primer acompañamiento	error si se ponen dos acompañamiento que ya estan en equivalencia
se retorna el primer plato	error si se ponen dos platos que ya estan en equivalencia

Respuesta Exitosa	Respuesta Fallida
se retorna el pedido	error si no existe la equiv o el id del pedido ya existe
se retorna el pedido	error si no existe la equiv o el id del pedido ya existe
se retorna el pedido	error si no existe la equiv o el id del pedido ya existe
se retorna el pedido	error si no existe la equiv o el id del pedido ya existe
se retorna el pedido	error si no existe la equiv o el id del pedido ya existe