



Microsoft

الدليل الدراسي لشهادة

MOS 2013



الاختبار 77-420

Microsoft
Excel

Microsoft IT Academy

يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنجليزي

MOS 2013 Study Guide, Exam 77-420, Microsoft Excel

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

Microsoft Press - U.S.A.

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه والدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © 2013 by Joan Lambert

All Rights Reserved

Arabic Copyright © 2014 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الدليل الدراسي لشهادة
MOS 2013
Microsoft Excel (77-420)

تأليف
جوان لامبرت

ترجمة
اوليغ عوكي



الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى

1435 هـ - 2014 م

ردمك 4-1267-01-614-978

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الانترنت: <http://www.asp.com.lb>

يُحظر نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما في ذلك حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل.

التتضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1-961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1-961+)

اتفاقية ترخيص الكتاب الإلكتروني لأكاديمية تكنولوجيا المعلومات لـ Microsoft (ITA)

تمنح شركة Microsoft Corporation مدرسي وطلاب أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لـ Microsoft (ITA) حقًا غير حصري لتنزيل هذا الكتاب الإلكتروني وعرضه واستخدامه دون أية تكاليف إضافية فيما يتعلق بأي فصل دراسي في الأكاديمية. كما يجوز لمدرسي الأكاديمية عرض و/أو إنشاء نسخ رقمية من هذا الكتاب الإلكتروني تخصص فقط للتوزيع على طلاب الأكاديمية المسجلين في الوقت الحالي في فصلهم الدراسي. ويجوز لمدرسي وطلاب الأكاديمية طباعة أجزاء محدودة فقط من الكتاب الإلكتروني (وليس كامل الكتاب الإلكتروني) للأغراض المرجعية فقط.

للحصول على إصدار مطبوع بالكامل من هذا الكتاب الإلكتروني، الرجاء شراء الكتاب من بائع تجزئة متوفر أو من الموقع <https://www.microsoftpressstore.com>

بخلاف ما هو منصوص عليه في اتفاقية الكتاب الإلكتروني هذه، لا يجوز لك نسخ أي من محتوى الكتاب الإلكتروني أو طباعته أو تعديله أو إزالته أو حذفه أو زيادته أو الإضافة إليه أو نشره أو نقله أو بيعه أو إعادة بيعه أو ترخيصه أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو استغلاله بأي طريقة، سواء كليًا أو جزئيًا، في شكل مطبوع أو إلكتروني، ولا يجوز لك مساعدة الآخرين على القيام بذلك أو السماح لهم بذلك. جميع الحقوق الأخرى محفوظة.

المحتويات

9	مقدمة
9	لمن هذا الكتاب
10	طريقة تنظيم هذا الكتاب
10	تنزيل ملفات التمارين
12	شريط جانبي: تكييف خطوات التمارين
13	الحصول على الدعم وإبداء الملاحظات
13	الأخطاء المطبعية
13	نريد أن نسمع منك
13	كن دوماً على اتصال
15	إجراء اختبار متخصص Microsoft Office
15	شهادة متخصص Microsoft Office
15	اختيار مسار شهادة
16	تلميحات مفيدة عند إجراء الاختبار
18	فوائد الشهادة
18	لمزيد من المعلومات

الاختبار 420-77 Microsoft Excel 2013

19	المتطلبات الأساسية
20	إدارة أوراق العمل
20	إدارة محتوى ورقة العمل
20	إدارة جداول Excel
21	إدارة إدخالات البيانات

1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها 23

24	1-1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل
24	إنشاء مصنّفات وأوراق عمل جديدة
25	إعادة استخدام المحتوى الموجود
28	تمارين

29	2-1 استعراض أوراق العمل والمصنّفات
29	البحث عن البيانات وعناصر ورقة العمل
31	إدراج ارتباطات تشعبية
35	تمارين
35	3-1 تنسيق أوراق العمل والمصنّفات
35	تعديل إعداد الصفحة
37	إدراج عناصر الصفحة
40	تغيير نُسق المصنّف وألوانه
42	تعديل الصفوف والأعمدة
45	ضبط تكوين عملية التحقق من صحة البيانات
48	تمارين
49	4-1 تخصيص الخيارات وطرق العرض لأوراق العمل والمصنّفات
49	إظهار طرق عرض مختلفة لأوراق العمل
51	إظهار عدة أجزاء من المصنّف
53	إخفاء محتوى المصنّف وإظهاره
56	تخصيص شريط أدوات الوصول السريع
58	تخصيص الشريط
61	العمل مع وحدات الماكرو
63	تعديل خصائص المصنّف
65	تمارين
66	5-1 ضبط تكوين أوراق العمل والمصنّفات للطباعة أو الحفظ
66	طباعة محتوى المصنّف
68	حفظ المصنّفات
74	تمارين
74	مراجعة الأهداف

2 إدارة الخلايا والنطاقات 75

76	1-2 إدراج البيانات في الخلايا والنطاقات
76	إنشاء البيانات
81	إعادة استخدام البيانات
85	تمارين

86	2-2 تنسيق الخلايا والنطاقات
86	تنسيق بنية الخلايا
89	تنسيق محتويات الخلايا
91	تطبيق تنسيقات الأرقام
94	نسخ التنسيق
95	تمارين
96	3-2 ترتيب الخلايا والنطاقات وتجميعها
96	بناء البيانات
101	إنشاء نطاقات ذات إسم
103	العمل مع مجموعات البيانات والتلخيص
107	تمارين
108	مراجعة الأهداف

3 إدارة الجداول 109

110	1-3 إنشاء الجداول
115	تمارين
115	2-3 تعديل الجداول
118	تمارين
118	3-3 تصفية الجداول وفرزها
122	تمارين
122	مراجعة الأهداف

4 تطبيق الصيغ والدالات 123

124	1-4 استخدام نطاقات الخلايا والمراجع في الصيغ والدالات
124	الإشارة إلى الخلايا ونطاقات الخلايا في الصيغ
127	تعريف ترتيب العمليات
128	تمارين
129	2-4 تلخيص البيانات باستخدام الدالات
134	تمارين
134	3-4 استخدام المنطق الشرطي في الدالات
138	تمارين

139	4-4 تنسيق النص وتعديله باستخدام الدالات
144	تمارين
144	مراجعة الأهداف

5 إنشاء المخططات والكائنات 145

146	1-5 إنشاء المخططات
151	تمارين
151	2-5 تنسيق المخططات
155	تمارين
156	3-5 إدراج الكائنات وتنسيقها
156	إضافة صور إلى أوراق العمل
158	إضافة مربعات نص إلى أوراق العمل
159	إضافة رسوم SmartArt إلى أوراق العمل
161	تمارين
162	مراجعة الأهداف

مقدمة

تم إعداد برنامج شهادة متخصص Microsoft Office (Microsoft Office Specialist أو MOS) للتحقق من مدى معرفتك وقدرتك على استخدام البرامج الموجودة في مجموعة البرامج Microsoft Office 2013 و Microsoft Office 365 و Microsoft SharePoint. وقد تم تصميم هذا الكتاب لكي يرشدك أثناء دراسة أنواع المهام التي سيكون مطلوباً منك على الأرجح إثبات مهاراتك في استخدامها في الاختبار Microsoft Excel 2013 : 77-420.

راجع أيضاً لمعرفة المزيد حول المهام التي سيكون مطلوباً منك على الأرجح إثبات مهارتك في استخدامها في الاختبارين 77-427 و 77-428: خبير Microsoft Excel 2013، راجع الكتاب "الدليل الدراسي لشهادة MOS 2013 لـ Microsoft Excel Expert" تأليف مارك دودج (الدار العربية للعلوم بالتعاون مع Microsoft Press، 2014).

لن هذا الكتاب

تم إعداد هذا الكتاب لمستخدمي الكمبيوتر الخبراء الذين يريدون نيل شهادة متخصص Microsoft Office في Excel 2013.

تُعتبر اختبارات MOS للبرامج الفردية عملية وليست نظرية، حيث يجب أن تُثبت قدرتك على إكمال بعض المهام أو المشاريع بدلاً من مجرد الإجابة عن أسئلة حول ميزات البرنامج. يجب أن يتمتع المتقدم لنيل شهادة MOS بخبرة تزيد عن ستة أشهر في استخدام كل نواحي التطبيق بشكل دوري؛ مثلاً، استخدام Excel في العمل أو المدرسة لإنشاء مصنّفات وأوراق عمل وإدارتها، وتعديل محتوى الخلايا وتنسيقها، وتقديم البيانات في جداول ومخططات، وتنفيذ عمليات حسابية على البيانات، وإدراج كائنات وتنسيقها في ورقة العمل.

وبصفتك متقدماً لنيل الشهادة، فمن الأرجح أنك تتمتع بخبرة كبيرة في البرنامج الذي تريد نيل شهادة فيه. كما ستكون الإجراءات العديدة المشروحة في هذا الكتاب مألوفة بالنسبة لك؛ وربما تكون بعضها غير مألوفة بالنسبة لك. اقرأ كل قسم دراسي وتأكد أنك على دراية بالإجراءات التي يتناولها هذا القسم وبالمفاهيم والأدوات التي تمت مناقشتها في معلومات المراجعة أيضاً. ستبيّن الرسوم في بعض الحالات الأدوات التي ستستخدمها لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بمجموعة المهارات. ادرس الرسوم وتأكد أنك معتاد على كل الخيارات المتوفرة لكل أداة.

طريقة تنظيم هذا الكتاب

تم تقسيم الشرح الخاص بالاختبار إلى فصول تمثل مجموعات مهارات واسعة ترتبط بمجموعات الوظائف التي يغطيها الاختبار، وتم تقسيم كل فصل إلى أقسام تناقش مجموعات المهارات ذات الصلة والتي ترتبط بأهداف الاختبار. يتضمن كل قسم معلومات مراجعة وإجراءات عامة وتمارين يمكنك حلها بنفسك أثناء دراستك. وسنوفر لك، عند الضرورة، ملفات تمارين يمكنك استخدامها لحل التمارين. كما يمكنك التمرن على الإجراءات المذكورة في هذا الكتاب باستخدام ملفات التمارين المتوفرة أو باستخدام ملفات خاصة بك.

وخلال استعراض هذا الكتاب، ستجد تلميحات تسمى استراتيجيات تبين معلومات عن نطاق الدراسة الضرورية لضمان إجادتك لمجموعة المهارات ونجاحك في نيل الشهادة.

تنزيل ملفات التمارين

قبل أن تتمكن من حل التمارين في هذا الكتاب، تحتاج إلى تنزيل ملفات التمارين من الصفحة التالية إلى الكمبيوتر الخاص بك:

<http://aka.ms/MOSStudyGuide2013ExcelArabic>

هام لا يتوفر برنامج Excel 2013 من موقع الويب هذا. يتعين عليك شراؤه وتثبيته قبل استخدام هذا الكتاب.

إذا كنت تفضّل مراجعة الإصدارات المكتملة لملفات التمارين في وقت لاحق، فيمكنك حفظ ملفات التمارين التي تقوم بتعديلها أثناء حل التمارين في هذا الكتاب. إذا حفظت تغييراتك وأردت تكرار التمرين لاحقاً، فيمكنك تنزيل ملفات التمارين الأصلية مرة أخرى. يسرد الجدول التالي ملفات التمارين لهذا الكتاب.

المجلد والفصل	الملفات
1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها	Excel_1-1.xlsx Excel_1-2a.xlsx Excel_1-2b.xlsx Excel_1-3a.xlsx Excel_1-3b.xlsx Excel_1-3c.xlsx Excel_1-3d.xlsx Excel_1-4a.xlsx Excel_1-4b.xlsx
1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها	Excel_1-1.xlsx Excel_1-2a.xlsx Excel_1-2b.xlsx Excel_1-3a.xlsx Excel_1-3b.xlsx Excel_1-3c.xlsx Excel_1-3d.xlsx Excel_1-4a.xlsx Excel_1-4b.xlsx

الملفات	المجلد والفصل
Excel_1-4c.xlsx Excel_1-5a.xlsx Excel_1-5b.xlsm	
Excel_2-1a.xlsx Excel_2-1b.xlsx Excel_2-1c.xlsx Excel_2-1d.xlsx Excel_2-2a.xlsx Excel_2-2b.xlsx Excel_2-3a.xlsx Excel_2-3b.xlsx Excel_2-3c.xlsx Excel_2-3d.xlsx Excel_2-3e.xlsx	2/الهدف MOSExcel2013 2 إدارة الخلايا والنطاقات
Excel_3-1.xlsx Excel_3-2.xlsx Excel_3-3a.xlsx Excel_3-3b.xlsx	3/الهدف MOSExcel2013 3 إدارة الجداول
Excel_4-1a.xlsx Excel_4-1b.xlsx Excel_4-1c.xlsx Excel_4-2a.xlsx Excel_4-2b.xlsx Excel_4-3.xlsx Excel_4-4.xlsx	4/الهدف MOSExcel2013 4 تطبيق الصيغ والدالات
Excel_5-1a.xlsx Excel_5-1b.xlsx Excel_5-1c.xlsx Excel_5-2a.xlsx Excel_5-2b.xlsx Excel_5-2c.xlsx Excel_5-3a.xlsx Excel_5-3b.png Excel_5-3c.txt Excel_5-3d.jpg	5/الهدف MOSExcel2013 5 إنشاء المخططات والكائنات

تكييف خطوات التمارين

لقد تم التقاط صور الشاشة المبيّنة في هذا الكتاب على شاشة دقتها 1024×768، عند نسبة التكبير 100 بالمئة. إذا كانت إعداداتك مختلفة، فقد لا يبدو الشريط على شاشتك مشابهاً للشريط المبين في هذا الكتاب. مثلاً، قد تكون لديك أزرار أكثر أو أقل في كل مجموعة، وقد تكون الأزرار ممثلة برموز أكبر أو أصغر من تلك المبيّنة، أو قد تكون المجموعة ممثلة بزر تنقر فوقه لإظهار أوامرها. ونتيجة لذلك، قد تتطلب تعليمات التمارين المتعلقة بالشريط بعض التكيف. تستخدم تعليماتنا التنسيق التالي:

◀ في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [رسومات توضيحية]، انقر فوق الزر [مخطط].

وإذا كان الأمر في لائحة أو قائمة، تستخدم تعليماتنا التنسيق التالي:

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، انقر فوق سهم [بحث]، ثم في قائمة [بحث]، انقر فوق [بحث متقدم].

تلميح في التعليمات اللاحقة الموجودة في نفس علامة التبويب أو نفس المجموعة، سنبسّط التعليمات لبيان أننا أوصحن مكان العمل مسبقاً.

إذا أدّت الاختلافات بين إعدادات العرض لديك وإعدادات العرض لدينا إلى ظهور أحد الأزرار على شاشتك بشكل مختلف عن شكله في هذا الكتاب، فيمكنك تكييف الخطوات بسهولة لإيجاد الأمر. انقر أولاً فوق علامة التبويب المحددة، ثم البحث عن المجموعة المحددة. وإذا كانت المجموعة مطوية في قائمة مجموعة أو ضمن زر المجموعة، فانقر فوق القائمة أو الزر لإظهار أوامر المجموعة. إذا لم تكن تستطيع التعرف على الزر الذي تريده، فأشر إلى بعض الأزرار المحتملة لإظهار أسمائها في تلميحات شاشة.

إذا كنت تفضّل عدم الاضطرار إلى تكييف الخطوات، فاضبط إعدادات شاشتك لتطابق إعداداتنا في هذا الكتاب.

سنقوم بتوفير التعليمات في هذا الكتاب بناءً على طرق الإدخال التقليدية عبر لوحة المفاتيح والماوس. لذا إذا كنت تستخدم البرنامج على جهاز يعمل باللمس، فقد تختار الأوامر بالضغط بواسطة قلم أو إصبعك. وفي تلك الحالة، قم بتنفيذ عملية ضغط كلما طلبنا منك النقر فوق أحد عناصر الواجهة. انتبه إلى أننا عندما نطلب منك إدخال بعض المعلومات، يمكنك فعل ذلك بالكتابة عبر لوحة المفاتيح، أو بالضغط على لوحة مفاتيح على الشاشة، أو حتى بالتكلم بصوت عالٍ، استناداً إلى إعدادات الكمبيوتر الخاص بك وتفضيلاتك الشخصية.

الحصول على الدعم وإبداء الملاحظات

يتم في الأقسام التالية تقديم معلومات حول كيفية الحصول على التعليمات الخاصة بهذا الكتاب، والاتصال بنا لتقديم الملاحظات أو للإبلاغ عن أخطاء.

الأخطاء المطبعية

لقد بذلنا ما بوسعنا لضمان دقة هذا الكتاب والمحتوى المرافق له. وكل الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها منذ نشر هذا الكتاب مذكورة في موقع Microsoft Press لدى oreilly.com، الذي يمكنك إيجاداه على العنوان التالي:

<http://aka.ms/mosExcel2013/errata>

إذا وجدت خطأ غير مذكور من قبل، فيمكنك إبلاغنا به من خلال نفس الصفحة.

وإذا احتجت إلى دعم إضافي، فالرجاء مراسلة قسم الدعم التقني في Microsoft Press على العنوان mspinput@microsoft.com أو مراسلة الدار العربية للعلوم على العنوان asp@asp.com.lb

الرجاء الانتباه إلى أن العناوين المذكورة أعلاه لا تقدّم دعماً لبرامج Microsoft.

نريد أن نسمع منك

في Microsoft Press، يمثل رضا القارئ أولوية أساسية لدينا، كما تمثل ملاحظاتك أحد الأصول القيمة لدينا. لذا نرجو إبلاغنا برأيك في هذا الكتاب على العنوان التالي:

<http://www.microsoft.com/learning/booksurvey>

الاستطلاع قصير، ونحن نقرأ كل تعليقاتك وأفكارك. شكراً مسبقاً!

كن دوماً على اتصال

تواصل معنا بشكل مستمر! يمكنك التواصل معنا عبر تويتر على العنوان التالي:

<http://twitter.com/MicrosoftPress>

إجراء اختبار

متخصص Microsoft Office

لقد بدأت أهمية إتقان استخدام الكمبيوتر في عالم الأعمال تتزايد هذه الأيام. ونتيجة لذلك، فعند اختبار الموظفين وتوظيفهم وتدريبهم، يشعر أصحاب العمل بالطمأنينة عند اعتمادهم على موضوعية شهادة التكنولوجيا وموثوقيتها ليضمنوا كفاءة الموظفين لديهم. بصفتك موظفاً أو طالب وظيفة، يمكنك الحصول على شهادة التكنولوجيا لتثبت أنك تمتلك بالفعل المهارات التي تحتاج إليها لكي تنجح، فتوفر على صاحب عملك الحالي وصاحب عملك المستقبلي عناء تدريبك وكلفته.

شهادة متخصص Microsoft Office

تم إعداد شهادة متخصص Microsoft Office لمساعدة الموظفين في إثبات مهاراتهم في استخدام برامج Office. تتوفر المسارات التالية لنيل الشهادة:

- متخصص Microsoft Office (Microsoft Office Specialist أو MOS) هو شخصٌ أثبت مهارته من خلال نجاحه في اختبار شهادة عن برنامج واحد أو أكثر من برامج Office، بما في ذلك Microsoft Word أو Excel أو PowerPoint أو Outlook أو Access أو OneNote أو SharePoint.
- متخصص Microsoft Office الخبير (Microsoft Office Specialist Expert أو MOS Expert) هو شخصٌ تقدّم مستواه في مهارات استخدام أدوات Office إلى المستوى التالي وأثبت بنجاحه في اختبار نيل الشهادة أنه أصبح يُجيد الميزات المتقدمة بشكل أكبر في Word أو Excel.

اختيار مسار شهادة

عندما تقرّر ما هي الشهادات التي تريد نيلها، يجب أن تقيّم الأمور التالية:

- البرنامج الذي أنت على دراية به وإصداره (إصداراته)
- طول المدة التي استخدمت خلالها البرنامج وكثرة استخدامك له
- ما إذا كنت قد تلقيت تدريباً رسمياً أو غير رسمي على استخدام ذلك البرنامج

- ما إذا كنت تستخدم معظم ميزات البرنامج المتوفرة أو كلها
- ما إذا كان زملاؤك في العمل وأصدقاؤك وأفراد عائلتك يعتبرونك مصدراً موثقاً للمساعدة عندما يجدون صعوبة في استخدام البرنامج

يُتوقع من المتقدمين لنيل شهادة MOS النجاح في إنجاز نطاق واسع من المهام المهنية القياسية، كتتسيق مستند ومحتوياته أو ورقة عمل ومحتوياتها؛ أو إنشاء المحتوى البصري وتنسيقه؛ أو العمل مع القوائم والمكتبات وأجزاء الويب ولوحات المعلومات في SharePoint. ويملك المتقدمون الناجحون عادة خبرة لا تقل عن ستة أشهر في استخدام برنامج Office المحدد، خضعوا خلالها إما لتدريب رسمي أو تدريب تحت إشراف أستاذ أو دراسة ذاتية باستخدام كتب أو كتيبات أو مواد تفاعلية على الكمبيوتر مقبولة من قبل برنامج شهادة MOS.

ويُتوقع من المتقدمين لنيل شهادة Microsoft Office Specialist Expert أو MOS Expert النجاح في إنجاز مهام أكثر تعقيداً تستلزم استخدام الوظائف المتقدمة في البرنامج. ويملك المتقدمون الناجحون عادة خبرة بين ستة أشهر وعدة سنوات في استخدام البرامج، خضعوا خلالها إما لتدريب رسمي أو تدريب تحت إشراف أستاذ أو دراسة ذاتية باستخدام مواد مقبولة من برنامج شهادة MOS.

تلميحات مفيدة عند إجراء الاختبار

يتم تطوير كل اختبار من اختبارات الحصول على شهادة MOS من خلال مجموعة من معايير مهارات الاختبار (تسمى نطاق الأهداف) التي تم تحديدها بناءً على دراسات عن كيفية استخدام برامج Office في مراكز العمل. لأن معايير المهارات تلك تحدّد نطاق كل اختبار وتزوّدك بمعلومات مهمة عن كيفية الاستعداد لنيل الشهادة. يتبع هذا الكتاب بنية أهداف الاختبار المنشورة؛ راجع "طريقة تنظيم هذا الكتاب" في المقدمة لمزيد من المعلومات.

تُركّز اختبارات نيل شهادة MOS على الأداء وتتطلب منك إنجاز مهام أو مشاريع مهنية في البرنامج الذي تحاول نيل شهادة فيه. فمثلاً، قد تُعطى ملفاً ويُطلب منك تنفيذ شيء محدّد فيه، أو يتم إعطاؤك مستنداً كمثال ويُطلب منك إنشاؤه باستخدام الموارد المتوفرة للقيام بهذه المهمة. سيعكس مجموع درجاتك في الاختبار الجودة التي تنقّذ بها المهام المطلوبة أو تُكمل بها المشروع ضمن الوقت المخصّص.

إليك بعض المعلومات المفيدة عند إجراء الاختبار:

- انتبه للوقت. لن يبدأ وقت الاختبار رسمياً إلا بعد أن تنتهي من قراءة التعليمات المرؤدة في بدايته. وسيظهر الوقت المتبقي خلال إجراء الاختبار في أسفل واجهة الاختبار. لا يمكنك إيقاف الاختبار مؤقتاً بعد أن يبدأ.
- قم بتنظيم أدايتك حسب الوقت والأسئلة. ستتلقى معلومات في بداية الاختبار عن الأسئلة أو المشاريع التي يشتمل عليها الاختبار. ستتطلب منك بعض الأسئلة أن تُكمل أكثر من مهمة واحدة، وسيطلب كل مشروع أن تُكمل عدة مهام. وخلال الاختبار، سترى الوقت المتبقي لإكمال الأسئلة أو المشروع، وعدد الأسئلة المكتملة والمتبقية، في أسفل واجهة الاختبار.
- اقرأ تعليمات الاختبار جيداً قبل أن تبدأ. واتبع كل التعليمات الواردة بشكل كامل ودقيق.
- أدخل المعلومات المطلوبة كما تظهر في التعليمات، لكن بدون تكرار التنسيق إلا إذا طُلب منك ذلك بالتحديد. مثلاً، قد تظهر جميع النصوص والقيم التي سيطلب منك إدخالها غامقةً ومسطرةً في التعليمات، لكن يجب أن تُدخل المعلومات دون تطبيق تلك التنسيقات.
- أغلق كل مربعات الحوار قبل المتابعة إلى السؤال التالي إلا إذا طُلب منك ذلك بالتحديد.
- لا تُغلق أجزاء المهام قبل المتابعة إلى السؤال التالي إلا إذا طُلب منك ذلك بالتحديد.
- إذا طُلب منك طباعة مستند أو ورقة عمل أو مخطط أو تقرير أو شريحة، فقم بتنفيذ المهمة، لكن انتبه إلى أنه لن يُطبع أي شيء في الواقع.
- عند تنفيذ المهام لإكمال اختبار مستند إلى مشاريع، احفظ عملك من وقت لآخر.
- لا تقلق بشأن ضربات المفاتيح أو نقرات الماوس الزائدة فمجموع درجات الأجوبة يُحتسب بناءً على نتيجة عملك، وليس على الطريقة التي تستخدمها لإنجاز تلك النتيجة (إلا إذا طُلب منك استخدام طريقة محدّدة في التعليمات).
- إذا حدثت مشكلة في الكمبيوتر خلال إجراء الاختبار (مثلاً، إذا لم يعد الاختبار يتجاوب معك أو لم تعد الماوس تعمل) أو إذا انقطعت الكهرباء، فقم بإبلاغ أحد المسؤولين في مركز الاختبار فوراً. سيعيد المسؤول تشغيل الكمبيوتر ويعيد الاختبار إلى النقطة التي توقفت عندها، ولن يتأثر مجموع درجاتك.

استراتيجية تقدّم فقرات الاستراتيجية المماثلة لهذه الفقرة تلميحات خاصة لكي تدرس بفعالية لاختبارات متخصص Microsoft Office.

فوائد الشهادة

عند إنهاء الاختبار، ستحصل على تقرير بمجموع درجاتك يبيّن لك ما إذا كنت قد نجحت في الاختبار أم لا. إذا كان مجموع درجاتك يعادل أقل درجة للنجاح أو يزيد عنها، ستلقى رسالة بريد إلكتروني من فريق برنامج شهادات Microsoft تتضمن معرف شهادتك وارتباطات إلى موارد على الإنترنت، من بينها موقع Microsoft Certified Professional (مُحترف Microsoft الرسمي). يتيح لك ذلك الموقع تنزيل شهادة أو طلب الحصول على شهادة مطبوعة، وإنشاء بطاقة تعريف مهنة ظاهرية، وطلب الحصول على بطاقة تعريف، ومعاينة نسخة شهادتك ومشاركتها، والوصول إلى Logo Builder (أداة إنشاء الشعارات)، والوصول إلى موارد مفيدة أخرى، من بينها عروض خاصة من Microsoft والشركات الشريكة لها.

وبناءً على مستوى الشهادة التي نلتها، ستكون مؤهلاً لإظهار أحد ثلاثة شعارات على بطاقة تعريف مهنتك والمواد الترويجية الشخصية الأخرى. تؤكد تلك الشعارات حقيقة أنك خبيرٌ في التطبيق أو التطبيقات الضرورية لنيل الشهادة.

Microsoft Microsoft Microsoft
Office Specialist Master Office Specialist Expert Office Specialist

يمكنك استخدام Logo Builder (أداة إنشاء الشعارات) لإنشاء شعار شهادة ذي طابع شخصي يتضمن شعار MOS والبرامج التي نلت الشهادة فيها. إذا كنت قد نلت شهادة MOS في عدة برامج، فيمكنك تضمين عدة شهادات في شعار واحد.

لمزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد حول اختبارات متخصص Microsoft Office ودوراتها التعليمية، قم بزيارة:

<http://www.microsoft.com/learning/en/us/mos-certification.aspx>

الاختبار 420-77

Microsoft Excel 2013

يتناول هذا الكتاب المهارات التي تحتاج إليها لنيل شهادة متخصص Microsoft Office Excel 2013. وستحتاج بالتحديد إلى أن تكون قادراً على إكمال مهام تؤكد إجادتكم مجموعات المهارات التالية:

- 1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها
- 2 إدارة الخلايا والنطاقات
- 3 إنشاء الجداول
- 4 تطبيق الصيغ والدالات
- 5 إنشاء المخططات والكائنات

تمكّنك هذه المهارات من إنشاء المصنّفات ومحتوى المصنّف الأكثر استخداماً في مراكز العمل وتكتملها وتنسيقها وإدارة أنواعها.

المتطلبات الأساسية

سنفترض أنك تستخدم Excel 2013 منذ ستة أشهر على الأقل وأنك تعرف كيفية تنفيذ المهام الأساسية غير المذكورة بالتحديد في أهداف هذا الاختبار لشهادة متخصص Microsoft Office. وقبل أن تبدأ الدراسة لإجراء هذا الاختبار، قد تحتاج إلى التأكد أنك على دراية بالمعلومات المقدّمة في هذا القسم.

إدارة أوراق العمل

◀ لحذف ورقة عمل

- ◀ انقر زر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ورقة العمل، ثم انقر فوق [حذف].
- ◀ مع تنشيط ورقة العمل، في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [حذف]، ثم انقر فوق [حذف ورقة].

◀ لتغيير اسم ورقة عمل

- ◀ انقر نقرًا مزدوجًا فوق علامة تبويب ورقة العمل، ثم أدخل اسم ورقة العمل الجديد، ثم اضغط على Enter.
- 1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ورقة العمل، ثم انقر فوق [إعادة تسمية] أو
- في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق [تنسيق]، ثم في القسم [تنظيم الأوراق]، انقر فوق [إعادة تسمية الورقة].
- 2. أدخل اسم ورقة العمل الجديد، ثم اضغط على Enter.

إدارة محتوى ورقة العمل

◀ لتحديد كل المحتوى في ورقة العمل

- ◀ عند تقاطع عناوين الصفوف والأعمدة (فوق الصف 1 وعلى يمين العمود A)، انقر فوق زر تحديد الكل.

◀ لتحديد عمود فردي أو صف فردي

- ◀ انقر فوق عنوان العمود (يحتوي على حرف العمود) أو عنوان الصف (يحتوي على رقم الصف).

إدارة جداول Excel

◀ لتحديد البيانات في جدول أو عمود جدول أو صف جدول

- ◀ أشير إلى الزاوية اليمنى العليا للجدول. وعندما يتغير المؤشر إلى سهم قطري، انقر نقرة واحدة لتحديد البيانات فقط، أو مرتين لتحديد البيانات والرؤوس.

تلميح تعمل هذه الطريقة مع الجداول فقط، وليس مع نطاقات البيانات.

➡ أشر إلى الحافة العليا لعمود الجدول. وعندما يتغيّر المؤشر إلى سهم يشير نزولاً، انقر نقرةً واحدةً لتحديد البيانات فقط، أو مرتين لتحديد البيانات والرؤوس.

تلميح يجب أن تشير إلى حافة الجدول، وليس إلى عنوان العمود أو عنوان الصف.

➡ أشر إلى الحافة اليمنى لصف الجدول. وعندما يتغيّر المؤشر إلى سهم يشير إلى اليسار، انقر نقرةً واحدةً لتحديد البيانات.

إدارة إدخلات البيانات

يمكنك إدخال نص أو رقم في خلية بمجرد النقر فوق الخلية وإدخال المحتوى. وسترى عند إدخال أي محتوى زر إلغاء (العلامة X) وزر إدخال (علامة اختيار) بين شريط الصيغة ومربع الاسم، ويتغيّر المؤشر في الطرف الأيمن لشريط المعلومات من [جاهز] إلى [إدخال].

يتيح Excel لإدخال النص الطويل أن يفيض إلى خلية فارغة مجاورة ويبتز الإدخال فقط إذا كانت الخلية المجاورة تحتوي على إدخال أيضاً. لكن إذا لم تحدد له خلاف ذلك، سيعرض Excel الأرقام الطويلة في أبسط أشكالها، كالتالي:

- إذا قمت بإدخال رقم يتألف من أقل من 12 عدداً في خلية ذات عرض قياسي (والتي تستطيع إظهار 8.43 حرفاً)، يعدّل Excel عرض العمود لكي يتسع الإدخال فيه.

- إذا قمت بإدخال رقم يتألف من 12 عدداً أو أكثر، يعرضه Excel في التدوين العلمي. مثلاً، إذا أدخلت 12345678912345 في خلية ذات عرض قياسي، يعرض Excel 1.23457E+13 (وهذا 1.23457 ضرب 10 مرفوعة إلى الأس 13).

- إذا قمت بإدخال قيمة فيها عدة منازل عشرية، فقد يدوّرها Excel. مثلاً، إذا قمت بإدخال 123456.789 في خلية ذات عرض قياسي، يعرض Excel القيمة 123456.8.

- إذا قمت بضبط عرض عمود يدوياً ثم قمت بإدخال قيمة رقمية كبيرة جداً بحيث لا يمكن أن تظهر بأكملها، فسيعرض Excel العلامات # بدلاً من القيمة.

◀ لإكمال عملية إدخال البيانات

- ◀ انقر فوق زر الإدخال (علامة الاختيار) على شريط الصيغة لإكمال الإدخال والبقاء في نفس الخلية.
- ◀ اضغط على Enter أو مفتاح السهم السفلي لإكمال الإدخال والانتقال نزولاً إلى الخلية التالية في نفس العمود.
- ◀ اضغط على المفتاح Tab أو مفتاح السهم الأيسر لإكمال الإدخال والانتقال يساراً إلى الخلية التالية في نفس الصف، أو إلى الخلية التالية في الجدول (التي قد تكون الخلية الأولى في الصف التالي).
- ◀ اضغط على Shift+Enter أو مفتاح السهم العلوي لإكمال الإدخال والانتقال صعوداً إلى الخلية السابقة في نفس العمود.
- ◀ اضغط على Shift+Tab أو مفتاح السهم الأيمن لإكمال الإدخال والانتقال يميناً إلى الخلية السابقة في نفس الصف.

إنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها

ترتبط المهارات التي يتم الاختبار فيها في هذا القسم من اختبار متخصص Microsoft Office لـ Microsoft Excel 2013 بإنشاء المصنّفات وأوراق العمل وإدارتها. كما ترتبط الأهداف التالية على وجه الخصوص بمجموعة المهارات التالية:

- 1-1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل
- 2-1 استعراض أوراق العمل والمصنّفات
- 3-1 تنسيق أوراق العمل والمصنّفات
- 4-1 تخصيص الخيارات وطرق العرض لأوراق العمل والمصنّفات
- 5-1 ضبط تكوين أوراق العمل والمصنّفات للطباعة أو الحفظ

يحتوي مصنّف Excel على ورقة عمل واحدة أو أكثر. وبإمكان البيانات في إحدى أوراق العمل أن تكون مرتبطة ببيانات موجودة في نواحي أخرى من المصنّف أو في مصنّفات أخرى.

يستطيع مصنّف واحد أن يحتوي على مقدار هائل من البيانات الأولية والمختسبة. ويمكنك بناء محتوى المصنّف وتنسيقه بحيث يمكن التعرّف على المعلومات الرئيسية بسهولة ولكي يتم تقديم البيانات بشكل صحيح على الشاشة وعندما تتم طباعتها. كما يمكنك البحث عن المعلومات ضمن المصنّف عن طريق البحث عن القيم أو عناصر الصيغ أو الكائنات المسماة.

هناك عدة طرق لتحسين مظهر Excel ووظائفه للعمليات التي تنفّذها أكثر من غيرها ولكي يناسب تفضيلاتك الشخصية.


يرشدك هذا الفصل في دراسة وسائل إنشاء المصنّفات وأوراق العمل التي تخزّن فيها المعلومات في Excel والتنقل بينها وتنسيقها وطباعتها وحفظها، وتخصيص عناصر بيئة Excel.

ملفات التمارين لحل التمارين في هذا الفصل، تحتاج إلى ملفات التمارين الموجودة في مجلد ملفات التمارين "MOSEExcel2013/الهدف1". لمزيد من المعلومات، راجع "تنزيل ملفات التمارين" في مقدمة هذا الكتاب.

1-1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل

إنشاء مصنّفات وأوراق عمل جديدة

إحدى الطرق التي يعمل بها Excel 2013 بفعالية أكبر من إصداراته السابقة هي إنشاء المصنّفات وأوراق العمل الضرورية فقط. بدلاً من إنشاء مصنّف كلما تم تشغيله، يعرض Excel شاشة بدء تتيح لك فتح مصنّف موجود أو إنشاء مصنّف جديد. وعندما يكون Excel قيد التشغيل، يمكنك إنشاء مصنّف فارغ أو معبأ مسبقاً من الصفحة [جديد] في Backstage.



يحتوي المصنّف الجديد بشكل افتراضي على ورقة عمل واحدة فقط. يمكنك إضافة أوراق عمل فارغة إلى المصنّف أو نسخ أوراق عمل أو نقلها من مصنّف آخر.

تلميح عندما تقوم بإنشاء كائنات Excel كالمخططات وجداول PivotTable ومخططات PivotChart، يمكنك إدراجها في ورقة العمل التي تحتوي على البيانات أو في أوراق مكرّسة للكائن الجديد.

◀ لإنشاء مصنف فارغ

◀ قم بتشغيل Excel. في شاشة البدء، اضغط على Esc أو انقر فوق [مصنف فارغ].

◀ في الصفحة [جديد] في Backstage، انقر فوق [مصنف فارغ].

◀ من نافذة البرنامج، اضغط على Ctrl+N.

◀ لإنشاء مصنف من قالب

◀ في شاشة البدء أو في الصفحة [جديد] في Backstage، قم بأحد الأمور التالية:

○ انقر فوق قالب معروض مصغره.

○ أدخل نوع القالب أو موضوعه في مربع البحث، ثم اضغط على Enter أو انقر فوق زر البحث. انقر فوق مصغر أحد القوالب لكي ترى لمحة عن محتوياته ثم قم بإنشاء مصنف بالنقر فوق [إنشاء] في نافذة المعاينة التمهيدية؛ أو انقر نقراً مزدوجاً فوق مصغر القالب لإنشاء مصنف من دون رؤية المعاينة التمهيدية أولاً.

○ انقر فوق العنوان [شخصي]، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق قالب مصنف تم تخصيصه أو تنزيله.

◀ لإدراج ورقة عمل جديدة

◀ انقر فوق زر الورقة الجديدة في الطرف الأيسر لقسم علامات تبويب أوراق العمل.

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [إدراج]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج ورقة].

أو

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ورقة العمل التي تريد إدراج ورقة العمل الجديدة قبلها، ثم انقر فوق [إدراج].

2. في الصفحة [إدراج] في مربع الحوار [إدراج]، انقر فوق [ورقة عمل]، ثم انقر فوق [موافق].

إعادة استخدام المحتوى الموجود

يمكنك إضافة ورقة عمل من مصنف آخر بنقلها أو نسخها من المصنف الأصلي (المصدر).

إذا كان المحتوى الذي تريد استخدامه موجوداً في تنسيق آخر، كأن يكون في تنسيق ملف نصي محدّد على سبيل المثال، يمكنك استيراد محتويات الملف إلى ورقة عمل في Excel. وبدلاً من ذلك، يمكنك فتح الملف في Excel ونسخ البيانات التي تريدها منه فقط.



تلميح يؤدي استيراد ملفي إلى قطع اتصال المحتويات بالملف المصدر، بينما فتح الملف يسمح لك بتحرير محتوياته في Excel.

◀ لنقل ورقة عمل أو نسخها

◀ على شريط علامات التبويب، اسحب علامة تبويب ورقة العمل إلى الموضع الجديد لنقلها.

◀ اضغط على Ctrl واسحب علامة تبويب ورقة العمل إلى الموضع الجديد لنسخها.
أو

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ورقة العمل، ثم انقر فوق [نقل أو نسخ].
أو

في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق [تنسيق]، ثم في القسم [تنظيم الأوراق]، انقر فوق [نقل ورقة أو نسخها].

2. في مربع الحوار [نقل أو نسخ]، قم بأحد الأمور التالية، ثم انقر فوق [موافق]:

○ لنقل ورقة العمل ضمن نفس المصنّف، في المربع [قبل الورقة]، انقر فوق ورقة العمل التي تريد إدراج ورقة العمل قبلها.

- لنقل ورقة العمل إلى مصنف آخر مفتوح، انقر فوق المصنف الوجهة في القائمة [إلى المصنف]. ثم في المربع [قبل الورقة]، انقر فوق ورقة العمل التي تريد إدراج ورقة العمل قبلها.
- لنقل ورقة العمل إلى مصنف جديد، انقر فوق [مصنف جديد] في القائمة [إلى المصنف].

أو

- في مربع الحوار [نقل أو نسخ]، قم بتحديد خانة الاختيار [إنشاء نسخة]، وقم بأحد الأمور التالية، ثم انقر فوق [موافق]:
- لإنشاء نسخة ضمن نفس المصنف، في المربع [قبل الورقة]، انقر فوق ورقة العمل التي تريد إدراج النسخة قبلها.
- لإنشاء نسخة في مصنف آخر مفتوح، انقر فوق المصنف الوجهة في القائمة [إلى المصنف]. ثم في المربع [قبل الورقة]، انقر فوق ورقة العمل التي تريد إدراج النسخة قبلها.
- لإنشاء نسخة في مصنف جديد، انقر فوق [مصنف جديد] في القائمة [إلى المصنف].

تلميح يمكنك نقل ورقة عمل أو نسخها إلى مصنف موجود فقط إذا كان ذلك المصنف مفتوحاً.

← لاستيراد محتويات ملف نصي

1. في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [إحضار بيانات خارجية]، انقر فوق [من نص].
2. في مربع الحوار [استيراد ملف نصي]، قم بالاستعراض إلى الملف النصي الذي تريد استيراده وقم بتحديد، ثم انقر فوق [استيراد].
3. في الصفحة [الخطوة 1] لمعالج استيراد النص، انقر فوق [محدد] أو [عرض ثابت] لكي تحدد طريقة فصل البيانات عن بعضها البعض في الملف النصي. قم بتحديد أول صف بيانات تريد استيراده (هذا سيكون الصف الأول تقريباً دائماً)، وقم بتحديد خانة الاختيار [تحتوي البيانات على رؤوس] إذا كانت تنطبق على الوضع الحالي. ثم انقر فوق الزر [التالي].

تلميح تعرض المعاينة التمهيدية في أسفل الصفحة البيانات التي يتم استيرادها.

4. في الصفحة [الخطوة 2] لمعالج استيراد النص، قم بتحديد الحرف (أو الأحرف) الذي يفصل بين محتوى الحقول في الملف النصي، ثم انقر فوق الزر [التالي].
5. في الصفحة [الخطوة 3] لمعالج استيراد النص، قم بما يلي، ثم انقر فوق الزر [إنهاء]:
 - لكل عمود بيانات رقمية في المعالجة التمهيدية يتطلب تنسيق أرقام محدّدًا، انقر فوق العمود ثم قم بتحديد تنسيق الأرقام.
 - لكل عمود تريد استثناءه من عملية الاستيراد، انقر فوق العمود ثم انقر فوق [عدم استيراد العمود (تخطي)].
6. في مربع الحوار [استيراد بيانات]، انقر فوق المكان الذي تريد استيراد البيانات إليه، ثم انقر فوق [موافق].

◀ افتح ملف غير أصلي في Excel

1. في الصفحة [فتح] في Backstage، قم بتحديد مكان التخزين الذي تريد فتح الملف منه، ثم انقر فوق [استعراض].
2. في مربع الحوار [فتح]، في قائمة أنواع الملفات، انقر فوق All Files (*.*) أو انقر فوق النوع المحدّد للملف الذي تريد فتحه.
3. قم بالاستعراض إلى الملف الذي تريد فتحه وقم بتحديدته، ثم انقر فوق [فتح].

تمارين

- ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف1". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- قم بإنشاء مصنّف يستند إلى قالب تقرير مبيعات من اختيارك، وقم بحفظه بالإسم **بيانات المبيعات**. اترك المصنّف مفتوحاً.
 - قم بفتح المصنّف Excel_1-1، ونقّذ المهام التالية:
 - انقل ورقة العمل [البيانات المصدر] بحيث تصبح ورقة العمل الأخيرة في المصنّف.
 - خذ نسخة من ورقة العمل [البيانات المصدر] واجعلها ورقة العمل الأخيرة في المصنّف "بيانات المبيعات".

2-1 استعراض أوراق العمل والمصنّفات

البحث عن البيانات وعناصر ورقة العمل

يمكنك البحث عن قيم محدّدة، ومحتوى الصيغ، ونصوص التعليقات، والتنسيقات بسهولة في أي مكان ضمن المصنّف. يمكنك استخدام عملية بحث لكي تبحث في المصنّف بأكمله أو ورقة عمل محدّدة عن النصوص والتنسيقات الموجودة في الصيغ أو القيم المحتسبة أو التعليقات.

بحث واستبدال

بحث

البحث عن: 2014

لم يتم تعيين تنسيق

تنسيق...

مطابقة حالة الأحرف ☒

تطابق كافة مكونات الخلية ☐

مصفى

حسب الصفوف

البحث في: الصيغ


خيارات >>

إغلاق

البحث عن التالي

البحث عن الكل

إذا كنت تبحث عن عنصر محدد أو نوع محدد من العناصر، يمكنك البحث عنه باستخدام الأوامر [الانتقال إلى] و[الانتقال إلى خاص]. يتيح لك مربع الحوار [الانتقال إلى] البحث عن أي عنصر مسمى (خلية مثلاً أو نطاق خلايا أو نطاق مسمى أو جدول أو مخطط). ويتيح لك مربع الحوار [الانتقال إلى خاص] البحث عن التعليقات، والصيغ أو عناصر الصيغة المحددة، والخلايا الفارغة، والكائنات، واختلافات الصفوف أو الأعمدة، والسابقات والتوابع، والتنسيق الشرطي، والتحقق من صحة البيانات، وأكثر.



◀ للبحث عن نص

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، قم بعرض قائمة [بحث وتحديد]، ثم انقر فوق [بحث] (أو اضغط على Ctrl+F).
2. في الصفحة [بحث] في مربع الحوار [بحث واستبدال]، أدخل النص الذي تريد البحث عنه، وإذا لزم الأمر، انقر فوق [خيارات] لإظهار معلومات البحث.
3. قم بتحديد معلومات البحث التالية:
 - في القائمة [في]، انقر فوق [ورقة] أو [مصنف].
 - في القائمة [بحث]، انقر فوق [حسب الصفوف] أو [حسب الأعمدة].
 - في القائمة [بحث في]، انقر فوق [الصيغ] أو [قيم] أو [التعليقات].
4. قم بتحديد خانة الاختيار [مطابقة حالة الأحرف] أو [تطابق كافة مكونات الخلية] لتقييد عملية البحث أكثر فأكثر.
5. انقر فوق [بحث عن التالي].

◀ للبحث عن تنسيق

1. في الصفحة [بحث] في مربع الحوار [بحث واستبدال]، انقر فوق الزر [تنسيق].

2. في مربع الحوار [العثور على تنسيق]، قم بتحديد تنسيق الرقم أو المحاذاة أو الخط أو الحدود أو التعبئة أو الحماية الذي تريد البحث عنه. ثم انقر فوق [موافق].
3. في مربع الحوار [بحث واستبدال]، انقر فوق [بحث عن التالي].

◀ للبحث عن تنسيق مطابق

1. في الصفحة [بحث] في مربع الحوار [بحث واستبدال]، انقر فوق سهم [تنسيق]، ثم انقر فوق [اختيار التنسيق من الخلية].
2. عندما يتغير المؤشر إلى قطارة، قم بتحديد الخلية التي تريد أن يستند بحثك إليها.
3. في مربع الحوار [بحث واستبدال]، انقر فوق [بحث عن التالي].

◀ للانتقال إلى خلية مسماة أو نطاق أو أحد عناصر المصنف

➡ على شريط الصيغة، انقر فوق سهم مربع الاسم، ثم قم بتحديد العنصر المسمى. أو


1. في قائمة [بحث وتحديد]، انقر فوق [الانتقال إلى] (أو اضغط على Ctrl+G).
2. في مربع الحوار [الانتقال إلى]، انقر فوق عنصر مسمى في القائمة [الانتقال إلى]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ للانتقال إلى مكان له خاصية محددة

1. في قائمة [بحث وتحديد]، انقر فوق [الانتقال إلى خاص] (أو انقر فوق [خاص] في مربع الحوار [الانتقال إلى]).
2. في مربع الحوار [الانتقال إلى خاص]، انقر فوق الخاصية التي تريد البحث عنها، ثم انقر فوق [موافق].

إدراج ارتباطات تشعبية

تستطيع أوراق عمل Excel أن تتضمن ارتباطات تشعبية تقدّم طريقة سريعة للاتصال بالمعلومات ذات الصلة أو لإنشاء رسالة بريد إلكتروني معنونة مسبقاً. يمكنك إنشاء ارتباط تشعبي من محتوى أي خلية إلى أي مكان من أماكن الارتباط التشعبي التي تدعمها برامج Office 2013 - مكان آخر في ورقة العمل، أو في المصنف، أو في مستند خارجي، أو على الويب.



تظهر الارتباطات التشعبية بشكل افتراضي كنص مسطر ملون (ألوان الارتباطات التشعبية النشطة والمتبعة سيحددها النسق). ويؤدي النقر فوق نص الارتباط التشعبي في الخلية التي تحتوي على الارتباط التشعبي إلى ظهور هدف الارتباط التشعبي.

تلميح لتحديد خلية تحتوي على ارتباط تشعبي، انقر فوق جزء الخلية بعيداً عن الارتباط التشعبي أو انقر زر الماوس باستمرار إلى أن يتغيّر المؤشر إلى علامة جمع.

◀ لإنشاء ارتباط تشعبي إلى صفحة ويب

➡ أدخل عنواناً في الخلية، ثم اضغط على Enter.

أو

1. قم بتحديد الخلية أو العنصر الذي تريد الربط منه.
2. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [ارتباطات]، انقر فوق الزر [ارتباط تشعبي] (أو اضغط على Ctrl+K).
3. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، في القائمة [ارتباط بـ]، انقر فوق [ملف موجود أو صفحة ويب موجودة].
4. في المربع [العنوان]، أدخل عنوان صفحة الويب التي تريد الربط بها.

أو

انقر فوق زر استعراض الويب (يبيّن كرة أرضية وعدسة مكبرة). في نافذة مستعرض الويب التي تظهر (وليس في نافذة معروضة سابقاً)، قم بعرض صفحة الويب التي تريد الربط بها، وانقر فوق مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي] لنسخ عنوان صفحة الويب من شريط عناوين المستعرض إلى المربع [العنوان] في مربع الحوار. ثم قم بتصغير نافذة المستعرض أو قم بإغلاقها.

تلميح إذا لم يتم نسخ عنوان صفحة الويب إلى المربع [العنوان] في تنسيق صالح - مثلاً إذا كانت صفحة الويب موجودة في موقع لـ Microsoft SharePoint - قم بنسخ العنوان يدوياً من شريط عناوين المستعرض إلى المربع [العنوان] في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي].

5. إذا كنت تريد إظهار نص مختلف عن الهدف عندما يشير المستخدم إلى الارتباط التشعبي، انقر فوق الزر [تلميح الشاشة]، وأدخل نص تلميح الشاشة، ثم انقر فوق [موافق].

تلميح عند إدراج ارتباط تشعبي من خلية تحتوي على نص (بيانات غير رقمية)، يكون المربع [النص المطلوب عرضه] نشطاً. يمكنك تغيير النص في الخلية بإدخال نص بديل في المربع [النص المطلوب عرضه].

6. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، انقر فوق [موافق].

◀ إنشاء ارتباط تشعبي إلى ملف موجود

1. قم بتحديد الخلية أو العنصر الذي تريد الربط منه. ثم انقر فوق الزر [ارتباط تشعبي] (أو اضغط على Ctrl+K).
2. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، في القائمة [ارتباط بـ]، انقر فوق [ملف موجود أو صفحة ويب موجودة].
3. في الناحية [البحث في]، قم بالاستعراض إلى الملف الذي تريد الربط به.
4. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، انقر فوق [موافق].

◀ إنشاء مصنف Excel وارتباط تشعبي إليه

1. قم بتحديد الخلية أو العنصر الذي تريد الربط منه. ثم انقر فوق الزر [ارتباط تشعبي] (أو اضغط على Ctrl+K).
2. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، في القائمة [ارتباط بـ]، انقر فوق [إنشاء مستند جديد].
3. في المربع [إسم المستند الجديد]، أدخل اسماً للمصنف.

تلميح لا تقم بإدخال ملحق الملف، فالارتباط التشعبي ذو النوع [إنشاء مستند جديد] في مصنف Excel يقوم بإنشاء مصنف Excel تلقائياً.

4. لإنشاء المستند في مجلد غير مجلد مستنداتك، انقر فوق الزر [تغيير]. ثم في مربع الحوار [إنشاء مستند جديد]، قم بالاستعراض إلى المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه، وانقر فوق [موافق].

5. في الناحية [وقت التحرير]، قم بأحد الأمور التالية:
 - انقر فوق [تحرير المستند الجديد لاحقاً] لإنشاء مصنّف فارغ.
 - انقر فوق [تحرير المستند الجديد الآن] لإنشاء مصنّف وفتحه في Excel.
6. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، انقر فوق [موافق].

← لإنشاء ارتباط تشعبي إلى ورقة عمل أو نطاق مسمّى ضمن المصنّف

1. قم بتحديد الخلية أو العنصر الذي تريد الربط منه. ثم انقر فوق الزر [ارتباط تشعبي] (أو اضغط على Ctrl+K).
2. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، في القائمة [ارتباط بـ]، انقر فوق [مكان في هذا المستند].
3. في المربع [أو حدّد مكاناً في هذا المستند]، انقر فوق العنوان أو الإشارة المرجعية الذي تريد الربط به.
4. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، انقر فوق [موافق].

← لإنشاء ارتباط تشعبي ينشئ رسالة بريد إلكتروني معونة مسبقاً

1. قم بتحديد الخلية أو العنصر الذي تريد الربط منه. ثم انقر فوق الزر [ارتباط تشعبي] (أو اضغط على Ctrl+K).
2. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، في القائمة [ارتباط بـ]، انقر فوق [عنوان البريد الإلكتروني].
3. في المربع [عنوان البريد الإلكتروني]، أدخل عنوان البريد الإلكتروني لمستلم الرسالة.
4. في المربع [الموضوع]، أدخل موضوع الرسالة.
5. في مربع الحوار [إدراج ارتباط تشعبي]، انقر فوق [موافق].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف1". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_1-2a، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "قائمة المنتجات" باستخدام الأساليب المشروحة في هذا القسم:
 - انتقل إلى أول خلية تحتوي على تعليق.
 - انتقل إلى نطاق الخلايا المسمّى "شجيرات_التوت".
 - انتقل إلى الخلية F13.
 - قم بإنشاء ارتباط تشعبي من الخلية F13 إلى نطاق الخلايا المسمّى "شجيرات_التوت".
 - انتقل إلى الخلية عند تقاطع آخر صف وعمود نشطين في ورقة العمل.
- قم بفتح المصنّف Excel_1-2b، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "الموظفون":
 - في الخلية C12، أدخل ارتباطاً تشعبياً إلى موقع الويب www.adventure-works.com.
 - قم بتحرير الارتباط التشعبي لكي تعرض الخلية النص رجاءً زر موقعنا الويب بدلاً من العنوان.

3-1 تنسيق أوراق العمل والمصنّفات

تعديل إعداد الصفحة

يمكنك التحكم بالبصمة الأساسية لأوراق العمل المطبوعة من خلال تعريف حجم الورق واتجاهه، وتغيير هوامش الصفحات، وتغيير المساحة المحجوزة للرأس والتذييل. سيتيح لك ضبط خيارات إعداد الصفحة هذه أن تعرّف المساحة المتوفرة للمحتوى على صفحة فردية عندما تتم طباعتها أو عرضها في طريقة عرض تخطيط الطباعة.

تلميح إذا كان المحتوى لا يتسع ضمن الناحية المحجوزة، يمكنك تعديل طريقة ملأئمتها في الصفحة من خلال ضبط مقياسه (تغيير حجمه)، إما من المجموعة [إعداد الصفحة] أو من الصفحة [طباعة]. لمزيد من المعلومات، راجع القسم 1-5، "ضبط تكوين أوراق العمل والمصنّفات للطباعة أو الحفظ".

◀ تغيير هوامش الصفحة

1. في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعدادات الصفحة]، انقر فوق الزر [الهوامش].
2. في قائمة [الهوامش]، قم بأحد الأمور التالية:
 - انقر فوق إعداد الهامش القياسي الذي تريده.
 - انقر فوق الأمر [هوامش مخصصة]. ثم في الصفحة [هوامش] في مربع الحوار [إعدادات الصفحة]، قم بتحديد الهوامش العليا والسفلى واليمنى واليسرى، وانقر فوق [موافق].

◀ تغيير اتجاه الصفحة

- ◀ في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعدادات الصفحة]، انقر فوق الزر [الاتجاه]، ثم انقر فوق [عمودي] أو [أفقي].

◀ لضبط حجم ورق قياسي

- ◀ في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعدادات الصفحة]، انقر فوق الزر [الحجم]، ثم انقر فوق حجم الورق الذي تريده.

◀ لضبط حجم ورق مخصص

1. في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعدادات الصفحة]، انقر فوق الزر [الحجم]، ثم انقر فوق [أحجام ورق إضافية].
2. في الصفحة [صفحة] في مربع الحوار [إعدادات الصفحة]، انقر فوق [خيارات].
3. في الصفحة [ورق/جودة] في مربع حوار خصائص الطباعة، في الناحية [خيارات الورق]، انقر فوق [مخصص].
4. في مربع الحوار [حجم ورق مخصص]، أدخل اسماً للحجم المخصص، وأدخل عرض الورقة وطولها، وقيم بتحديد وحدات القياس، وانقر فوق [حفظ]، ثم انقر فوق [إغلاق].
5. انقر فوق [موافق] في كل مربع حوار من مربعات الحوار المفتوحة.

تلميح تعتمد إعدادات الطباعة المتوفرة على الطباعة المحددة حالياً.

إدراج عناصر الصفحة

يمكنك إظهار معلومات على كل صفحة من صفحات ورقة العمل المطبوعة، وكذلك في طريقة عرض تخطيط الصفحة، بإدراجها في رؤوس الصفحات وتذييلاتها. ويمكنك إنشاء رأس وتذييل مختلفين على الصفحة الأولى أو رؤوس وتذييلات مختلفة على الصفحات الفردية والزوجية. عندما تقوم بإنشاء رأس أو تذييل، سيعرض Excel المصنّف في طريقة عرض تشبه طريقة عرض تخطيط الصفحة، وتظهر علامة تبويب الأدوات [تصميم] على الشريط.

ينقسم الرأس أو التذييل النشط إلى ثلاثة أقسام تتيح لك إدخال المعلومات إما يدوياً أو من علامة تبويب الأدوات [تصميم] (لن تكون الأوامر متوفرة في علامة التبويب [إدراج] أثناء تحرير الرأس أو التذييل).

يمكنك استخدام علامة تبويب الأدوات [تصميم] لإدخال معلومات المستند وخصائصه، مثل رقم الصفحة الحالية أو إجمالي عدد الصفحات، أو التاريخ أو الوقت الحاليين، أو مسار الملف، أو اسم الملف، أو اسم الورقة، أو يمكنك إدخال النص وتنسيقه بنفس الطريقة التي تستخدمها في النص الأساسي لورقة العمل. كما يمكنك إدراج صورة، كشعار الشركة مثلاً.

إذا كنت تريد إظهار صورة أو نص وطباعته على ورقة عمل، لكي تحدّد مثلاً أن المعلومات غير نهائية أو سرية أو لكي تبين اسم مالك حقوق النشر والتوزيع، يمكنك محاكاة وجود علامة مائية بالطرق التالية:


- **إدراج رسم في الرأس أو التذييل.** ميزة هذه الطريقة هي ظهور الرسم على كل الصفحات المطبوعة، ويمكنك تطبيق تأثير "تبييض" عليه بسهولة لكي يشبه علامة مائية حقيقية. لكن هناك سلبية محتملة هي أن الرسم سيكون راسياً في الرأس أو التذييل بدلاً من أن يكون متوسطاً على الصفحة.

هام إذا قمت بوضع الرسم في التذييل، فيجب أن تشمل بعض المحتوى في الرأس، وإلا لن يكون الرسم مرئياً في ناحية المحتوى.

- **إدراج صورة خلفية على ورقة العمل.** ميزة هذه الطريقة هي ظهور الصورة على كل الصفحات المطبوعة. أما السلبية فهي أن Excel يجعل الصور الخلفية متجانبة، لذا يجب إما أن تختار صورة حجمها بنفس حجم الصفحة أو صورة تتكرّر بشكل جميل. كما يجب أن تطبق أيضاً أي تأثيرات تبييض يدوياً قبل تحديد الصورة.

- **إدراج كائن WordArt على ورقة العمل.** ميزات هذه الطريقة هي أنها تقدّم طريقة بسيطة لإنشاء نصٍّ ملائم للعلامة المائية وتنسيقه، وأنه يمكنك وضعه في أي

مكان على الصفحة، وأنه يمكنك استدارة كائن WordArt كيفما شئت. وإحدى السبلات المحتملة هي أنك يجب أن تضع كائن WordArt على كل صفحة تريدها أن تظهر عليها.



◀ لإدراج محتوى في رأس الصفحة وتذييلها

1. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [نص]، انقر فوق [الرأس والتذييل]، أو في طريقة عرض تخطيط الصفحة، انقر فوق [انقر لإضافة رأس].
2. انقر فوق القسم الأيمن أو الأوسط أو الأيسر للرأس. ثم قم بأحد الأمور التالية:
 - لإدراج خاصية مستند في قسم الرأس النشط، قم بتحديد معلومات المستند من قائمة [الرأس] في المجموعة [رأس وتذييل] في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، أو انقر فوق زر في المجموعة [عناصر الرأس والتذييل].
 - في المجموعة [عناصر الرأس والتذييل]، انقر فوق [صورة]، ثم قم بالاستعراض إلى الصورة المحلية أو الصورة على الانترنت التي تريد إظهارها في قسم الرأس النشط.

- أدخل المعلومات يدوياً في قسم الرأس النشط.
- 3. لإظهار رؤوس مختلفة على الصفحات الأولى والتالية، أو على الصفحات الفردية والزوجية، قم بتحديد خانة الاختيار الملائمة في المجموعة [خيارات]، ثم قم بإدراج معلومات الرأس التي تريدها لكل مجموعة من الصفحات.
- 4. للانتقال إلى التذييل، انقر فوق [انقر لإضافة تذييل] على أي صفحة؛ أو في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [تنقل]، انقر فوق الزر [الانتقال إلى التذييل].
- 5. لإغلاق نواحي الرأس والتذييل، انقر في متن المصنّف.

تلميح إذا قوّرت إدراج رأس أو تذييل قبل الطباعة مباشرةً، يمكنك فعل ذلك من الصفحة [رأس/تذييل الصفحة] في مربع الحوار [إعداد الصفحة]، الذي يمكنك الوصول إليه من الصفحة [طباعة] في Backstage.

← تحرير الرأس أو التذييل

← قم بتنشيط الرأس أو التذييل، ثم قم بتنفيذ التغييرات التي تريدها.

← لمحاكاة علامة مائية رسومية بإضافة صورة إلى الرأس أو التذييل

1. قم بتنشيط الرأس أو التذييل وانقر في القسم الأيمن أو الأوسط أو الأيسر حيث تريد إرساء العلامة المائية.
2. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [عناصر الرأس والتذييل]، انقر فوق [صورة]، ثم قم بالاستعراض إلى الصورة المحلية أو الصورة على الإنترنت التي تريد إظهارها كعلامة مائية.
3. مع تحديد [Picture] & في الرأس أو التذييل، في المجموعة [عناصر الرأس والتذييل]، انقر فوق [تنسيق صورة].
4. في الصفحة [حجم] في مربع الحوار [تنسيق صورة]، قم بضبط ارتفاع الصورة وعرضها لكي تصبح بنفس حجم الصفحة تقريباً (أو بالحجم الذي تريده لكي تمتد من مكان الإرساء).
5. في الصفحة [صورة] في مربع الحوار [تنسيق صورة]، في الناحية [التحكم بالصورة]، انقر فوق [تبييض] في القائمة [اللون]. وقم بتنفيذ أي تعديلات أخرى تريدها على اللون، ثم انقر فوق [موافق].

◀ محاكاة علامة مائية رسومية بإضافة صورة خلفية


1. في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعدادات الصفحة]، انقر فوق الزر [الخلفية].
2. ابحث في مربع الحوار [إدراج صور] عن ملف الصورة التي تريد استخدامها كخلفية وقم بإدراجها (استخدم الأساليب القياسية للبحث عن ملف في الكمبيوتر الخاص بك أو على الإنترنت).

◀ محاكاة علامة مائية نصية

1. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [نص]، انقر فوق الزر WordArt.
2. في معرض WordArt، انقر فوق نمط نص شفاف.
3. أدخل نص العلامة المائية.
4. قم بتعديل استدارة كائن WordArt وحجمه ومكانه مثلما تدعو الحاجة.

تغيير نسق المصنّف وألوانه

يمكنك تحسين مظهر مصنّف بأكمله من خلال تطبيق نسقٍ معرّفٍ من قبل - النسق عبارة عن مجموعة من الألوان والخطوط والتأثيرات. ويمكنك الإشارة إلى نسقٍ في معرض النسق لإظهار معاينة مباشرة عن تأثيره على عناصر المصنّف قبل تطبيقه.



إذا كانت تُعجبك بعض النواحي من نُسق مختلفة (مثلاً، ألوان أحد النُسق وخطوط نسق آخر)، فيمكنك المزج بين عناصر النسق. وإذا قمت بإنشاء مجموعة من عناصر النسق تريد استخدامها مع أوراق عمل أخرى، يمكنك حفظ المجموعة كنسقٍ جديدٍ. وعندما تقوم بحفظ نسق في المجلد Document Themes الافتراضي، يصبح النسق متوفراً في القسم [مخصص] في معرض النُسق.

لتطبيق تنسيقاتٍ على عدة أوراق عمل دفعة واحدة، قم بتجميع أوراق العمل، ثم قم بتنفيذ التنسيقات التي تريدها.

← لتطبيق نسقٍ على ورقة عمل

1. في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [نُسق]، انقر فوق الزر [نُسق].
2. في معرض النُسق، انقر فوق النسق الذي تريده.

← لتعديل نسقٍ

1. في المجموعة [نُسق]، انقر فوق الزر [ألوان] أو [خطوط] أو [تأثيرات].
2. في المعرض، انقر فوق عنصر النسق الذي تريده.

← لحفظ نسقٍ مخصص

1. في معرض النُسق، انقر فوق [حفظ النسق الحالي].
2. في مربع الحوار [حفظ النسق الحالي]، أدخل اسماً للنسق في المربع [اسم الملف]، ثم انقر فوق [حفظ].

← لتجميع أوراق العمل

- ➡ لتجميع كل أوراق العمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب أي ورقة عمل، ثم انقر فوق [تحديد كافة الأوراق].
- ➡ لتجميع أوراق عمل متجاورة، انقر فوق علامة تبويب ورقة عمل أقصى اليمين التي تريد تجميعها، اضغط على Shift، ثم انقر فوق علامة تبويب ورقة عمل أقصى اليسار التي تريد تجميعها.
- ➡ لتجميع أوراق عمل غير متجاورة، انقر فوق علامة تبويب أي ورقة عمل، اضغط على Ctrl، ثم انقر فوق علامة تبويب كل ورقة عمل إضافية.

تلميح عندما تكون هناك أوراق عمل مجمّعة، يعرض Excel الكلمة [مجموعة] بعد اسم المصنّف على شريط العنوان؛ لأن أوامر عديدة لن تكون متوفرة عندما تكون هناك أوراق عمل مجمّعة.

◀ لفك تجميع أوراق العمل

- ◀ انقر فوق علامة تبويب أي ورقة عمل.
- ◀ انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب أي ورقة عمل غير مجمّعة.
- ◀ انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب أي ورقة عمل مجمّعة، ثم انقر فوق [فك تجميع الأوراق].

تلميح عندما يحتوي المصنّف على عدة أوراق عمل، يمكن أن يكون من المفيد تعيين لون مختلف لكل واحدة منها من أجل تصنيفها أو تسهيل تمييزها عن بقية أوراق العمل. لتغيير لون علامة تبويب ورقة عمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب، ثم انقر فوق [لون علامة التبويب]، ثم انقر فوق اللون الذي تريده.

تعديل الصفوف والأعمدة

هناك جزءٌ طبيعيٌّ من عملية إنشاء أي ورقة عمل هي إدراج صفوف وأعمدة وحذفها، وهذه المسألة سهلة جداً في Excel 2013. فيمكنك إدراج صف بأكمله فوق الخلية المحدّدة أو عمود بأكمله على يمينها. وإذا كنت تريد إدراج خلية بدلاً من صف أو عمود، لديك خيار إفساح مجال لها بنقل الخلايا إلى الأسفل أو إلى اليسار.

بشكل مماثل، يمكنك حذف صف أو عمود محدّد، أو يمكنك حذف الخلايا المحدّدة فقط، مع تحديد كيف يجب أن تملأ الخلايا المتبقية المساحة التي تركتها وراءها.

بالإضافة إلى إدراج صفوف أو أعمدة أو خلايا فارغة، يمكنك إدراج محتويات الخلايا التي تم قصها أو نسخها مباشرةً في جدولٍ أو نطاق بياناتٍ موجودٍ بواسطة أمر واحد. وعندما تُدرج نطاق خلايا بدلاً من صف أو عمود بأكمله، يطلب منك Excel تعليمات توضّح له كيف تريد إفساح المجال قبل إدراجه نطاقاً ذي شكلٍ مماثلٍ.

تلميح قم بتحديد خلية واحدة دائماً عند إدراج خلايا تم قصها أو نسخها. فإذا قمت بتحديد نطاق ذي حجم وشكل مختلفين عن الذي تريد إدراجه، ستري رسالة خطأ.

يبلغ الارتفاع القياسي لصفوف ورقة العمل 15 نقطة، أو 0.53 سم (0.21 بوصة)، ويزداد ارتفاعها وينخفض وفقاً لعدد الأسطر في أطول إدخال فيها. يمكنك تغيير ارتفاع

أي صف يدوياً، لكنه من الأفضل ترك ارتفاع الصف ديناميكياً لكي يتكيف مع التغييرات المستقبلية، إلا إذا كان لديك سبب وجيه لتحديد ارتفاعه. فقد تريد مثلاً تحديد صف ضيق لإنشاء انفصال بصري بين كتل البيانات (يمكنك استعادة الارتفاع الديناميكي إذا احتجت إلى ذلك).

ويبلغ العرض القياسي لأعمدة ورقة العمل 8.43 حرفاً (في الخط الافتراضي)، أو 1.8 سم (0.72 بوصة)، وعرضها ليس ديناميكياً. والمرجح أكثر أنك ستحتاج إلى تغيير عرض الأعمدة أكثر من ارتفاع الصفوف، وذلك للتكيف مع إدخالات الخلايا الطويلة. يمكنك جعل Excel يقوم بتعديل عمود ليلئم أطول إدخال فيه، أو يمكنك تعديله يدوياً لما يصل إلى 255 حرفاً. وإلى جانب التفاف النص، يُعتبر تعديل عرض الأعمدة أسلوباً رئيسياً لجعل أكبر قدر ممكن من البيانات مرئياً على الشاشة أو الصفحة.

تلميح عندما تكون المسطرة مخفية، سيتم تحديد ارتفاع الصفوف بالنقاط وعرض الأعمدة بالأحرف. وعندما تكون المسطرة معروضة، سيتم تحديد ارتفاع الصفوف وعرض الأعمدة بالسنتيمتر.

من أجل تعديل الارتفاع والعرض، سيكون تحديد خلية واحدة في الصف أو العمود ممثالاً لتحديد الصف أو العمود بأكمله. ويمكنك تغيير ارتفاع عدة صفوف أو أعمدة أو عرضها في الوقت نفسه بتحديد ما ثم تنفيذ عملية تغيير الحجم.

◀ إدراج صفوف أو أعمدة

1. قم بتحديد عدد الصفوف التي تريد إدراجها، بدءاً بالصف الذي تريد أن تظهر الصفوف المدرجة فوقه، أو قم بتحديد عدد الأعمدة التي تريد إدراجها، بدءاً بالعمود الذي تريد أن تظهر الأعمدة المدرجة على يمينه.

2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [إدراج].
أو

انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد، ثم انقر فوق [إدراج].

◀ لحذف الصفوف أو الأعمدة المحددة

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [حذف].

◀ لتغيير ارتفاع صف محدد

◀ اسحب الحد السفلي لمحدد الصف إلى الأعلى أو الأسفل.

تلميح أثناء سحب الحد، يظهر تلميح شاشة يعرض ارتفاع الصف الحالي إما بالنقاط أو السنتيمتر وبالكسلات.

أو

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق]، ثم انقر فوق [ارتفاع الصف].
2. في مربع الحوار [ارتفاع الصف]، قم بتحديد الارتفاع الذي تريده، ثم انقر فوق [موافق].

← لتغيير عرض عمود محدّد

← اسحب الحد الأيسر لمحدّد العمود إلى اليمين أو اليسار.

تلميح أثناء سحب الحد، يظهر تلميح شاشة يعرض عرض العمود الحالي إما بالأحرف أو السنتيمتر وبالكسلات.

أو

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق]، ثم انقر فوق [عرض العمود].
2. في مربع الحوار [عرض العمود]، قم بتحديد العرض الذي تريده، ثم انقر فوق [موافق].

← لتغيير حجم عمود أو صف ليلانم محتوياته

- ← انقر نقرًا مزدوجاً فوق الحد الأيسر لعنوان العمود أو الحد السفلي لعنوان الصف.
- ← في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق]، ثم انقر فوق [احتواء تلقائي لعرض العمود].
- ← في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق]، ثم انقر فوق [احتواء تلقائي لارتفاع الصف].

تلميح يمكنك تعديل عرض كل الأعمدة في ورقة العمل في الوقت نفسه. انقر فوق محدّد ورقة العمل لتحديد ورقة العمل بأكملها، ثم انقر نقرًا مزدوجاً فوق الحد بين أي عمودين. سيغيّر حجم كل عمود يحتوي على بيانات ليلانم محتوياته. وتبقى الأعمدة الفارغة كما هي.

ضبط تكوين عملية التحقق من صحة البيانات

هناك طريقة بسيطة لضمان أن أوراق العمل تعطي النتائج المتوقعة هي باتخاذ تدابير لضمان أن البيانات التي يجري إدخالها تستوفي المعايير الضرورية. هذه مسألة هامة جداً في المصنّقات التي ستوزّعها على أشخاص آخرين ليُدخلوا فيها بياناتٍ. يمكنك تحقيق ذلك بطريقتين:

- تزويد قائمة تحدّد الإدخالات التي يستطيع المستخدم اختيارها.
- مقارنة البيانات بمعايير محدّدة أثناء إدخالها. تسمّى هذه العملية **التحقق من صحة البيانات**.

يمكنك التحقق من صحة البيانات بعدة طرق. بالنسبة للتحقق من الصحة للأرقام أو التواريخ أو الأوقات، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد السماح للإدخال بأن يكون بين قيمتين، أو لا يكون بين قيمتين، أو أكبر من قيمةٍ ما أو أصغر منها أو يساويها أو لا يساويها. وبإمكان كل قيمة من القيم التي تُستخدم للتحقق من الصحة أن تكون قيمةً محدّدة، أو مرجعاً إلى خلية في ورقة العمل الحالية أو خليةً في ورقة عمل أخرى، أو محتسبة بواسطة صيغةٍ تشير إلى الخلايا. وبإمكان كل هذا أن يتيح لك إنشاء قواعد تحقق من الصحة معقّدة جداً. فبإمكانك مثلاً إنشاء قاعدة في ورقة عمل ميزانية تحدّد أن بند التبرّعات الخيرية في الميزانية يجب أن يكون بنفس قيمة السنة السابقة أو أكبر، ولكن لا يجب أن يكون أكبر من 10 بالمئة من صافي الأرباح قبل تسديد الضرائب.

يمكنك حصر محتوى الخلية عند أنواع البيانات التالية:

- **أي قيمة** هذه هي القيمة الافتراضية.
- **عدد صحيح** رقم صحيح، إما موجب أو سالب.
- **عدد عشري** أي نوع من الأرقام الموجبة أو السالبة، سواء كان عدداً صحيحاً أم لا.
- **قائمة** قائمة إدخالات يستطيع أن يختار منها المستخدم قيمةً واحدةً فقط.
- **تاريخ** أي تنسيق معروف للتواريخ. يمكنك تحديد نطاق التواريخ المسموحة.
- **وقت** أي تنسيق معروف للوقت. يمكنك تحديد نطاق الأوقات المسموحة.
- **طول النص** عدد أقصى من الأحرف.
- **مخصص** أي صيغة Excel صالحة تكون نتيجتها صح أو خطأ. للتحقق من صحة القيمة التي يتم إدخالها، قم بالإشارة إلى الخلية في الصيغة. مثلاً، للتحقق عما

إذا كانت القيمة في الخلية C3 تحتوي على نص، استخدم الصيغة
 .=ISTEXT(C3)

عندما لا تستوفي البيانات المدخلة في الخلية معايير التحقق من صحة البيانات، يعرض Excel رسالة خطأ. كما يمكنك جعل Excel يعرض تعليمات لإرشاد المستخدم في إدراج النوع الصحيح من البيانات في الخلية. ستكون رسالة الإدخال مشابهاً للتعليق، وستظهر فقط عندما تكون الخلية نشطة.

◀ **لحصر الإدخالات عند قائمة محددة من الخيارات**

1. في ورقة العمل التي ستنشئ قائمة الإدخالات فيها، أدخل العناصر التي تريدها أن تكون متوفرة من القائمة في نطاق خلايا. اختر مكاناً لن يؤثر على عملية إدخال البيانات.
 أو
 في ورقة عمل أخرى غير تلك التي ستنشئ فيها قائمة الإدخالات، أدخل عناصر القائمة في نطاق خلايا.
2. قم بتحديد الخلية أو نطاق الخلايا الذي تريد إنشاء قائمة الإدخالات له.
3. في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [أدوات البيانات]، انقر فوق الزر [التحقق من صحة البيانات].
4. في علامة التبويب [إعدادات] في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات]، في القائمة [السماح]، انقر فوق [قائمة].
5. قم بوضع المؤشر في المربع [المصدر]، ثم قم بتحديد نطاق الخلايا الذي يحتوي على عناصر القائمة التي أنشأتها في الخطوة 1.
6. في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات]، انقر فوق [موافق].

◀ **لحصر الإدخالات عند تلك التي تستوفي معايير محددة**

1. قم بتحديد الخلية أو نطاق الخلايا الذي تريد أن تفرض له معايير التحقق من صحة البيانات.
2. في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [أدوات البيانات]، انقر فوق الزر [التحقق من صحة البيانات].
3. في علامة التبويب [إعدادات] في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات]، انقر فوق سهم [السماح]، ثم انقر فوق نوع البيانات الذي تريد السماح به.

4. في مربعات المعايير التي تظهر لنوع البيانات الذي اخترته، قم بتحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها البيانات في الخلايا المحددة. ثم انقر فوق [موافق].

تلميح انتبه عند إعداد معايير التحقق من صحة البيانات بحيث لا تمنع البيانات الصالحة عن غير قصد. قم باختبار معايير التحقق من صحة بياناتك عن طريق إدخال بيانات صالحة وغير صالحة والتأكد من حصولك على النتائج المتوقعة.

◀ لضبط رسالة إدخال من أجل دعم عملية التحقق من صحة البيانات

1. في الصفحة [رسالة إدخال] في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات]، قم بتحديد خانة الاختيار [إظهار رسالة الإدخال عند تحديد الخلية].
2. في المربع [العنوان]، أدخل النص الذي تريده أن يظهر بخط غامق في بداية رسالة الإدخال.
3. في المربع [رسالة إدخال]، أدخل النص الذي تريده أن يظهر بخط عادي بعد عنوان رسالة الإدخال.
4. انقر فوق [موافق].

◀ لتعديل رسالة الخطأ القياسية

1. في الصفحة [تنبيه إلى الخطأ] في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات]، قم بتحديد خانة الاختيار [إظهار التنبيه إلى الخطأ بعد إدخال بيانات غير صحيحة].
2. في القائمة [النمط]، انقر فوق نوع الرمز الذي تريد إظهاره في رسالة الخطأ: [إيقاف] لإظهار علامة X بيضاء في دائرة حمراء، أو [تحذير] لإظهار علامة تعجب سوداء في مثلث أصفر، أو [معلومات] لإظهار حرف i أبيض صغير في دائرة زرقاء.
3. في المربع [العنوان]، أدخل النص الذي تريده أن يظهر على شريط العنوان في مربع حوار رسالة الخطأ.
4. في المربع [رسالة خطأ]، أدخل النص الذي تريده أن يظهر في متن مربع حوار رسالة الخطأ.
5. انقر فوق [موافق].

◀ للبحث عن خلايا ورقة العمل التي قمت بإنشاء معايير تحقق من صحة البيانات لها

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، انقر فوق [بحث وتحديد]، ثم انقر فوق [التحقق من صحة البيانات] في القائمة.

◀ لإلغاء التحقق من صحة البيانات

1. قم بتحديد خلية واحدة أو أكثر تريد إزالة عملية التحقق من صحة البيانات منها.
2. لإلغاء كل تواجيدات معايير التحقق من صحة البيانات المحددة في ورقة العمل، قم بتحديد خانة الاختيار [تطبيق هذه التغييرات على كافة الخلايا الأخرى ذات الإعدادات المشابهة] في الصفحة [إعدادات] في مربع الحوار [تحقق من صحة البيانات].
3. في أي صفحة في مربع الحوار، انقر فوق [مسح الكل]، ثم انقر فوق [موافق].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف1". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_1-3a، و قم بتنفيذ المهام التالية:
 - قم بتغيير كل علامة تبويب ورقة عمل مرئية إلى لون مختلف.
 - قم بضبط تكوين ورقة العمل "يناير-فبراير" لكي تتم طباعتها أفقياً على صفحتين حجمها A4.
 - قم بضبط تكوين ورقة العمل "مارس-أبريل" لكي تتم طباعتها على صفحتين حجمها A5.
 - قم بضبط تكوين ورقة العمل "مايو-يونيو" لكي تتم طباعتها بنسبة 50 بالمئة من حجمها الفعلي.
- قم بفتح المصنّف Excel_1-3b، و قم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "الطلبات":
 - قم بإنشاء رأس ستم طباعته على كل صفحات ورقة العمل ما عدا الصفحة الأولى. وفي الجهة اليمنى للرأس، أدخل تاريخ اليوم؛ وفي القسم الأوسط، أدخل اسم المصنّف؛ وعلى الجهة اليسرى، أدخل رقم الصفحة.
 - في طريقة العرض العادية، قم بتغيير القسم الأوسط للرأس لإظهار اسم ورقة العمل بدلاً من اسم المصنّف.
 - احذف أرقام الصفحات من الرأس، ثم قم بإضافة أرقام صفحات ستم طباعتها في أسفل كل صفحة.

- في المصنّف Excel_1-3c، في ورقة العمل "تفاصيل الطلبات"، قم بإضافة عملية تحقق من صحة البيانات إلى العمود "الحسم" لضمان أن القيمة تتراوح بين 0 و 0.2 (بمعنى آخر، أن الحسم لا يتخطى 20 بالمئة). وقم بإضافة رسالة إدخال وقم بعرض تحذير إذا تم إدخال قيمة غير صحيحة.
- في المصنّف Excel_1-3d، قم بعرض ورقة العمل "حسب المنتج-الزبون" وتأكد أن هناك قسماً واحداً على الأقل موسّعاً في المخطط. ثم قم بتجميع كل أوراق العمل وطبّق النسق [دارة] على مجموعة أوراق العمل.

1-4 تخصيص الخيارات وطرق العرض لأوراق العمل والمصنّفات

إظهار طرق عرض مختلفة لأوراق العمل

- يمكنك التبديل بين ثلاث طرق عرض لورقة العمل باستخدام شريط أدوات طرق العرض في أسفل نافذة البرنامج، أو باستخدام علامة التبويب [عرض]:
- **عادي** تظهر ورقة العمل في النافذة بنسبة التكبير 100 بالمئة أو بأي مستوى تكبير/تصغير تختاره. سيتم تحديد فواصل الصفحات بخطوط متقطعة سوداء.
 - **تخطيط الصفحة** تظهر كل صفحة من صفحات ورقة العمل مثلما ستبدو عندما تتم طباعتها، مع وجود مساحة بين الصفحات الفردية. وتظهر مسطرة في الحافة اليمنى للنافذة بجانب عناوين الصفوف الاختيارية. كما يظهر رأس الصفحة وتذييلها ويمكنك تحديدهما لكي تقوم بتحريرهما.
 - **معاينة فواصل الصفحات** تظهر ورقة العمل بأكملها في النافذة، ويتم تحديد فواصل الصفحات بخطوط متقطعة زرقاء غامقة كما تظهر أرقام الصفحات في وسط كل صفحة. ويمكنك تغيير فواصل الصفحات بسحب الخطوط الزرقاء.
- لتكبير الناحية التي تعمل فيها، يمكنك إظهار ورقة العمل في صيغة ملء الشاشة وسترى شريط العنوان فقط. ولزيادة المساحة العمودية لناحية العمل مع استمرار الوصول بسهولة إلى الأوامر، يمكنك إخفاء الشريط بحيث ترى علامات تبويبه فقط، وإخفاء شريط الصيغة.
- يتضمن شريط أدوات اختصارات طرق العرض أزراراً لتغيير طريقة عرض نافذة المستند.

شريط أدوات اختصارات طرق العرض



استخدم شريط أدوات التكبير/التصغير في أسفل نافذة البرنامج، أو المجموعة [تكبير/تصغير] في علامة التبويب [عرض]، لكي تقوم بتغيير مستوى تكبير/تصغير ورقة العمل إلى أي نطاق يتراوح من 10 بالمئة إلى 400 بالمئة. علماً أنه يمكنك تكبير/تصغير ورقة العمل بأكملها أو تحديد نطاق خلايا وجعل Excel يقوم بتحديد مستوى التكبير/التصغير الضروري لكي يتسع التحديد في النافذة.

← لإظهار طريقة عرض قياسية لورقة العمل

على شريط أدوات اختصارات طرق العرض بالقرب من الطرف الأيسر لشريط المعلومات، انقر فوق زر طريقة العرض العادي أو تخطيط الصفحة أو معاينة فواصل الصفحات.

في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [طرق عرض المصنّفات]، انقر فوق الزر [عادي] أو [تخطيط الصفحة] أو [معاينة فواصل الصفحات].

← لتكبير العرض أو تصغيره بتزايدات قدرها 10 بالمئة

على شريط المعلومات، انقر فوق زر تكبير العرض (+) أو زر تصغير العرض (-).

← لتغيير مستوى التكبير/التصغير ديناميكياً

اسحب شريط التكبير/التصغير المنزلق إلى اليمين لتصغير العرض أو إلى اليسار لتكبير العرض.

← للتغيير إلى نسبة تكبير/تصغير محدّدة

1. في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [تكبير/تصغير]، انقر فوق الزر [تكبير/تصغير].

أو

على شريط المعلومات، انقر فوق زر مستوى التكبير/التصغير.

2. في مربع الحوار [تكبير/تصغير]، انقر فوق مستوى تكبير/تصغير محدّد، أو انقر فوق [مخصص] ثم أدخل قيمةً بين 10 و400. ثم انقر فوق [موافق].

← لتكبير العرض على خلايا محدّدة

1. قم بتحديد الخلية أو نطاق الخلايا الذي تريد تكبير العرض عليه.

2. قم بفتح مربع الحوار [تكبير/تصغير]، انقر فوق [ملءمة التحديد]، ثم انقر فوق [موافق].

إظهار عدة أجزاء من المصنف

قد تجد أنه من الصعب العمل في ورقة عمل طويلة جداً أو عريضة جداً لا يمكن إظهارها بشكل مقروء في نافذة البرنامج، أو التمرير إلى الأعلى والأسفل أو يمينا ويساراً لعرض البيانات الموجودة في مكان آخر في ورقة العمل، أو التبديل باستمرار بين عدة أوراق عمل في نفس المصنف إذا كنت تحتاج كثيراً إلى الوصول إلى المعلومات فيهما.

يمكنك عرض عدة أجزاء من ورقة العمل في وقت واحد من خلال تجميد الصفوف أو الأعمدة بحيث تبقى مرئية على الشاشة بينما تقوم بتمرير بقية ورقة العمل، أو بتقسيم النافذة لكي تتمكن من التمرير والعمل بشكل مستقل في طريقي عرض أو أربع طرق عرض لورقة العمل ضمن نفس نافذة البرنامج، أو بإظهار عدة تواجيدات للمصنف في نوافذ برامج منفصلة. بغض النظر عن الأسلوب الذي تستخدمه، فإن التغييرات التي تقوم بها على محتوى المصنف في إحدى طرق العرض ستعكس فوراً في طرق العرض الأخرى.

تلميح هناك طريقة أخرى لإظهار الصفوف أو الأعمدة المتباينة مع بعضها البعض على شاشة واحدة هي بإخفاء الصفوف أو الأعمدة التي بينها.

عدة تواجيدات لنفس المصنف

المنتج	الكمية	مجموع الربح 1	مجموع الربح 2	مجموع الربح 3	مجموع الربح 4
صوف الخروف	2,667.60	4,013.10	4,836.00	6,087.90	
شراب اليانسون	544.00	600.00	140.00	440.00	
لحم السلطعون	1,768.41	1,978.00	4,412.32	1,656.00	
جبنه صفراء	3,182.40	4,683.50	9,579.50	3,060.00	
نوايل الشيف محمود	225.28	2,970.00	1,337.60	682.00	
خليط باسمة الشيف محمود	-	-	288.22	85.40	
خليط معكونة	187.60	742.00	289.80	904.75	
حشوة الدجاج	464.50	3,639.37	515.00	2,681.87	
سلطة فراكه جوتي	-	-	1,750.00	750.00	
قهوة ماليزية	1,398.40	4,496.50	1,196.00	3,979.00	
حساء الحنظلون الصدفى	385.00	1,325.03	1,582.60	1,664.62	

لتجميد الصف أو العمود الأول في ورقة العمل

في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق الزر [تجميد أجزاء]، ثم انقر فوق [تجميد الصف العلوي] أو [تجميد العمود الأول].

◀ لتجميد عدة صفوف أو أعمدة

1. قم بتحديد الصف الموجود تحت الصفوف التي تريد تجميدها أو العمود الموجود على يسار الأعمدة التي تريد تجميدها، وذلك بالنقر فوق مُحَدِّد الصف أو مُحَدِّد العمود.
2. في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق الزر [تجميد أجزاء]، ثم انقر فوق [تجميد أجزاء].

◀ لتجميد بعض الأعمدة والصفوف في الوقت نفسه

1. قم بتحديد الخلية الموجودة تحت تقاطع الصف والعمود اللذين تريد تجميدهما وعلى يسارهما.
2. في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق الزر [تجميد أجزاء]، ثم انقر فوق [تجميد أجزاء].

تلميح يمكنك تجميد قدر ما تشاء من الأعمدة والصفوف بناءً على الخلية التي تكون محدّدة عندما تستخدم الأمر [تجميد أجزاء]. فتحديد خلية في الصف 1 سيقوم بتجميد الأعمدة على يمين تلك الخلية. وتحديد خلية في العمود A سيقوم بتجميد الصفوف فوق تلك الخلية. وتحديد الخلية A1 سيقوم بتجميد الأجزاء عند نقطة وسط النافذة الحالية (النصف العلوي للصفوف والنصف الأيمن للأعمدة). وتحديد خلية غير موجودة في الصف 1 والعمود A سيقوم بتجميد الصفوف التي فوقها والأعمدة التي على يمينها.

◀ لإلغاء تجميد كل الصفوف والأعمدة

- ◀ في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق الزر [تجميد أجزاء]، ثم انقر فوق [إلغاء تجميد الأجزاء].

◀ لإظهار عدة طرق عرض للمصنّف في نفس نافذة البرنامج

1. لتقسيم النافذة إلى جزأين، انقر فوق خلية في الصف 1 أو العمود A.
أو
لتقسيم النافذة إلى أربعة أجزاء، انقر فوق الخلية الموجودة فوق المكان حيث تريد تقسيم الأجزاء وعلى يمينه.
2. في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق [انقسام].

← تعديل الانقسام بين النوافذ

← اسحب شريط الانقسام العمودي أو الأفقي إلى الصف أو العمود حيث تريد تقسيم النافذة.

← لإزالة انقسام من نافذة البرنامج

- ← انقر نقراً مزدوجاً فوق شريط الانقسام الذي يقيّم الجزء.
- ← اسحب شريط الانقسام العمودي إلى أعلى شريط التمرير.
- ← اسحب شريط الانقسام الأفقي إلى الطرف الأيسر لشريط التمرير.

← لإظهار عدة طرق عرض للمصنّف في نوافذ منفصلة للبرنامج

1. في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [نافذة]، انقر فوق الزر [نافذة جديدة] لفتح تواجد آخر للمصنّف.

تلميح يمكنك فتح عدة تواجدات للمصنّف؛ وسيعرض Excel رقم التواجد بعد اسم المصنّف في شريط عنوان نافذة البرنامج.

2. قم بترتيب نوافذ المصنّفات بالطريقة التي تريدها، أو انقر فوق الزر [ترتيب الكل] ثم في مربع الحوار [ترتيب النوافذ]، انقر فوق [تجانب] أو [أفقي] أو [عمودي] أو [تتالي]. ولترتيب تواجدات المصنّف النشط فقط، قم بتحديد خانة الاختيار [نوافذ المصنّف النشط]. ثم انقر فوق [موافق].

3. قم بعرض ورقة العمل أو قسم ورقة العمل أو عنصر المصنّف الذي تريده في كل نافذة مصنّف.

4. للعودة إلى نافذة واحدة للبرنامج، قم بإغلاق بقية النوافذ. وليس ضرورياً أن تقوم بحفظ التغييرات في أي تواجدٍ ما عدا آخر تواجد مفتوح للمصنّف.

إخفاء محتوى المصنّف وإظهاره

قد يحتوي المصنّف على بيانات مرجعية غير مطلوبة لأشياء أخرى، وبالأخص إذا كان يحتوي على عمليات حسابية للبيانات أو جداول محورية أو مخططات محورية. يمكنك إخفاء الصفوف أو الأعمدة أو أوراق العمل التي لست بحاجة إلى استخدامها أو التي لا تريد أن يراها الآخرون.

عندما تقوم بإخفاء صفوف أو أعمدة، سيتمكن أي شخص يلاحظ أن هناك أحرف أعمدة أو أرقام صفوف ناقصة من إظهار المعلومات إلا إذا كان المصنّف محمياً. وإذا

كنت لا تريد تكبد عناء فرض الحماية، يمكنك إخفاء عناوين الصفوف والأعمدة بحيث لا يكون واضحاً أن هناك معلومات مخفية. وهذا يترك فجوة صغيرة فقط مكان أي صفوف أو أعمدة مخفية. ولحجب الصفوف والأعمدة كلياً، يمكنك إخفاء خطوط الشبكة أيضاً.

العمودان D و E مخفيان

	H	G	F	C	B	A	
1	قائمة الجردة						
2	هوية الجردة	الاسم	الوصف	الكمية في المخزون	مستوى إعادة الطلب	الوحدات المطلوبة	
3	من جدول المنتجات	من جدول الموردين	من جدول الفئات	من نظام البيع	من نظام البيع	من نظام البيع	
4	1	زئبق جميل	بصيلات	40	10	0	
5	2	زعفران الخريف	بصيلات	37	10	0	
6	3	صندوق أسمدة	أدوات	13	10	0	
7	4	خليط حوض رمال الصيَّير	تربة/تراب	12	5	0	

تلميح يحتوي العديد من أوراق العمل على صيغ بهدف احتساب البيانات. وتظهر الصيغة في شريط الصيغة عندما تنقر فوق الخلية التي تحتوي عليها، لكن قيمتها المحتمسبة تظهر في الخلية. يمكنك إظهار الصيغ في ورقة العمل بالنقر فوق الزر [إظهار الصيغ] في المجموعة [تدقيق الصيغة] في علامة التبويب [صيغ]، أو بالضغط على 'Ctrl+'.

< لإخفاء ورقة عمل

انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ورقة العمل، ثم انقر فوق [إخفاء].

< لإظهار ورقة عمل مخفية

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب أي ورقة عمل، ثم انقر فوق [إظهار].
2. في مربع الحوار [إظهار]، قم بتحديد ورقة العمل التي تريد إظهارها، ثم انقر فوق [موافق].

< لإخفاء الصفوف أو الأعمدة المحددة

انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد، ثم انقر فوق [إخفاء].

أو

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق].
2. في القسم [الرؤية] في قائمة [تنسيق]، قم بالإشارة إلى [إخفاء وإظهار]، ثم انقر فوق [إخفاء الصفوف] لإخفاء الصفوف المحددة أو [إخفاء الأعمدة] لإخفاء الأعمدة المحددة.

◀ لإخفاء عناوين الصفوف والأعمدة

- ◀ في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [إظهار]، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار [العناوين].

◀ لإخفاء خطوط الشبكة

- ◀ في علامة التبويب [عرض]، في المجموعة [إظهار]، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار [خطوط الشبكة].

◀ لإظهار الصفوف أو الأعمدة

1. قم بتحديد الأعمدة أو الصفوف على جانبي الأعمدة أو الصفوف المخفية.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد، ثم انقر فوق [إظهار].
أو
1. قم بتحديد الصفوف أو الأعمدة على جانبي الصفوف أو الأعمدة المخفية.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق].
3. في القسم [الرؤية] في قائمة [تنسيق]، قم بالإشارة إلى [إخفاء وإظهار]، ثم انقر فوق [إظهار الصفوف] لإظهار الصفوف المحددة أو [إظهار الأعمدة] لإظهار الأعمدة المحددة.

◀ لإظهار الصف أو العمود الأول في ورقة العمل

1. في مربع الاسم على يسار شريط الصيغة، أدخل A1، ثم اضغط على Enter.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، قم بعرض قائمة [تنسيق].
3. في القسم [الرؤية] في قائمة [تنسيق]، قم بالإشارة إلى [إخفاء وإظهار]، ثم انقر فوق [إظهار الصفوف] لإظهار الصف 1، أو [إظهار الأعمدة] لإظهار العمود A.

تلميح للبحث عن الخلايا المخفية في ورقة العمل، انقر فوق الزر [بحث وتحديد]، وانقر فوق [الانتقال إلى خاص]، و قم بتحديد [الخلايا المرئية فقط]، ثم انقر فوق [موافق]، سيتم تمييز الخلايا المجاورة للخلايا المخفية بحدود بيضاء.

تخصيص شريط أدوات الوصول السريع

يعرض شريط أدوات الوصول السريع في نافذة برنامج Excel بشكل افتراضي أزراراً تمثل أوامر الحفظ والتراجع والتكرار (وأمر وضع اللمس/الماوس عندما تستخدم جهازاً ذا شاشة تعمل باللمس). فإذا كنت تستخدم بكثرة بضعة أوامر موجودة في علامات تبويب مختلفة على الشريط ولا تريد التبديل بين علامات التبويب للوصول إلى الأوامر، يمكنك إضافتها إلى شريط أدوات الوصول السريع لكي تكون بمثابة يدك دائماً. ويمكنك إضافة أوامر إلى شريط أدوات الوصول السريع من القائمة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع] (التي تتضمن ثمانية أوامر شائعة إضافية)، أو من الشريط، أو من مربع الحوار [خيارات Excel]. كما يمكنك إضافة أي نوع من الأوامر إلى شريط أدوات الوصول السريع، وحتى قائمة خيارات منسدلة أو معرض مصغرات.

ستوفر الوقت عندما تضع الأوامر المستخدمة كثيراً على شريط أدوات الوصول السريع. ولكي توفر المزيد من الوقت أيضاً، يمكنك نقل شريط أدوات الوصول السريع من موضعه الافتراضي فوق الشريط إلى تحت الشريط، وهكذا سيكون بإمكان الماوس قطع مسافة أقصر للانتقال من المحتوى الذي تعمل عليه إلى الأمر الذي تريد استخدامه. وإذا قمت بإضافة كل الأزرار التي تستخدمها في معظم الأحيان إلى شريط أدوات الوصول السريع، يمكنك إخفاء الشريط لتحصل على مساحة عمل أكبر على الشاشة.

يمكنك تعديل شريط أدوات الوصول السريع بإضافة أوامر إليه أو نقلها أو فصلها فيه أو إزالتها منه. ويمكنك إضافة الأوامر بعدة طرق، لكن يمكنك تعديل الأوامر والفصل بينها من مربع الحوار [خيارات Excel] فقط، والذي يتيح لك تعديل شريط أدوات الوصول السريع الذي يظهر في نافذة البرنامج أو إنشاء شريط أدوات وصول سريع مخصص يظهر فقط في المصنّف النشط حالياً.

➤ لإضافة أوامر إلى شريط أدوات الوصول السريع


➤ في الطرف الأيسر لشريط أدوات الوصول السريع، انقر فوق زر تخصيص شريط أدوات الوصول السريع (السهم)، ثم انقر فوق أحد الأوامر الشائعة المعروضة في القائمة.

➤ انقر بزر الماوس الأيمن فوق أمرٍ على الشريط، ثم انقر فوق [إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع].

أو

1. قم بعرض الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel].

2. في القائمة [اختيار الأوامر من]، انقر فوق مجموعة الأوامر التي تريد الاختيار منها.
3. في لوحة اختيار الأوامر، ابحث عن الأمر الذي تريد إضافته. ثم انقر فوق الزر [إضافة].



✦ إزالة أمر من شريط أدوات الوصول السريع

- ✦ انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأمر على شريط أدوات الوصول السريع، ثم انقر فوق [إزالة من شريط أدوات الوصول السريع].
- ✦ في القائمة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق أي أمر نشط (توجد علامة اختيار بجانبه) لإزالته.
- ✦ في الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel]، في اللوحة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق الأمر. ثم انقر فوق الزر [إزالة].

✦ تغيير ترتيب الأوامر على شريط أدوات الوصول السريع

- ✦ في الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel]، في اللوحة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق الأمر الذي تريد نقله.

ثم انقر فوق زر التحريك لأعلى من أجل نقل الأمر إلى اليمين أو زر التحريك لأسفل من أجل نقله إلى اليسار.

◀ **لفصل الأوامر على شريط أدوات الوصول السريع**

◀ في اللوحة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق الأمر الذي تريد إدراج فاصل بعده. في أعلى لوحة اختيار الأوامر، انقر فوق [فاصل<]. ثم انقر فوق [إضافة].

◀ **لإنشاء شريط أدوات وصول سريع مخصص للمصنف الحالي فقط**

◀ في الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel]، في القائمة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق [ل اسم المستند]. ثم قم بإضافة الأزرار إلى شريط الأدوات كالمعتاد.

◀ **لتغيير مكان شريط أدوات الوصول السريع**

◀ في القائمة [تخصيص شريط أدوات الوصول السريع]، انقر فوق [إظهار أسفل الشريط] أو [إظهار أعلى الشريط].

◀ انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط أدوات الوصول السريع، ثم انقر فوق [إظهار شريط أدوات الوصول السريع أسفل الشريط] أو [إظهار شريط أدوات الوصول السريع أعلى الشريط].

◀ في الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel]، قم بتحديد خانة الاختيار [إظهار شريط أدوات الوصول السريع أسفل الشريط] أو قم بإلغاء تحديدها.

◀ **لإعادة تعيين شريط أدوات الوصول السريع إلى محتوياته الافتراضية**

◀ في الصفحة [شريط أدوات الوصول السريع] في مربع الحوار [خيارات Excel]، انقر فوق الزر [إعادة تعيين]، ثم انقر فوق [إعادة تعيين شريط أدوات الوصول السريع فقط] أو [إعادة تعيين كافة التخصيصات].

تلميح لا تؤدي إعادة تعيين شريط أدوات الوصول السريع إلى تغيير مكانه.

تخصيص الشريط

قد يجد المستخدمون الذين يقومون بالترقية إلى Excel 2013 أن بعض الأوامر لم تعد متوفرة. فالأوامر الأقل استخداماً لا تظهر على الشريط؛ بل ستكون مخفية في مربعات الحوار أو الأجزاء، أو غير متوفرة أبداً من الواجهة القياسية. يمكنك تسهيل الوصول إلى أي أمر من تلك الأوامر بإضافته إلى شريط أدوات الوصول السريع أو إلى الشريط.

ويمكنك تخصيص الشريط لإظهار مقدار أكبر أو أقل من علامات التبويب ومجموعات الأوامر. كما يمكنك الاختيار من بين كل الأوامر المتوفرة في البرنامج لإنشاء علامات تبويب ومجموعات أوامر مخصصة.

ويمكنك تصغير الشريط أثناء العمل في نافذة البرنامج لزيادة مساحة العمل المتوفرة. وسيعرض الشريط المصغر أسماء علامات التبويب فقط.

◀ لتعديل علامات تبويب الشريط ومجموعاته

1. قم بعرض الصفحة [تخصيص الشريط] في مربع الحوار [خيارات Excel].
2. في القائمة [تخصيص الشريط]، انقر فوق مجموعة علامات التبويب التي تريد تعديل المحتوى فيها.
3. في لوحة تخصيص الشريط، قم بأحد الأمور التالية:
 - لمنع علامة تبويب من الظهور على الشريط، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار التي تسبق اسمها.
 - للسماح لعلامة تبويب بالظهور على الشريط، قم بتحديد خانة الاختيار التي تسبق اسمها.
 - لإزالة مجموعة من علامة تبويب، انقر فوق زر التوسيع الذي يسبق اسم علامة التبويب لإظهار مجموعاتها، وانقر فوق اسم مجموعة، ثم انقر فوق الزر [إزالة].

تلميح تتم إزالة المجموعة من علامة التبويب فقط وليس من البرنامج.

- لتغيير اسم العرض لعلامة تبويب أو مجموعة مضمّنة، انقر فوق اسم علامة التبويب أو اسم المجموعة، ثم انقر فوق الزر [إعادة تسمية]. في مربع الحوار [إعادة تسمية]، أدخل الاسم الذي تريده في المربع [اسم العرض]، ثم انقر فوق [موافق].
- لنقل مجموعة أوامر إلى علامة تبويب أخرى، قم بتوسيع علامات التبويب المصدر والوجهة، وانقر فوق المجموعة التي تريد نقلها. ثم اسحب المجموعة إلى

مكانها الجديد أو انقر فوق زر التحريك لأعلى أو زر التحريك لأسفل إلى أن تصبح المجموعة حيث تريد.

➤ لإضافة علامة تبويب مخصصة إلى الشريط

1. في الصفحة [تخصيص الشريط] في مربع الحوار [خيارات Excel]، في لوحة تخصيص الشريط، قم بتحديد علامة التبويب التي تريد أن تظهر علامة التبويب الجديدة بعدها. ثم انقر فوق الزر [علامة تبويب جديدة].
2. انقر فوق [علامة تبويب جديدة (مخصص)]، ثم انقر فوق الزر [إعادة تسمية].
3. في مربع الحوار [إعادة تسمية]، أدخل الاسم الذي تريد تعيينه لعلامة التبويب المخصصة في المربع [اسم العرض]، ثم انقر فوق [موافق].

تلميح إذا كنت تستخدم واجهة غير عربية لـ Office، ستري أن أسماء علامات التبويب المضمنة تظهر بأحرف كبيرة. لكن يمكنك استخدام أحرف لاتينية كبيرة وصغيرة عند تسمية علامات التبويب والمجموعات المخصصة. وقد تحتاج إلى استخدام أحرف لاتينية كبيرة للأسماء من أجل تمييز علامات التبويب المخصصة عن علامات التبويب المضمنة.

➤ لإضافة مجموعة مخصصة إلى علامة تبويب

1. في لوحة تخصيص الشريط، قم بتحديد علامة التبويب التي تريد أن تظهر المجموعة فيها، ثم انقر فوق الزر [مجموعة جديدة].
2. انقر فوق [مجموعة جديدة (مخصص)]، ثم انقر فوق الزر [إعادة تسمية].
3. في مربع الحوار [إعادة تسمية]، انقر فوق الرمز الذي تريده أن يظهر عندما يتم طي المجموعة المخصصة. وفي المربع [اسم العرض]، أدخل الاسم الذي تريد تعيينه للمجموعة المخصصة. ثم انقر فوق [موافق].

➤ لإضافة أمر إلى مجموعة مخصصة

1. في جزء تخصيص الشريط، انقر فوق المجموعة المخصصة التي تريد إضافة الأمر إليها.
2. في القائمة [اختيار الأوامر من]، انقر فوق مجموعة الأوامر التي تريد الاختيار منها.
3. في جزء اختيار الأوامر، ابحث عن الأمر الذي تريد إضافته، ثم انقر فوق الزر [إضافة].

تلميح يمكنك إضافة أوامر وإزالتها من المجموعات المخصصة ولكن ليس من المجموعات المعروفة من قبل.

➤ لإزالة أمر من مجموعة مخصصة


◀ في لوحة تخصيص الشريط، انقر فوق الأمر. ثم انقر فوق الزر [إزالة].

◀ لإعادة تعيين علامة تبويب أو الشريط إلى محتوياته الافتراضية وتكوينه الافتراضي


◀ في الصفحة [تخصيص الشريط] في مربع الحوار [خيارات Excel]، انقر فوق الزر [إعادة تعيين]، ثم انقر فوق [إعادة تعيين علامة تبويب "الشريط" المحددة فقط] أو [إعادة تعيين كافة التخصيصات].

العمل مع وحدات الماكرو

وحدات الماكرو مفيدة لتنفيذ المهام التكرارية أو المهام التي تقوم بتنفيذها كثيراً. فيمكنك تسجيل سلسلة أعمال بسيطة تقوم بتنفيذها في Excel وحفظ الأعمال المسجلة في ماكرو. إذا كنت تريد أتمتة مهمة متقدمة أكثر ولديك بعض المهارات الأساسية في إدخال الشيفرة، يمكنك تسجيل الأعمال الأساسية ثم تعديل الشيفرة في الماكرو المسجل وفقاً لاحتياجاتك.



يمكن حفظ وحدات الماكرو في المصنّفات التي تم تمكين وحدات الماكرو فيها وفي القوالب التي تم تمكين وحدات الماكرو فيها. ولا يمكن حفظها في مصنّفات Excel أو قوالبه القياسية. كما يمكنك التحكم بالطريقة التي يتعامل بها Excel مع وحدات ماكرو من الصفحة [إعدادات الماكرو] في [مركز التوثيق].



← لتسجيل ماكرو

1. في علامة التبويب [عرض]، انقر فوق سهم [وحدات الماكرو]، ثم انقر فوق [تسجيل ماكرو].
2. في مربع الحوار [تسجيل ماكرو]، أدخل اسماً للماكرو في المربع [اسم الماكرو] (لا يمكن أن يتضمن الاسم مسافات) ووصفاً لأعماله في المربع [الوصف].
3. في القائمة [تخزين الماكرو في]، انقر فوق القالب أو المصنف الذي تريد حفظ الماكرو فيه.
4. إذا كنت تريد تعيين الماكرو إلى اختصار لوحة مفاتيح، أدخل أي حرف واحد (أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة) في المربع الموجود بعد [Ctrl+] في الناحية [مفتاح الاختصار].
5. انقر فوق [موافق]، ثم قم بتنفيذ كل خطوة من خطوات المهمة التي تريد تسجيلها في الماكرو. سيظهر مربع أبيض بالقرب من الطرف الأيمن لشريط المعلومات للدلالة على أن Excel يقوم بتسجيل خطواتك.

تلميح يمكنك تنفيذ المهمة بالنقر فوق الأوامر أو بالضغط على الأزرار.

6. عندما تنتهي من تنفيذ المهمة، انقر فوق مؤشر شريط المعلومات لإيقاف التسجيل، أو انقر فوق سهم [وحدات الماكرو]، ثم انقر فوق [إيقاف التسجيل].

← لتعديل ماكرو

1. في علامة التبويب [عرض]، انقر فوق الزر [وحدات الماكرو] (أو اضغط على Alt+F8).
2. في مربع الحوار [وحدات ماكرو]، انقر فوق اسم الماكرو الذي تريد تعديله، ثم انقر فوق الزر [تحرير].

3. في النافذة Microsoft Visual Basic for Applications، قم بتحديد الماكرو الذي تريد تعديله، ثم قم بتحرير الشيفرة.

تعديل خصائص المصنّف

قد تحتاج إلى إرفاق خصائص بالمصنّف قبل إرساله إلى الآخرين لكي يسهل التعرف على الملف في طريقة العرض [تفاصيل] في أي مربع حوار استعراض، كمربع الحوار [فتح] مثلاً. يمكنك الوصول إلى خصائص المصنّف بسهولة في Excel 2013 من الصفحة [معلومات] في Backstage. ويمكنك رؤية بعض الخصائص وتعديلها مباشرة في الصفحة [معلومات]، أو يمكنك العمل في لوحة المستند أو في مربع حوار الخصائص.

← لضبط خاصية أساسية أو تغييرها

← في الصفحة [معلومات] في Backstage، انقر فوق الخاصية المطلوبة لتنشيطها، ثم قم بإضافة المعلومات أو تغييرها.

← لإظهار الخصائص الشائعة الإضافية

← في الصفحة [معلومات] في Backstage، انقر فوق [إظهار كافة الخصائص].

← لإظهار كل الخصائص في مربع حوار الخصائص

← في الصفحة [معلومات] في Backstage، انقر فوق [خصائص]، ثم انقر فوق [خصائص متقدمة].

← في مستكشف الملفات، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف، ثم انقر فوق [خصائص].

تلميح استبدل Windows 8 بمستكشف Windows بمستكشف الملفات. لذا سنشير إلى هذه الأداة في هذا الكتاب باسمها في Windows 8. فإذا كان الكمبيوتر الخاص بك يستخدم Windows 7 أو إصداراً سابقاً لـ Windows، فاستخدم مستكشف Windows بدلاً منه.

خصائص *	
الحجم	8.14 ك ب
العنوان	فريق المبيعات
العلامات	مبيعات، عروض، حسومات
التعليقات	إضافة تعليقات
قالب	
الحالة	بانتظار الإدخالات
الصفات	إضافة فئة
الموضوع	أعضاء فريق المبيعات
أساس الارتباط التشعبي	إضافة نص
الشركة	تحديد الشركة
التواريخ ذات الصلة	
التعديل الأخير	اليوم، 09:52 ص
تاريخ الإنشاء	اليوم، 09:51 ص
الطباعة الأخيرة	
الأشخاص ذوو الصلة	
المدير	تحديد المدير
الكاتب	اوليغ عوكي Oleg Awky
	إضافة كاتب
التعديل الأخير بواسطة	اوليغ عوكي Oleg Awky
المستندات ذات الصلة	
	فتح موقع الملف
	إظهار خصائص أقل

◀ لإظهار الخصائص في لوحة المستند

1. في الصفحة [معلومات] في Backstage، انقر فوق [خصائص]، ثم انقر فوق [إظهار لوحة المستند].
2. في لوحة معلومات المستند، انقر فوق الزر [طرق عرض الخصائص وخياراتها]، ثم انقر فوق [خصائص المستند - الخادم] لإظهار الخصائص التابعة لإصدار من المستند تم تخزينه على خادم (الخصائص المستخدمة في مساحة عمل مستندات مثلاً)، أو انقر فوق [خصائص المستند] لإظهار الخصائص الشائعة التي تم تخزينها مع المستند، أو انقر فوق [خصائص متقدمة] لإظهار مربع حوار الخصائص.

تلميح الحقوق التي لها نجمة حمراء في لوحة المستند هي حقوق مطلوبة. وتكون الحقوق المطلوبة مقترنة عادة بمتطلبات بمكتبة مستندات Microsoft SharePoint التي تم حفظ المصنف فيها.

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف1". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_1-4a، وقم بتنفيذ المهام التالية:
 - قم بإخفاء العمود الذي يحتوي على معرف الجردة، والصف الذي يحتوي على ملاحظات مصدر البيانات. ثم قم بعرض الصف ولكن ليس العمود.
 - قم بإضافة زر الحاسبة (لا يتوفر على أي علامة تبويب على الشريط) إلى شريط أدوات الوصول السريع، وقم بوضعه بحيث يصبح زر أقصى اليمين، وقم بفصله عن الأزرار الأخرى.
 - قم بإنشاء شريط أدوات وصول سريع للمصنّف الحالي فقط يحتوي على أزرار لإدراج الصور والمخططات والجداول. ثم قم بعرض شريط أدوات الوصول السريع تحت الشريط.
 - قم بإعادة تعيين شريط أدوات الوصول السريع إلى محتوياته الافتراضية، وقم بعرضه فوق الشريط.
- قم بفتح المصنّف Excel_1-4b، وقم بتنفيذ المهام التالية:
 - في ورقة العمل "الميزانية الشهرية"، قم بتجميد الصفوف 1 إلى 9 لكي تبقى مرئية دائماً عندما تقوم بتمرير بقية المصنّف. ثم قم بإلغاء تجميد الأجزاء.
 - قم بتقسيم ورقة العمل "الميزانية الشهرية" عمودياً لكي تتمكن من إظهار الصفوف 1 إلى 9 في النافذة العليا وتمرير بيانات الميزانية في النافذة السفلى.
 - قم بإرفاق الكلمات الأساسية "نفقات" و"توفير" بالمصنّف.
 - قم بعرض ورقة العمل "الميزانية الشهرية" في طريقة عرض تخطيط الصفحة، ثم قم بتصغير العرض لكي تتمكن من رؤية الصفحة الأولى بأكملها.
 - قم بتحديد القسم "الدخل المتوقع" في ورقة العمل، وقم بتكبير العرض لإظهار الخلايا المحددة فقط.
- في المصنّف Excel_1-4c، قم بإخفاء ورقة العمل "حسب المنتج-الزبون".

5-1 ضبط تكوين أوراق العمل والمصنّفات للطباعة أو الحفظ

طباعة محتوى المصنّف

يمكن أن يحتوي مصنّف Excel على عدة أوراق عمل منفصلة. ويمكنك طباعة كامل بيانات ورقة عمل فردية أو جزء منها، أو ورقة عمل محدّدة، أو كل أوراق العمل التي تحتوي على محتوى في خطوة واحدة. بشكل افتراضي، يطبع Excel ورقة العمل أو مجموعة أوراق العمل النشطة حالياً فقط.

إذا كنت تريد طباعة جزء من إحدى أوراق العمل فقط، يمكنك فعل ذلك من الصفحة [طباعة] في Backstage، أو يمكنك تعريف ذلك الجزء كناحية طباعة إذا كنت ستقوم بطباعته باستمرار.

بعد تعريف ناحية طباعة في المصنّف، يمكنك إضافة النطاقات المحدّدة إليه. ويصبح كل نطاق مجاور للنطاق الأصلي جزءاً من تعريف ناحية الطباعة الأصلية؛ كما يصبح كل نطاق غير مجاور أو شكله مختلف عبارةً عن ناحية طباعة منفصلة وستتم طباعته على صفحة منفصلة. كما يمكنك إزالة النطاقات من ناحية الطباعة.

إذا كنت لا تريد أن تقتصر الطباعة على ناحية الطباعة، يمكنك إلغاء تحديد ناحية الطباعة بشكل دائم أو تجاهلها مؤقتاً من خلال تحديد خيارٍ في الصفحة [طباعة] في Backstage.

إذا كان محتوى ورقة عملك لا يتلاءم بشكل طبيعي ضمن المساحة المخصصة له على الصفحة، يمكنك تغيير حجم المحتوى لعملية الطباعة، بدلاً من تعديل المحتوى لجعله يتلاءم. ويمكنك تغيير حجم ورقة العمل يدوياً أو السماح لـ Excel بأن يغيّر لك حجمها عن طريق تحديد عدد الصفحات التي تريد أن تتم طباعة ورقة العمل عليها.

← لطباعة كل أوراق العمل التي تحتوي على بيانات في المصنّف

➡ في الصفحة [طباعة] في Backstage، في القائمة الأولى في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [طباعة المصنّف بأكمله].

← لطباعة ورقة عمل واحدة

1. قم بعرض ورقة العمل التي تريد طباعتها.
2. في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [طباعة أوراق نشطة] في القائمة الأولى.

◀ طباعة أوراق عمل محدّدة

1. قم بتجميع أوراق العمل التي تريد طباعتها.
2. في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [طباعة أوراق نشطة] في القائمة الأولى.

◀ طباعة جزء من ورقة عمل من دون تعريف ناحية طباعة

1. في ورقة العمل، قم بتحديد نطاق الخلايا الذي تريد طباعته.
2. في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [طباعة التحديد] في القائمة الأولى.

◀ لتعريف نطاق محدّد كناحية طباعة

- ◀ في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعداد الصفحة]، انقر فوق الزر [ناحية الطباعة]، ثم انقر فوق [تعيين ناحية الطباعة].

◀ لإضافة نطاق محدّد إلى ناحية طباعة معرّفة

- ◀ في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعداد الصفحة]، انقر فوق الزر [ناحية الطباعة]، ثم انقر فوق [إضافة إلى ناحية الطباعة].

تلميح لن ترى الخيار [إضافة إلى ناحية الطباعة] إذا كانت ناحية ورقة العمل التي تم تعيينها كناحية طباعة محدّدة حالياً.

◀ لإزالة نطاق من ناحية الطباعة

1. في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، انقر فوق مشعّل مربع الحوار [إعداد الصفحة].
2. في الصفحة [ورقة] في مربع الحوار [إعداد الصفحة]، قم بتغيير مرجع النطاق في المربع [ناحية الطباعة]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لحذف ناحية الطباعة

- ◀ في علامة التبويب [تخطيط الصفحة]، في المجموعة [إعداد الصفحة]، انقر فوق الزر [ناحية الطباعة]، ثم انقر فوق [مسح ناحية الطباعة].

← لتجاهل ناحية الطباعة

← في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [تجاهل ناحية الطباعة] في القائمة الأولى.

تلميح يبقى الإعداد [تجاهل ناحية الطباعة] نشطاً (توجد علامة اختيار بجانبه) إلى أن تقوم بإيقاف تشغيله بالنقر فوقه مرة أخرى.

← لتغيير حجم ورقة العمل عند الطباعة

← في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [دون تغيير الحجم]، ثم انقر فوق [احتواء الأوراق على صفحة واحدة] أو [احتواء كافة الأعمدة على صفحة واحدة] أو [احتواء كافة الصفوف على صفحة واحدة].
أو

1. في الصفحة [طباعة] في Backstage، في الناحية [إعدادات]، انقر فوق [دون تغيير الحجم]، ثم انقر فوق [خيارات تغيير الحجم المخصصة].

2. في الصفحة [صفحة] في مربع الحوار [إعداد الصفحة]، قم بأحد الأمور التالية:
○ في الناحية [تغيير الحجم]، انقر فوق [الضبط إلى]، ثم قم بضبط المربع [% من الحجم العادي] عند أي رقم يتراوح من 10 إلى 95 بالمئة (في تزايدات قدرها خمسة بالمئة).

○ في الناحية [تغيير الحجم]، انقر فوق [الملاءمة إلى]، ثم قم بتحديد عدد الصفحات الأفقية والعمودية التي تريد طباعة ورقة العمل عليها.

3. في مربع الحوار [إعداد الصفحة]، انقر فوق [موافق].


حفظ المصنّفات

يمكنك حفظ المصنّف في عدة أماكن وفي عدة تنسيقات.

فرغم أنه كان شائعاً في الماضي حفظ الملفات محلياً في الكمبيوتر الخاص بك فقط، أصبح العديد من الأشخاص الآن يحفظون ملفاتهم في مواقع مشتركة كمواقع SharePoint ومجلدات Microsoft OneDrive بهدف التعاون مع الآخرين أو الوصول إلى الملفات من عدة أجهزة كمبيوتر وأجهزة أخرى.

يمكنك حفظ المصنّف على قرص (في الكمبيوتر الخاص بك المحلي، أو في موقع شبكي، أو على وسائط قابلة للكتابة)، أو في مكان على الإنترنت (مجلد في OneDrive)، أو في أحد مواقع SharePoint.

تلميح يتيح لك حساب OneDrive المجاني تخزين 7 غيغابايت (أو أكثر) من الملفات، كالصور الفوتوغرافية ومستندات Office، ومشاركتها على الانترنت. لإنشاء مجلد في OneDrive، قم بزيارة onedrive.live.com وسجل الدخول بواسطة حساب Microsoft الخاص بك.



قدّم نظام Microsoft Office 2007 مجموعةً جديدةً من تنسيقات الملفات تستند إلى XML تسمّى تنسيقات Microsoft Office Open XML. ويتم حفظ مصنّفات Excel 2013 بشكل افتراضي في تنسيق .xlsx، وهو تنسيق Open XML خاص بـ Excel. يقدّم تنسيق .xlsx الفوائد التالية:

- أحجام الملفات أصغر مما كانت عليه مع تنسيقات الملفات السابقة.
- أصبح من الأسهل استرجاع المحتوى الذي تشوّه لأنه يمكن فتح ملفات XML في عدد من برامج تحرير النصوص.
- الأمان أكبر لأن ملفات .xlsx لا يمكنها أن تحتوي على وحدات ماكرو، ويمكن العثور على البيانات الشخصية وإزالتها بسهولة من الملفات.

وتتضمن تنسيقات Open XML الأخرى الخاصة بـ Excel تنسيق .xlsm للمصنّفات التي تم تمكين وحدات الماكرو فيها وتنسيق .xlsb للمصنّفات الثنائية.

يمكن فتح المصنّفات التي تم حفظها في تنسيق .xlsx في Excel 2013 و Excel. ويستطيع مستخدمو الإصدارات السابقة لـ Excel تنزيل محوّل يمكنهم استخدامه لفتح ملف .xlsx في إصدار Excel المتوفر لديهم.

بالإضافة إلى حفظ المصنّف لاستخدامه مع Excel 2013، يمكنك حفظه في تنسيقات أخرى، من بينها ما يلي:

- **Excel Macro-Enabled Workbook** لكي تكون قادراً على تخزين شيفرة وحدات ماكرو VBA أو أوراق وحدات ماكرو Excel 4.0، استخدم تنسيق xls. المستند إلى XML.
- **Excel 97-2003** لمشاركة مصنّف Excel مع مستخدمٍ إصدارٍ سابقٍ لـ Excel، يمكنك حفظه في تنسيق xls.
- **Single File Web Page أو Web Page** يمكنك تحويل المصنّف إلى HTML لكي يمكن عرضه في مستعرض الويب. فحفظ المصنّف في تنسيق Single File Web Page يؤدي إلى إنشاء ملف mht أو mhtml. واحدٍ يحتوي على المحتوى ومعلومات الدعم، بينما حفظ المصنّف في تنسيق Web Page يؤدي إلى إنشاء ملف htm أو html. واحدٍ يضبط بنية العرض ومجلداً يحتوي على ملفات منفصلة للمحتوى ومعلومات الدعم.
- **Excel Template** لكي تكون قادراً على استخدام المصنّف كنقطة انطلاق لمصنّفات أخرى، يمكنك حفظ الملف كالمقالب.
- **Text (Tab delimited) أو CSV (Comma delimited)** إذا كنت لا تعرف ما هو البرنامج الذي ستستخدمه لفتح الملف، يمكنك حفظه كملف نصي محدّد يمكن فتحه في برامج عديدة.

تلميح عندما تقوم بحفظ المصنّف في أحد تنسيقات النص، ستخسر كل التنسيقات.

إذا كنت تنوي مشاركة مصنّف Excel مع أشخاص يستخدمون Excel 2003 أو ما قبله، يمكنك حفظه في تنسيق xls. الذي تستخدمه تلك الإصدارات من البرنامج. وسيتمكن مستخدمو Excel 2013 و Excel 2010 و Excel 2007 من فتح ملفات xls. في وضع التوافق الذي يوقف تشغيل ميزات البرنامج المتقدمة. ويمكن إعادة تمكين تلك الميزات بحفظ الملف في أحد تنسيقات الملفات الحالية.


إذا كنت تريد ضمان بقاء مظهر محتوى الملف هو نفسه مهما يكن الكمبيوتر أو الجهاز الذي يتم عرضه عليه، يمكنك حفظه في أحد التنسيقات التالية:

- **Portable Document Format (PDF)** تنسيق ذو تخطيط ثابت للمستندات أنشأته شركة Adobe Systems. يتضمن ملف PDF النصوص والخطوط والصور والرسوم التي يتألف منها المستند. ستحتاج إلى برنامج Adobe Reader أو Adobe Acrobat لعرض مستند PDF.

● XML Paper Specification (XPS) Document تنسيق ذو تخطيط

ثابت للمستندات أنشأته شركة Microsoft. يتألف تنسيق مستند XPS من علامات XML بنوية تعرف تخطيط المستند والمظهر البصري لكل صفحة، إلى جانب قواعد لتوزيع المستندات وأرشفتها وعرضها ومعالجتها وطباعتها.

يعرض كل تنسيق من هذه التنسيقات المحتوى في أسلوب مستقل عن الجهاز. ويمكنك تحديد المحتوى الذي تريد تضمينه في الملف عندما تقوم بحفظ المصنف في أحد هذه التنسيقات.



استراتيجية تأكد أنك على إمام بأنواع تنسيقات الملفات التي يمكنك حفظ مصنفات Excel فيها والتوقيت الملائم لاستخدام كل واحد منها.

◀ **لحفظ مستند في مكان بعيد**

1. في الصفحة [حفظ باسم] في Backstage، انقر فوق نوع المكان البعيد الذي تريد حفظ الملف فيه.
2. في قائمة المكان البعيد، انقر فوق المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه، أو انقر فوق [استعراض] ثم أدخل بيانات الاعتماد للمكان البعيد.
3. في مربع الحوار [حفظ باسم]، انتقل إلى مجلد موجود أو قم بإنشاء مجلد جديد، وقم بتعديل الاسم في المربع [اسم الملف] إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق [حفظ].

تلميح يمكنك مشاركة الملف مع أشخاص آخرين بينما تقوم بحفظه في مكان بعيد مشترك بتحديد الخيارات في الصفحة [مشاركة] في Backstage.

➤ لإضافة موقع SharePoint غير مقترن بـ Office 365 إلى قائمة أماكن الويب

1. في الصفحة [حفظ باسم] في Backstage، انقر فوق [أماكن ويب أخرى]، ثم انقر فوق [استعراض].
2. في مربع الحوار [حفظ باسم]، أدخل عنوان موقع SharePoint في شريط العناوين، ثم انقر فوق زر الانتقال.
3. أدخل بيانات الاعتماد لاستخدام موقع SharePoint، ثم انقر فوق [موافق].

➤ لإضافة موقع SharePoint Office 365 أو OneDrive إلى أماكن الحفظ باسم

1. في الصفحة [حفظ باسم] في Backstage، انقر فوق [إضافة مكان].
2. في القائمة [إضافة مكان]، انقر فوق SharePoint Office 365 أو OneDrive.
3. في النافذة [إضافة خدمة]، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تسجّل الدخول به إلى موقع SharePoint أو OneDrive، ثم انقر فوق الزر [التالي].
4. في النافذة [تسجيل الدخول]، أدخل بيانات الاعتماد لاستخدام موقع SharePoint أو OneDrive، ثم انقر فوق [تسجيل الدخول].

➤ لضبط خيارات عرض المستعرض عند حفظ المصنّف في موقع SharePoint

1. في مربع الحوار [حفظ باسم]، قم بالاستعراض إلى مكتبة المستندات التي تريد حفظ الملف فيها. أدخل اسماً للملف وقم بتحديد تنسيق ملف.
2. لتحديد محتوى المصنّف الذي سيتم عرضه عند عرض المصنّف في المستعرض، انقر فوق [خيارات عرض المستعرض].
3. في الصفحة [عرض] في مربع الحوار [خيارات عرض المستعرض]، قم بأحد الأمور التالية في القائمة، ثم انقر فوق [موافق]:
 - انقر فوق [المصنّف بأكمله] لجعل كل الأوراق والكائنات متوفرة للعرض في المستعرض.
 - انقر فوق [الأوراق]، ثم قم بتحديد خانات اختيار أوراق العمل أو أوراق الكائنات التي تريدها أن تكون متوفرة للعرض.
 - انقر فوق [العناصر في المصنّف]، ثم قم بعرض خانات اختيار كائنات المصنّف التي تريدها أن تكون متوفرة للعرض.

4. في مربع الحوار [حفظ باسم]، انقر فوق [حفظ].

◀ حفظ المصنّف في تنسيق محدّد

1. من الصفحة [حفظ باسم] في Backstage، قم بتحديد المكان الذي تريد حفظ المصنّف فيه.

2. في مربع الحوار [حفظ باسم]، أدخل اسماً للملف و قم بتحديد تنسيق ملف، ثم انقر فوق [حفظ].

أو

1. في الصفحة [تصدير] في Backstage، انقر فوق [إنشاء مستند PDF/XPS] في الجزء الأيمن، ثم انقر فوق [إنشاء PDF/XPS] في الجزء الأيسر.

2. في مربع الحوار [نشر بتنسيق PDF أو XPS]، قم بالاستعراض إلى المجلد الذي تريد حفظ المصنّف فيه، وأدخل اسماً للملف.

3. في الناحية [مناسب ل]، انقر فوق [القياسي] لإنشاء ملف أكبر ذي جودة أفضل أو [الحجم الأدنى] لإنشاء ملف أصغر ذي جودة أدنى. ثم انقر فوق [خيارات].

4. في مربع الحوار [خيارات]، قم بتحديد محتوى المصنّف الذي تريد تضمينه في الملف، ثم انقر فوق [موافق].

5. في مربع الحوار [نشر بتنسيق PDF أو XPS]، انقر فوق [نشر].

أو

1. في الصفحة [تصدير] في Backstage، انقر فوق [تغيير نوع الملف]، وانقر فوق تنسيق الملف الذي تريد حفظ المصنّف فيه. ثم انقر فوق الزر [حفظ باسم].

2. في مربع الحوار [حفظ باسم]، قم بالاستعراض إلى المجلد الذي تريد حفظ المصنّف فيه. وأدخل اسماً للملف، ثم انقر فوق [حفظ].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف1". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_1-5a، وقم بضبط تكوين ورقة العمل بحيث أن الطباعة بالإعدادات الافتراضية تؤدي إلى طباعة الأعمدة B و C فقط مع طباعة خطوط شبكة ورقة العمل.
- قم بفتح المصنّف Excel_1-5b الذي تم تمكين وحدات الماكرو فيه، وقم بحفظه باسم الملف متوافق مع MOS في تنسيق ملف يستطيع الزملاء الذين يستخدمون Excel 2003 من عرضه والعمل عليه.
- قم بحفظ المصنّف "متوافق مع MOS" باسم الملف قالب MOS في تنسيق ملف يمكن استخدامه كأساس للمصنّفات المشابهة الأخرى في المستقبل.
- قم بحفظ المصنّف "قالب MOS" باسم الملف ماكرو MOS في تنسيق ملف يسمح للمستخدمين بتشغيل الماكرو الذي تم حفظه في المصنّف.

مراجعة الأهداف

تأكد أنك أصبحت تُجيد المهارات التالية قبل إنهاء هذا الفصل:

- 1-1 إنشاء المصنّفات وأوراق العمل
- 2-1 استعراض أوراق العمل والمصنّفات
- 3-1 تنسيق أوراق العمل والمصنّفات
- 4-1 تخصيص الخيارات وطرق العرض لأوراق العمل والمصنّفات
- 5-1 ضبط تكوين أوراق العمل والمصنّفات للطباعة أو الحفظ

إدارة الخلايا والنطاقات

ترتبط المهارات التي يتم الاختبار فيها في هذا القسم من اختبار متخصص Microsoft Office لـ Excel 2013 بإدارة الخلايا ونطاقات الخلايا في أوراق العمل والمصنّفات. كما ترتبط الأهداف التالية على وجه الخصوص بمجموعة المهارات التالية:

1-2 إدراج البيانات في الخلايا والنطاقات

2-2 تنسيق الخلايا والنطاقات

3-2 ترتيب الخلايا والنطاقات وتجميعها

يُخزّن Excel البيانات في الخلايا الفردية لأوراق العمل ضمن المصنّف، ويتيح لك معالجة البيانات الموجودة في كل خلية بعدة طرق؛ إما فردياً أو في مجموعات منطقية. تسمّى كل مجموعة منظّمة من البيانات المتجاورة **نطاق بيانات**. ويمكن أن يكون نطاق البيانات صغيراً جداً كقائمة تواريخ مثلاً، أو كبيراً جداً كجدول متعدد الأعمدة يتضمن آلاف صفوف البيانات. إذا قمت بتطبيق تنسيق جدول Excel على نطاق بيانات، سيصبح عندها جدولاً له وظائف إضافية تفوق وظائف نطاق البيانات. سنناقش الجداول في الفصل 3، وسنركّز في هذا الفصل على وظائف نطاقات البيانات التي لم يتم تنسيقها كجداول في Excel.

يمكنك تعبئة ورقة العمل منذ البداية أو عن طريق إنشاء البيانات في مصادر أخرى ثم إعادة استخدامها أو احتسابها. ويمكنك تنفيذ عمليات مختلفة على البيانات عند لصقها في ورقة العمل، إما للمحافظة على الحالة الأصلية للبيانات أو لتغييرها. عند إنشاء البيانات منذ البداية، يمكنك بسرعة إدخال كميات كبيرة من البيانات التي تتبع نمطاً معيناً من خلال تعبئة سلسلة بيانات رقمية أو أبجدية رقمية. ويمكنك تعبئة أي سلسلة من السلاسل الافتراضية التي يقدّمها Excel أو إنشاء سلسلة بيانات مخصصة.

يرشدك هذا الفصل في دراسة وسائل العمل مع محتوى الخلايا ونطاقات البيانات ومظهرها ووظائفها.


ملفات التمارين لحل التمارين في هذا الفصل، تحتاج إلى ملفات التمارين الموجودة في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف2". لمزيد من المعلومات، راجع "تنزيل ملفات التمارين" في مقدمة هذا الكتاب.

1-2 إدراج البيانات في الخلايا والنطاقات

إنشاء البيانات

أبسط طريقة لإدراج البيانات في الخلايا هي بإدخالها يدوياً. وعندما تقوم بإنشاء بنية نطاقٍ من البيانات، أو سلسلةٍ من الصيغ، يمكنك أتمتة عملية إكمال أنماط البيانات (يناير، فبراير، مارس مثلاً) أو نسخ العمليات الحسابية من صفٍّ أو عمودٍ إلى الصفوف أو الأعمدة المجاورة. الأتمتة توفر الوقت ويمكنها أن تساعد في منع الأخطاء البشرية.

يمكنك تعبئة الخلايا المتجاورة بسرعة ببياناتٍ تتابع صيغةً أو سلسلة أرقامٍ أو أيامٍ أو تواريخ، وذلك إما يدوياً من قائمة [تعبئة] أو تلقائياً بسحب مقبض التعبئة. لكن عند نسخ البيانات أو تعبئتها باستخدام أوامر قائمة [تعبئة]، يمكنك ضبط خيارات محدّدة في مربع الحوار [سلسلة] لنمط تسلسل البيانات الذي تريد إنشاؤه.




عند إنشاء سلسلة تستند إلى خلية محدّدة واحدة أو أكثر (تسمّى هذه العملية **تعبئة السلسلة**)، يمكنك الاختيار من أنواع السلاسل التالية:

- **خطي** يحتسب Excel قيم السلسلة بإضافته القيمة التي تقوم بإدخالها في المربع [قيمة الخطوة] إلى كل خلية في السلسلة.
- **متزايد** يحتسب Excel قيم السلسلة بضربه كل خلية في السلسلة بقيمة الخطوة.
- **التاريخ** يحتسب Excel قيم السلسلة بزيادته كل خلية في سلسلة التواريخ، المعيّنة بوحدّة التاريخ التي تختارها، بقيمة الخطوة.
- **تعبئة تلقائية** يقوم هذا الخيار بإنشاء سلسلة تعطي نفس النتائج كسحب مقبض التعبئة.

	D	C	B	A	
				01-أغسطس	1
				02-أغسطس	2
				03-أغسطس	3
				04-أغسطس	4
مقبض التعبئة					5
زر خيارات التعبئة					6
الطلائعية					7
					8
					9
قائمة خيارات التعبئة					10
الطلائعية					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17

يمكنك استخدام ميزة التعبئة التلقائية لإنشاء تسلسلات أرقام وأيام وتواريخ؛ أو تطبيق التنسيق من خلية على الخلايا المجاورة؛ أو، إذا كنت تستخدم Excel لأهداف متقدمة أكثر، إنشاء تسلسلات بيانات ناتجة عن الصيغ، أو تسلسلات مخصصة تستند إلى المعلومات التي تقوم بتحديدها.

كما يمكنك استخدام ميزة التعبئة لنسخ النص أو البيانات الرقمية ضمن نفس العمود أو الصف.



◀ لتعبئة سلسلة أرقام أو أيام أو تاريخ بسيطة

1. في الخلية اليمنى العليا للنطاق الذي تريد تعبئته، أدخل الرقم أو اليوم أو التاريخ الأول من السلسلة التي تريد إنشاءها.

أو
لإنشاء سلسلة تتزايد فيها الأرقام أو التواريخ بمقدار أكبر من واحد، أدخل أول قيمتين أو أكثر من قيم السلسلة في الخلايا الأولى للنطاق الذي تريد تعبئته.

تلميح أدخل المقدار الضروري من الأرقام أو التواريخ لإنشاء السلسلة.

2. قم بتحديد الخلية أو الخلايا التي تعرّف السلسلة.
 3. قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأسفل أو إلى اليسار لإنشاء سلسلة متزايدة.
- أو
قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأعلى أو إلى اليمين لإنشاء سلسلة متناقصة.

تلميح يمكنك سحب مقبض التعبئة في اتجاه واحد فقط كل مرة؛ لذا لتعبئة نطاق يتألف من عدة أعمدة وصفوف، قم بالسحب في أحد الاتجاهين أولاً، ثم قم بإفلات زر الماوس و قم بسحب مقبض التعبئة الجديد في الاتجاه الآخر. سيتم تحديد قيمة سلسلة التعبئة الافتراضية في تلميح أداة يظهر أثناء السحب.

◀ تعبئة سلسلة من الأيام أو التواريخ المحددة

1. قم بتعبئة السلسلة. وفور إفلات زر الماوس، انقر فوق زر خيارات التعبئة التلقائية الذي يظهر في الركن الأيسر السفلي لنطاق الخلايا.
2. في قائمة خيارات التعبئة التلقائية، انقر فوق [تعبئة الأيام] أو [تعبئة أيام الأسبوع] أو [تعبئة الأشهر] أو [تعبئة السنوات].

◀ تعبئة سلسلة أرقام منسقة

1. أدخل القيمة أو القيم التي تبدأ السلسلة.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، استخدم الأوامر في المجموعة [رقم] لتنسيق القيمة أو القيم كعملة أو نسبة مئوية أو كسر أو أي تنسيق تريده للأرقام.
3. قم بتحديد الخلية أو الخلايا التي تبدأ السلسلة.
4. قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأسفل أو إلى اليسار لإنشاء سلسلة متزايدة، أو إلى الأعلى أو إلى اليمين لإنشاء سلسلة متناقصة.
5. انقر فوق زر خيارات التعبئة التلقائية ثم، في قائمة خيارات التعبئة التلقائية، انقر فوق [تعبئة السلسلة].

◀ لضبط الخيارات المتقدمة لسلسلة أرقام أو أيام أو تواريخ

1. أدخل الرقم أو التاريخ الذي يبدأ السلسلة، ثم قم بتحديد نطاق الخلايا الذي تريد تعبئته.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، في قائمة [تعبئة]، انقر فوق [سلسلة].
3. في مربع الحوار [سلسلة]، قم بتحديد الخيارات التي تريدها، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لاستثناء التنسيق عند تعبئة سلسلة

1. قم بتعبئة السلسلة، ثم انقر فوق زر خيارات التعبئة التلقائية.
2. في قائمة خيارات التعبئة التلقائية، انقر فوق [تعبئة بدون تنسيق].

◀ لإنشاء سلسلة تعبئة مخصصة

1. في الصفحة [خيارات متقدمة] في مربع الحوار [خيارات Excel]، في الناحية [عام]، انقر فوق الزر [تحرير القوائم المخصصة].

2. في مربع الحوار [قوائم مخصصة]، أدخل عناصر سلسلة التعبئة في المربع [إدخالات القائمة]، مع الضغط على Enter بعد كل إدخال.

تلميح إذا كنت قد قمت بإدخال عناصر سلسلة التعبئة في ورقة عمل من قبل، انقر فوق رمز ورقة العمل في المربع [استيراد القائمة من الخلايا]، وقم بتحديد عناصر سلسلة التعبئة، وانقر فوق الرمز مرة أخرى، ثم انقر فوق [استيراد] لإضافتها إلى المربع [إدخالات القائمة].

3. في القائمة [إدخالات القائمة]، تحقق من صحة الإدخالات أو قم بتحريرها. انقر فوق [إضافة]، ثم انقر فوق [موافق] في كل مربع حوار من مربعات الحوار المفتوحة.

← تطبيق سلسلة تعبئة مخصصة

- ➡ قم بتحديد خلية تحتوي على أي إدخال من القائمة المخصصة، ثم قم بسحب مقبض التعبئة لإنشاء سلسلة.

تلميح إذا كانت الإدخالات في ورقة العمل لاتينية، يقوم Excel بتعبئة إدخالات السلسلة بأحرف صغيرة أو كبيرة لمطابقة الخلية التي بدأت بها.

← لنسخ النص أو المبالغ المالية إلى خلايا مجاورة

1. في الخلية اليمنى العليا للنطاق الذي تريد تعبئته، أدخل النص أو المبلغ المالي (الذي تم تنسيقه كعملة) الذي تريد تكراره، ثم قم بتحديد الخلية.
2. قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار لكي يتم شمل نطاق الخلايا الذي تريد تعبئته.

← لنسخ البيانات الرقمية إلى خلايا مجاورة

1. في الخلية اليمنى العليا للنطاق الذي تريد تعبئته، أدخل القيمة التي تريد تكرارها، ثم قم بتحديد الخلية.
2. قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار لكي يتم شمل نطاق الخلايا الذي تريد تعبئته.

أو

1. في الخلية اليمنى العليا للنطاق الذي تريد تعبئته، أدخل القيمة التي تريد تكرارها.
2. قم بتحديد كامل نطاق الخلايا الذي تريد تكرار القيمة فيه.

3. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، انقر فوق زر التعبئة، ثم انقر في القائمة فوق أول اتجاه تريد تكرار القيمة فيه (إلى الأسفل أو اليمين).
4. لتعبئة نطاق خلايا يتضمن عدة صفوف وأعمدة، قم بتكرار الخطوات 2 و3، مع تحديد الاتجاه الآخر.

تلميح يمكنك تعبئة نطاق الخلايا إلى الأعلى أو اليمين أيضاً؛ تأكد عندما أن القيمة التي تريد تكرارها موجودة في الخلية اليسرى السفلى للنطاق الذي تريد تعبئته.

◀ لاستثناء التنسيق عند تعبئة البيانات أو نسخها

- ◀ قم بسحب مقبض التعبئة لتعبئة السلسلة أو قم بنسخ البيانات، ثم في قائمة خيارات التعبئة التلقائية، انقر فوق [تعبئة بدون تنسيق].

إعادة استخدام البيانات

إذا كان المحتوى الذي تريد العمل معه في Excel موجوداً من قبل في مكان آخر - في ورقة عمل أخرى، أو في مستند آخر، أو في جدول قاعدة بيانات، أو معروضاً على الشاشة ضمن تقرير أو صفحة ويب - يمكنك قص أو نسخ البيانات من المكان المصدر إلى حافظة Microsoft Office ثم لصقه في ورقة العمل. ستحصل على عدة خيارات عند لصق البيانات من أجل إدراج القيم أو الصيغ أو التنسيق أو الارتباطات إلى البيانات المصدر الأصلية في المكان الجديد.


4	الأيام التي توجد لها بيانات	الأيام التي كان مؤشر جودة الهواء فيها جيداً	الأيام التي كان مؤشر جودة الهواء فيها متوسطاً
5	365	93	150
6	315	219	94
7	365	266	92
8	(Ctrl) ▾	182	116
9		181	123
10	لصق	287	65
11		284	73
12		187	140
13		170	117
14	لصق قيم	243	56
15		303	58
16		289	42
17	خيارات اللصق الأخرى	301	64
18		271	90
19	365	306	53

تلميح تختلف خيارات اللصق المتوفرة بناءً على المحتوى الذي يجري لصقه.

يقدم Excel أيضاً بعض أساليب اللصق المتقدمة التي يمكنك استخدامها لتعديل البيانات أثناء لصقها في ورقة العمل. فباستخدام ميزة اللصق الخاص، يمكنك تنفيذ عمليات رياضية عند لصق البيانات فوق بيانات موجودة، ويمكنك تبديل الأعمدة إلى صفوف والصفوف إلى أعمدة، ويمكنك اختيار ما تريد لصقه من الخلايا المصدر. يمكنك مثلاً اختيار لصق القيم فقط أو الصيغ أو التنسيقات أو التحقق من صحة البيانات أو التعليقات أو عرض الأعمدة. ويمكنك اختيار استثناء الحدود عند اللصق. كما يمكنك الربط بالبيانات بدلاً من إدراجها، لكي تتغير البيانات التي تم لصقها في حال تغيرت البيانات المصدر.



يمكنك إدراج محتويات الخلايا التي تم قصها أو نسخها في خلايا فارغة، أو مباشرة في جدول موجود أو نطاق بيانات موجود. وعند إدراج نطاق خلايا بدلاً من صف أو عمود بأكمله، يجب أن تحدّد أيضاً المكان الذي يجب أن ينقل إليه Excel المحتوى الموجود لإفساح المجال أمام الخلايا الجديدة.



تلميح قم بتحديد خلية واحدة دائماً عند إدراج خلايا تم قصها أو نسخها. وإذا قمت بتحديد نطاق ذي حجم وشكل مختلفين عن الذي تريد إدراجه، ستري رسالة خطأ.

لقد شرح القسم 1-2، "استعراض أوراق العمل والمصنّفات"، بعض الطرق للبحث عن البيانات وعناصر ورقة العمل في المصنّف. ويمكنك استخدام طرق مشابهة لاستبدال البيانات ضمن ورقة عمل. فقد تُعيد استخدام محتوى موجود مثلاً بإنشاء نسخة عن ورقة العمل ثم تحديث السنة ضمن صيغ ورقة العمل. كما يمكنك استبدال المحتوى الموجود في الورقة أو المصنّف بعملية واحدة.

خلافاً لعملية البحث التي تتيح لك البحث عن الصيغ أو القيم أو التعليقات، تبحث عملية الاستبدال في الصيغ فقط، ولا تستبدل سلاسل البحث التي تكون موجودة في التعليقات أو في القيم المحتسبة.



راجع أيضاً لمزيد من المعلومات حول الصيغ، راجع الفصل 4، "تطبيق الصيغ والدالات".

➤ لإضافة خلايا من الحافظة إلى نطاق بيانات

1. قم بتحديد الخلية اليمنى العليا للناحية حيث تريد إدراج الخلايا التي تم قصها أو نسخها.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج خلايا].
3. في مربع الحوار [إدراج]، انقر فوق [إزاحة الخلايا لليسار] أو [إزاحة الخلايا للأسفل] لنقل البيانات الموجودة. ثم انقر فوق [موافق].

◀ اللصق خلايا من الحافظة فوق بيانات موجودة

1. قم بتحديد الخلية اليمنى العليا للناحية حيث تريد إدراج الخلايا التي تم قصها أو نسخها.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [الحافظة]، انقر فوق [لصق] (أو اضغط على Ctrl+V).

◀ اللصق نتائج صيغة من نطاق خلايا في نطاق خلايا آخر

1. قم بتحديد ونسخ نطاق الخلايا الذي يحتوي على الصيغ التي تريد نسخ القيم منها.
2. قم بتحديد الخلية التي تريد نسخ القيمة الأولى إليها.
3. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [الحافظة]، قم بعرض قائمة [لصق] ثم، في القسم [لصق قيم]، انقر فوق الزر [قيم].

◀ لتبديل موضع الصفوف والأعمدة

1. قم بتحديد نطاق البيانات الذي تريد تبديل المواضع فيه.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [الحافظة]، انقر فوق زر النسخ.
3. قم بتحديد الخلية التي تريد نسخ القيمة الأولى إليها من البيانات التي تم تبديلها.
4. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [الحافظة]، قم بعرض قائمة [لصق] ثم، في القسم [لصق]، انقر فوق الزر [ينقل].

تلميح تحافظ البيانات التي يتم تبديل موضعها على تنسيقاتها.

◀ لاستبدال البيانات

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، قم بعرض قائمة [بحث وتحديد]، ثم انقر فوق [استبدال] (أو اضغط على Ctrl+H).
2. في الصفحة [استبدال] في مربع الحوار [بحث واستبدال]، أدخل البيانات التي تريد البحث عنها في المربع [البحث عن]، وبيانات الاستبدال في المربع [استبدال ب].
3. في القائمة [في]، انقر فوق [مصنّف] أو [ورقة] لضبط نطاق العملية.
4. قم بتحديد خانة الاختيار [مطابقة حالة الأحرف] أو [تطابق كافة مكونات الخلية] إذا لزم الأمر لضبط معايير البحث أكثر فأكثر.
5. انقر فوق [استبدال الكل]، أو انقر فوق [بحث عن التالي] ثم انقر فوق [استبدال] أو [بحث عن التالي] لكل تواجد يتم العثور عليه لمصطلح البحث.

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف2". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_2-1a، وقم بتنفيذ المهام التالية باستخدام البيانات في الخلايا B4:G9 من ورقة العمل "فيود الإعلانات":

- قم بلمصق القيم والتنسيق فقط في النطاق الذي يبدأ في B18.
- قم بلمصق الصيغ فقط في النطاق الذي يبدأ في B25.
- قم بلمصق التنسيق فقط (بدون المحتوى) في النطاق الذي يبدأ في B32.
- قم بحذف الصفوف لنقل العناوين إلى الصف 1. وقم بحذف الأعمدة لنقل العمود "المجلة" إلى العمود A. وقم بقص البيانات من الصف "مجلة3" (B4:F4) وقم بإدراجها في الصف "مجلة2" (B3:F3). وانقل البيانات "كلفة الإعلان" إلى يمين الخلايا "مجموع الكلفة". وقم أخيراً بإدراج خليتين في المواضع B8:B9، بإزاحة كل البيانات الموجودة للأسفل.
- قم بتبديل موضع الأسماء في العمود "المجلة" (الخلايا A1:A6) إلى الصف الأول في ورقة عمل جديدة.

- قم بفتح المصنّف Excel_2-1b، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "قائمة الأسعار":

- استخدم مقبض التعبئة لتعبئة الخلايا A2:A21 بالبيانات "العنصر 1"، "العنصر 2"، "العنصر 3"، الخ حتى "العنصر 20".
- قم بتعبئة الخلايا B2:B21 بالبيانات 10، 20، 30، الخ حتى 200.
- ثم قم بتعبئة الخلايا C2:C21 بالبيانات \$2.90، \$2.95، \$3.00، الخ حتى \$2.05.
- قم بنسخ الخلفية وتنسيق الخط من الخلية A1 إلى الخلايا A2:A21. ثم قم بحذف محتويات الخلية A1 (ولكن ليس الخلية نفسها).

- قم بفتح المصنّف Excel_2-1c، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "قائمة الواجبات":

- قم بتعبئة الخلايا B1:K1 بالأيام "الاثنين" حتى "الجمعة"، مع تكرارها مرتين.

○ قم بإنشاء سلسلة مخصصة تستخدم الأسماء التي تم إدخالها في الخلايا B2:B7. ثم قم بتعبئة السلسلة في كل صف لإنشاء وردية للواجبات على فترة أسبوعين.

- في المصنف Excel_2-1d، في ورقة العمل "جدول الفصل"، قم بتحديد الخلايا A3:F14، واستخدم ميزة التعبئة لتكرار جدول الفصل المحدد والصف الفارغ الذي يلي الجدول الأصلي مباشرةً (حتى الخلية F25). قم بتحديد خيار التعبئة التلقائية الصحيح لضمان أن العمود "الفترة" في نسخة جدول الفصل يعرض الفترات 1 حتى 8.

2-2 تنسيق الخلايا والنطاقات

تنسيق بنية الخلايا

يمكن تطبيق تنسيقات الخلايا على خلية أو صف أو عمود أو ورقة العمل بأكملها. لكن بإمكان بعض أنواع التنسيقات صرف الانتباه عن قراءة بيانات ورقة العمل إذا تم تطبيقها بطريقة عشوائية. وتتضمن التنسيقات التي قد يتم تطبيقها عادة على الصفوف أو الأعمدة ما يلي:

- **التفاف النص** لا يجعل Excel النص يلتف في الخلية بشكل افتراضي. بل يتيح للإدخال بأن يتجاوز إلى الخلايا المحيطة إذا كانت تلك الخلايا فارغة (إلى اليسار من خلية تمت محاذاتها إلى اليمين، وإلى اليمين من خلية تمت محاذاتها إلى اليسار، وإلى الجهتين من خلية تمت محاذاتها إلى الوسط)، أو يُخفي الجزء الذي لن يكون بالإمكان عرضه إذا كانت الخلايا تحتوي على محتوى. لذا لجعل الإدخال يظهر بأكمله، يمكنك السماح لإدخال الخلية بالالتفاف إلى عدة أسطر.

تلميح تؤدي زيادة ارتفاع إحدى الخلايا إلى زيادة ارتفاع الصف بأكمله.

- **المحاذاة** تتم محاذاة النص والأرقام إلى اليمين بشكل افتراضي. لكن يمكنك تحديد محاذاة أفقية مختلفة، كما يمكنك تحديد ما إذا كان يجب أن تبدأ الإدخالات المتعددة الأسطر من الجهة العليا للخلية وتنخفض إلى الأسفل، أو أن يتم توسيطها، أو أن تبدأ من الجهة السفلى للخلية وترتفع إلى الأعلى.
- **الاتجاه** الإدخالات أفقية بشكل افتراضي وتتم قراءتها من اليمين إلى اليسار. ويمكنك تطبيق استدارة على الإدخالات لإنشاء تأثير خاص أو لكي تتمكن من

إظهار معلومات أكثر على الشاشة أو الصفحة المطبوعة. هذه القدرة مفيدة جداً عندما تكون لديك عناوين طويلة فوق الأعمدة التي تحتوي على إدخالات قصيرة.

عوامل الميزانية	السيارة 1 (الكلية الأولى)	السيارة 2 (الكلية المتوسطة)	السيارة 3 (الكلية الأولى)
احتمال الشحن دون تأخير	98%	95%	90%
رخص البناء التي صدرت في الأشهر الستة الأخيرة	25,000	30,000	35,000
النمو الاقتصادي الإقليمي	4%	3%	2%
القوة التنافسية (المنتجات، الأسعار، الترويج، الجودة)	7	8	9
احتمال أداء الموردين الرئيسيين	99%	95%	90%

وغالباً ما تستخدم أوراق العمل التي تحتوي على بيانات موجودة في عدة مستويات هرمية خلايا أفقية وعمودية تم دمجها لترسيم العلاقات بوضوح. ويقدم لك Excel خيارات الدمج الثلاثة التالية:

- **دمج وتوسيط** يقوم هذا الخيار بدمج الخلايا عبر الصفوف والأعمدة المحددة، كما يقوم بتوسيط البيانات من الخلية المحددة الأولى في الخلية المدموجة.
- **دمج عبر** يقوم هذا الخيار بإنشاء خلية مدموجة منفصلة لكل صف في ناحية التحديد، ويحافظ على المحاذاة الافتراضية لنوع البيانات في الخلية الأولى من كل صف من صفوف الخلايا المدموجة.
- **دمج الخلايا** يقوم هذا الخيار بدمج الخلايا عبر الصفوف والأعمدة المحددة، ويحافظ على المحاذاة الافتراضية لنوع البيانات في الخلية الأولى من الخلايا المدموجة.

في حالة [دمج وتوسيط] و[دمج الخلايا]، يتم حذف البيانات الموجودة في الخلايا المحددة ما عدا الخلية الأولى. وفي حالة [دمج عبر]، يتم حذف البيانات الموجودة في الخلايا المحددة ما عدا الخلية الأولى من كل صف.

خلايا تم دمجها عمودياً

خلايا تم دمجها أفقياً

	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
	19 يوليو	18 يوليو	17 يوليو	16 يوليو	15 يوليو	14 يوليو	13 يوليو	12 يوليو
الدخول	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
الخروج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع الساعات	استراحة الغداء							
الدخول	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
الخروج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

يمكنك استخدام ميزة التعبئة لنسخ البيانات النصية أو البيانات الرقمية أو تنسيق الخلية (لون النص مثلاً ولون الخلفية والمحاذاة) إلى الخلايا المجاورة.

تلميح ارتفاع الصف ديناميكيّ بشكل افتراضي ويزداد لاحتواء النص في خلاياه. إذا قمت بتغيير ارتفاع أحد الصفوف ثم قمت بتغيير حجم المحتوى في ذلك الصف أو كميته، قد تضطر إلى ضبط ارتفاع الصف أو إعادة تعيينه. لمزيد من المعلومات حول تعديل ارتفاع الصفوف، راجع "تعديل الصفوف والأعمدة" في القسم 3-1، "تنسيق أوراق العمل والمصنّفات".

◀ للسماح بالتفاف الإدخالات في عمود محدّد

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، انقر فوق زر التفاف النص.

◀ لمحاذاة إدخالات عمودٍ محدّدٍ

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، انقر فوق زر المحاذاة إلى اليمين أو التوسيط أو المحاذاة إلى اليسار لتحديد المحاذاة الأفقية، أو انقر فوق زر المحاذاة لأعلى أو للوسط أو لأسفل لتحديد المحاذاة العمودية.

◀ لتغيير اتجاه صف عناوين محدّدٍ

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، انقر فوق زر الاتجاه، ثم انقر فوق الزاوية التي تريدها في القائمة.

تلميح يمكنك تغيير إعدادات محاذاة النص والتحكم بالنص واتجاه النص في الصفحة [محاذاة] في مربع الحوار [تنسيق خلايا].

◀ لدمج الخلايا المحدّدة

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، انقر فوق زر الدمج والتوسيط لتوسيط الإدخال من الخلية الأولى ومحاذاته للأسفل.

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، قم بعرض قائمة زر الدمج والتوسيط، ثم انقر فوق [دمج عبر] لإنشاء خلية مدموجة منفصلة في كل صف محدّد، مع المحافظة على المحاذاة الأفقية لنوع البيانات الموجودة في الخلية الأولى من كل صف.


◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [محاذاة]، قم بعرض قائمة زر الدمج والتوسيط، ثم انقر فوق [دمج الخلايا] لدمج التحديد بأكمله، مع المحافظة على المحاذاة الأفقية لنوع البيانات الموجودة في الخلية الأولى.

تنسيق محتويات الخلايا

الخط الافتراضي الذي يتم استخدامه للنص في أوراق عمل Excel الجديدة هو Arial حجم 11 نقطة، لكن يمكنك استخدام نفس الأساليب التي تستخدمها في أي برنامج من برامج Office 2013 لتغيير الخط وسماته التالية:

- الحجم
- النمط
- اللون
- التسطير

يمكنك تغيير السمات الفردية من المجموعة [خط] في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية] أو من شريط الأدوات المصغر. ويمكنك تغيير عدة سمات دفعة واحدة في مربع الحوار [تنسيق خلايا].



لست بحاجة إلى تطبيق التنسيق على خلية واحدة كل مرة. بل يمكنك تطبيق تنسيقات عديدة دفعةً واحدةً بالنقر فوق نمطٍ في معرض [أنماط الخلايا]. بعض فئات الأنماط في هذا المعرض ثابتة، بينما بعضها الآخر ديناميكي ويتغير وفقاً للنسق الذي تم تطبيقه على ورقة العمل.

حيد وسيئ ومتوسط

Normal

حيد سيئ محايد

البيانات والطراز

إخراج إدخال حساب خلية تنسيق خلية مرتبطة ملاحظة

نص تحذير نص توضيحي

عناوين ورؤوس

الإجمالي عنوان عنوان 1 عنوان 2 عنوان 3 عنوان 4

أنماط خلايا ذات تسق

تميز 1 - 20%	تميز 2 - 20%	تميز 3 - 20%	تميز 4 - 20%	تميز 5 - 20%	تميز 6 - 20%
تميز 1 - 40%	تميز 2 - 40%	تميز 3 - 40%	تميز 4 - 40%	تميز 5 - 40%	تميز 6 - 40%
تميز 1 - 60%	تميز 2 - 60%	تميز 3 - 60%	تميز 4 - 60%	تميز 5 - 60%	تميز 6 - 60%
تميز 1	تميز 2	تميز 3	تميز 4	تميز 5	تميز 6

تنسيق الأرقام

Percent Currency [0] Currency Comma [0] Comma

يُمط خلية جديد...

دمج أنماط...

إذا كنت بحاجة إلى نمط لم يتم تعريفه من قبل، يمكنك تنسيق إحدى الخلايا بنفسك ثم حفظ مجموعة التنسيق كنمط خلية يمكنك تطبيقه بسهولة في مكان آخر.

النمط

اسم النمط: اسم المنتج

تنسيق...

يحتوي النمط على (حسب المثال)

General

رقم ☒

محاذاة ☒ توسيط أفقي، أسفل محاذاة، السياق كاتجاه للقراءة

خط ☒ PT Bold Heading 14 غامق النص 1

حدود ☒ أسفل حدود

تعبئة ☒ بدون تظليل

حماية ☒ تم تأمينه

إلغاء الأمر موافق

← لتطبيق نمط على خلية محدّدة

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [أنماط]، انقر فوق الزر [أنماط الخلايا].

2. في معرض [أنماط الخلايا]، انقر فوق النمط الذي تريده.

➤ لإنشاء نمط خلية يستند إلى خلية تم تنسيقها

1. قم بتحديد خلية لها مجموعة التنسيق التي تريد حفظها كنمط.
2. في معرض [أنماط الخلايا]، انقر فوق [نمط خلية جديد].
3. في مربع الحوار [النمط]، أدخل اسم النمط، وقم بإلغاء تحديد خانة اختيار أي عناصر لا تريد شملها في النمط، ثم انقر فوق [موافق].

➤ لإنشاء نمط خلية منذ البداية


1. في معرض [أنماط الخلايا]، انقر فوق [نمط خلية جديد].
2. في مربع الحوار [النمط]، أدخل اسماً للنمط في المربع [إسم النمط].
3. انقر فوق [تنسيق]. في مربع الحوار [تنسيق خلايا]، في الصفحات [رقم] و[محاذاة] و[خط] و[حدود] و[تعبئة] و[حماية]، قم بتحديد خصائص نمط الخلية المخصص.
4. انقر فوق [موافق] في كل مربع حوار من مربعات الحوار المفتوحة.

تطبيق تنسيقات الأرقام

افتراضياً، تحصل كل الخلايا في ورقة العمل الجديدة على التنسيق [عام]. لذا عندما تقوم بإعداد ورقة عمل، ستقوم بتعيين التنسيق الأنسب لنوع المعلومات التي تتوقع أن تحتوي عليها الخلايا. والتنسيق لا يحدّد كيف ستبدو المعلومات فحسب، بل كيف يستطيع Excel العمل معها أيضاً.

استراتيجية من المهم معرفة ما هي تنسيقات الأرقام الملائمة للأنواع المختلفة من البيانات من أجل إنشاء ورقة عمل فعّالة. خذ وقتك لاستكشاف التنسيقات لكي تفهم الخيارات المتوفرة.

يمكنك تعيين التنسيق قبل أن تقوم بإدخال قيمة في الخلية أو بعد ذلك. كما يمكنك البدء بإدخال القيمة وجعل Excel يستشعر التنسيق مما تقوم بإدخاله. وسواء قمت باختيار التنسيق من القائمة أو قام Excel باختياره لك، سيتم تطبيق التنسيق بإعداداته الافتراضية. يمكنك تغيير تلك الإعدادات بطرق محدودة لتنسيقات الأرقام والعملة وذلك بالنقر فوق الأزرار في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]. لكن يمكنك تغييرها بطرق دقيقة أكثر لكل التنسيقات في مربع الحوار [تنسيق خلايا].



إذا لم يكن أي تنسيق من تنسيقات الأرقام يعطي النتائج التي تريدها بالضبط، يمكنك تعديل تنسيق موجود من أجل تعريف تنسيق خاص بك. سيظهر عندها التنسيق الخاص بك في قائمة التنسيقات المخصصة لكي تتمكن من إعادة استخدامه في مكان آخر في المصنف.

تلميح يتم حفظ التنسيق المخصص في المصنف حيث تم إنشاؤه ولن يتوفر للمصنفات الأخرى إلا إذا قمت بحفظ المصنف الذي يحتوي على التنسيق المخصص كقالب لـ Excel.

استراتيجية إن قواعد إنشاء تنسيقات مخصصة هي قواعد معقدة. وقد يُطلب منك في الاختبار تعديل تنسيق بطرق بسيطة، لذا تأكد من أنك على دراية بالأحرف المستخدمة في التنسيق وكيفية تمثيل الأنواع المختلفة من البيانات والألوان.

يمكن أن يتضمن تنسيق الأرقام ما يصل إلى أربعة أقسام مفصولة بفواصل منقوطة وتناسب مع الأرقام الموجبة والأرقام السالبة والأصفار والنص، كالتالي:

<موجب>;<سالبة>;<صفر>;<نص>


لست بحاجة إلى شمل كل هذه الأقسام في التنسيق، لكن يجب أن تشمل الفواصل المنقوطة إذا بقي أحد الأقسام فارغاً. يمكنك مثلاً ضبط تكوين التنسيق المخصص التالي:

[أزرق][#,##_0.00];[أحمر][#,##(0.00);0.00];[اختبار "@]

سيؤدي هذا إلى العرض المبين في الجدول التالي، حسب القيمة التي يتم إدخالها.

القيمة التي يتم إدخالها	القيمة التي يتم عرضها
123 (موجب)	123.00 (نص أزرق، محاذاة إلى اليمين، إزاحة مساحة واحدة إلى اليسار)
-123 (سالب)	(123.00) (نص أحمر، محاذاة إلى اليمين)
0 (صفر)	0.00 (لون الخط الافتراضي، محاذاة إلى اليمين)
واحد (نص)	اختبار واحد (لون الخط الافتراضي، محاذاة إلى اليمين)

راجع أيضاً للحصول على قائمة كاملة بالأحرف الصالحة في تنسيقات الأرقام المخصصة، راجع موضوع تعليمات Excel "إنشاء تنسيق أرقام مخصص أو حذفه".



◀ لتطبيق تنسيق أرقام افتراضي على الخلايا المحددة

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [رقم]، قم بعرض قائمة [تنسيق رقمي]، ثم انقر فوق تنسيق.

تلميح إذا كنت تريد معاملة أحد الأرقام كنص، قم بتطبيق التنسيق [نص].

◀ تحسين تنسيق رقم أو تنسيق عملة

◀ في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [رقم]، انقر فوق الأزرار لإضافة رمز العملة أو علامة النسبة المئوية أو الفاصلة؛ أو لزيادة عدد المنازل العشرية أو إنقاذه.

أو

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، انقر فوق مشغل مربع حوار [رقم].
2. في الصفحة [رقم] في مربع الحوار [تنسيق خلايا]، قم بتحديد التنسيق في القائمة [الفئة]، ثم قم بتعديل الإعدادات، ثم انقر فوق [موافق].

◀ تطبيق تنسيق أرقام مخصص على الخلايا المحددة

1. في الصفحة [رقم] في مربع الحوار [تنسيق خلايا]، في القائمة [الفئة]، انقر فوق [مخصص].
2. في القائمة [النوع]، قم بتحديد تنسيق مشابه كثيراً للتنسيق الذي تريده، ثم في المربع [النوع]، قم بتعديل التنسيق وفق احتياجاتك. ثم انقر فوق [موافق].

◀ لحذف تنسيق مخصص

1. في الصفحة [رقم] في مربع الحوار [تنسيق خلايا]، في القائمة [الفئة]، انقر فوق [مخصص].
2. في القائمة [النوع]، قم بتحديد التنسيق المخصص، ثم انقر فوق [حذف]. ثم انقر فوق [موافق].

تلميح لا يمكنك حذف تنسيق مضمّن من القائمة [النوع].

نسخ التنسيق

يمكنك استخدام أداة نسخ التنسيق لنسخ تنسيق الخلية (لون النص ولون الخلفية والمحاذاة مثلاً) إلى خلايا أخرى، أو ميزة التعبئة لنسخ التنسيق إلى خلايا مجاورة.

◀ لنسخ التنسيق إلى خلايا أخرى

1. قم بتحديد الخلية أو الخلايا التي تريد نسخ التنسيق منها.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [الحافظة]، انقر فوق زر نسخ التنسيق لتخزين تنسيق الخلية المحددة لاستخدامه مرة واحدة.

أو

في المجموعة [الحافظة]، انقر نقراً مزدوجاً فوق زر نسخ التنسيق لتخزين تنسيق الخلية المحددة لاستخدامه عدة مرات.

3. قم بسحب المؤشر الذي يشبه فرشاة الطلاء على الخلية أو الخلايا التي تريد تطبيق التنسيق الذي تم نسخه عليها.

4. إذا لزم الأمر، انقر فوق زر نسخ التنسيق أو اضغط على Esc لإيقاف تشغيل أداة نسخ التنسيق.

◀ نسخ التنسيق إلى خلايا مجاورة

1. قم بتحديد الخلية ذات التنسيق الذي تريد نسخه.
2. قم بسحب مقبض التعبئة إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار لكي يتم شمل الخلايا التي تريد تنسيقها.
3. في قائمة خيارات التعبئة التلقائية، انقر فوق [تعبئة التنسيق فقط].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف2". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

• في المصنّف Excel_2-2a، في ورقة العمل "الموظفون"، قم بدمج الخلايا A13:C14 لكي يتم توسيط الارتباط التشعبي في خلية ذات ارتفاع مزدوج على ثلاثة أعمدة.

• قم بفتح المصنّف Excel_2-2b، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "بيان النفقات":

- قم بتنسيق ورقة العمل بأكملها بحيث تلتف كل الإدخالات في الخلايا.
- قم بمحاذاة الإدخالات إلى اليسار في العمود A، وقم بمحاذاة العناوين في الصف 9 للأسفل.
- قم بإيقاف تشغيل التفاف النص في الصفوف 4 و5 و9.
- قم بمحاذاة العناوين في الصف 9 عند زاوية بعكس اتجاه عقارب الساعة.
- قم بتنسيق الخلية K10 لإظهار محتوياتها في أي أحد تنسيقات الأرقام (الرقم أو العملة أو محاسبة) بدون منازل عشرية. ثم قم بتطبيق نفس التنسيق على الخلايا K11:K23.

- قم بتطبيق تنسيق أرقام مخصص على قيمة المجموع في الخلية K23 (2,643) سيجعلها تظهر خضراء إذا كان الرقم موجباً أو حمراء إذا كان الرقم سالباً. ولا تقم بإضافة تنسيق للصفر أو القيم النصية. قم أدخل القيمة 3,000 في الحقل "السلف" (الخلية K22) للتحقق من تنسيق الأرقام السالبة.
- قم بتطبيق نمط الخلية [تمييز 2 - 20%] على الخلايا A9:K9.
- قم بتغيير نمط الخط والحجم اللذين تم تطبيقهما على الخلايا A9:K9، ثم قم بحفظ مجموعة التنسيق كنمط خلية جديد يدعى النمط الخاص بي

3-2 ترتيب الخلايا والنطاقات وتجميعها

بناء البيانات


يحتوي الكثير من أوراق عمل Excel على كميات كبيرة من البيانات الرقمية التي يمكن أن يكون من الصعب فهمها. لذا يقدّم Excel أداتين مفيدتين لإضافة إشارات مرئية إلى البيانات تقدّم للمستخدم معلومات عن ارتباط كل إدخال في نطاق البيانات بالبيانات الموجودة حوله: التنسيق الشرطي وخطوط المؤشر.

يمكنك تسهيل فهم بيانات ورقة العمل باستخدام التنسيق الشرطي لتنسيق الخلايا حسب قيمها. فإذا كانت إحدى القيم تستوفي شرطاً معيناً، سيقوم Excel بتطبيق التنسيق؛ وإلا فلن يتم تطبيق التنسيق.

ستقوم بإعداد التنسيق الشرطي بتحديد الشرط المطلوب، والذي يسمّى قاعدة التنسيق. يمكنك الاختيار من الأنواع التالية من القواعد:

- **تمييز الخلايا** تقوم بتطبيق التنسيق على الخلايا التي تحتوي على بيانات تقع ضمن نطاق رقمي محدّد، أو تحتوي على نص محدّد، أو تحتوي على قيم مكرّرة.
- **العليا/السفلى** تقوم بتطبيق التنسيق على الخلايا التي تحتوي على أعلى قيمة في أحد النطاقات أو أدناها.
- **أشرطة البيانات** تقوم بتعبئة جزء من كل خلية يوازي علاقة بيانات الخلية ببقية البيانات في النطاق المحدّد.
- **مقاييس الألوان** تقوم بتعبئة كل خلية بنقطة ملوّنة من تدرّج ذي لونين أو ثلاثة ألوان يتناسب مع علاقة بيانات الخلية ببقية البيانات في النطاق المحدّد.

- **مجموعات الأيقونات** تقوم بإدراج أيقونة من مجموعة محدّدة تتناسب مع علاقة بيانات الخلية ببقية البيانات في النطاق المحدّد.




إذا لم تجد أي قاعدة تنسيق تلبي احتياجاتك، يمكنك تعريف قاعدة مخصصة تستند إلى القواعد القياسية، أو تستند إلى صيغة. وهذا يقدّم لك عدداً غير محدود تقريباً من الفرص لتعريف التنسيق الشرطي بشكل دقيق.

يمكنك تعريف عدة شروط لنفس نطاق الخلايا أو الجدول.

استراتيجية قم باستعراض كل أنواع القواعد وأصنافها لكي تعرف كيفية تطبيق أي شرط قد يكون مطلوباً في الاختبار بسرعة.

كل القواعد التي تقوم بإنشائها سيتم سردّها في إدارة قواعد التنسيق الشرطي، والتي تتيح لك القيام بما يلي:

- إنشاء قواعد التنسيق وتحريها وحذفها.
- تحديد الترتيب الذي يعالج فيه Excel قواعد التنسيق.
- تحديد ما إذا كان يجب على Excel معالجة قواعد إضافية بعد أن تستوفي خلية شروط إحدى القواعد.



خطوط المؤشر هي مخططات صغيرة جداً تعرض ملخصاً لبيانات ورقة العمل في خلية واحدة. ويتضمن Excel 2013 ثلاثة أنواع من خطوط المؤشر: خط وعمود وريح/خسارة. خطوط المؤشر ذات النوع [خط] و[عمود] تشبه المخططات الخطية والعمودية؛ بينما خط المؤشر ذو النوع ربح/خسارة فيحدّد ما إذا كانت كل نقطة بيانات موجبة أو تساوي صفراً أو سالبة.

يتألف خط المؤشر من سلسلة علامات. واستناداً إلى نوع خط المؤشر، يمكنك اختيار التشديد على النقطة الأولى أو الأخيرة في سلسلة البيانات، أو القيمة العليا أو الدنيا، أو القيم السالبة، وذلك بإظهار علامة ذات لون مختلف.

يمكنك تطبيق الأنماط والتنسيقات الأخرى على خطوط المؤشر بنفس طريقة تطبيقها على بقية العناصر الرسومية.

	05:00 م	04:00 م	03:00 م	02:00 م	01:00 م	12:00 م	11:00 ص
	1612	1326	1626	2075	1486	2391	1687
	1439	1836	1519	1317	2493	2103	1559
	1997	1493	1513	1405	1495	1889	1709
	1403	1838	2416	1839	2339	1479	1811
	1410	1163	2098	1947	1346	1355	2348
	2338	1989	1261	2086	1755	2464	2487
	1029	1753	1171	1727	1395	1195	2211
	1765	2274	1675	1414	1385	2243	1746
	1861	2261	1827	2493	2247	2468	2018
	1784	1649	1690	1988	1677	1233	1936
	2355	1581	1187	1407	1534	2235	1721

← تطبيق القيمة الافتراضية لقاعدة تنسيق شرطية بسرعة

1. قم بتحديد نطاق البيانات الذي تريد تنسيقه.
2. انقر فوق زر التحليل السريع الذي يظهر في الركن الأيسر السفلي (أو اضغط على Ctrl+Q) ثم انقر فوق [أشرطة البيانات] أو [مقاييس الألوان] أو [مجموعة الأيقونات] أو [أكبر من] أو [أعلى 10%] لتطبيق القاعدة والتنسيق الافتراضيين.

← لتنسيق لون الخط وتعبئة الخلية في نطاق البيانات المحدد استناداً إلى شرط محدد

1. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [أنماط]، انقر فوق الزر [تنسيق شرطي].
2. في قائمة [تنسيق شرطي]، قم بالإشارة إلى [قواعد تمييز الخلية] أو [القواعد العليا/السفلى]، ثم انقر فوق نوع الشرط الذي تريد تحديده.
3. في مربع الحوار، قم بتحديد بارامترات الشرط، وانقر فوق مجموعة التنسيق التي تريدها، ثم انقر فوق [موافق].

تلميح يمكنك النقر فوق [تنسيق مخصص] ثم تحديد مجموعة من تنسيقات الرقم والخط والحدود والتعبئة.

← لتطبيق التنسيق استناداً إلى علاقة القيم في نطاق البيانات المحدد

- ← في قائمة [تنسيق شرطي]، قم بالإشارة إلى [أشرطة البيانات] أو [مقاييس الألوان] أو [مجموعات الأيقونات]، ثم انقر فوق خيار التنسيق الذي تريده.

تلميح يمكنك النقر فوق [قواعد إضافية] ثم تحديد تكوينات مخصصة لمقاييس ثنائية الألوان أو مقاييس ثلاثية الألوان أو أشرطة بيانات أو مجموعات أيقونات.

← لإنشاء قاعدة منذ البداية

1. في قائمة [تنسيق شرطي]، انقر فوق [قاعدة جديدة].
2. في مربع الحوار [قاعدة تنسيق جديدة]، في القائمة [تحديد نوع القاعدة]، انقر فوق النوع الذي تريده.
3. في الناحية [تحرير وصف القاعدة]، قم بتحديد الشرط.
4. إذا كانت قاعدة التنسيق الشرطي المحددة تتضمن خيارات تنسيق، انقر فوق الزر [تنسيق]. ثم في مربع الحوار [تنسيق خلايا]، قم بتحديد تنسيق الرقم والخط والحدود والتعبئة التي تريد تطبيقها إذا تحقق الشرط، وانقر فوق [موافق].
5. في مربع الحوار [قاعدة تنسيق جديدة]، انقر فوق [موافق].

← لتعديل التنسيق الشرطي الذي تم تطبيقه على الخلايا المحددة

1. في قائمة [تنسيق شرطي]، انقر فوق [إدارة القواعد].

2. في مربع الحوار [إدارة قواعد التنسيق الشرطي]، انقر فوق القاعدة التي تريد تغييرها، ثم انقر فوق [تحرير القاعدة].
3. في مربع الحوار [تحرير قاعدة التنسيق]، قم بتنفيذ التغييرات التي تريدها، ثم انقر فوق [موافق].

◀ إيقاف اختبار القواعد اللاحقة على الخلية إذا تحققت قاعدة

- ◀ قم بفتح مربع الحوار [إدارة قواعد التنسيق الشرطي]، وانقر فوق القاعدة، وقم بتحديد خانة الاختيار [الإيقاف في حالة True]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لحذف التنسيق الشرطي الذي تم تطبيقه على الخلايا المحددة

- ◀ في قائمة [تنسيق شرطي]، قم بالإشارة إلى [مسح القواعد]، ثم انقر فوق [مسح القواعد من الخلايا المحددة] أو [مسح القواعد من الورقة بأكملها].
- ◀ قم بفتح مربع الحوار [إدارة قواعد التنسيق الشرطي]، وانقر فوق القاعدة، وانقر فوق [حذف القاعدة]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لإنشاء خط مؤشر أو خطوط مؤشر

1. قم بتحديد البيانات التي تريد تلخيصها، أو انقر فوق الخلية حيث تريد إدراج خط المؤشر.
2. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [خطوط المؤشر]، انقر فوق [خط] أو [عمود] أو [ربح/خسارة] لتحديد نوع خط المؤشر الذي تريد إنشاؤه.
3. في مربع الحوار [إنشاء خطوط المؤشرات]، قم بتحديد نطاق البيانات ونطاق الموقع أو إدخالها أو التحقق منها. ثم انقر فوق [موافق].

◀ لتحسين خط مؤشر

- ◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، قم بأحد الأمور التالية:
 - في المجموعة [إظهار]، قم بتحديد خانة اختيار علامات البيانات التي تريد إظهارها، وقم بإلغاء تحديد خانة اختيار علامات البيانات التي تريد إخفاءها.
 - في معرض [النمط]، انقر فوق النمط المضمن الذي تريد تطبيقه.
 - في المجموعة [النمط]، في معرض [لون خط المؤشر]، انقر فوق اللون الذي تريده.

○ في المجموعة [النمط]، في قائمة [لون العلامة]، في معارض [النقاط السالبة] و[علامات] و[النقطة العليا] و[النقطة السفلى] و[النقطة الأولى] و[النقطة الأخيرة]، انقر فوق الألوان التي تريدها.

◀ تغيير نوع خط المؤشر المحدد أو مجموعة خطوط المؤشر المحددة

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [النوع]، انقر فوق نوع خط المؤشر الذي تريده.

◀ حذف خط مؤشر أو مجموعة خطوط مؤشر

◀ قم بتحديد خط المؤشر الذي تريد حذفه. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [تجميع]، انقر فوق سهم [مسح]، ثم انقر فوق [مسح خطوط المؤشرات المحددة].

◀ قم بتحديد خط مؤشر واحد أو أكثر في مجموعة خطوط المؤشر التي تريد حذفها. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [تجميع]، انقر فوق سهم [مسح]، ثم انقر فوق [مسح مجموعات خطوط المؤشرات المحددة].

إنشاء نطاقات ذات إسم


لتسهيل عملية إنشاء صيغ تشير إلى نطاق محدد من البيانات، ولجعل الصيغ أسهل للفهم، يمكنك الإشارة إلى خلية أو نطاق خلايا بإسم تقوم بتعريفه بنفسك. قد تقوم مثلاً بإطلاق الإسم "الفائدة" على خلية تحتوي على معدل الفائدة، أو الإسم "الأعياد" على نطاق خلايا يحتوي على الأيام التي لا تعمل فيها. تتيح لك الصيغة الإشارة إلى نطاقٍ تمت تسميته بإسمه. لذا فقد تصبح لديك صيغةٌ كالتالية:

=WORKDAY(الأعياد، أيام_العمل، اليوم_الأول)

إن الصيغة التي تستخدم نطاقات تمت تسميتها ستكون أسهل للفهم من الصيغ القياسية، والتي يمكن أن تبدو كالتالي:

=WORKDAY(B2,B\$3,البيانات!B2:B16)

لكل نطاق مسمّى مجال، وهو السياق الذي يكون الإسم معروفاً فيه. بإمكان المجال أن يكون المصنّف بأكمله أو ورقة عملٍ محدّدة. وهذا يتيح لك استخدام نفس الإسم في عدة أوراق عمل. يمكنك إضافة تعليقٍ إلى كل إسم لتقديم معلومات أكثر عن النطاق سيظهر التعليق في [إدارة الأسماء] فقط).



بعد تعريف نطاق مسمى، يمكنك تغيير اسمه أو الخلايا المشمولة فيه. ويمكنك حذف تعريفه من [إدارة الأسماء]. لكن انتبه إلى أن حذف خلية من ورقة العمل لا يؤدي إلى حذف أي إسم نطاق مقترن بها. وسيتم تحديد أسماء النطاقات غير الصالحة في [إدارة الأسماء] بواسطة #REF! في العمود [القيمة].

◀ تعريف نطاق مسمى يتألف من خلية محدّدة أو نطاق خلايا

◀ في مربع الإسم في الطرف الأيمن لشريط الصيغة، أدخل إسم النطاق، ثم اضغط على Enter.

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [الأسماء المعرّفة]، انقر فوق الزر [تعريف إسم].

2. في مربع الحوار [إسم جديد]، أدخل إسم النطاق في المربع [الإسم].

تلميح لا يعرض مربع الحوار [إسم جديد] النطاقات التي تمت تسميتها من قبل والتي تشير إلى الخلية أو الخلايا المحدّدة.

3. في القائمة [النطاق]، انقر فوق [مصنّف] لتعريف النطاق المسمّى للمصنّف بأكمله، أو انقر فوق إسم إحدى أوراق العمل.

4. في المربع [التعليق]، أدخل أي ملاحظات تريد تدوينها لنفسك.

5. تأكد أن الخلية أو نطاق الخلايا في المربع [يشير إلى] صحيح، ثم انقر فوق [موافق].

تلميح إذا كانت إحدى الخلايا جزءاً من عدة نطاقات تمت تسميتها، فسيعرض المربع [الإسم] الإسم الأول فقط. وسيعرض المربع [الإسم] إسم نطاق مسمّى متعدد الخلايا فقط عندما يكون قد تم تحديد كل الخلايا التي يتألف منها النطاق.

◀ إعادة تعريف الخلايا في نطاق مسمّى

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [الأسماء المعروفة]، انقر فوق زر [إدارة الأسماء].
2. في نافذة [إدارة الأسماء]، انقر فوق النطاق المسمّى الذي تريد تغييره، ثم انقر فوق الزر [تحرير].
3. في مربع الحوار [تحرير إسم]، قم بأحد الأمور التالية، ثم انقر فوق [موافق].
 - في المربع [يشير إلى]، أدخل نطاق الخلايا الذي تريد أن يشير إليه الإسم.
 - إذا لزم الأمر، انقر فوق زر التصغير في الطرف الأيسر للمربع [يشير إلى] لإظهار ناحية ورقة العمل. ثم قم بالسحب في ورقة العمل لتحديد الخلايا التي تريد شملها في النطاق المسمّى.

◀ تغيير إسم الخلايا في نطاق مسمّى

1. في نافذة [إدارة الأسماء]، انقر فوق النطاق المسمّى الذي تريد تغييره، ثم انقر فوق الزر [تحرير].
2. في مربع الحوار [تحرير إسم]، قم بتغيير إسم النطاق في المربع [الإسم]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لحذف تعريف نطاق مسمّى

- ◀ في نافذة [إدارة الأسماء]، انقر فوق النطاق المسمّى الذي تريد حذفه، وانقر فوق [حذف]. ثم انقر فوق [موافق] لتأكيد الحذف.

العمل مع مجموعات البيانات والتلخيص

يمكنك تعيين صفوف أو أعمدة محدّدة ضمن نطاق بيانات كمجموعات. وعندما سيقوم Excel بإدراج عنصر تحكم على يمين عناوين الصفوف أو فوق عناوين الأعمدة يتيح لك طي مجموعة البيانات وتوسيعها. يمكنك إنشاء مجموعات أعمدة ومجموعات صفوف في نفس ورقة العمل؛ لكن لا يمكنك إنشاء مجموعتين متتاليتين من الصفوف أو الأعمدة، بل يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض بصف واحد (بإمكان الصف أن

يحتوي على بيانات). ميزة التجميع مفيدة جداً عندما تعمل مع نطاق بيانات أو جدول أكبر من عرض الشاشة لأنها تتيح لك إظهار مجموعات الأعمدة والصفوف وإخفاءها بسهولة.


إذا كان نطاق البيانات يحتوي على مجموعات بيانات تم تلخيصها أو احتساب إجمالي فرعي لها، بإمكان Excel تجميع البيانات في ثمانية مستويات كحد أقصى. في الواقع، يقوم Excel بإنشاء مخططات تفصيلية للبيانات، مما يجعل من الممكن إخفاء المقدار الذي تريده من التفاصيل أو إظهاره. وبعد تجميع البيانات أو إنشاء مخطط تفصيلي لها، يمكنك توسيع المجموعات أو المستويات وطبها.

مؤشرات مستويات المخطط التفصيلي
مجموعة تم طبها

F	E	D	C	B	A				
القيمة الوسطى	القيمة المقصود	الأيام التي كان مؤشر	الأيام التي كان مؤشر جودة	الأيام التي كان مؤشر	الأيام التي توجد لها	بيانات مؤشر جودة			
45.2	104.8	جودة الهواء فيها سينا	جودة الهواء فيها متوسط	جودة الهواء فيها جيداً	346	7	+		
29	126	كاليفورنيا متوسط	115	188.2	365	8	-		
24	84	13	65	287	365	9	+		
25	73	8	73	284	365	10	-		
32	143	38	140	187	318	11	+		
28	112	31	117	170	360	12	-		
27.6	107.6	61	56	243	354.6	13	+		
40	105	واشنطن متوسط	90.2	234.2	364	19	-		
42.8	106.6	تكساس متوسط	61.4	294	304.6	25	+		
40.6	111.2	فلوريدا متوسط	33.2	218.6	347.8	31	-		
39.24	107.04	نيويورك متوسط	33.4	248.8	343.4	32	+		
		المتوسط الكلي	66.64	236.76			-		

تلميح لإنشاء مخطط تفصيلي حسب الصفوف، يجب أن يكون هناك عنوان في الصف الأول لكل عمود. ولإنشاء مخطط تفصيلي حسب الأعمدة، يجب أن يكون هناك عنوان في العمود الأول لكل صف. في كلا الحالتين، لا يجب أن يكون أي صف أو عمود فارغاً.

إذا كانت ورقة عملك لا تحتوي من قبل على صفوف أو أعمدة تلخيص، يمكنك جعل Excel يقوم باحتساب صفوف التلخيص وإنشاء المخطط التفصيلي للبيانات في عملية واحدة، وذلك باستخدام ميزة الإجمالي الفرعي. يجب أن يتضمن نطاق البيانات رؤوساً تقوم بتعريف المجموعات الفرعية للبيانات، ويجب أن يكون قم تم فرزها حسب عمود واحد على الأقل تريد استخدامه في التلخيص. ستقوم بتحديد الطريقة التي يجب استخدامها لتلخيص البيانات في مربع الحوار [الإجمالي الفرعي]. يمكنك استخدام الدالة [مجموع] أو [عدد] أو [متوسط] أو [الحد الأقصى] أو [الحد الأدنى] أو [حاصل الضرب] أو [عدد الأرقام] أو [الانحراف المعياري] أو [الانحراف المعياري للمحتوى] أو [التباين] أو [تباين المحتوى] لتلخيص بيانات كل مجموعة فرعية من الخلايا.



يمكنك بعد إنشاء الإجماليات الفرعية استخدام الأدوات التي تظهر في الشريط على يمين عناوين الصفوف لطي المجموعات الفرعية للبيانات وتوسيعها.

← إنشاء إجماليات فرعية في نطاق بيانات

1. قم بتحديد نطاق البيانات وقم بفرزه حسب العمود الذي يحتوي على فئة البيانات التي تريد أن تستند إليها المجموعة الفرعية.
2. في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق الزر [الإجمالي الفرعي].
3. في مربع الحوار [الإجمالي الفرعي]، تأكد أن فئة الإجمالي الفرعي الصحيحة تظهر في القائمة [عند كل تغيير في].
4. في القائمة [استخدام دالة]، انقر فوق دالة التلخيص التي تريد استخدامها.
5. في المربع [إضافة إجمالي فرعي إلى]، قم بتحديد خانة اختيار كل عمود تريد إضافة إجماليات فرعية إليه.
6. قم بتحديد خانة الاختيار لاستبدال الإجماليات الفرعية الحالية، أو إظهار كل مجموعة فرعية على صفحة خاصة بها، أو تلخيص الإجماليات الفرعية، ثم انقر فوق [موافق].

← لتجميع بيانات ورقة العمل التي تحتوي على صفوف أو أعمدة تلخيص

◀ انقر فوق أي خلية في البيانات. ثم في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق [مخطط تفصيلي تلقائي] في قائمة [تجميع].
أو

1. انقر فوق أي خلية في مجموعة البيانات الفرعية التي تريد تجميعها، وفي علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق [تجميع].
2. في مربع الحوار [مجموعة]، انقر فوق [صفوف] أو [أعمدة]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لإخفاء البيانات التي تم تجميعها أو إظهارها

◀ في ناحية العناوين، انقر فوق الزر الذي يمثل مستوى المخطط التفصيلي الذي تريد إظهاره.

تلميح يعرض كل زر ذلك المستوى وكل المستويات الموجودة فوقه.

- ◀ انقر فوق زر إخفاء التفاصيل الخاص بمجموعة مرئية لإخفاء صفوفها أو أعمدها.
- ◀ انقر فوق زر إظهار التفاصيل الخاص بمجموعة مخفية لإعادة إظهار صفوفها أو أعمدها.
- ◀ في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق زر إخفاء التفاصيل أو زر إظهار التفاصيل.

◀ لفك تجميع بيانات ورقة العمل

- ◀ لفك تجميع مجموعة محدّدة، انقر فوق أي خلية في المجموعة، ثم في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق الزر [فك التجميع].
- ◀ لفك تجميع كل المجموعات والإبقاء على صفوف التلخيص التي قام Excel بإنشائها، انقر فوق أي خلية في المخطط التفصيلي، ثم في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق [مسح المخطط التفصيلي] في قائمة [فك التجميع].
أو

1. لفك تجميع كل المجموعات وإزالة صفوف التلخيص التي قام Excel بإنشائها، انقر فوق أي خلية في المخطط التفصيلي، ثم في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [مخطط تفصيلي]، انقر فوق الزر [الإجمالي الفرعي].
2. في مربع الحوار [الإجمالي الفرعي]، انقر فوق الزر [إزالة الكل].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف2". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_2-3a، وقم بتنفيذ المهام التالية باستخدام التنسيق الشرطي:

- في ورقة العمل "الطلبات"، قم بتنسيق النص "سياتل" في العمود "المدينة" باللون الأحمر.

- لكل القيم في العمود "السعر_الممدّد" في ورقة العمل "التفاصيل"، قم بعرض مجموعة الأيقونات [3 أسهم (ملوّنة)]. وقم بإضافة أشرطة بيانات زرقاء إلى العمود. ثم قم بتعبئة كل الخلايا في العمود التي تحتوي على قيم أكبر من \$100 بلون أصفر ساطع.

- قم بضبط تكوين Excel بحيث يعالج القاعدة التي تقوم بتعبئة الخلايا بالأصفر أولاً، ولا يعالج أي قواعد إضافية للخلايا التي تحقّق هذا الشرط.

- قم بفتح المصنّف Excel_2-3b، وقم بتنفيذ المهام التالية:

- في ورقة العمل "يناير-فبراير"، قم بإدراج صف تحت الأوقات، ثم قم بتلخيص البيانات لكل يوم من أيام يناير باستخدام خط مؤشر نوعه [عمود] في ذلك الصف. وقم بتطبيق نمط خط المؤشر [نمط ملوّن #4]، ثم قم بالتشديد على علامات البيانات [النقطة الأولى] و[النقطة الأخيرة].

- قم بنسخ خط المؤشر الذي تم تنسيقه من يناير إلى فبراير.

- في ورقة العمل "مارس-أبريل"، قم بإدراج عمود على يسار التواريخ، ثم قم بتلخيص البيانات لكل ساعة باستخدام خط مؤشر نوعه [خط] في ذلك العمود. وقم بتطبيق نمط خط المؤشر [تمييز 6، أدكن 25%]، ثم قم بعرض كل علامات البيانات بدون التشديد على أي نوع محدّد من علامات البيانات.

- قم بنسخ خط المؤشر الذي تم تنسيقه من مارس إلى أبريل وتأكد أنه يظهر لأيام الشهر فقط.

- في المصنّف Excel_2-3c، في ورقة العمل "النتائج"، قم بتعريف الخلايا A1:T1 كنطاق يدعى الصف_الأول، والخلايا A1:A20 كنطاق يدعى العمودA. ثم قم بتغيير الصيغ في الخلايا B2:T20 بحيث تشير إلى النطاقات التي تمت تسميتها.

- قم بفتح المصنّف Excel_2-3d، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المبيعات حسب الفئة":
 - قم بإنشاء مخطط تفصيلي للبيانات بإضافة صفوف تلخيص تقوم باحتساب مجموع مبيعات كل فئة من المنتجات.
 - قم بإضافة تجميع لإخفاء العمود A. ثم قم بإخفاء كل الصفوف ما عدا تلك التي تحتوي على الإجماليات الفرعية.
 - قم بإزالة المخطط التفصيلي بدون إزالة صفوف التلخيص.
- قم بفتح المصنّف Excel_2-3e، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المبيعات حسب المنطقة":
 - قم بإنشاء إجماليات فرعية للمبيعات حسب الفترة أولاً ثم حسب المنطقة.
 - قم باحتساب متوسط المبيعات حسب الفترة ثم حسب المنطقة.
 - قم باحتساب الحد الأقصى والأدنى للمبيعات حسب الفترة والمنطقة.

مراجعة الأهداف

تأكد أنك أصبحت تُجيد المهارات التالية قبل إنهاء هذا الفصل:

- 1-2 إدراج البيانات في الخلايا والنطاقات
- 2-2 تنسيق الخلايا والنطاقات
- 3-2 ترتيب الخلايا والنطاقات وتجميعها

إدارة الجداول

ترتبط المهارات التي يتم الاختبار فيها في هذا القسم من اختبار متخصص Microsoft Office لـ Microsoft Excel 2013 بإنشاء الجداول. كما ترتبط الأهداف التالية على وجه الخصوص بمجموعة المهارات التالية:

- 1-3 إنشاء الجداول
- 2-3 تعديل الجداول
- 3-3 تصفية الجداول وفرزها

يتم تنظيم البيانات في ورقة عمل Excel في صفوف وأعمدة من الخلايا. وتسمى البيانات الموجودة في عدد من الخلايا المتجاورة نطاق بيانات. بشكل مماثل، جدول Excel هو عبارة عن سلسلة من الخلايا المتجاورة تم تنسيقها ككائن لـ Excel وتمت تسميته ويقدم وظائف تفوق وظائف نطاق البيانات البسيط.

وتتوفر بعض وظائف الجدول، كالقدرة على فرز الأعمدة وتصنيفها مثلاً، لنطاقات البيانات أيضاً. أما وظائف الجدول المفيدة التي لا تتوفر لنطاقات البيانات فتتضمن التطبيق التلقائي للتنسيق، والنسخ التلقائي للصيغ، والقدرة على تنفيذ الأعمال التالية:

- إدراج إجماليات الأعمدة أو نتائج رياضية أخرى بسرعة
- البحث عن كائن الجدول الذي تمت تسميته
- إظهار كائن الجدول الذي تمت تسميته في طريقة عرض ويب
- الإشارة إلى الجدول أو أي حقل فيه من خلال اسمه في صيغة

يرشدك هذا الفصل في دراسة الطرق لإنشاء الجداول وتعديلها. كما يتناول كيفية تصفية البيانات التي تم تخزينها في جداول وفرزها.

ملفات التمارين لحل التمارين في هذا الفصل، تحتاج إلى ملفات التمارين الموجودة في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف3". لمزيد من المعلومات، راجع "تنزيل ملفات التمارين" في مقدمة هذا الكتاب.

1-3 إنشاء الجداول

أبسط طريقة لإنشاء جدول هي بتحويل نطاق بيانات موجود، ويمكنك عندها المحافظة على التنسيق الموجود أو تطبيق تنسيق أحد الشُّق. كما يمكنك إنشاء جدول فارغ ثم إضافة بيانات إليه (غالباً ما تسمى عملية إضافة بيانات إلى الجدول تعبئة الجدول).

الاسم	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ك	ل	م
1	يناير	3878	5369	2763	8491	5009	3956	6595	8224	2790	4279	3119	ديسمبر
2	فبراير	3008	5203	7854	3576	2123	2416	3586	4582	2679	7565	4813	نوفمبر
3	مارس	5311	7380	1897	7267	5736	7196	1903	5274	4404	1082	5261	أكتوبر
4	أبريل	4280	7501	3951	7644	1824	5596	1438	5363	4745	5098	7729	سبتمبر
5	مايو												أغسطس
6	يونيو												يوليو
7	يوليو												أغسطس
8	أغسطس												سبتمبر
9	سبتمبر												أكتوبر
10	أكتوبر												نوفمبر
11	نوفمبر												ديسمبر

عندما تقوم بإنشاء جدول، يقوم Excel بتقييم محتوياته لمعرفة الخلايا المشمولة فيه وتعريف عناصره الوظيفية (صفوف الرؤوس و صفوف الإجماليات) وتنسيقه (الأعمدة التي تم تأكيدها والصفوف والأعمدة المرتبطة). كما يقوم Excel بتعيين اسم للجدول يستند إلى ترتيب إنشائه في المصنّف (الجدول 1، الجدول 2، الخ). يمكنك تغيير اسم الجدول إلى اسم أكثر وضوحاً (مثل مبيعات 2014 أو الطلاب أو المنتجات). وعندما تقوم بتعيين الاسم، يمكنك أيضاً تعريف النطاق لكي تحدّد ما إذا كنت تريد الإشارة إلى الجدول بذلك الاسم في المصنّف بأكمله أو في ورقة العمل الحالية فقط.

الاسم	القيمة	يشير إلى	النطاق	التعليق
الأحمر الفريق	...A\$1:~\$15	= الفريق الأحمر!A\$1:~\$15	مصنف	
الأخضر الفريق	...A\$1:~\$15	= الفريق الأخضر!A\$1:~\$15	مصنف	
الفضي الفريق	...A\$1:~\$15	= الفريق الفضي!A\$1:~\$15	مصنف	
عامة نظرة	...B\$2:~\$15	= نظرة عامة!B\$2:~\$15	مصنف	تعرض هذه الصفحة ...

ويؤدي إدراج صفوف أو أعمدة أو حذفها أو نقلها في الجدول إلى تحديث تنسيقه تلقائياً لكي يتضمن المحتوى الجديد. مثلاً، تؤدي إضافة عمود إلى الطرف الأيسر للجدول إلى تمديد التنسيق إلى ذلك العمود، وإدراج صف في وسط جدولٍ يحتوي على صفوف

مرتبطة إلى تحديث الصفوف المرتبطة. لذا يمكنك تعديل عناصر الجدول التي تم تحديدها في أي وقت.

إذا كنت تريد إزالة وظائف الجدول من أحد الجداول - لكي يصبح بإمكانك مثلاً العمل مع الوظائف المتوفرة لنطاقات البيانات فقط وليس للجداول - يمكنك تحويل الجدول إلى نص بسهولة. ولا يؤدي تحويل الجدول إلى إزالة أي تنسيقات منه. فبإمكانك المحافظة على التنسيقات أو مسحها.

راجع أيضاً لمزيد من المعلومات حول صفوف الرؤوس، و صفوف الإجماليات، والأعمدة التي تم تأكيدها، والصفوف والأعمدة المرتبطة، راجع القسم 2-3، "تعديل الجداول". ولمزيد من المعلومات حول الوظائف الخاصة بنطاقات البيانات، راجع الفصل 2، "إدارة الخلايا والنطاقات".

← تحويل نطاق بيانات إلى جدول بدون تنسيقات

1. انقر في أي مكان في نطاق البيانات.
2. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [جداول]، انقر فوق [جدول].
3. في مربع الحوار [إنشاء جدول]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - تأكد من عرض نطاق البيانات الصحيح في مربع الحوار (محدد في ورقة العمل).
 - تأكد من تحديد خانة الاختيار [يحتوي الجدول على رؤوس] إذا كان نطاق البيانات يتضمن الرؤوس.

← تحويل نطاق بيانات إلى جدول تم تنسيقه

1. انقر في أي مكان في نطاق البيانات.
2. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [أنماط]، انقر فوق [التنسيق كجدول]، ثم انقر فوق التنسيق الذي تريده.
3. في مربع الحوار [التنسيق كجدول]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - تأكد من عرض نطاق البيانات الصحيح في مربع الحوار (محدد في ورقة العمل).
 - تأكد من تحديد خانة الاختيار [يحتوي الجدول على رؤوس] إذا كان نطاق البيانات يتضمن الرؤوس.

◀ تغيير اسم جدول

◀ انقر فوق أي خلية في الجدول. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [خصائص]، انقر فوق اسم الجدول لتحديده، ثم أدخل الاسم الذي تريد تعيينه للجدول.

أو

1. قم بتحديد الجدول باستخدام إحدى الطرق التالية:

○ في الطرف الأيمن لشريط الصيغة، انقر فوق سهم الاسم، ثم انقر فوق اسم الجدول.

○ في ورقة العمل، قم بالسحب لتحديد كل خلايا الجدول.

2. في مربع الاسم على شريط الصيغة أو في المجموعة [خصائص] في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، انقر فوق اسم الجدول لتحديده. ثم أدخل الاسم الذي تريد تعيينه للجدول.

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [الأسماء المعرفة]، انقر فوق [إدارة الأسماء].

2. في نافذة [إدارة الأسماء]، انقر فوق الجدول، ثم انقر فوق الزر [تحرير].

3. في مربع الحوار [تحرير اسم]، قم بتحديد اسم الجدول وقم باستبداله، ثم انقر فوق [موافق].

◀ إدراج صفوف وأعمدة في الجدول

◀ لإضافة عمود إلى الطرف الأيسر للجدول، انقر في الخلية الموجودة على يسار خلية الرأس الأخيرة، وأدخل رأساً للعمود الجديد، ثم اضغط على Enter.

◀ لإدراج عمود واحد في الجدول، انقر فوق الخلية التي تريد إضافة العمود الجديد على يمينها. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج أعمدة جدول إلى اليسار].

أو

قم بتحديد عمود الجدول الذي تريد إدراج العمود الجديد على يمينه، ثم في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [إدراج].

◀ لإضافة عدة أعمدة في الجدول، قم بتحديد عدد الأعمدة التي تريد إدراجها، ثم في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [إدراج].

➡ لإضافة صف في أسفل الجدول، انقر في أي خلية في الصف الموجود تحت صف الجدول الأخير، وأدخل النص لتلك الخلية في الجدول، ثم اضغط على Tab.

➡ لإضافة صف في الجدول، انقر فوق الخلية التي تريد إضافة الصف الجديد فوقها. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج صفوف جدول لأعلى].
أو

قم بتحديد صف الجدول الذي تريد إدراج العمود الجديد فوقه، ثم في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [إدراج].

➡ لإضافة عدة صفوف إلى الجدول، قم بتحديد عدد الصفوف التي تريد إدراجها، ثم في المجموعة [خلايا]، انقر فوق الزر [إدراج].

◀ نقل الصفوف في الجدول

1. قم بتحديد صفوف الجدول التي تريد نقلها، ثم قم بأحد الأمور التالية لقص التحديد إلى حافظة Microsoft Office:

○ اضغط على Ctrl+X.

○ انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد، ثم انقر فوق [قص].

○ انقر فوق [قص] في المجموعة [الحافظة] في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية].

2. قم بتحديد صف الجدول الذي تريد نقل الصفوف التي تم قصها لتصبح فوقه.

3. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج خلايا مقصوصة].

أو

1. قم بتحديد صفوف ورقة العمل التي تحتوي على صفوف الجدول التي تريد نقلها، ثم قم بقص التحديد إلى الحافظة.

2. قم بتحديد صف ورقة العمل الذي تريد نقل الصفوف التي تم قصها لتصبح فوقه.

3. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج خلايا مقصوصة].

◀ لنقل الأعمدة في الجدول

◀ قم بالإشارة إلى أعلى حافة العمود الذي تريد نقله. عندما يتغيّر المؤشر إلى سهم رباعي الرأس، قم بسحب العمود إلى المكان الجديد (الذي يتم تحديده بشرائط إدراج عمودي سميك).

أو

1. قم بتحديد أعمدة ورقة العمل التي تحتوي على أعمدة الجدول التي تريد نقلها، ثم قم بقص التحديد إلى الحافظة.

2. قم بتحديد عمود ورقة العمل الذي تريد نقل الأعمدة التي تم قصها لتصبح على يمينه.

3. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [إدراج]، ثم انقر فوق [إدراج خلايا مقصوصة].

◀ لحذف صفوف وأعمدة من الجدول

◀ قم بتحديد خلية واحدة على الأقل في كل صف أو عمود تريد حذفه. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [خلايا]، انقر فوق سهم [حذف]، ثم انقر فوق [حذف صفوف الجدول] أو [حذف أعمدة الجدول].

◀ انقر بزر الماوس الأيمن فوق خلية في الصف أو العمود الذي تريد حذفه، وانقر فوق [حذف]، ثم انقر فوق [أعمدة الجدول] أو [صفوف الجدول].

◀ لتحويل جدول إلى نطاق بيانات

◀ انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجدول، ثم انقر فوق [جدول]، ثم انقر فوق [تحويل إلى نطاق].

◀ انقر في أي مكان في الجدول. ثم في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [أدوات]، انقر فوق [تحويل إلى نطاق]، ثم في مربع الحوار Microsoft Excel، انقر فوق [نعم].


تمارين

- ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف3". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- قم بفتح المصنّف Excel_3-1، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المبيعات":
 - قم بتحويل نطاق البيانات A2:M23 إلى جدول يتضمن صف رؤوس (مع المحافظة على التنسيق الموجود).
 - قم بتعيين الاسم ألعاب 2014 إلى الجدول.
 - قم بنقل عمود يوليو بحيث يصبح بين أعمدة يونيو وأغسطس.
 - قم بنقل صفوف مروان ومحمود ورضوان في الوقت نفسه لكي تصبح بين صفوف كريم وعامر.
 - قم بإضافة صف إلى الجدول لمدوب مبيعات يدعى رامي، بين صفوف سمير وجميل.
 - قم بإضافة صف إلى نهاية الجدول لمدوب مبيعات يدعى وائل.
 - قم بإضافة عمود يدعى ديسمبر إلى الطرف الأيسر للجدول.

2-3 تعديل الجداول

عندما تقوم بإنشاء جدول، يمكنك تطبيق مجموعة من عناصر التنسيق عليه تسمى **نمط جدول**. يتضمن نمط الجدول بعض الخطوط والحدود والتعبئات التي تم اختيارها بعناية لتقديم مظهر أنيق. وتستند أنماط الجدول المتوفرة إلى ألوان نسق ورقة العمل. لذا يمكنك تغيير نمط الجدول باختيار نمط آخر من معرض [أنماط الجدول].

تلميح إذا كنت تريد إنشاء الجدول وتطبيق نمط جدول محدد في الوقت نفسه، قم بتحديد النطاق الذي يحتوي على البيانات، وانقر فوق [التنسيق كجدول] في المجموعة [أنماط] في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، ثم انقر فوق أحد الأنماط.




يتحكم نمط الجدول بمظهر الخلايا القياسية، والعناصر الخاصة، وعناصر الجدول الوظيفية، بما في ذلك الأمور التالية:

- **صف الرؤوس** يتم تنسيق هذه الخلايا الموجودة في أعلى الجدول بحيث يكون هناك تباين بينها وبين محتوى الجدول، وهي تتطلب إدخالاً، وتشبه عناوين الأعمدة، لكن يتم استخدامها أيضاً للإشارة إلى الحقول في الصيغ.
- **صف الإجمالي** يتم تنسيق هذه الخلايا الموجودة في أسفل الجدول بحيث يكون هناك تباين بينها وبين محتوى الجدول. وهي لا تتطلب إدخالاً، لكن يؤدي النقر فوق أي خلية في هذا الصف إلى ظهور قائمة الدالات لمعالجة المحتويات الرقمية في عمود الجدول. تتضمن تلك القائمة الدالات [متوسط] و[عدد] و[عدد الأرقام] و[الحد الأقصى] و[الحد الأدنى] و[مجموع] و[الانحراف المعياري] و[التباين] وارتباطاً إلى مربع الحوار [إدراج الدالة] الذي يتيح لك إدراج أي دالة في الخلية.

وقد تم تصميم تنسيقات عناصر الجدول لتسهيل التمييز بين إدخالات الجدول وحقله، وهي تتضمن تشديداً للعمود الأول والعمود الأخير، وصفوفاً مرتبطة، وأعمدة مرتبطة.

عناصر الجدول



← تطبيق نمط جدول على جدول محدّد

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [أنماط الجدول]، انقر فوق زر المزيد (إذا كانت دقة شاشتك تسمح برؤية جزء من معرض [أنماط الجدول])، أو انقر فوق الزر [أنماط سريعة].
2. في معرض [أنماط الجدول]، انقر فوق النمط الذي تريده.

← لتعديل عناصر الجدول الوظيفية

- في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [خيارات أنماط الجدول]، قم بتحديد خانة الاختيار [صف الرؤوس] أو [صف الإجمالي] أو [زر عامل التصفية] أو قم بإلغاء تحديدها.

← تطبيق تنسيق متباين على بعض عناصر الجدول

- في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [خيارات أنماط الجدول]، قم بتحديد خانة الاختيار [الصفوف المرتبطة] أو [العمود الأول] أو [العمود الأخير] أو [الأعمدة المرتبطة].

← لمسح تنسيقات الجدول

- قم بتحديد أي خلية في الجدول. ثم في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في قائمة [أنماط الجدول]، انقر فوق [مسح].

← لمسح تنسيقات نطاق بيانات

- قم بتحديد نطاق البيانات بأكمله. في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، انقر فوق [مسح]، ثم انقر فوق [مسح التنسيقات].

تمارين

- ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف3". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- قم بفتح المصنف Excel_3-2، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المبيعات":
 - قم بتغيير نمط الجدول إلى نمط جدول [متوسط] من اختيارك، ثم قم بتطبيق ميزة الصفوف المرتبطة.
 - قم بضبط خيارات نمط الجدول للتشديد على العمودين الأول والأخير في الجدول.
 - قم بإضافة صف إجمالي إلى الجدول وقم بتغيير إسم الصف إلى المتوسط. ثم قم بإزالة الإجمالي من العمود "السنة"، وقم بإدراج متوسط المبيعات لكل شهر في الصف.
 - في ورقة العمل "المكافآت"، قم بإزالة التنسيق من الجدول "مكافآت_الألعاب".

3-3 تصفية الجداول وفرزها

يمكنك فرز المحتوى في جدول Excel وتصفيته بسهولة باستخدام أزرار التصفية الموجودة في أعلى كل عمود. ويمكنك إخفاء زر التصفية إذا كنت تفضل ذلك.

ويمكنك فرز القيم في عمود واحد أو أكثر في ورقة العمل أو الجدول في ترتيب تصاعدي أو تنازلي. وللفرز حسب عدة أعمدة، استخدم مربع الحوار [فرز] لتحديد الترتيب الذي تريد الفرز فيه.

يفترض Excel أن الصف الأول في ورقة العمل يحتوي على عناوين الأعمدة لذا لن يستخدمه في الفرز. كما سيفترض أنك تريد الفرز حسب القيم الموجودة في خلايا الجدول. ترتيب الفرز القياسي هو من أ إلى ي للنصوص، ومن الأصغر إلى الأكبر للأرقام، ومن الأقدم إلى الأحدث للتواريخ. لكن يمكنك الفرز حسب ميزات أخرى لنطاق البيانات، بما في ذلك لون الخلية ولون الخط ورمز الخلية. هذه الخيارات مفيدة جداً عند استخدامها إلى جانب التنسيق الشرطي.

الدليل الدراسي لشهادة MOS 2013 (Excel)


صفوف تمت تصفيتها فرز نشط تصفية نشطة زر الفرز خيارات الفرز والتصفية

إذا كانت لديك إدخالات لاتينية، يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان يجب فرز الإدخال التي تبدأ بأحرف كبيرة بشكل منفصل عن تلك التي تبدأ بأحرف صغيرة وكذلك تحديد اتجاه الفرز (ما إذا كنت تريد فرز الأعمدة أو الصفوف).

تلميح يمكنك فرز الجدول حسب محتوى الأعمدة المخفية فيه.

يمكنك فرز نطاق بيانات، ولكن ليس جدولاً، حسب الصفوف وليس حسب الأعمدة بتحديد الخيار [الفرز من اليمين لليسا] الذي يتوفر فقط عندما يحتوي نطاق البيانات الذي تقوم بفرزه على بيانات يمكن فرز في كلا الاتجاهين. ولفرز البيانات من اليمين إلى اليسار بنجاح، قم بتحديد نطاق بيانات يتضمن بيانات فقط، وليس رؤوساً.

عند تبسيط جدولٍ يحتوي على إدخالات عديدة، أو عند تجميع البيانات من عدة مصادر، فقد تجد أن الجدول يحتوي على عدة إدخالات متطابقة. يمكنك إزالة البيانات المكررة من الجدول بسهولة باستخدام الميزة [إزالة التكرارات].



تلميح استخدم التنسيق الشرطي للبحث عن التكرارات لكي تتمكن من مراجعتها قبل حذفها بشكل دائم باستخدام الميزة [إزالة التكرارات]. وإذا لم تكن متأكدًا إن كان يجب حذف البيانات المكررة أم لا، قم بإنشاء نسخة احتياطية عن البيانات الأصلية عن طريق نسخها إلى ورقة عمل أخرى.

← لتصفية البيانات في جدول Excel

1. انقر فوق زر التصفية في رأس العمود الذي تريد تصفيته.
2. في أعلى قائمة إدخالات العمود، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار [(تحديد الكل)]، ثم قم بتحديد خانات اختيار العناصر التي تريد إظهارها. ثم انقر فوق [موافق].

تلميح يمكنك تكبير القائمة لإظهار مزيد من الخيارات فيها بسحب المقبض الموجود في ركنها الأيسر السفلي.

← لإزالة التصفية

- ➡ انقر فوق زر التصفية، ثم انقر فوق [إلغاء تطبيق عامل التصفية من اسم العمود].

← لفرز جدول حسب عدة أعمدة

1. انقر فوق أي خلية في النطاق الذي تريد فرزها. ثم في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية]، في المجموعة [تحرير]، انقر فوق الزر [فرز وتصفية]، وانقر فوق [فرز مخصص].

أو

- انقر فوق أي خلية في النطاق الذي تريد فرزها، ثم في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [فرز وتصفية]، انقر فوق الزر [فرز].

2. في مربع الحوار [فرز]، انقر فوق أول عمود تريده في القائمة [فرز حسب]. ثم انقر فوق المعايير التي تريد الفرز حسبها في القائمة [الفرز]. وانقر أخيراً فوق الترتيب الذي تريده في القائمة [ترتيب].

تلميح تتغير الخيارات في مربع الحوار [فرز] إذا نقرت فوق [لون الخلية] أو [لون الخط] أو [أيقونة الخلية] في القائمة [الفرز].

3. انقر فوق الزر [إضافة مستوى]، وقم بتكرار الخطوة 2 لكل الأعمدة الإضافية التي تريدها.
4. انقر فوق [موافق].

◀ فرز نطاق بيانات حسب الصفوف

- ➡ في مربع الحوار [فرز]، انقر فوق [خيارات]. في مربع الحوار [خيارات الفرز]، انقر فوق [الفرز من اليمين لليسار]، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لإزالة الصفوف المكررة من الجدول

1. في علامة التبويب [بيانات]، في المجموعة [أدوات البيانات]، انقر فوق [إزالة التكرارات].
2. في مربع الحوار [إزالة التكرارات]، قم بتحديد الأعمدة التي تريد إزالة الإدخالات المكررة منها. ثم انقر فوق [موافق].

تلميح قم بإزالة كل المخططات التفصيلية والإجماليات الفرعية من بياناتك قبل محاولة إزالة التكرارات.

تمارين

- ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف3". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- في المصنّف Excel_3-3a، في ورقة العمل "المكافآت"، قم بتطبيق تصفية لإظهار فقط المكافآت الأصغر من \$2,500.00.
 - قم بفتح المصنّف Excel_3-3b، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المنتجات":
 - قم بفرز البيانات في ترتيب تصاعدي حسب الفئة وحسب سعر الوحدة.
 - قم بفرز البيانات في ترتيب تنازلي حسب الفئة وأبجدياً حسب الاسم.
 - قم بإزالة التكرارات بحيث يبقى إدخال واحد فقط لكل مورد.

مراجعة الأهداف

تأكد أنك أصبحت تُجيد المهارات التالية قبل إنهاء هذا الفصل:

- 1-3 إنشاء الجداول
- 2-3 تعديل الجداول
- 3-3 تصفية الجداول وفرزها

تطبيق الصيغ والدالات

ترتبط المهارات التي يتم الاختبار فيها في هذا القسم من اختبار متخصص Microsoft Office لـ Microsoft Excel 2013 بتطبيق الدالات والصيغ. كما ترتبط الأهداف التالية على وجه الخصوص بمجموعة المهارات التالية:

- 1-4 استخدام نطاقات الخلايا والمراجع في الصيغ والدالات
- 2-4 تلخيص البيانات باستخدام الدالات
- 3-4 استخدام المنطق الشرطي في الدالات
- 4-4 تنسيق النص وتعديله باستخدام الدالات

تقدّم الصيغ البسيطة والدالات المتطورة أكثر طرقاً لتفسير البيانات الأولية التي يتم تخزينها في المصنّف بوسائل ذات معنى أوضح. كما تقدّم بنية مفيدة لمعالجة المعلومات. ويمكنك زيادة تناغم المعلومات وموثوقيتها باستخدام الصيغ لاحتساب البيانات وتقييمها وتقديمها.

ويمكنك احتساب البيانات في ورقة العمل استناداً إلى البيانات الموجودة في نواحي أخرى من المصنّف وفي مصنّفات أخرى. كما أن Excel يحافظ على العلاقات المرجعية عندما تقوم بنقل البيانات أو تعديل بنية تخزين البيانات.

يرشدك هذا الفصل في دراسة طرق الإشارة إلى الخلايا ونطاقات الخلايا بشكل مطلق ونسبي في الصيغ، واستخدام الصيغ لاحتساب مجموع قيم الخلايا ومعدلها الوسطي وعددها. كما يرشدك في معالجة البيانات التي تحقق الشروط المحددة، وفي معالجة النص باستخدام الصيغ.

ملفات التمارين لحل التمارين في هذا الفصل، تحتاج إلى ملفات التمارين الموجودة في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف4". لمزيد من المعلومات، راجع "تنزيل ملفات التمارين" في مقدمة هذا الكتاب.

1-4 استخدام نطاقات الخلايا والمراجع في الصيغ والدالات

الإشارة إلى الخلايا ونطاقات الخلايا في الصيغ

تحتوي الصيغة في ورقة عمل Excel عادة على دالات يتم تنفيذها على القيم الموجودة في خلية واحدة أو أكثر في ورقة العمل (أو في ورقة عمل أخرى). والمراجع الذي تضعه في الصيغة إلى محتويات إحدى خلايا ورقة العمل سيكون مرجعاً نسبياً أو مرجعاً مطلقاً أو مرجعاً مختلطاً. من المهم فهم الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة ومعرفة النوع الذي يجب استخدامه عند إنشاء كل صيغة.

سيظهر المرجع النسبي إلى خلية بالشكل A1. وعندما تقوم بنسخ صيغة أو تعبئتها من الخلية الأصلية إلى خلايا أخرى، يتغير المرجع النسبي للمحافظة على العلاقة بين الخلية التي تحتوي على الصيغة والخلية التي يشير إليها المرجع. مثلاً، عند نسخ صيغة تشير إلى الخلية A1 بمقدار صف واحد إلى الأسفل، فسيتم تغيير المرجع A1 إلى A2؛ وعند نسخ الصيغة بمقدار عمود واحد لليسار، فسيتم تغيير المرجع A1 إلى B1.

وسيتغير المرجع المطلق بالشكل \$A\$1 حيث تحدد علامة الدولار أن المرجع إلى العمود A مطلق والمرجع إلى الصف 1 مطلق. وعندما تقوم بنسخ صيغة أو تعبئتها من الخلية الأصلية إلى خلايا أخرى، لن يتغير المرجع المطلق - سيبقى المرجع على حاله بغض النظر عن العلاقة مع الخلية التي يشير إليها.

	F	E	D	C	B	A	
1			النسب لأغلب	الزبون			
2			20%	الحجم			
3							
4					مطارة ورقية	المنتج	
5					\$ 15.00	السعر الأساسي	
6							
7			المجموع الفرعي	السعر (الوحدة)	حجم الكمية	كمية الطلبية	
8			حجم الزبون	للطلبية	0%	100	
9			\$ 1,200.00	\$ 300.00	\$ 15.00		
10			\$ 2,280.00	\$ 570.00	\$ 2,850.00	5%	200
11			\$ 3,330.00	\$ 832.50	\$ 4,162.50	7.50%	300
12					\$ 13.88		400
13							500
14			النسب لأغلب	الزبون			
15			0.2	الحجم			
16							
17					مطارة ورقية	المنتج	
18					15	السعر الأساسي	
19							
20			المجموع الفرعي للطلبية	السعر (الوحدة)	حجم الكمية	كمية الطلبية	
21			حجم الزبون				
22			=D8*E8	=A8*C8	=B\$5-(B\$5*B8)	0	100
23			=D9*E9	=A9*C9	=B\$5-(B\$5*B9)	0.05	200
24			=D10*E10	=A10*C10	=B\$5-(B\$5*B10)	0.075	300
25			=D11*E11	=A11*C11	=B\$5-(B\$5*B11)	0.1	400
26			=D12*E12	=A12*C12	=B\$5-(B\$5*B12)	0.125	500

ويشير المرجع المختلط إلى العمود أو الصف بشكل مطلق وإلى الآخر بشكل نسبي. مثلاً، يشير المرجع المختلط A\$1 إلى الصف 1 دائماً، وA\$1 إلى العمود A دائماً.

ويمكنك الإشارة إلى خلايا موجودة في أوراق العمل الأخرى في المصنف. قد تقوم مثلاً بتحضير ورقة عمل تعرض تلخيصاً للنتائج استناداً إلى البيانات التي يتم تعقبها في أوراق العمل الأخرى. وبإمكان المراجع إلى الخلايا الموجودة في أوراق العمل الأخرى يمكن أن تكون نسبية أو مطلقة أو مختلطة.

تلميح يمكنك الإشارة إلى كل ورقة عمل بالاسم الذي يظهر على علامة تبويبها.

ويمكنك الإشارة إلى خلايا موجودة في مصنفات أخرى أيضاً. قد تقوم مثلاً بتحضير تقرير يتضمن بيانات من مصنفات قام بتسليمها عدد من المدرء الإقليميين.

عند الإشارة إلى مصنف موجود في مجلد آخر غير المجلد الموجود فيه المصنف النشط، أدخل المسار إلى الملف إلى جانب اسم الملف. وإذا كان المسار يتضمن حرفاً غير أبجدي في اسم الملف (مثل الشرطة الخلفية في C:\)، قم بحصر المسار بين علامات اقتباس أحادية.

ويمكنك الإشارة إلى محتوى نطاق خلايا متجاورة. قد تقوم مثلاً باستخدام صيغة لإظهار القيمة القصوى لكل الخلايا الموجودة في أحد الصفوف. وعند الإشارة إلى نطاق خلايا في صيغة، يمكن أن تكون مراجع الخلايا نسبية أو مطلقة أو مختلطة.

قم بالسحب لتحديد الخلايا شريط الصيغة مراجع الخلايا ملونة

الرقم	الاسم	المبيعات	المجموع الفرعي للفئة
1	شجيرات مثمرة	\$ 31.50	
2	شجيرات مثمرة	\$ 45.00	
3	شجيرات مثمرة	\$ 76.50	
4	بصيلات	\$ 112.00	
5	بصيلات	\$ 75.00	
6	بصيلات	\$ 37.90	
7	بصيلات	\$ 13.90	
8	بصيلات	\$ 191.66	
9	بصيلات	\$ 56.70	
10	بصيلات	\$ 38.00	
11	بصيلات	\$ 69.93	
12	بصيلات		
13	بصيلات		
14	بصيلات		

الصيغة: =SUM(C5:C12)

◀ للإشارة إلى محتويات خلية بشكل نسبي

◀ أدخل حرف العمود يليه رقم الصف، كالتالي:

A1

◀ للإشارة إلى محتويات نطاق خلايا بشكل نسبي

◀ أدخل الخلية اليمنى العليا للنطاق والخلية اليسرى السفلى للنطاق، مع الفصل بينهما بنقطتين، كالتالي:

A1:B3

◀ لإدراج مرجع نسبي إلى نطاق خلايا في صيغة

1. قم بوضع المؤشر في المكان في الصيغة حيث تريد إدراج مرجع نطاق الخلايا.
2. قم بالسحب لتحديد نطاق الخلايا وقم بإدراج مرجع نطاق الخلايا.

◀ للإشارة إلى محتويات خلية بشكل مطلق

◀ أدخل علامة الدولار قبل حرف العمود ورقم الصف، كالتالي:

\$A\$1

◀ للإشارة إلى محتويات نطاق خلايا بشكل مطلق

◀ أدخل الخلية اليمنى العليا للنطاق والخلية اليسرى السفلى للنطاق، مع الفصل بينهما بنقطتين، كالتالي:

\$A\$1:\$B\$3

◀ للإشارة إلى خلية في ورقة عمل أخرى في نفس المصنّف

◀ أدخل اسم ورقة العمل ومرجع الخلية، مع الفصل بينهما بعلامة تعجب، كالتالي:

البيانات!C2

أو

1. انقر فوق علامة تبويب ورقة العمل التي تحتوي على الخلية التي تريد الإشارة إليها.
2. انقر فوق الخلية أو قم بتحديد نطاق الخلايا الذي تريد الإشارة إليه، ثم اضغط على Enter لإدخال مرجع الخلية في الصيغة والعودة إلى ورقة العمل الأصلية.

◀ للإشارة إلى خلية في مصنّف آخر

◀ إذا كان المصنّف موجوداً في نفس المجلد، أدخل اسم المصنّف بين أقواس مربعة يليه اسم ورقة العمل ومرجع الخلية، مع الفصل بينهما بعلامة تعجب، كالتالي:

[المبيعات.xlsx]البيانات!C2

◀ وإذا كان المصنّف موجوداً في مجلد مختلف، أدخل المسار إلى المصنّف، واسم المصنّف بين أقواس مربعة، واسم ورقة العمل؛ وقم بحصر كل هذه الأمور في علامات اقتباس أحادية. ثم أدخل علامة تعجب يليها مرجع الخلية، كالتالي:

= 'C:\Projects\MOS2010\Excel Files\[test.xlsx]Sheet1'!\$A\$1

أو

1. قم بفتح المصنّف الذي يحتوي على الخلية التي تريد الإشارة إليها، ثم قم بالتبديل إلى المصنّف الذي تريد إنشاء الصيغة فيه.
2. مع وجود المؤشر حيث تريد إدراج المرجع، قم بالتبديل إلى المصنّف الثاني، وانقر فوق ورقة العمل التي تحتوي على الخلية التي تريد الإشارة إليها، وانقر فوق الخلية أو قم بتحديد النطاق الذي تريد الإشارة إليه، ثم اضغط على Enter.

تعريف ترتيب العمليات

من الممكن أن تتضمن الصيغة أنواعاً عديدة من العمليات الحسابية. وسيقوم Excel بتقييم محتوى الصيغة وعملياتها الحسابية في الترتيب التالي، إلا إذا قمت بتحديد ترتيب آخر للأسبقية:

1. عوامل المراجع النقطتان (:) والمساحة () والفاصلة (،)
2. النفي رمز السالب (-) في الجمل مثل 1-
3. النسبة المئوية رمز النسبة المئوية (%)
4. الرفع للأس الرفع إلى رمز الأس (^)
5. الضرب والقسمة رموز الضرب (*) والقسمة (/)
6. الجمع والطرح رموز الجمع (+) والطرح (-)
7. الضم الرمز & يربط سلسلتين من النص
8. المقارنة رموز يساوي (=) وأصغر من (<) وأكبر من (>) وأي مجموعة منها

وإذا كان لعدة عمليات حسابية في الصيغة نفس الأسبقية، سيقوم Excel بمعالجتها في الترتيب من اليسار إلى اليمين.

ويمكنك تغيير الترتيب الذي يقوم Excel بمعالجة العمليات الحسابية به في الصيغة بحصر العمليات الحسابية التي تريد تنفيذها أولاً بين أقواس. وعندما تستخدم أيضاً عدة عمليات حسابية لتمثيل قيمة واحدة في الصيغة، يمكنك إبلاغ Excel بمعالجة العمليات الحسابية على أنها وحدة واحدة قبل عرض النتيجة في الصيغة، وذلك بحصر العمليات الحسابية بين أقواس.

يعرض الجدول التالي تأثير تغيير الأسبقية في صيغة بسيطة.

الصيغة	النتيجة
$=1+2-3+4-5+6$	5
$=(1+2)-(3+4)-(5+6)$	-15
$=1+(2-3)+4-(5+6)$	-7

◀ تغيير ترتيب العمليات الحسابية في صيغة

- ◀ قم بحصر العمليات الحسابية التي تريد تنفيذها أولاً بين أقواس.
- ◀ قم بترتيب العمليات الحسابية التي لها نفس الأسبقية في الترتيب الذي تريد تنفيذها فيه، من اليسار إلى اليمين.

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف4". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بإنشاء مصنف جديد يدعى أرقام، وقم بتنفيذ المهام التالية في "ورقة1":
 - في الخلية A1، أدخل الصيغة $=5 \times 2 + 7 - 12$.
 - قم بنسخ الصيغة من الخلية A1 إلى الخلايا A2:A5. ثم قم بتحرير كل صيغة من الصيغ التي تم نسخها، مع وضع أقواس حول مجموعات مختلفة من الأرقام لرؤية تأثير ذلك.
- في المصنف Excel_4-1a، في ورقة العمل "تمرين"، قم بإنشاء صيغة في الخلايا B2:T20 لإكمال جدول ضرب الأرقام 1 حتى 20 (التحدي: قم بإنشاء الجدول في ست خطوات أو أقل). قم بمقارنة الصيغ في جدول الضرب لديك بجدول الضرب الموجود في ورقة العمل "النتائج".
- في المصنف Excel_4-1b، في ورقة العمل "ملخص"، قم بعرض مجموع مبيعات كل فترة في الخلايا B2:B5 بالإشارة إلى أوراق العمل الموازية لها.
- في المصنف Excel_4-1c، في ورقة العمل "المبيعات حسب الفئة"، قم بتنفيذ المهام التالية:
 - في الخلايا C95 و C101 و C104، قم باحتساب مجموع مبيعات كل فئة باستخدام مرجع نطاق خلايا نسبي.
 - في الخلية C86، قم باحتساب مجموع المبيعات باستخدام مرجع نطاق خلايا مُطلق.

2-4 تلخيص البيانات باستخدام الدالات

يمكن أن تتألف الصيغ في Excel من قيم تقوم بإدخالها، وقيم تقوم بالإشارة إليها (مراجع الخلايا، والنطاقات التي تمت تسميتها، والكائنات التي تمت تسميتها)، وعوامل رياضية، ودالات تحدد بنية الصيغة. ويمكن اعتبار الدالة كخدمة يقدمها Excel لتنفيذ مهمة محددة، مثل تنفيذ عملية رياضية، أو اتخاذ قرار استناداً إلى عوامل محددة، أو تنفيذ عمل على بعض النص. ويتم تحديد الدالة دائماً بواسطة اسمها ثم مجموعة من الأقواس (الدالة SUM() مثلاً). وتمتلك معظم الدالات وسيطات (متغيرات) داخل أقواس تبين لها ما الذي تريد تنفيذه أو تقوم بتعريف القيم التي تريد منها أن تستخدمها. يمكن أن تكون الوسيطة عبارة عن قيمة تقوم بإدخالها، أو مرجع خلية، أو مرجع نطاق، أو نطاق تمت تسميته، أو كائن تمت تسميته، أو حتى دالة أخرى. ويختلف عدد الوسيطات ونوعها استناداً إلى الدالة التي يتم استخدامها. ومن المهم فهم بناء الدالات الشائعة وأن تكون قادراً على إدخال وسيطات الدالة بشكل صحيح. لحسن الحظ أنك لست بحاجة إلى تذكر أي شيء؛ فميزة الإكمال التلقائي للصيغ تساعدك في تحديد اسم الدالة الصحيح وفي إدخال الوسيطات المطلوبة في البناء الصحيح.

الدالة SUM() هي على الأرجح الصيغة الأكثر استخداماً في Excel، وبالطبع الأبسط للفهم، فهي تعرض إجمالي مجموعة من الأرقام. فبدلاً من جمع قيمة كل خلية تريد احتساب مجموعها، يمكنك استخدام الدالة SUM لتنفيذ هذه المهمة.

يشرح الجدول التالي هدف كل دالة من الدالات التي يمكنك استخدامها لتلخيص البيانات في مجموعة من الخلايا، وأنواع الوسيطات التي تقبلها الدالات.

الدالة	الهدف	الوسيطات
SUM()	تعيد مجموع الخلايا	رقم1؛ رقم2؛ ...؛ رقم255
COUNT()	تعيد عدد الخلايا التي تحتوي على قيم رقمية	قيمة1؛ قيمة2؛ ...؛ قيمة255
COUNTA()	تعيد عدد الخلايا التي تحتوي على أي محتوى (غير فارغة)	قيمة1؛ قيمة2؛ ...؛ قيمة255
AVERAGE()	تعيد المعدل الوسطي لقيم الخلايا	رقم1؛ رقم2؛ ...؛ رقم255
MIN()	تعيد القيمة الدنيا في المجموعة	رقم1؛ رقم2؛ ...؛ رقم255
MAX()	تعيد القيمة القصوى في المجموعة	رقم1؛ رقم2؛ ...؛ رقم255

تلميح تظهر نتائج دالات المتوسط (AVERAGE) والعدد (COUNT) والمجموع (SUM) بشكل افتراضي على شريط المعلومات عندما تختار عدة خلايا (متجاورة أو متباعدة) تحتوي على قيم رقمية. ويمكنك إظهار قيم الحساب الرقمي والحد الأدنى والحد الأقصى.

تقبل كل دالة من هذه الدالات ما يصل إلى 255 وسيطةً (إما أرقام أو قيم) كالتالي:

- بإمكان الوسيطة المحددة كرقم أن تكون رقماً يتم إدخاله في الصيغة مباشرةً، أو التمثيل النصي لرقم (رقم داخل علامات اقتباس)، أو مرجع خلية، أو مرجع نطاق، أو مرجعاً تمت تسميته. ستتجاهل الدالة كل الخلايا التي تحتوي على نص لا يمكن ترجمته إلى رقم، أو الفارغة، أو التي تحتوي على خطأ.
- بإمكان الوسيطة المحددة كقيمة أن تكون أي نوع من القيم. مثلاً، ستقوم الدالة COUNT() بتقييم كل أنواع القيم وستعرض فقط عدد القيم التي تعتبر أرقاماً، بينما ستقوم الدالة COUNTA() بتقييم كل أنواع القيم وستعرض عدد القيم التي ليست فارغة.

يمكنك إدخال الوسيطات في بنية الصيغة مباشرةً، أو من خلال مربع حوار، أو بالنقر فوق الخلايا لتحديد، أو بالسحب فوق النطاقات لتحديدها.

The image shows two screenshots of the Microsoft Excel formula bar. The top screenshot displays the AVERAGE function with three arguments: C12:C20, C25:C30, and H12:H15. The result shown is 163.5263158. The bottom screenshot displays the COUNT function with five arguments: {السكن};[Data];[Headers#], {المواصلات};[Data];[Headers#], {البائمين};[Data];[Headers#], {الطعام};[Data];[Headers#], and {الحيوانات الأليفة};[Data];[Headers#]. The result shown is 17.

وسيطات الدالة AVERAGE

AVERAGE

{50:100:17:75:150:150:60:1500} = C12:C20 Number1

{50:120:5:100:0:470} = C25:C30 Number2

{50:50:0:10} = H12:H15 Number3

163.5263158 =

إرجاع المتوسط (الوسط الحسابي) الخاص بالوسيطات والذي يمكن أن يكون أرقاماً أو أسماء أو صيغاً أو مراجع تحتوي على أرقام.

Number1: number1; number2: ... من 1 إلى 255 وسيطة رقمية التي تريد الحصول على المتوسط الخاص بها.

وسيطات الدالة COUNT

COUNT

نتائج الصيغة = 58

Value1: جدول1[Data];[Headers#];[السكن]

Value2: جدول3[Data];[Headers#];[المواصلات]

Value3: جدول4[Data];[Headers#];[البائمين]

Value4: جدول5[Data];[Headers#];[الطعام]

Value5: جدول6[Data];[Headers#];[الحيوانات الأليفة]

17 =

حساب عدد الخلايا الموجودة في نطاق يحتوي على أرقام.

Value1: value1; value2; ... من 1 إلى 255 وسيطة يمكن أن تحتوي على أنواع متنوعة من البيانات أو تشير إليها، لكن الأرقام هي التي يتم حسابها فقط.

نتائج الصيغة = 17

إلغاء الأمر موافق تعليمات حول هذه الدالة

◀ احتساب مجموع بعض القيم

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 رقماً، والتي يمكن أن تكون عبارة عن مراجع خلايا أو أرقام محددة:

=SUM(number1;[number2];[number3]...)

◀ في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق سهم [جمع تلقائي] (وليس الزر)، ثم انقر فوق [المجموع]. وقم بتحديد الوسيطات الرقمية التي تريد احتساب مجموعها أو قم بإدخالها، ثم اضغط على Enter.

◀ في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق الزر [جمع تلقائي] (وليس السهم) واضغط على Enter لقبول النطاق المنطقي للقيم الذي يحدده Excel (النطاق الموجود فوق الخلية النشطة أو على يمينها مباشرة).

◀ انقر فوق الزر [جمع تلقائي]. انقر أو قم بالسحب لتحديد قيم الإدخال التي تريدها (اضغط على Ctrl باستمرار لتحديد عدة خلايا ونطاقات). ثم اضغط على Enter.

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [رياضيات ومثلثات]، ثم انقر فوق SUM.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

- في المربع Number1، أدخل الرقم الأول أو قم بتحديد.
- في المربع Number2 وكل مربع لاحق، أدخل الأرقام الإضافية أو قم بتحديد. بما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

◀ احتساب عدد الخلايا التي تحتوي على قيم رقمية

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 مرجع خلايا أو نطاق بيانات:

=COUNT(value1;[value2];[value3]...)

◀ في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق سهم [جمع تلقائي]، ثم انقر فوق [أرقام الحساب]. وقم بتحديد الخلايا التي تريد احتساب عددها أو قم بإدخالها، ثم اضغط على Enter.

أو

1. في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، ثم انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق COUNT.
2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق].
 - في المربع Value1، أدخل نطاق البيانات الأول أو قم بتحديد.
 - في المربع Value2 وكل مربع لاحق، أدخل نطاقات البيانات الإضافية أو قم بتحديد ما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

➤ **لاحتساب عدد الخلايا غير الفارغة**

- في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 مرجع خلايا أو نطاق بيانات:

=COUNTA(value1;[value2];[value3]...)

أو

1. في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، ثم انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق COUNTA.
2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق].
 - في المربع Value1، أدخل نطاق البيانات الأول أو قم بتحديد.
 - في المربع Value2 وكل مربع لاحق، أدخل نطاقات البيانات الإضافية أو قم بتحديد ما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

➤ **لاحتساب المعدل الوسطي للقيم في نطاق بيانات**

- في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 مرجع خلايا أو نطاق بيانات:

=AVERAGE(number1;[number2];[number3]...)

- في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق سهم [جمع تلقائي]، ثم انقر فوق [المتوسط]. وقم بتحديد الخلايا التي تريد احتساب معدلها الوسطي أو قم بإدخالها، ثم اضغط على Enter.

أو

1. في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، ثم انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق AVERAGE.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - في المربع Number1، أدخل نطاق البيانات الأول أو قم بتحديدده.
 - في المربع Number2 وكل مربع لاحق، أدخل نطاقات البيانات الإضافية أو قم بتحديددها بما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

◀ لإرجاع أصغر قيمة في نطاق بيانات

- ➡ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 مرجع خلايا أو نطاق بيانات:

=MIN(number1;[number2];[number3]...)

- ➡ في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق سهم [جمع تلقائي]، ثم انقر فوق [حد أدنى]. وقم بتحديد الخلايا التي تريد تقييمها أو قم بإدخالها، ثم اضغط على Enter.
- أو

1. في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، ثم انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق MIN.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - في المربع Number1، أدخل نطاق البيانات الأول أو قم بتحديدده.
 - في المربع Number2 وكل مربع لاحق، أدخل نطاقات البيانات الإضافية أو قم بتحديددها بما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

◀ لإرجاع أكبر قيمة في نطاق بيانات

- ➡ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 مرجع خلايا أو نطاق بيانات:

=MAX(number1;[number2];[number3]...)

- ➡ في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق سهم [جمع تلقائي]، ثم انقر فوق [حد أقصى]. وقم بتحديد الخلايا التي تريد تقييمها أو قم بإدخالها، ثم اضغط على Enter.

أو

1. في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، ثم انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق MAX.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
- في المربع Number1، أدخل نطاق البيانات الأول أو قم بتحديدده.
 - في المربع Number2 وكل مربع لاحق، أدخل نطاقات البيانات الإضافية أو قم بتحديددها بما يصل مجموعه إلى 255 وسيطة.

تمارين

- ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف4". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- في المصنّف Excel_4-2a، قم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "ملخص":
 - في الخلية B18، قم بإنشاء صيغة تعرض عدد الخلايا غير الفارغة في النطاق "الفترة".
 - في الخلية C18، قم بإنشاء صيغة تعرض المعدل الوسطي للنطاق "المبيعات".
 - في الخلية D5، قم بإنشاء صيغة تعرض أدنى قيمة مبيعات لفصل الخريف.
 - في المصنّف Excel_4-2b، قم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "المبيعات حسب المنطقة":
 - قم بإنشاء إجماليات فرعية لمبالغ المبيعات حسب الفترة أولاً ثم حسب المنطقة.
 - قم باحتساب متوسط المبيعات حسب الفترة ثم حسب المنطقة.
 - قم باحتساب القيم القصوى والدنيا حسب الفترة ثم حسب المنطقة.

3-4 استخدام المنطق الشرطي في الدالات

يمكنك استخدام صيغة لإظهار نتائج محدّدة عندما تتحقق بعض الشروط، وستفعل ذلك بإنشاء صيغة تستخدم المنطق الشرطي؛ الدالة IF() على وجه الخصوص أو أحد أصنافها المعروضة في الجدول التالي.

الوصف	الدالة
تقوم بإرجاع مجموع القيم في النطاق التي تستوفي معياراً واحداً أو أكثر	SUMIF() SUMIFS()
تقوم بإرجاع عدد الخلايا في النطاق التي تستوفي معياراً واحداً أو أكثر	COUNTIF() COUNTIFS()
تقوم بإرجاع متوسط القيم في النطاق التي تستوفي معياراً واحداً أو أكثر	AVERAGEIF() AVERAGEIFS()

وتقوم الصيغة التي تستخدم المنطق الشرطي بتقييم شرط محدد ثم إرجاع إحدى النتيجةين استناداً إلى تقييم الاختبار المنطقي.

البناء الصحيح للدالة IF() هو كالتالي:

(القيمة_إذا_كان_خاطئاً; القيمة_إذا_كان_صحيحاً; الاختبار_المنطقي)=IF

تلميح الدالة IF() في Excel مرادفة للدالة IF...THEN...ELSE في برامج الكمبيوتر.

بإمكان الاختبار المنطقي والنتائج أن تحتوي على سلاسل نصية أو عمليات حسابية. ويجب أن تقوم بحصر السلاسل النصية في الصيغة بعلامات اقتباس، لكن لا يجب أن تقوم بحصر القيم الرقمية أو العمليات الحسابية بعلامات اقتباس.

بناء الدالة SUMIF هو

(نطاق_المجموع; المعايير; النطاق)SUMIF

وبناء الدالة COUNTIF هو

(المعايير; النطاق)COUNTIF

مثلاً، تقوم الصيغة التالية بإرجاع عدد الطلاب ضمن جدول الذين نالوا العلامة 5:

=COUNTIF(الطلاب;["العلامة"];["5"])

وبناء الدالة AVERAGEIF هو

(نطاق_المعدل_الوسطي; المعايير; النطاق)AVERAGEIF

=COUNTIF(E:E;H10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
تاريخ الطلبة	الاسم	الغوان	المدينة	الولاية	الرمز البريدي	الطلبيات حسب المنطقة	المنطقة	الكمية	
05/01/2014	ليبي الهوا	991 طريق ميسيسيبي	سانت لويس	ميسوري	89203				
05/01/2014	سمراء أبيض	8808 شارع باكباي	يوسطن	ماساتشوستس	88337				
06/01/2014	كميل أسمر	666 فوربز لاندنغ	وستلوفر	وست فيرج	66954				
06/01/2014	نوال أسود	401 روديو درايف	أوبرن	واشنطن	34923				
08/01/2014	كمال ف. أشقر	4568 جادة سيولنغ	سياتل	واشنطن	12345				
12/01/2014	بلال أكرم	14 إلم درايف	موسكو	أيداهو	02912				
12/01/2014	رندا الأحذب	12 مفرق خوانيتا	هيلينا	مونتانا	42665				
12/01/2014	ليلى الأسطى	78 شارع ميلر	سياتل	واشنطن	81233				
12/01/2014	تمارة البابا	27 شارع كريستوفر	سياتل	واشنطن	67645				
13/01/2014	داوود الباشا	18 شارع النخيل	تولاليب	واشنطن	77483				
14/01/2014	مارن البرج	511 جادة لينكولن	بورنر	أوريغون	27182				
14/01/2014	داوود الجرس	42 الكاميون درايف	سياتل	واشنطن	11299				
15/01/2014	محمود ل. الجرس	4220 شارع الجبل	بلفو	واشنطن	39200				
16/01/2014	إبراهيم الحوت	908 طريق الماصمة	ريدموند	واشنطن	30293				
19/01/2014	مروان الحاج	6778 حديقة ساينس	أوك هاربور	واشنطن	30291				
22/01/2014	فادي الخطيب	78 طريق النهر	وودينغتون	واشنطن	27283				
22/01/2014	عمر الذكور	45 بولفار الغابة	سياتل	واشنطن	38293				
22/01/2014	داوود الراسي	778 الطريق القديم	بلفو	واشنطن	54930				

والمعايير عبارة عن شرط أو معيار يظهر كرقم أو تعبير أو نص يحدّد الخلايا التي سيتمّ شملها في العملية الحسابية.

تلميح يمكنك إنشاء عدة دالات متراكبة لكي يقوم Excel بتقييم عدة شروط قبل إرجاع النتيجة. ويمكنك إضافة اختبارات منطقية إلى الصيغ الشرطية باستخدام الدالات AND() و OR() و NOT().

استراتيجية الدالات المتراكبة، والصيغ SUMIFS() و COUNTIFS() و AVERAGEIFS() المتعددة الشروط، والتنسيقات الشرطية المخصصة هي جزء من نطاق أهداف اختبارات متخصص Microsoft Office رقم 77-427 و 77-428، خبر Microsoft Excel.

← احتساب مجموع القيم في نطاق بيانات التي تحقق شرطاً

في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النطاق" هو نطاق البيانات الذي تريد تقييمه، و"المعايير" هي الشرط الذي يعرف الخلايا التي سيتم احتساب مجموعها، و"نطاق_المجموع" هو نطاق البيانات الذي يتضمن الخلايا التي سيتم احتساب مجموعها:

=SUMIF(نطاق_المجموع; المعايير; النطاق)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [رياضيات و مثلثات]، ثم انقر فوق SUMIF.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - في المربع Range، أدخل نطاق البيانات الذي تريد تقييمه أو قم بتحديدده.
 - في المربع Criteria، أدخل الشرط (على هيئة رقم أو تعبير أو نص) الذي يقوم بتعريف الخلايا التي سيتم احتساب مجموعها.
 - في المربع Sum_range، أدخل نطاق البيانات الذي يتضمن قيم الخلايا التي تريد احتساب مجموعها أو قم بتحديدده. إذا لم تحدّد أي شيء في هذا المربع وبقي فارغاً، ستحتسب الصيغة مجموع الخلايا الموجودة ضمن نطاق البيانات المحدّد في المربع Range.

← لاحتساب عدد الخلايا في نطاق بيانات التي تحقق شرطاً

- ➡ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النطاق" هو نطاق البيانات الذي تريد تقييمه واحتساب عدده، و"المعايير" هي الشرط الذي يقوم بتعريف الخلايا التي سيتم احتساب عددها:

=COUNTIF(النطاق;المعايير)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق COUNTIF.
2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:
 - في المربع Range، أدخل نطاق البيانات الذي تريد تقييمه أو قم بتحديدده.
 - في المربع Criteria، أدخل الشرط (على هيئة رقم أو تعبير أو نص) الذي يقوم بتعريف الخلايا التي سيتم احتساب عددها.

← لاحتساب المعدل الوسطي للقيم في نطاق بيانات التي تحقق شرطاً

- ➡ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النطاق" هو نطاق البيانات الذي تريد تقييمه، و"المعايير" هي الشرط الذي يقوم بتعريف الخلايا التي سيتم احتساب معدلها الوسطي، و"نطاق_المعدل_الوسطي" هو نطاق البيانات الذي يتضمن الخلايا التي سيتم احتساب معدلها الوسطي:

=AVERAGEIF(نطاق_المعدل_الوسطي;المعايير;النطاق)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [دالات إضافية]، انقر فوق [إحصائي]، ثم انقر فوق AVERAGEIF.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

- في المربع Range، أدخل نطاق البيانات الذي تريد تقييمه أو قم بتحديدده.
- في المربع Criteria، أدخل الشرط (على هيئة رقم أو تعبير أو نص) الذي يقوم بتعريف الخلايا التي سيتم احتساب معدلها الوسطي.
- في المربع Average_range، أدخل نطاق البيانات الذي يتضمن قيم الخلايا التي تريد احتساب معدلها الوسطي أو قم بتحديدده. إذا لم تحدّد أي شيء في هذا المربع وبقي فارغاً، ستحتسب الصيغة المعدل الوسطي للخلايا الموجودة في نطاق البيانات المحدّد في المربع Range.

تمارين

ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف4". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- في المصنّف Excel_4-3، قم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "بيان النفقات":
 - في الخلية C25، استخدم الدالة AND لتحديد ما إذا كان مجموع الترفيه أصغر من \$200.00 ومجموع المتفرقات أصغر من \$100.00.
 - في الخلية C26، استخدم الدالة OR لتحديد ما إذا كان مجموع الترفيه أكبر من \$200.00 أو مجموع المتفرقات أكبر من \$100.00.
 - في الخلية C27، استخدم الدالة IF لإظهار النص "النفقات مقبولة" إذا كان تقييم الدالة في C25 هو true (صح) والنص "النفقات مرتفعة جداً" إذا كان تقييمها false (خطأ).
 - في الخلية C28، استخدم الدالة IF لإظهار النص "النفقات مقبولة" إذا كان تقييم الدالة في C26 هو not true (ليس صح) و"النفقات مرتفعة جداً" إذا كان تقييمها not false (ليس خطأ).
 - قم بإضافة 60.00 إلى العمود "الترفيه" أو العمود "متفرقات" لتدقيق عملك.

4-4 تنسيق النص وتعديله باستخدام الدالات

يمكنك استخدام الصيغ المعروضة في الجدول التالي لإظهار نص في الخلية.

الدالة	الوصف
LEFT()	تقوم بإرجاع حرف (أو أحرف) أقصى اليسار من سلسلة نصية (بمعنى آخر، من بدايتها)
MID()	تقوم بإرجاع عدد محدد من الأحرف من سلسلة نصية، بدءاً من الموضع التي تقوم بتحديدده
RIGHT()	تقوم بإرجاع حرف (أو أحرف) أقصى اليمين من سلسلة نصية (بمعنى آخر، من نهايتها)
TRIM()	تقوم بإزالة كل المسافات من النص ما عدا المسافات الأحادية بين الكلمات
UPPER()	تقوم بتحويل النص اللاتيني إلى أحرف كبيرة
LOWER()	تقوم بتحويل النص اللاتيني إلى أحرف صغيرة
CONCATENATE()	تقوم بضم ما يصل إلى 255 مكوناً نصياً في سلسلة واحدة

تأخذ الدالات LEFT() و MID() و RIGHT() في حسابها كل حرف موجود في السلسلة النصية المحددة. وتقبل الدالات LEFT() و RIGHT() الوسيطات التالية:

- **النص** (مطلوبة) السلسلة النصية المطلوب أن تقوم الصيغة بتقييمها.
- **عدد_الأحرف** (اختيارية) عدد الأحرف المطلوب إرجاعها. إذا لم تحدّد عدد الأحرف، ستقوم الدالة بإرجاع حرف واحد.

بناء الدالات LEFT() و RIGHT() هو:

LEFT(عدد_الأحرف; النص)

RIGHT(عدد_الأحرف; النص)

مثلاً، تقوم الصيغة التالية

=LEFT([الاسم_الأخير]@[الطلاب];1)

بإرجاع الحرف الأول من الاسم الأخير للطلاب.

وتأخذ الدالة MID() الوسيطات التالية:

- **النص** (مطلوبة) السلسلة النصية المطلوب أن تقوم الصيغة بتقييمها.
- **موضع_البداية** (مطلوبة) موضع أول حرف تريد استخراجه. إذا كان موضع البداية أكبر من عدد الأحرف الموجودة في السلسلة النصية، ستقوم الدالة بإرجاع سلسلة فارغة.
- **عدد_الأحرف** (مطلوبة) عدد الأحرف المطلوب إرجاعها. إذا لم تحدد عدد الأحرف، ستقوم الدالة بإرجاع حرف واحد.

بناء الدالة MID() هو:

MID(النص;موضع_البداية;النص)

تقوم الدالة MID() بإرجاع أحرف محددة من سلسلة نصية

C2		=MID(A2;5;8)			
E	D	C	B	A	
		الرقم المحلي	رمز المنطقة	الهاتف	1
		555-0100	817	817-555-0100	2
		555-0134	972	972-555-0134	3
		555-0158	425	425-555-0158	4
		555-0194	360	360-555-0194	5
		555-0167	123	123-555-0167	6

وتأخذ الدالات TRIM() وUPPER() وLOWER() وسيطة واحدة فقط: السلسلة النصية المطلوب معالجتها. بناء هذه الدالات هو:

TRIM(النص)

UPPER(النص)

LOWER(النص)

ويمكن الدالة CONCATENATE() أن تكون مفيدة جداً. فاستخدام هذه الدالة يتيح لك دمج المحتوى الموجود في الخلايا بالإضافة إلى المحتوى الذي تقوم بإدخاله في الصيغة. بناء الدالة CONCATENATE() هو:

CONCATENATE(1نص; [2نص]; ...)

مثلاً، تقوم الصيغة التالية بإرجاع نتيجة تشبه عساكر، محمود: العلامة 5

=CONCATENATE(1جدول[@[الإسم_الأخير]];"، ";
2جدول[@[العلامة]];"العلامة: ";3جدول[@[الإسم_الأول]];"العلامة: ")

تلميح يمكنك استخدام العامل & للحصول على نفس النتيجة التي تعطيها الدالة CONCATENATE(). مثلاً، تقوم الصيغة =A1&B1 بإرجاع نفس القيمة التي تقوم الصيغة =CONCATENATE(A1;B1) بإرجاعها. وتقوم ميزة التعبئة السريعة بتنفيذ وظيفة مشابهة.

استراتيجية استخدام الصيغ لتنسيق الخلايا هو جزء من نطاق أهداف اختبارات متخصص Microsoft Office رقم 77-427 و77-428، "خبير Microsoft Excel".

◀ لإرجاع حرف واحد أو أكثر من بداية سلسلة نصية

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر و"عدد_الأحرف" هو عدد الأحرف التي تريد إرجاعها:

=LEFT(النص; عدد_الأحرف)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق LEFT.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

○ في المربع Text، أدخل النص المصدر أو قم بتحديدده.

○ في المربع Num_chars، أدخل عدد الأحرف التي تريد إرجاعها.

◀ لإرجاع حرف واحد أو أكثر من داخل سلسلة نصية

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر، و"موضع_البداية" هو الحرف الذي تريد بدء إرجاع الأحرف منه، و"عدد_الأحرف" هو عدد الأحرف التي تريد إرجاعها:

=MID(النص; موضع_البداية; عدد_الأحرف)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق MID.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

○ في المربع Text، أدخل النص المصدر أو قم بتحديدده.

○ في المربع Start_num، أدخل الحرف الذي تريد بدء إرجاع الأحرف منه.

○ في المربع Num_chars، أدخل عدد الأحرف التي تريد إرجاعها.

◀ إعادة حرف واحد أو أكثر من نهاية سلسلة نصية

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر و"عدد_الأحرف" هو عدد الأحرف التي تريد إرجاعها:

=RIGHT(النص; عدد_الأحرف)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق RIGHT.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

○ في المربع Text، أدخل النص المصدر أو قم بتحديدده.

○ في المربع Num_chars، أدخل عدد الأحرف التي تريد إرجاعها.

◀ تحويل عدة مسافات في سلسلة نصية إلى مسافة واحدة

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر:

=TRIM(النص)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق TRIM.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، أدخل النص المصدر الذي تريد إزالة المسافات الزائدة منه أو قم بتحديدده، ثم انقر فوق [موافق].

◀ تحويل سلسلة نصية لاتينية إلى أحرف كبيرة

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر:

=UPPER(النص)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق UPPER.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، أدخل النص المصدر الذي تريد تحويله إلى أحرف كبيرة أو قم بتحديدده، ثم انقر فوق [موافق].

◀ تحويل سلسلة نصية لاتينية إلى أحرف صغيرة

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية، حيث "النص" هو النص المصدر:

=LOWER(النص)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق LOWER.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، أدخل النص المصدر الذي تريد تحويله إلى أحرف صغيرة أو قم بتحديدده، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لربط عدة سلاسل نصية في خلية واحدة

◀ في الخلية أو شريط الصيغة، أدخل الصيغة التالية التي تقبل ما يصل إلى 255 سلسلة نصية يتم تحديدها إما من خلال مراجع خلايا أو إدخالها بين علامات اقتباس:

=CONCATENATE(1نص; [2نص]; [3نص]...)

أو

1. في علامة التبويب [صيغ]، في المجموعة [مكتبة الدالات]، انقر فوق [نص]، ثم انقر فوق CONCATENATE.

2. في مربع الحوار [وسيطات الدالة]، قم بما يلي، ثم انقر فوق [موافق]:

○ في المربع Text1، أدخل النص المصدر الأول أو قم بتحديدده.

○ في المربع Text2 وكل مربع لاحق، أدخل النص المصدر الإضافي.

تمارين

- ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف4". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- قم بفتح المصنّف Excel_4-4، وقم بتنفيذ المهام التالية في ورقة العمل "قائمة الكتب":
 - في العمود "أرسله"، قم بإدراج الحرف الأول من الإسم الأخير للكاتب.
 - في العمود "الباحث"، قم بإدراج رمز منطقة الكاتب.
 - في العمود "السيرة الذاتية"، استخدم الدالة CONCATENATE() لإدراج نص يشبه "جوان لامبرت هي كاتبة Microsoft Word 2013 خطوة خطوة، الذي نشرته الدار العربية للعلوم سنة 2013". (بما في ذلك النقطة).

مراجعة الأهداف

تأكد أنك أصبحت تُجيد المهارات التالية قبل إنهاء هذا الفصل:

- 1-4 استخدام نطاقات الخلايا والمراجع في الصيغ والدالات
- 2-4 تلخيص البيانات باستخدام الدالات
- 3-4 استخدام المنطق الشرطي في الدالات
- 4-4 تنسيق النص وتعديله باستخدام الدالات

إنشاء المخططات والكائنات

ترتبط المهارات التي يتم الاختبار فيها في هذا القسم من اختبار متخصص Microsoft Office لـ Microsoft Excel 2013 بإنشاء المخططات والكائنات. كما ترتبط الأهداف التالية على وجه الخصوص بمجموعة المهارات التالية:

- 1-5 إنشاء المخططات
- 2-5 تنسيق المخططات
- 3-5 إدراج الكائنات وتنسيقها

يمكنك تخزين كمية كبيرة من البيانات في مصنف Excel. وقد تقرّر تضمين معلومات إضافية فيها عندما تريد تقديمها للآخرين، لكي تساعدك على فهمها بسهولة أكبر. لقد تناول الفصل 2، "إدارة الخلايا والنطاقات"، طرق تقديم البيانات في سياق نطاق بياناتٍ أو جدولٍ. لكن يمكنك الذهاب خطوة إضافية في عملية التقديم عن طريق عرض البيانات في مخطط، حيث إن Excel 2013 يتيح لك إنشاء أنواع عديدة من المخططات للبيانات التي يتم تخزينها في ورقة عمل واحدة أو أكثر. ولتسهيل عملية اختيار نوع المخطط، تعرض لك أداة التحليل السريع أنواع المخططات الأنسب للبيانات التي تعمل معها. ولمساعدة المستخدمين في فهم بيانات المخطط، يمكنك ضبط تكوين المخطط ليتضمن عناصر تعريفية كعنوانٍ مثلاً ووسيلة إيضاح وعلامات بيانات.

وتناول القسم 1-3، "تنسيق أوراق العمل والمصنفات"، أيضاً طرق إدراج الرسوم في رؤوس أوراق العمل وخلفيات. كما يمكنك تحسين المعلومات التي تقوم بتقديمها في المصنف عن طريق تضمين صور كشعار الشركة مثلاً على أوراق العمل مباشرةً، وإظهار نصوص ورسوم في رسوم SmartArt البيانية المهنية، وإظهار نص مستقل عن بنية ورقة العمل أو بنية ورقة المخطط ضمن مربعات نص.

يرشدك هذا الفصل في دراسة وسائل تقديم البيانات في مخططات وتحسين أوراق العمل بتضمين صور ورسوم بيانية مهنية ومربعات نص.

ملفات التمارين لحل التمارين في هذا الفصل، تحتاج إلى ملفات التمارين الموجودة في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف5". لمزيد من المعلومات، راجع "تنزيل ملفات التمارين" في مقدمة هذا الكتاب.

1-5 إنشاء المخططات

يتم إنشاء المخططات (التي تسمى أيضاً رسوم بيانية) بوضع نقاط بيانات على محور ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد للمساعدة في تحليل البيانات، وهي مكوّن شائع في بعض أنواع المصنّفات. وبإمكان تقديم البيانات في مخطط أن يسهّل فهم الاتجاهات والعلاقات التي قد لا تكون واضحة من البيانات نفسها.

ويُعتبر كل نوع مختلف من المخططات مناسباً لأنواع مختلفة من البيانات. يعرض الجدول التالي أنواع المخططات المتوفرة والبيانات الأنسب لها.

نوع المخطط	يتم استخدامه عادة لإظهار
مساحي	عدة سلاسل بيانات في طبقات تراكمية تعرض التغيرات عبر الوقت
شريطي	التيابنات في القيم عبر الوقت أو القيم النسبية لعدة عناصر في لحظة زمنية واحدة
فقاعي	العلاقات المتبادلة بين ثلاثة عناصر مستقلة أو أكثر
عمودي	التيابنات في القيم عبر الوقت أو مقارنات
دائري مجوف	النسب المئوية المعيّنة للمكوّنات المختلفة لأكثر من عنصر واحد
خطي	اتجاهات عديدة في البيانات عبر فواصل زمنية متباعدة بشكل متساوٍ
دائري	النسب المئوية المعيّنة للمكوّنات المختلفة لعنصر واحد (قيم غير سالبة، ولا تساوي صفراً، وعددها لا يتجاوز سبعة)
نسيجي	النسب المئوية المعيّنة للمكوّنات المختلفة لعنصر، وكلها تبدأ من نفس النقطة المركزية
أسهم	البورصة أو أي نشاط مشابه
سطحي	الاتجاهات في القيم على بُعدين مختلفين في منحنى متواصل، كما هو الحال في الخريطة الطبوغرافية مثلاً
س ص (مبعثر)	العلاقات المتبادلة بين عناصر مستقلة

كما يمكنك إنشاء مخططات تحرير وسرد تجعل عدة مخططات بيانات مختلفة تتراكب في مساحة واحدة.


وكل ما عليك فعله لرسم البيانات في مخطط هو تحديد البيانات ثم تحديد نوع المخطط الذي تريده. يمكنك تحديد أي نوع مخطط من المجموعة [مخططات] في علامة التبويب

[إدراج]. كما يمكنك البحث عن التوصيات استناداً إلى المحتوى المحدد إما في الصفحة [المخططات] في أداة التحليل السريع أو في الصفحة [المخططات الموصى بها] في مربع الحوار [إدراج مخطط].




تلميح تقدّم أداة التحليل السريع خيارات تنسيق تلائم البيانات المحددة حالياً. وتتيح لك صفحات أداة التحليل السريع تطبيق تنسيق شرطي، وتنفيذ عمليات رياضية، وإنشاء جداول وجدول محورية، وإدراج خطوط مؤشر. وكما هو الحال مع شريط الأدوات المصغّر والقائمة [خيارات اللصق] وبقية الأدوات السياقية، تقدّم أداة التحليل السريع الوظائف الموجودة في مكان مركزي. وسبب تقديم Excel لهذه الميزة كأداة وليس كشريط أدوات أو قائمة هو أن الخيارات التي تقدّمها هذه الأداة - المخططات المعروضة في الصفحة [المخططات] مثلاً - يتم تحديدها بما يلائم البيانات الحالية.

إذا كان نوع المخطط الذي قمت بتحديدته في البدء لا يعرض بياناتك بالطريقة التي تريدها، يمكنك تغيير النوع في أي وقت. وتأتي معظم أنواع المخططات بنسختين ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، ويمكنك تخصيص كل ناحية متوفرة في كل نسخة منهما.



سيكون المخطط مرتبطاً ببيانات ورقة عمله، لذا فإن أي تغييرات تقوم بها على البيانات المرسومة ستظهر في المخطط فوراً. وإذا كنت تريد إضافة قيم إلى سلسلة بيانات أو حذف قيم من سلسلة بيانات، أو إضافة سلسلة بأكملها أو إزالتها، ستحتاج إلى زيادة نطاق البيانات المرسومة في ورقة العمل أو إنقاصه.



ولا يعرض المخطط النتائج التي تتوقعها أحياناً لأنه تم رسم سلاسل البيانات على المحاور الخطأ؛ أي أن Excel يرسم البيانات حسب الصفوف في حين أن عليه رسمها حسب الأعمدة، أو العكس بالعكس. يمكنك تبديل الصفوف والأعمدة بسرعة لترى ما إذا كان ذلك سيعطي التأثير المطلوب. ولرؤية ما الذي يفعله Excel في الكواليس، يمكنك فتح مربع الحوار [تحديد مصدر البيانات] الذي يتيح لك التحكم بالأمر التي يتم رسمها على كل محور.

استراتيجية تمرّن على رسم نفس البيانات بطرق مختلفة. وحاول أن تفهم على وجه التحديد تأثيرات رسم البيانات حسب الأعمدة أو الصفوف.



← لرسم البيانات المحددة في مخطط في ورقة العمل

- ❖ في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [مخططات]، انقر فوق نوع المخطط العام الذي تريده، ثم في القائمة، انقر فوق المخطط المحدد الذي تريد إنشاؤه.

تلميح تؤدي الإشارة إلى نوع المخطط في القائمة إلى ظهور معاينة مباشرة للبيانات المحددة التي سيرسمها ذلك النوع من المخططات.

- ❖ في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [مخططات]، انقر فوق [المخططات الموصى بها]. قم باستعراض المخططات الموصى بها بالنقر فوق المصغرات في الجزء الأيمن. ثم انقر فوق نوع المخطط الذي تريده، وانقر فوق [موافق].
- ❖ انقر فوق زر التحليل السريع الذي يظهر في الركن الأيسر السفلي للتحديد، وانقر فوق [المخططات]، ثم انقر فوق نوع المخطط الذي تريد إنشاؤه.

← لتغيير نوع المخطط المحدد

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [النوع]، انقر فوق [تغيير نوع المخطط].
2. في مربع الحوار [تغيير نوع المخطط]، انقر فوق نوع جديد أو نوع فرعي جديد، ثم انقر فوق [موافق].

← لتعديل نقاط البيانات في المخطط

- ❖ في ورقة عمل Excel المرتبطة، قم بتغيير القيم المرسومة في المخطط.

◀ تغيير نطاق البيانات المرسوم في المخطط المحدد

◀ في ورقة عمل Excel المرتبطة، قم بسحب مقابض الأركان التابعة لمحددات السلاسل إلى أن يتم تحديد السلسلة التي تريد رسمها.

أو

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [بيانات]، انقر فوق [تحديد البيانات].

أو

انقر بزر الماوس الأيمن فوق حدود المخطط أو منطقة البيانات، ثم انقر فوق [تحديد البيانات].

2. في مربع الحوار [تحديد مصدر البيانات]، قم بأحد الأمور التالية، ثم انقر فوق [موافق]:

○ انقر فوق رمز ورقة العمل في الطرف الأيسر للمربع [نطاق بيانات المخطط]، ثم قم بالسحب لتحديد كامل نطاق البيانات التي تريدها أن تكون متوفرة.

○ في القائمة [إدخالات وسيلة الإيضاح (سلسلة)] والقائمة [تسميات المحور (الفئة) الأفقي]، قم بتحديد خانات اختيار الصفوف والأعمدة التي تريد رسمها.

◀ لرسم سلسلة بيانات إضافية في المخطط المحدد

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [بيانات]، انقر فوق [تحديد البيانات].

أو

انقر بزر الماوس الأيمن فوق حدود المخطط أو منطقة البيانات، ثم انقر فوق [تحديد البيانات].

2. في مربع الحوار [تحديد مصدر البيانات]، في أعلى القائمة [إدخالات وسيلة الإيضاح (سلسلة)]، انقر فوق الزر [إضافة].

3. في مربع الحوار [تحرير سلسلة]، في المربع [إسم السلسلة]، أدخل السلسلة الإضافية أو قم بتحديددها. وإذا لزم الأمر، أدخل قيم السلسلة أو قم بتحديددها. ثم انقر فوق [موافق].

4. في مربع الحوار [تحديد مصدر البيانات]، انقر فوق [موافق].

◀ لتبديل عرض سلسلة بياناتٍ في المخطط المحدد بين محور السلاسل ومحور الفئات

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [بيانات]، انقر فوق الزر [تبديل الصف/العمود].

أو

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [بيانات]، انقر فوق [تحديد البيانات].

أو

انقر بزر الماوس الأيمن فوق حدود المخطط أو منطقة البيانات، ثم انقر فوق [تحديد البيانات].

2. في مربع الحوار [تحديد مصدر البيانات]، انقر فوق [تبديل الصف/العمود]، ثم انقر فوق [موافق].

تمارين

ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف5". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- في المصنّف Excel_5-1a، استخدم البيانات في ورقة العمل "سياتل" لرسم مخطط دائري بسيط.
- في المصنّف Excel_5-1b، في ورقة العمل "المبيعات"، قم برسم البيانات في مخطط عمودي ثنائي الأبعاد بسيط. ثم قم بتبديل الصفوف والأعمدة.
- في المصنّف Excel_5-1c، في ورقة العمل "المبيعات"، قم بتغيير قيمة مبيعات أكتوبر للفئة "زهور" إلى 888.25. ثم قم بإضافة سلسلة بيانات نوفمبر إلى المخطط، و قم بتغيير طريقة رسم البيانات لكي تتمكن من مقارنة مبيعات الشهرين.


2-5 تنسيق المخططات

يتضمن المخطط عناصر عديدة؛ بعضها مطلوب وبعضها اختياري. ويمكن تعريف محتوى المخطط بواسطة عنوان المخطط. كما يتم تمثيل كل سلسلة بيانات في المخطط

بلون فريد. ويتم إنشاء وسيلة إيضاح تقوم بتعريف تلك الألوان افتراضياً، لكنها اختيارية. ويتم تمثيل كل نقطة بيانات في المخطط بعلامة بيانات، ويمكن تمثيلها أيضاً بتسمية بيانات تحدد قيمة نقطة البيانات. يتم رسم البيانات على المحور س (أو محور الفئات) والمحور ص (أو محور القيم). وتتضمن المخططات الثلاثية الأبعاد المحور ع (أو محور السلاسل) أيضاً. يمكنك إنشاء عناوين للمحاور، وتستطيع خطوط الشبكة تحديد قياسات المحاور بشكل دقيق أكثر.

ولتحسين فائدة المخطط أو أثره في نفوس الآخرين، يمكنك إضافة عناصر إليه. ويمكنك تعديل كل عنصر بطرق ملائمة، بالإضافة إلى تعديل منطقة الرسم (المنطقة التي تعرفها المحاور) ومنطقة المخطط (كائن المخطط بأكمله). ويمكنك نقل معظم عناصر المخطط وتنسيقها، وإضافتها إلى المخطط أو إزالتها منه بسهولة.


تلميح بإمكان تسميات البيانات أن تسبب ازدحاماً في أبسط المخططات. لذا إذا كنت بحاجة لإظهار بيانات المخطط على ورقة مخطط منفصلة، استخدم جدول بيانات بدلاً من ذلك.




ويمكنك إضافة عناصر المخطط وإزالتها من الجزء [عناصر المخطط] أو من علامة تبويب الأدوات [تصميم].

استراتيجية يمكنك تعديل عناصر المخطط بطرق عديدة جداً لدرجة أنه يصعب علينا تناولها كلها بالتفصيل هنا. فبالإضافة إلى اختيار الخيارات من المعارض، يمكنك


فتح مربع حوار تنسيق لكل نوع من العناصر. تأكد أنك على إمام بعناصر المخطط وكيفية استخدامها لتحسين المخطط.



افتراضياً، يقوم Excel بإنشاء المخططات على نفس ورقة العمل التي تحتوي على البيانات المصدر. ويمكنك نقل المخطط أو تغيير حجمه في ورقة العمل بسحبه أو سحب مقابضه، أو بتحديد موضعه أو أبعاد دقيقة له. وإذا كنت تفضّل إظهار المخطط على ورقة خاصة به، يمكنك نقله إلى ورقة عمل أخرى في المصنّف، أو إلى ورقة مخطط خاصة به لوحده.



يمكنك تطبيق مجموعات من التخطيطات والأنماط المعرّفة من قبل لتنسيق المخطط بسرعة. كما يمكنك تطبيق نمط شكل على منطقة المخطط لتمييزها عن بقية الورقة.



← لإظهار عناصر المخطط وإخفاءها

انقر فوق المخطط، ثم انقر فوق زر عناصر المخطط (يعرض علامة جمع) الذي يظهر في الركن الأيسر العلوي للمخطط. في الجزء [عناصر المخطط]، قم بتحديد خانة اختيار العناصر التي تريد إظهارها، وقم بإلغاء تحديد خانة اختيار العناصر التي تريد إخفاءها.

في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [تخطيطات المخططات]، انقر فوق [إضافة عنصر المخطط]، وانقر فوق نوع العنصر، ثم انقر فوق العنصر المحدد الذي تريد إظهاره أو إخفاءه.

في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [تخطيطات المخططات]، انقر فوق [تخطيط سريع]، ثم انقر فوق مجموعة العناصر التي تريد إظهارها.

← لتغيير حجم المخطط

قم بتحديد المخطط، ثم قم بسحب مقابض التحجيم.

في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [الحجم]، أدخل أبعاد الارتفاع والعرض.

في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، انقر فوق مشغل مربع حوار [الحجم]، وأدخل أبعاد [الارتفاع] و[العرض] أو النسب المئوية [ارتفاع المقياس] و[عرض المقياس] في صفحة الحجم والخصائص في الجزء [تنسيق منطقة المخطط].

← لنقل مخطط محدد

◀ قم بسحب المخطط إلى مكان آخر في ورقة العمل.
أو

1. في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [الموقع]، انقر فوق [نقل المخطط].
2. في مربع الحوار [نقل المخطط]، قم بتحديد مكانٍ وانقر فوق [موافق].

◀ لتغيير تخطيط المخطط المحدد

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [النوع]، انقر فوق [تغيير نوع المخطط]، ثم انقر فوق التخطيط الذي تريده.

◀ لتطبيق نمط على المخطط المحدد

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في معرض [أنماط المخططات]، انقر فوق النمط الذي تريده.

◀ انقر فوق زر أنماط المخططات (يعرض فرشاة طلاء) الذي يظهر في الركن الأيسر العلوي للمخطط. وفي الصفحة [نمط] في جزء أنماط المخطط الذي يظهر، انقر فوق النمط الذي تريده.

◀ لتطبيق نمط شكل على المخطط المحدد

◀ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في معرض [أنماط الأشكال]، انقر فوق النمط الذي تريده.

◀ لتغيير نظام ألوان المخطط المحدد

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [أنماط المخططات]، انقر فوق [تغيير الألوان]، ثم انقر فوق نظام الألوان الذي تريده.

◀ انقر فوق زر أنماط المخططات الذي يظهر في الركن الأيسر العلوي للمخطط. وفي الصفحة [اللون] في جزء أنماط المخطط، انقر فوق نظام الألوان الذي تريده.

◀ قم بتطبيق نسق مختلف على ورقة العمل.

راجع أيضاً لمزيد من المعلومات حول تطبيق الثُسُق، راجع القسم 3-1، "تنسيق أوراق العمل والمصنّفات".

- ستجد ملفات التمارين لهذه المهام في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف5". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.
- في المصنّف Excel_5-2a، في ورقة العمل "المبيعات"، قم بتغيير المخطط الدائري إلى مخطط عمودي ثلاثي الأبعاد متفاوت المسافات. ثم قم بتطبيق [التخطيط 1] و[النمط 7] ونمط الشكل [تأثير رقيق - التمييز 3].
 - في المصنّف Excel_5-2b، في ورقة العمل "المبيعات"، قم بتكبير حجم المخطط بحيث يغطي الخلايا A1:L23. ثم قم بنقله إلى ورقة مخطط جديدة تدعى **مخطط المبيعات**.
 - في المصنّف Excel_5-2c، في ورقة العمل "سياتل"، قم بإضافة العنوان **تقرير مؤشر جودة الهواء** إلى المخطط. ثم قم بإضافة تسميات بيانات تعرض النسبة المئوية التي تمثلها كل علامة بيانات. وتأكد أن النسب المئوية تظهر كأرقام صحيحة بدون منازل عشرية.

3-5 إدراج الكائنات وتنسيقها

رغم أن إمكانية دمج كل العناصر الرسومية المتوفرة في Microsoft Word و PowerPoint في مصنّف Excel لا تخطر على بال الكثيرين عند تخزينهم البيانات في مصنّفات Excel، إلا أنها جديرة بالاهتمام عند التحضير لتقديم البيانات للآخرين. وبإمكان هذا أن يكون مفيداً جداً عند إنشاء صفحات تلخيص أو عندما يجب أن يقدّم المصنّف مصدر معلومات مستقل للمحتوى النصي بالإضافة إلى البيانات.

تلميح استخدم نفس الطرق لإدراج الكائنات الرسومية وتنسيقها في Excel كالتى تستخدمها في برامج Microsoft Office الأخرى. وبصفتك مستخدم خبيراً، ستكون ملماً على الأرجح بطرق إدراج الكائنات الرسومية في البرامج الأخرى وإنشائها وضبط تكوينها.

إضافة صور إلى أوراق العمل

أبسط طريقة لتحسين محتوى المصنّف القياسي هي بإضافة صورة، مثل شعار الشركة، أو صورة المنتج، أو صورة تمثّل المفهوم الذي تحاول توضيحه لقراء المصنّف. وعندما تُدرج صورة في مستند، يمكنك تعديلها بعدة طرق. يمكنك مثلاً اقتصاص الصورة أو تغيير حجمها، وتغيير سطوعها وتباينها، وإعادة تلوينها، وتطبيق تأثيرات فنية عليها، وضغطها لتقليل حجم المستند الذي تتواجد فيه. كما يمكنك تطبيق عدد كبير من الأنماط التي تم

تنسيقها مسبقاً على الصورة لتغيير شكلها واتجاهها، بالإضافة إلى إضافة حدود وتأثيرات إلى الصورة.

◀ إدراج صورة في ورقة عمل

1. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [رسومات توضيحية]، انقر فوق الزر [الصور].

2. في مربع الحوار [إدراج صورة]، قم بالاستعراض إلى الملف الذي تريده وانقر فوقه. ثم قم بأحد الأمور التالية:

- انقر فوق [إدراج] لإدراج الصورة في ورقة العمل.
- في قائمة [إدراج]، انقر فوق [ارتباط بالملف] لإدراج صورة سيتم تحديثها تلقائياً إذا تغيرَ ملف الصورة.
- في قائمة [إدراج]، انقر فوق [إدراج وربط] لإدراج صورة يمكنك تحديثها يدوياً إذا تغيرَ ملف الصورة.

◀ لتطبيق تأثيرات فنية على صورة محدّدة في ورقة عمل

◀ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [ضبط]، انقر فوق [التأثيرات الفنية]، ثم في المعرض، انقر فوق التأثير الذي تريد تطبيقه.

◀ لتطبيق نمط على صورة محدّدة في ورقة عمل

◀ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [أنماط الصور]، قم بتوسيع معرض الأنماط السريعة، ثم انقر فوق النمط الذي تريد تطبيقه.

أو

1. في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، انقر فوق مشغّل حوار [أنماط الصور].
2. في الجزء [تنسيق صورة]، في صفحة التعبئة والخط وصفحة التأثيرات، اختر الخيارات التي تريد تطبيقها.

◀ لتغيير حجم صورة محدّدة و/أو شكلها في ورقة عمل

- ◀ قم بسحب مقابض تحجيمها.
- ◀ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [الحجم]، قم بتغيير إعدادات الارتفاع والعرض.

◀ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، انقر فوق مشغل مربع حوار [الحجم]. ثم في صفحة الحجم والخصائص في الجزء [تنسيق صورة]، قم بتغيير الإعدادات [الارتفاع] و[العرض] و[المقياس].

◀ لنقل صورة في ورقة عمل

◀ قم بسحب الصورة إلى المكان الجديد.

◀ لنسخ صورة إلى مكان جديد في ورقة عمل

◀ اضغط على المفتاح Ctrl باستمرار وقم بسحب الصورة إلى المكان الثاني.

◀ لتنسيق صورة محدّدة

◀ استخدم الأوامر في المجموعة [ضبط] في علامة تبويب الأدوات [تنسيق] لإزالة خلفية الصورة؛ وتعديل الحدة والسطوع والتباين؛ وتطبيق تأثيرات فنية؛ وضغط الصورة لتصغير حجم الملف.

◀ استخدم الأوامر في المجموعة [أنماط الصور] في علامة تبويب الأدوات [تنسيق] لتطبيق مجموعات تأثيرات مضبوط تكوينها مسبقاً أو لتطبيق حدود أو ظل أو انعكاس أو توهج أو حواف ناعمة أو حواف مشطوفة أو تأثير ثلاثي الأبعاد.

◀ استخدم الأوامر في المجموعة [ترتيب] في علامة تبويب الأدوات [تنسيق] للتحكم بعلاقة الصورة بالورقة وببقية الصور على الورقة، واستدارة الصورة أو انعكاسها.

◀ استخدم الأوامر في المجموعة [الحجم] في علامة تبويب الأدوات [تنسيق] لتغيير ارتفاع الصورة وعرضها، واقتصاص الصورة يدوياً إلى نسبة محدّدة من العرض إلى الارتفاع، أو إلى شكل، أو لتعبئة مساحة محدّدة أو احتوائها.

إضافة مربعات نص إلى أوراق العمل

لتقديم المعلومات بشكل موجز أكثر، يمكنك إضافة نص إليها. لكن عندما تضيف النص إلى ورقة العمل مباشرة، سيتحكّم عرض خلايا ورقة العمل وارتفاعها بالنص الذي تقوم بإدخاله فيها. لتخطي هذا القيد، يمكنك إدراج النص في مربع نص وضبط موضعه أينما تريد.

◀ لإدراج مربع نص في ورقة عمل

1. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [نص]، انقر فوق [مربع نص].

2. انقر فوق ورقة العمل لإدراج مربع نص ذي حجم عادي، أو قم بالسحب لرسم مربع النص بالحجم الذي تريده.
3. أدخل النص الذي تريد إظهاره في مربع النص أو قم ب لصقه فيه.

← لتنسيق مربع نص محدد

- لتغيير الشكل، في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [إدراج أشكال]، انقر فوق [تحرير شكل]، وانقر فوق [تغيير الشكل]، ثم انقر فوق الشكل الذي تريده.
- لتغيير تعبئة الشكل أو مخططه التفصيلي أو تأثيراته، في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، استخدم خيارات التنسيق في المجموعة [أنماط الأشكال].
- لتدوير الشكل، في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [ترتيب]، انقر فوق [تدوير الكائنات]، ثم انقر فوق خيار الاستدارة الذي تريده.
- لتغيير حجم الشكل، في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في المجموعة [الحجم]، قم بتعديل الارتفاع والعرض، أو انقر فوق مشغل مربع حوار [الحجم] ثم قم بضبط الإعدادات في الجزء [تنسيق شكل].

← لتنسيق النص في مربع النص


- قم بتحديد مربع النص. في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، استخدم خيارات التنسيق في المجموعة [أنماط WordArt].
- قم بتحديد النص، ثم استخدم خيارات التنسيق على شريط الأدوات المصغر أو في المجموعة [خط] في علامة التبويب [الصفحة الرئيسية].

إضافة رسوم SmartArt إلى أوراق العمل

لتقديم معلومات معقدة أكثر، يمكنك استخدام SmartArt لإنشاء رسم بياني مهني محترف يستخدم عناصر نسق مصنفك، وبالتالي ينسجم بشكل جيد مع بقية محتوى المصنف.

مثلاً، عندما تتضمن ورقة العمل تفاصيل إحدى العمليات، كجدولة مشروع مثلاً، فقد تحتاج إلى إنشاء رسم بياني لتوضيح العملية بصورة مرئية. يمكنك إنشاء رسوم بيانية مهنية ذات مظهر محترف باستخدام ميزة رسوم SmartArt. ويمكنك استخدام مجموعات التنسيق المعرف من قبل لإنشاء نوع الرسم البياني الأنسب لمعلومات ورقة العمل بسهولة. وبعد اختيار نوع الرسم البياني الذي تريده وإدراجه في المستند، ستضيف النص

إما مباشرةً في أشكال الرسم البياني أو من جزء نصه. بإمكان رسوم SmartArt البيانية أن تتألف من نص فقط، أو من نص وصور.



◀ لإنشاء رسم بياني مهني

1. في علامة التبويب [إدراج]، في المجموعة [رسومات توضيحية]، انقر فوق الزر SmartArt.
2. في الجزء الأيمن لمربع الحوار [اختيار رسم SmartArt]، انقر فوق نوع الرسم البياني الذي تريده.
3. في الجزء الوسطي، انقر فوق التخطيط الذي تريده، ثم انقر فوق [موافق].

◀ لتطبيق نمط على رسم بياني محدّد

- ➡ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في معرض [أنماط SmartArt]، انقر فوق النمط الذي تريد تطبيقه.

◀ لتطبيق نمط على شكل رسم بياني محدّد

- ➡ في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، في معرض [أنماط الأشكال]، انقر فوق النمط الذي تريد تطبيقه.

أو

1. في علامة تبويب الأدوات [تنسيق]، انقر فوق مشغّل مربع حوار [أنماط الأشكال].
2. في الجزء [تنسيق شكل]، في صفحة التعبئة والخط وشفرة التأثيرات، اختر الخيارات التي تريد تطبيقها.

◀ تغيير نظام ألوان رسم بياني محدد

◀ في علامة تبويب الأدوات [تصميم]، في المجموعة [أنماط SmartArt]، انقر فوق الزر [تغيير الألوان]، ثم انقر فوق نظام الألوان الذي تريده.

تمارين

ملف التمرين لهذه المهام موجود في مجلد ملفات التمارين "MOSExcel2013/الهدف5". قم بحفظ نتائج المهام في نفس المجلد.

- قم بفتح المصنّف Excel_5-3a، وقم بتنفيذ المهام التالية:
 - في الورقة "ملخص"، قم بإدراج الشعار Excel_5-3b في الركن الأيمن العلوي.
 - في الورقة "ملخص"، قم بإدراج مربع نص على الورقة، وقم بضبط تكوينه بحيث يكون عرضه 7.5 سم وارتفاعه 7.5 سم، وقم بمحاذاته تحت العنوان "توقعاتنا". وقم بإدراج محتوى الملف النصي Excel_5-3c في مربع النص، وقم بتنسيق النص بالخط Tahoma والحجم 20 نقطة واللون البرتقالي، وقم بتوسيطه في مربع النص.
 - في ورقة العمل "المبيعات"، قم بإدراج صورة المنتج Excel_5-3d في الخلية A1، وقم بضبط تكوين المحتوى بحيث تظهر صورة المنتج بشكل أنيق في المساحة على يمين بيانات المبيعات.
 - في ورقة العمل "نظرة عامة"، قم بإنشاء رسم SmartArt نوعه [قائمة عمودية بشكل رتبة عسكرية] يبيّن النشاط الترويجي الذي رافق كل شهر مبيعات:

الشهر	النشاط
نوفمبر	التسويق قبل الإطلاق
ديسمبر	الإطلاق
يناير	التسويق القياسي
فبراير	إعلانات الشركاء
مارس	إعلانات الشركاء

- قم بتطبيق مجموعة ألوان ونمط على رسم SmartArt.

مراجعة الأهداف

تأكد أنك أصبحت تُجيد المهارات التالية قبل إنهاء هذا الفصل:

- | | |
|-------------------------|-----|
| إنشاء المخططات | 1-5 |
| تنسيق المخططات | 2-5 |
| إدراج الكائنات وتنسيقها | 3-5 |



حول المؤلف

تمتلك جوان لامبرت خبرة كبيرة في استخدام تقنيات Microsoft منذ سنة 1986، وهي تعمل في مجال التدريب والشهادات منذ سنة 1997. إنها رئيسة Online Training Solutions, Inc. (أو OTSI)، وهي مسؤولة عن فريق تحويل المعلومات والمتطلبات التقنية إلى أدوات تدريب مفيدة للمتقدمين إلى نيل الشهادات.



تحمل جوان شهادات Microsoft Certified Trainer و Microsoft Office Master و Microsoft Certified Technology Specialist و Microsoft Technology Associate، وقد ألفت أكثر من عشرين كتاباً حول Windows و Office (لأنظمة Windows و Mac). وهي تشارك الآخرين شغفها بالتكنولوجيا من خلال مشاركتها في تأليف الكتب، والمواد التعليمية، واختبارات الشهادات. كما أنها تستمتع كثيراً بتوضيح فوائد التقنيات الجديدة من خلال تقديم تدريب للآخرين وتسهيل الأحداث التي يُقيمها مركز Microsoft Experience Center. تعيش جوان حالياً في بلدة صغيرة في ولاية تكساس مع ابنتها ترييني، وكلبين شقيين قليلاً، وقطة تعتبر نفسها متفوقة عليهما، ومجموعة كبيرة من الأسماك، وآلة قهوة الاسبريسو الذاتية الفائقة التي تُدير المنزل.

Online Training Solutions, Inc. (أو OTSI)

تتخصص OTSI في تصميم منتجات تدريب وإنشائها وإنتاجها حول Microsoft Office و SharePoint و Windows للأشخاص العاملين في مجال المعلومات ومستخدمي الكمبيوتر في المنازل. ولمزيد من المعلومات حول OTSI، الرجاء زيارة موقع الويب www.otsi.com

فريق العمل

لم يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا دعم الأعضاء المجتهدين التالية أسمائهم في فريق نشر OTSI:

Jaime Odell	•	Jeanne Craver	•	Denise Bankaitis	•
Victoria Thulman	•	Kathy Krause	•	Rob Carr	•
Jean Trenary	•	Marlene Lambert	•	Susie Carr	•
Krista Wall	•	Barb Levy	•	Joyce Cox	•

ونحن ممتنون جداً لأعضاء فريق الدعم المتواجدين في منازلهم الذين مكّنوا أعضاء فريقنا من تكريس وقتهم وجهدهم على هذه المشاريع.

وقد قدّمت Rosemary Caperton و Valerie Woolley دعماً قيماً جداً بإسم Microsoft Press.