

إعداد الحقيبة
أ.عبير سيف القحطاني
أ.جنى محمد المسعري



دورة مهارات الاكسل

تقديم المدربة
أ.جنى محمد المسعري

اسم المتدرب/ة :

تاريخ بداية الدورة : (/ / ٢٠٢٠ م)



ماهو برنامج الجداول الإلكترونية (Excel):

هو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس التابعة لمايكروسوفت، وهو من أهم برامج الحاسوب لقطاع العمل حول العالم.

برنامج اكسل يعتبر من البرامج الرائدة في مجال جمع و معالجة البيانات وتحليلها وتخطيطها، والبرنامج الأول في الاستخدام ضمن المنظمات والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

يستخدم في :

- ١- المحاسبة وتدبير الموارد المالية.
- ٢- تخطيط الموارد البشرية كإجراء الحسابات المالية وإعداد الرواتب والميزانيات.
- ٣- تحليل البيانات.
- ٤- التسويق وإدارة المنتجات



بدء مصنف (ملف اكسل)

في أغلب الأحيان، قد يكون إنشاء مصنف جديد باستخدام قالب أسهل من البدء باستخدام مصنف فارغ.
كما ان قوالب Excel الجاهزة "كالفواتير" للاستخدام مع نسق وتصميم معين مسبقا. ما عليك سوى إضافة محتواك.


للحصول على قالب جاهز:

عند تشغيل Excel، يمكنك اختيار قالب من المعرض:

١. بالنقر فوق احد القوالب.

٢. للحصول على المزيد من القوالب قم بالنقر على قوالب إضافية لعرض المزيد من القوالب.

٣. أو البحث عن المزيد من القوالب عبر الإنترنت.



إذا كنت تفضل عدم استخدام قالب والعمل على مصنف فارغ جديد:

قم بالنقر على مصنف فارغ.




فتح مصنف


في كل مرة تبدأ فيها بتشغيل Excel: سترى قائمة تتضمن الملفات التي استخدمتها مؤخراً.

إذا لم يكن المصنف الذي تبحث عنه موجودا:

قم بالنقر فوق خيار فتح.



واجهة برنامج Excel



١) **شريط العنوان:** (يحتوي على عنوان الملف، أزرار التكبير والاختفاء والإغلاق، وشريط الوصول السريع).


٢) **شريط القوائم:** (يتكون من عدة قوائم وكل قائمة تحتوي على عدة أوامر خاصة).

٣) **شريط الصيغة:** (عند إدخال صيغة أو محتوى في خلية، تظهر أيضا في شريط الصيغة)

٤) **مربع الاسم:** (يظهر فيه اسم الخلية، كما تستطيع من خلاله كتابة اسم خلية والبحث عنها).

شريط التمرير: (لانتقال من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى الصفحة).

شريط المعاينة: (التحكم بطرق عرض ورقة العمل ولتكبير وتصغير الورقة).



قائمة ملف

تحتوي قائمة ملف على عدد من أوامر التي تختص بملفات الاكسل:


انشاء مصنف جديد:

عند تشغيل برنامج اكسل فانه يفتح تلقائيا مصنفا جديدا .

اما عند إنشاء مصنف آخر فعلينا ما يأتي:

(١) من قائمة "ملف" تظهر قائمة منسدلة نختار منها أمر "جديد" تظهر نافذة كما في الشكل .

(٢) نختار "مصنف فارغ" أو "قالب جاهز".



حفظ مصنف:

(١) من قائمة "ملف" تظهر قائمة منسدلة نختار منها امر "حفظ".


(٢) في حالة عدم حفظ المصنف باسم مسبقا:


(٣) نحدد مكان حفظ المصنف.

(٤) ندخل اسم المصنف المراد حفظه به.

(٥) ننقر فوق حفظ.

” في حالة كان المصنف محفوظ مسبقا وله اسم فانه يقوم بحفظ التغييرات بدون إظهار نافذة حفظ باسم“.






قائمة ملف


إغلاق مصنف:

- ١) نغلق المصنف الحالي دون الخروج من البرنامج نتبع الخطوات التالية:
- ٢) سيتم إغلاق النافذة الحالية.



فتح مصنف مخزن مسبقا:

- ١) نغلق على الأمر "فتح" تظهر نافذة فتح كما في الشكل في هذه النافذة :
- ٢) نحدد موقع المصنف المطلوب.
- ٣) نغلق فوق اسم المصنف المراد فتحه.
- ٤) نغلق فوق "فتح".





الشريط الرئيسي

الشريط الرئيسي يحتوي على عدة أوامر لتنسيق وتحليل و اجراء العمليات الحسابية على البيانات.

إدخال البيانات:

- ١) حدد خلية فارغة : مثل A١ ثم اكتب نصاً أو رقماً.
- ٢) اضغط على مفتاحي Enter أو Tab للانتقال إلى الخلية التالية.

E	D	C	B	A	
		مفتاح Tab	الربع الأول	القسم	1
				المبيعات	2
				الموارد البشرية	3
					4
					5

لتعبئة البيانات في سلسلة:

- ١) التعبئة أو المملئ التلقائي يختصر علينا كتابة البيانات مثل : ايام الاسبوع أو اسماء الاشهر...الخ.
- ٢) أدخل بداية السلسلة في خليتين: على سبيل المثال، يناير وفبراير.
- ٣) حدد الخليتين ثم قم بسحب مقبض التعبئة عبر الخلايا.


	B	A	
يناير		يناير	1
فبراير		فبراير	2
مارس		مارس	3
أبريل		أبريل	4
مايو		مايو	5
يونيو		يونيو	6
يوليو		يوليو	7
			8



النسخ والقص واللصق:

١. حدد على المحتوى المراد قصه او نسخه.
٢. اختر اداة قص او نسخ
٣. ضع المؤشر في الخلية المراد لصق المحتوى فيها.
٤. حدد اداة لصق.

(اضغط على يمين الفأرة واختيار اوامر النسخ والقص واللصق).



قائمة الشريط الرئيسي

الشريط الرئيسي يحتوي على عدة اوامر لتنسيق وتحليل و اجراء العمليات الحسابية على البيانات.

تنسيق الخط:


(١) انقر فوق الخلية التي اضافة التنسيق لها .

(٢) اصف تنسيق الخط الذي تريد من اوامر مجموعة الخط: مثل حجم او لون الخط والتعبئة والحدود.




المحاذاة:

(١) حدد احد انواع المحاذاة لضبط محاذاة المحتوى "وسط، يمين أو يسار".



(٢) لتدوير النص عاموديا او قطريا.





قائمة الشريط الرئيسي

التفاف النص:

التفاف النص يظهر المحتوى كأسطر متعددة في الخلية.

(١) حدد الخلايا التي تريد تنسيقها.

(٢) من مجموعة محاذاة، انقر فوق التفاف النص.



دمج الخلايا وإلغاء دمجها:

لا يمكنك تقسيم خلية واحدة، ولكن يمكنك إظهار أنه تم تقسيمها بدمج الخلايا الموجودة.

لدمج الخلايا:


(١) حدد الخلايا التي تريد دمجها.


(٢) حدد دمج وتوسيط.

لإلغاء الدمج:

(١) حدد السهم الذي بجانب امر "دمج وتوسيط" لتظهر قائمة منسدلة.

(٢) اختر إلغاء دمج الخلايا.






قائمة الشريط الرئيسي

تنسيق الأرقام:

يمكنك تنسيق الأرقام في الخلايا لأشياء مثل العملة والنسب المئوية والكسور العشرية والتواريخ وأرقام الهواتف أو أرقام الضمان الاجتماعي.

(١) حدد خلية أو نطاق خلايا

(٢) من مجموعة رقم انقر على السهم لفتح القائمة المنسدلة.



(٣) اختر نوع التنسيق.





تنسيق الارقام كعملات:

(١) انقر فوق "مشغل مربع الحوار".

(٢) في مربع الحوار تنسيق خلايا، من قائمة الفئة، انقر فوق العملة أو المحاسبة.

(٣) في مربع الرمز، انقر فوق رمز العملة التي تريدها.

تنسيق خلايا

رقم محاذاة خط حدود تعبئة حماية

القيمة:

عام
الرقم
العملة
محاسبة
التاريخ
الوقت
نسبة مئوية
كسر
علمي
نص
خاص
مخصص

النموذج
٣,٠٠٠,٠٠ ر.س.
الميلار العشرية: 2
الربو: ر.س.
الأرقام السالبة:
١,٢٢٤,١٠٠ ر.س.
١,٢٢٤,١٠ ر.س.
١,٢٢٤,١٠٠ ر.س.
١,٢٢٤,١٠٠ ر.س.

يستخدم تنسيقات "عملة" للقيم النقدية عامة. استخدم تنسيقات "محاسبة" لمحاذاة الفواصل العشرية في عمود.

إلغاء الأمر موافق



تنسيق التواريخ:

١) حدد الخلايا التي تريد تنسيقها.

٢) انقر فوق "مشغل مربع الحوار" أو الاختصار "CTRL + ١".

(٣) في قائمه الفئة ، انقر فوق التاريخ.

(٤) اختر تنسيق التاريخ ضمن النوع.

ملاحظة:


تستطيع فتح نافذة تنسيق الخلايا بالنقر على زر الماوس الايمن واختيار تنسيق الخلايا.



قائمة الشريط الرئيسي

إدراج خلايا:

يمكنك ادراج الصفوف والاعمده وحذفها لتنظيم ورقة العمل بشكل أفضل.



* إدراج عمود أو حذفه:

- ١) حدد اي خليه ضمن العمود.
- ٢) انقر فوق إدراج ثم إدراج أعمدة الورقة أو حذف أعمدة الورقة.
- ٣) أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق العمود ، ثم حدد ادراج أو حذف.


* إدراج صف أو حذفه:

- ١) حدد اي خليه ضمن الصف.
- ٢) انقر فوق إدراج ثم إدراج صفوف الورقة أو حذف صفوف الورقة.
- ٣) أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصف، ثم حدد ادراج أو حذف.

* إدراج ورقة عمل أو حذفها:

- ١) نقر فوق إدراج ثم إدراج ورقة أو حذف ورقة.
- ٢) أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب ورقة عمل.
- ٣) أو حدد أيقونة جمع في أسفل الشاشة.






قائمة الشريط الرئيسي

البحث والاستبدال:

استخدم ميزة البحث والاستبدال للبحث عن شيء ما في المصنف الخاص بك مثل رقم أو سلسلة نصوص معينة. يمكنك اما تحديد موقع عنصر البحث للرجوع اليه ، أو يمكنك استبداله بشيء آخر.


* بحث:

- (١) للبحث عن شيء ما ، اضغط على اختصار **Ctrl + F**.
- (٢) أو انقر فوق بحث وتحديد ثم اختر بحث.
- (٣) ادخل النص او الرقم الذي تبحث عنه.



* استبدال:

- (١) لاستبدال النصوص أو الأرقام ، اضغط على **Ctrl + H**.
- (٢) أو انقر فوق بحث وتحديد ثم اختر استبدال.
- (٣) في مربع الاستبدال، ادخل النص أو الأرقام التي تريد استخدامها لاستبدال نص البحث.
- (٤) انقر فوق استبدال الكل أو استبدال.






التعامل مع البيانات وتحليلها

التنسيق الشرطي:

تعتبر ميزة التنسيق الشرطي في الاكسل من أهم المزايا المفيدة والذكية. لأنها تجعل من قراءة البيانات أسهل وأجمل وأسرع، ومهما كانت كمية البيانات لديك فهو لا يستغرق الوقت لعمله.

- ١) يمكنك تطبيق التنسيق الشرطي على نطاق من الخلايا.
- ٢) انقر فوق التنسيق الشرطي.
- ٣) سيفتح قائمة بها خيارات التنسيق الشرطي كما في الشكل.



* قواعد تمييز الخلايا:

للعثور على خلايا معينة بسهولة أكبر، يمكنك تنسيقها باستخدام عامل المقارنة:


- ١) حدد خلية واحدة أو أكثر في نطاق أو جدول.
- ٢) انقر فوق السهم الموجود إلى جانب تنسيق شرطي، ثم انقر فوق قواعد تمييز الخلايا.
- أو انقر فوق قاعدة جديدة. يظهر مربع الحوار قواعد أخرى.



التعامل مع البيانات وتحليلها

التنسيق الشرطي:


* قواعد تمييز الخلايا:



- ٣) حدد القاعدة التي تريدها، مثل : بين أو يساوي النص الذي يحتوي على، أو تاريخ متكرر.
- ٤) أدخل القيم التي تريد استخدامها، ثم حدد تنسيقاً.

Q	P	O	N	M	L	K	J
						الدرجة	الاسم
						88	خالد
						90	يوسف
						92	علي
						73	احمد





التعامل مع البيانات وتحليلها

التنسيق الشرطي:

* **أشرطة البيانات:**


تساعدك أشرطة البيانات على عرض قيمة خلية بالنسبة إلى الخلايا الأخرى.

لذلك أشرطة البيانات مفيدة لتحديد الأرقام العليا والأرقام الدنيا.

(١) حدد خلية واحدة أو أكثر في نطاق أو جدول.

(٢) انقر فوق السهم الموجود إلى جانب تنسيق شرطي، ثم انقر فوق أشرطة البيانات.

(٣) اختر نوع التنسيق.



* **مقاييس الألوان:**

إن تدرجات الألوان عبارة عن خطوط إرشاد مرئية تساعدك في فهم توزيع البيانات وتباينها.

ويمثل تظليل اللون القيم العليا أو الدنيا.

(١) حدد خلية واحدة أو أكثر في نطاق أو جدول.

(٢) انقر فوق السهم الموجود إلى جانب تنسيق شرطي، ثم انقر فوق مقاييس الألوان.

(٣) اختر نوع التنسيق.





التعامل مع البيانات وتحليلها

التنسيق الشرطي:

* مجموعات الأيقونات:

- استخدم مجموعة أيقونات لإضافة تعليق توضيحي للبيانات ولتصنيفها في فئات.
- (١) حدد خلية واحدة أو أكثر في نطاق أو جدول.
 - (٢) انقر فوق السهم الموجود إلى جانب تنسيق شرطي، ثم انقر فوق مجموعات الأيقونات.
 - (٣) اختر شكل الأيقونات.



* إلغاء التنسيق الشرطي :

- (١) انقر فوق تنسيق شرطي.
- (٢) اختر مسح القواعد.
- (٣) حدد نوع مسح القواعد من الورقة بأكملها أو الخلايا المحددة فقط.





تعتبر عملية الفرز والتصفية في إكسل ميزة مهمة وتستخدم لتحليل البيانات. فهي تساهم في استخلاص بيانات معينة باستخدام شرط، أو ترتيب مجموعة من البيانات تصاعدياً أو تنازلياً أو بشكل مخصص.

لتحصيل ذلك نقوم بـ:

٢) نضغط على (فرز وتصفية) الموجودة في مجموعة (تحرير).

تحتوي ورقة العمل على 1000 صف، ويمكن تغيير هذا العدد من خلال تبديل إعدادات ورقة العمل. يمكنك تغيير عدد الصفوف التي تظهر في ورقة العمل من خلال تبديل إعدادات ورقة العمل. يمكنك تغيير عدد الصفوف التي تظهر في ورقة العمل من خلال تبديل إعدادات ورقة العمل.

٥) نضغط على (عوامل تصفية الأرقام) في القائمة التي تظهر لنا.

الاسم	الدرجة	
خالد	88	الفرز من الأصغر إلى الأكبر
محمد	90	الفرز من الأكبر إلى الأصغر
علي	92	الفرز حسب اللون
احمد	73	إلغاء تطبيق عامل التصفية من "الدرجة"
		التصفية حسب اللون
		عوامل تصفية الأرقام
		بحث
		(تحديد الكل)
		٧٣
		٨٨
		٩٠
		٩٢



التعامل مع البيانات وتحليلها

فرز وتصفية:

٧) ندخل القيمة التي نريدها وهي ٩٠.

٨) نضغط على (موافق).

الاسم	الدرجة
خالد	88
محمد	90
علي	92
احمد	73

تصفية تلقائية مخصصة

إظهار الصفوف حيث:

الدرجة

أكبر من

90

أو

أقل من

أو

يساوي

استخدم ؟ لتمثيل أي حرف منفرد

استخدم * لتمثيل أي سلسلة أحرف

إلغاء الأمر

موافق

٩) عندها ستظهر البيانات التي تحقق هذا الشرط فقط.

L	K
الدرجة	الاسم
92	علي

ملاحظة:

يوجد خيارات متعددة للتصفية الرقمية: كـ "أكبر من"، "أصغر من"، "أكبر من أو يساوي"، "أصغر من أو يساوي"، "فوق المتوسط"، "أقل من المتوسط"، وهكذا.
ويوجد خيارات متعددة للتصفية النصية: كـ "النص المتضمن"، "يبدأ بـ"، "يحتوي على"، ... الخ

لترتيب الدرجات من الأعلى للأدنى أو العكس، نستخدم الفرز الموجود في القائمة ذاتها. كما هو موضح بالشكل:

P	O	N	M	L	K
				الدرجة	الاسم
				88	خالد
				90	محمد
				92	علي
				73	احمد

الفرز من الأصغر إلى الأكبر

الفرز من الأكبر إلى الأصغر

الفرز حسب اللون

إلغاء تطبيق عامل التصفية من "الدرجة"

التصفية حسب اللون

عوامل تصفية الأرقام



العوامل المستخدمة في الصيغ

هناك اربع عوامل مختلفة للحساب مهم معرفتها اثناء استخدام الدوال والصيغ في اكسل:

(١) العامل الحسابي

لإجراء عمليات حسابية أساسية مثل الجمع والطرح...الخ.

العامل الحسابي	الصيغة	مثال
الجمع	+	2+3
الطرح	-	4-2
الضرب	*	2*3
القسمة	/	4/2
النسبة المئوية	%	20%
الأس	^	2^2

(٢) عوامل المقارنة

يمكنك المقارنة بين قيمتين باستخدام أحد عوامل المقارنة .
عند مقارنة قيمتين تكون النتيجة قيمة منطقية: في حالة الصواب "TRUE" و عند الخطأ "FALSE".

عامل المقارنة	الصيغة	مثال
يساوي	=	2=3
أكبر من	>	2>4
أصغر من	<	3<2
أكبر من او يساوي	>=	2>=4
أصغر من او يساوي	<=	2<=3
لا يساوي	<>	2<>2



العوامل المستخدمة في الصيغ

(٣) عامل تشغيل تسلسل النص

استخدام علامة "&" لدمج قيمتين أو سلسلة لتكوين قيمة نصية واحدة:

١. حدد الخلية حيث تريد وضع البيانات المدمجة.

٢. اكتب = وحدد الخلية الاولى التي تريد دمجها.

٣. اكتب & واستخدم علامات الاقتباس مع مسافة محاطة.

ملاحظة: المسافة لوضع مسافات بين النصوص.

=K2&" "&L2&" "&M2				
	N	M	L	K
	الاسم كامل	اسم العائلة	اسم الاب	الاسم
	خالد يوسف العيسى	العيسى	يوسف	خالد
	فهد محمد الفهد	الفهد	محمد	فهد

اهم رموز الاعلام بأخطاء الصيغ الحسابية

رمز الخطأ	الوصف
#####	يعرض Excel هذا الخطأ عندما لا يكون عرض العمود مناسب لعرض محتوى الخلية.
#DIV/0!	يعرض Excel هذا الخطأ عندما تتم قسمة رقم على صفر أو خلية فارغة.
#N/A	يعرض Excel هذا الخطأ عند عدم توفر قيمة للصيغة أو لدالة.
#NAME?.	يعرض هذا الخطأ عندما لا يتعرف Excel على الصيغة. على سبيل المثال: عند كتابة اسم نطاق أو اسم الدالة بطريقة خاطئة.
#NUM!.	يعرض Excel هذا الخطأ عندما تحتوي الدالة على قيم رقمية غير صحيحة.
#REF!.	يعرض Excel هذا الخطأ عند وجود مرجع خلية غير صحيح. على سبيل المثال: عندما نقوم بحذف خلايا مشار إليها في صيغ أخرى.
#VALUE!.	يعرض Excel هذا الخطأ إذا تضمنت الصيغة خلايا تحتوي على أنواع بيانات مختلفة. على سبيل المثال: عند جمع خلية تحوي نص مع خلية تحتوي على رقم.



الصيغ والدوال

أولاً: دالة SUM

تقوم هذه الدالة بجمع (القيم) التي تحتويها.
يمكن أن تكون القيمة رقم معين (قيمة ثابتة) - مثلاً: (٣٦).
أو نطاق معين من الخلايا - مثلاً: من وإلى (A١ : A١٠).
أو مرجع خلية - مثلاً: (D٣).
أو مصفوفة - مثلاً: (A٣ : F١٥).

صيغة الدالة:

=SUM(number١ ; [number٢];...)

لحساب مجموع خلايا متجاورة قم بالتالي:

(١) حدد خلية فارغة.

(٢) من مجموعة (تحرير) اضغط على (الجمع التلقائي) ثم انقر فوق (المجموع).



(٣) حدد الخلايا التي تريد حساب مجموع قيمها.

(٤) ثم اضغط مفتاح ENTER.

M	L	K
	الدرجة	الاسم
	88	خالد
	90	محمد
	92	علي
	73	احمد
=SUM(L٢:L٥)		
SUM(number1; [number2]; ...)		



الصيغ والدوال

أولاً: دالة SUM

تقوم هذه الدالة بجمع (القيم) التي تحتويها.
يتم الجمع بين مراجع الخلايا المتباعدة باستخدام (;) أو النقر بالماوس مع CTRL.


صيغة الدالة:

=SUM(number1 ; [number2];...)

لحساب مجموع خلايا متباعدة قم بالتالي:

(١) حدد خلية فارغة.

(٢) من مجموعة (تحرير) اضغط على (الجمع التلقائي) ثم انقر فوق (المجموع).



(٣) حدد الخلايا التي تريد حساب مجموع قيمها بالنقر على الخلايا والضغط على مفتاح CTRL.
(٤) ثم اضغط مفتاح ENTER.


M	L	K
	الدرجة	الاسم
	88	خالد
	90	محمد
	92	علي
	73	احمد
=SUM(L2:L4)		
SUM(number1; [number2]; ...)		



الصيغ والدوال


أولاً: دالة SUM

- * تستطيع إدخال الصيغة بالكامل في شريط الصيغة.
- * أو تقوم بالتعديل على صيغة أو عملية رياضية في (شريط الصيغة) ثم بالنقر على علامة (الصح) للإدخال أو علامة (الخطأ) للإلغاء.




- * بدل استخدام (الجمع التلقائي) يمكنك إجراء العمليات واختيار الصيغ بالنقر على رمز في شريط الصيغة.

- ١) قم بالنقر على امر  من شريط الصيغة.
- ٢) اختر الصيغة التي تريد (بكتابتها أو بالبحث عنها).
- ٣) اختر موافق.



- ٤) حدد الخلايا التي جمعها.
- ٥) انقر موافق.





الصيغ والدوال

ثانيا: دالة AVERAGE

صيغة الدالة:

=AVERAGE(number1; [number2];...)

تقوم الدالة بحساب متوسط مجموعة من الأرقام.

M	L	K
	الدرجة	الاسم
	88	خالد
٢	90	محمد
	92	علي
	73	احمد
=AVERAGE(L2:L5)		المتو
AVERAGE(number1; [number2]; ...)		

L	K
الدرجة	الاسم
88	خالد
90	محمد
92	علي
73	احمد
المتوسط الحسابي	

ثالثا: دالة MAX

صيغة الدالة:

=MAX(number1; [number2];...)

تقوم الدالة بحساب أعلى قيمة لنطاق ما (مثل: أعلى راتب لموظف).

M	L	K
	الدرجة	الاسم
	88	خالد
٢	90	محمد
	92	علي
	73	احمد
=MAX(L٢:L٥)		١
MAX(number1; [number2]; ...)		

L	K
الدرجة	الاسم
88	خالد
90	محمد
92	علي
73	احمد
أعلى درجة	

رابعا: دالة MIN

صيغة الدالة:

=MIN(number1; [number2];...)


تقوم الدالة بحساب أصغر قيمة لنطاق ما (مثل: أقل درجة).

M	L	K
	الدرجة	الاسم
	88	خالد
٢	90	محمد
	92	علي
	73	احمد

=MIN(L٢:L٥) : أ

MIN(number1; [number2]; ...)

L	K
الدرجة	الاسم
88	خالد
90	محمد
92	علي
73	احمد
أدنى درجة	





الصيغ والدوال

خامسا: دالة IF

الدالة IF من الدالات الأكثر شيوعاً في Excel، وتتيح لك إجراء مقارنات منطقية تعتمد على شرط محدد.

ولذلك يمكن أن تكون لعبارة IF نتيجتان.

- النتيجة الأولى هي إذا كانت مقارنتك صحيحة أي عند تحقق الشرط تكون القيمة True.
- والثانية إذا كانت المقارنة غير صحيحة أي إن لم يتحقق الشرط فتكون القيمة False.



وهو الشرط، كمقارنة قيمتين أو خليتين.
هي القيمة التي يتم إرجاعها إذا تحقق الشرط.
هي القيمة التي يتم إرجاعها إذا لم يتحقق الشرط.



الصيغ والدوال

خامسا: دالة IF

في هذا المثال سنشرح أبسط صيغ استخدام دالة IF. في الجدول التالي مجموعة من القيم في عمودين (اسم الطالب، والدرجة). المطلوب هو معرفة تقدير الطالب، حيث أن الطالب الحاصل على درجة أكبر من 60 يتم إرجاع القيمة (ناجح) في عمود (التقدير) وإلا يتم إرجاع القيمة (راسب) في عمود (التقدير).

وسيطات الدالة

IF

TRUE = Logical_test

"ناجح" = Value_if_true

= Value_if_false

"ناجح" =

التأكد من تحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE.

Value_if_false كقيمة يتم إرجاعها إذا كانت Logical_test هي القيمة FALSE. إذا تم إرجاع القيمة FALSE.

ناتج الصيغة = ناجح

تعليمات حول هذه الدالة

موافق

J	I	H
التقدير	الدرجة	الاسم
(ناجح؛ راسب)	88	خالد
	90	محمد
	92	علي
	56	احمد

ستظهر النتيجة كالتالي :


J	I	H
التقدير	الدرجة	الاسم
ناجح	88	خالد
ناجح	90	محمد
ناجح	92	علي
راسب	56	احمد

=IF(I2>60;"ناجح";"راسب")

يمكن إدخال العملية الحسابية يدويا في شريط الصيغة:

ملاحظة:

إذا كانت هناك نصوص ضمن الصيغة يجب أن توضع بين علامتي اقتباس كما فعلنا مع الكلمتين "ناجح" و "راسب" لأننا نريد إظهارها بصيغة نصوص.



الصيغ والدوال

سادساً: دالة IF المركبة

في هذا المثال سنشرح دالة IF المتداخلة :


دالة IF الشرطية المركبة والتي تتكون من استخدام اكثر من IF شرطية سويةً في دالة واحدة (أي أكثر من شرط في معادلة واحدة).

فيما يلي مثال لعبارة IF مركبة لتحويل درجات الطالب إلى ما يعادلها من درجات بالأحرف.

١ ٢ ٣ ٤				
f_x	=IF(L2>89;"A";IF(L2>79;"B";IF(L2>69;"C";IF(L2>59;"D";"F"))))			
N	M	L	K	
	الدرجة	النتيجة	الاسم	
	C	73	خالد	
	B	89	محمد	
	A	92	علي	
	B	87	احمد	

تتبع عبارة IF المتداخلة والمعقدة منطقاً مباشراً:

- ١) إذا كانت "النتيجة" (في الخلية L٢) أكبر من ٨٩، فإن الطالب سيحصل على الدرجة A
- ٢) إذا كانت "النتيجة" أكبر من ٧٩، فإن الطالب سيحصل على الدرجة B
- ٣) إذا كانت "النتيجة" أكبر من ٦٩، فإن الطالب سيحصل على الدرجة C
- ٤) إذا كانت "النتيجة" أكبر من ٥٩، فإن الطالب سيحصل على الدرجة D
- ٥) وبخلاف ذلك، سيحصل الطالب على الدرجة F



الصيغ والدوال

سادسا: دالة IF

بدلاً من ظهور نتيجة نصية، سنقوم بتضمين عمليات حسابية. ومثال ذلك: إذا كان الطالب حاصل على درجة أعلى من ٩٠، يعطى زيادة (٥ درجات) وبخلاف ذلك يحصل على (درجتان).

=IF(L2>90;L2+5;L2+2)			
M	L	K	
زيادة	النتيجة	الاسم	
75	73	خالد	
91	89	محمد	
97	92	علي	
89	87	احمد	

سابعا: دالة العد COUNT

تقوم بعد الخلايا التي تحتوي على أرقام فقط، وحساب الأرقام داخل قائمة القيم المدخلة، والتواريخ. **ملاحظة: لا تقوم بحساب الخلايا التي تحتوي على نص أو قيم خطأ.**

(١) نختار دالة COUNT من قائمة الدول (٢) نحدد نطاق الخلايا.

وسيطات الدالة

COUNT

{A1:A9;A9:V7} = Value1

رقم = Value2

Σ =

حساب عدد الخلايا الموجودة في نطاق يحتوي على أرقام.

Value1: value1,value2,... من ١ إلى Too بسيطة يمكن أن تحتوي على أنواع من تشير إليها، لكن الأرقام هي التي يتم حسابها فقط.

ناتج الصيغة = Σ

تعليمات حول هذه الدالة

موافق

إدراج دالة

المبحث عن دالة:

اكتب وصف مختصر لما تريد أن تفعل ثم انقر فوق "انتقال"

أو تحديد فئة: الكل

يحدد دالة:

COTH
COUNT
COUNTA
COUNTBLANK
COUNTIF
COUNTIFS
COUPDAYBS

COUNT(value1;value2;...)

حساب عدد الخلايا الموجودة في نطاق يحتوي على أرقام.

تعليمات حول هذه الدالة

موافق

إلغاء الأمر



الصيغ والدوال

سابعا: دالة العد COUNT

انواع دالة Count:

COUNT	تم توضيحها مسبقاً. تقوم بعد الخلايا التي تحتوي على أرقام
COUNTA	تقوم بحساب عدد الخلايا غير الفارغة في نطاق معين. سواء كانت القيمة رقم أو نص أو قيمة خطأ.
COUNTBLANK	تقوم بعد الخلايا الفارغة ضمن نطاق معين. ملاحظة: لا يتم حساب الخلايا التي تحتوي على قيم صفر.
COUNTIF	تقوم بحساب عدد الخلايا في نطاق يحدد معياراً واحداً تقوم بتعيينه. ملاحظة: يتم تجاهل القيم الفارغة والنصية.
COUNTIFS	تقوم بحساب عدد الخلايا التي تحقق عدة معايير مشتركة.

ثامنا: دالة التاريخ DATE

نقوم باستخدام الدالة DATE في اكسل عند الحاجة إلى جمع ثلاث قيم مختلفة لتكوين تاريخ. لذلك تقوم الدالة DATE بإرجاع الرقم التسلسلي المتتالي الذي يمثل تاريخاً معيناً.
صيغة الدالة:

=DATE(year;month;day)

يحتوي بناء جملة الدالة DATE على الوسيطات التالية:

- * Year : يمكن أن تتضمن قيمة الوسيطة year من رقم واحد إلى أربعة أرقام. وتمثل السنة.
- * Month : وهي عدد صحيح موجب أو سالب يمثل أحد أشهر السنة من ١ إلى ١٢.
- * Day : وهي عدد صحيح موجب أو سالب يمثل أحد أيام الشهر من ١ إلى ٣١.

fx	=DATE(J2;I2;H2)			
	K	J	I	H
	التاريخ	السنة	الشهر	اليوم
	03/04/20	2020	4	3
	12/05/10	2010	5	12




ترجع هذه الدالة أيام العمل الكاملة بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
وتستبعد نهايات الأسبوع وأي تواريخ أخرى تم تحديدها على أنها أيام عطلة من أيام العمل.
استخدم NETWORKDAYS لحساب عوائد الموظفين المستحقة بالاستناد إلى عدد أيام
العمل في فترة محددة.

=NETWORKDAYS(start_date; end_date; [holidays])

* Holidays : هي نطاق اختياري يحتوي على واحد أو أكثر من التواريخ المطلوب استبعادها من تقويم العمل، مثل العطلات الرسمية الموحدة والإجازات الشخصية.

K	J	I	H
عدد أيام العمل	الوصف		التاريخ
108	تاريخ بداية المشروع		2012/10/01
	تاريخ نهاية المشروع		2013/03/01
	عطلة		2012/11/22
	عطلة		2012/12/04
	عطلة		2012/01/21




المخططات البيانية

الرسوم البيانية عبارة عن تمثيل البيانات مرئيا بطريقة تخلق أقصى تأثير على الجمهور.

لإدراج مخطط بياني

لإنشاء مخطط بياني قم بالتالي:


١. قم بتحديد نطاق البيانات التي تريد تمثيلها بمخطط بياني.
٢. من تبويب "إدراج" من مجموعة "المخططات" اختر شكل المخطط الذي تريد.




أنواع المخططات المتوفرة في برنامج Excel

١) المخططات العمودية:

يتم استخدام المخططات العمودية للمقارنة بين القيم عبر فئات. يمكن تجميع البيانات المرتبة في أعمدة أو صفوف على ورقة عمل في مخطط عمودي. ويعرض المخطط العمودي عادة الفئات على طول المحور الأفقي والقيم على طول المحور العمودي، كما هو موضح في الصورة:





المخططات البيانية

أنواع المخططات المتوفرة في برنامج Excel

١) المخططات العمودية:


تحتوي المخططات العمودية على أنواع مخططات هي:

١. الأعمدة متفاوتة المسافات:

يعرض المخطط العمودي متفاوت المسافات القيم في أعمدة ثنائية الأبعاد. استخدم هذا المخطط عندما تتوفر لديك فئات تمثل:

* نطاقات من القيم (على سبيل المثال: أعداد من العناصر).


* الأسماء التي لا تتخذ أي ترتيب محدد (على سبيل المثال: الأسماء الجغرافية أو أسماء الأشخاص).



٢. الأعمدة المكسدة:


يعرض المخطط العمودي المكسد علاقة العناصر الفردية بالكل.


استخدم هذا المخطط عندما تتوفر لديك سلسلة البيانات متعددة وتريد التأكيد على الإجمالي. على سبيل المثال: مبيعات المنتجات المتنافسة ومبيعات المنتج نفسه عبر فترات زمنية مختلفة.



٣. عمود مكسد بنسبة ١٠٠٪:

يعمل العمود المكسد بنسبة ١٠٠٪ على مقارنة النسبة المئوية التي تشارك بها كل قيمة في الإجمالي خلال الفئات. استخدم هذا المخطط عندما تتوفر لديك سلسلتا بيانات أو أكثر وتريد التأكيد على المساهمات بالنسبة إلى الكل، خصوصاً إذا كان الإجمالي هو نفسه لكل فئة.






المخططات البيانية

أنواع المخططات المتوفرة في برنامج Excel

١) المخططات العمودية:


٤. الأسطواني والهرمي والبوقي:

تعمل هذه المخططات كعمل المخططات متفاوتة المسافات والأعمدة المكسدة. حيث انها تقوم بعرض البيانات ومقارنتها بالطريقة نفسها. الاختلاف فقط ان هذه المخططات تعرض بأشكال أسطوانية وهرمية بدلا من المستطيلات.



٢) المخططات الخطية:

يمكن تمثيل للبيانات المرتبة في أعمدة أو صفوف على ورقة العمل في المخطط الخطي. حيث يتم توزيع بيانات الفئة بالتساوي على طول المحور الأفقي، يمكن أن تعرض المخططات الخطية بيانات مستمرة، تتم إضافتها عبر الوقت لذلك فإنها تعتبر مثالية لعرض الاتجاهات في البيانات عند فترات زمنية متساوية.






المخططات البيانية

أنواع المخططات المتوفرة في برنامج Excel

٣) المخططات الدائرية :

يمكن تمثيل البيانات المرتبة في عمود أو صف واحد على ورقة العمل في مخطط دائري. حيث تعرض المخططات الدائرية حجم العناصر في سلسلة البيانات واحدة، بتناسب مع مجموع العناصر. يتم عرض نقاط البيانات في المخطط الدائري كنسبة مئوية من المخطط الدائري بالكامل.



ضع في اعتبارك استخدام المخطط الدائري عندما:

١. تتوفر لديك سلسلة بيانات واحدة فقط.
٢. لا تعتبر أية قيمة من القيم الموجودة في البيانات سالبة.
٣. لا تعد تقريباً أية قيمة من القيم الموجودة في البيانات عبارة عن قيم صفرية.
٤. لا تتوفر لديك أكثر من سبع فئات، تمثل جميعاً أجزاء من المخطط الدائري بالكامل.



الحماية

لمنع المستخدمين الآخرين من تغيير البيانات في ورقة عمل أو نقلها أو حذفها بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ.

يمكنك تأمين الخلايا في ورقة عمل Excel ومن ثم حماية الورقة بكلمة مرور.

حماية ورقة العمل

لحماية كامل ورقة العمل ومنع أي تحرير أو تعديل على بياناتها:


١. من قائمة "مراجعة" اختر "حماية ورقة".



٢. حدد الأوامر المتاحة للمستخدمين الآخرين أجرائها بالنقر عليها.


٣. أدخل كلمة المرور.

ملاحظة: كلمة المرور لا يمكن استعادتها عند نسيانها.



إلغاء حماية ورقة العمل

١. قم بالنقر على أمر "إلغاء حماية الورقة" وادخل كلمة المرور.





الحماية

حماية عناصر ورقة العمل

١. لحماية خلايا محددة في ورقة العمل ومنع أي تحرير أو تعديل عليها.
٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان في الورقة وحدد تنسيق الخلايا.
٣. انتقل إلى علامة التبويب حماية وقم بإلغاء تحديد تم تأمينها.




٤. حدد الخلايا التي تريد تأمينها.
٥. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان في الورقة وحدد تنسيق الخلايا.
٦. انتقل إلى علامة التبويب حماية وقم بتحديد تم تأمينها.




٥. قم بحماية الورقة:
- (من تبويب مراجعة ، اختر حماية الورقة وأدخل كلمة المرور كما ذكر سابقا).

حماية المصنف

لحماية بنيه المصنف (أي منع الآخرين من نقل أوراق العمل أو حذفها) اتبع الخطوات التالية:





قائمة عرض

تجميد الأجزاء

للحفاظ على منطقة مرئية في ورقة عمل عند التمرير إلى منطقة أخرى:
١. من قائمة عرض اختر تجميد أجزاء.



١) تجميد الصفوف أو الأعمدة

* تجميد العمود الأول

١. من تجميد الأجزاء .

٢. اختر تجميد العمود الأول.

ملاحظة: يعرض الخط الباهت الذي يظهر بين العمود A و B تجميد العمود الأول.




* تجميد أول عمودين

١. حدد العمود الثالث.

٢. اختر تجميد الأجزاء.





قائمة عرض

١) تجميد الصفوف أو الأعمدة


* تجميد الصفوف والأعمدة

١. حدد الخلية الموجودة أسفل الصفوف وإلى يسار الأعمدة التي تريد الاحتفاظ بها مرئية عند القيام بالتمرير.
٢. اختر تجميد الأجزاء.

٢) إلغاء تجميد الصفوف أو الأعمدة

١. من تبويب عرض.
٢. اختر تجميد الأجزاء.
٣. ثم انقر فوق إلغاء تجميد الأجزاء.





إعداد الصفحة

إضافة الهوامش

١. انقر فوق هوامش.
٢. حدد الهوامش للأسفل وأعلى ويسار ويمين الصفحة.
٣. ثم انقر موافق.

إعداد الصفحة

ورقة رأس/تذييل الصفحة هوامش صفحة

الأعلى: 1.9

رأس الصفحة: 0.8

الأيسر: 1.8

الأيمن: 1.8

الأسفل: 1.9

تذييل الصفحة: 0.8

توسيط في الصفحة


☐ أفقي

☐ عمودي

طباعة... معاينة قبل الطباعة خيارات...

إلغاء الأمر موافق

ملاحظة: عند إدراج الهوامش والرأس والتذييل للصفحات لا تظهر أثناء العمل على ورقة العمل، لكن تظهر عند طباعة أوراق العمل أو المصنف.



تبادل البيانات بين تطبيقات الأوفيس

استيراد البيانات إلى أكسل من ملف نصي

لا يمكنك استيراد البيانات إلى Excel مباشرة من مستند Word ، لكن يمكنك استيراد البيانات من ملف نصي أو ملف CSV. ولذلك عليك اتباع التالي:

1. انتقل إلى علامة التبويب "بيانات".
2. اختر أمر "من نص/CSV".



3. ثم في مربع الحوار استيراد ملف نصي ، انقر نقرا مزدوجا فوق الملف النصي الذي تريد استيراده.
4. سيتم فتح معالج استيراد النص.

ملاحظة: لاستيراد بيانات ملف word قم بحفظ الملف كنوع txt. لاستيراد البيانات


5. تستطيع نقل البيانات من ملف Word الى الأكسل باستخدام النسخ واللصق.


تصدير البيانات من أكسل

يمكنك تصدير البيانات من أكسل الى أي نوع ملف من خلال الخطوات التالية:

1. من قائمة "ملف" اختر "تصدير".

2. حدد نوع الملف الذي تريد التصدير له من ملفات اكسل أو pdf.






تبادل البيانات بين تطبيقات الأوفيس


تصدير البيانات من أكسل

٣. يمكنك اختيار الخيار "حفظ بنوع ملف آخر".

٤. ثم اختيار "حفظ باسم"



٥. حدد اسم ومكان ونوع الملف الذي تريد التحويل له.





الطباعة

طباعة ورقة عمل أو مصنف

طباعة ورقة عمل واحدة أو أوراق عمل عديدة اتبع التالي:

١. حدد أوراق العمل التي تريد طباعتها.
٢. من قائمة ملف اختر طباعة، أو اضغط على الاختصار CTRL + P.
٣. قم بضبط إعدادات الطباعة

طباعة

عدد النسخ: ١

أمر الطباعة

الطابعة

Microsoft Print to PDF

حدد نوع الطباعة لأوراق محددة أو طباعة المصنف بالكامل

إعدادات

طباعة أوراق نشطة
طباعة الأوراق النشطة فقط

الصفحات: إلى

بترتيب الصفحات

اتجاه عمودي

A4

هوامش عادية

دون تغيير الحجم

إعداد الصفحة

تحديد عدد النسخ المراد طباعتها


قم بتعيين الطابعة

اختر الصفحات التي تريد طباعتها

حدد اتجاه الصفحة

حجم ورقة الطباعة يجب أن يكون متلائماً مع حجم الورق الفعلي الذي تود الطباعة عليه

تعيين هوامش الصفحة لمحاذاة البيانات في ورقة العمل



الطباعة

تعيين منطقة طباعة واحدة أو أكثر

١. في ورقة العمل ، حدد الخلايا التي تريد تعريفها كمجموعة الطباعة.
٢. من تبويب تخطيط الصفحة، انقر فوق منطقة الطباعة.
٣. ثم انقر فوق تعيين منطقة الطباعة.



- ملاحظة: عندها سيتم حفظ منطقة الطباعة التي تقوم بتعيينها عند حفظ المصنف.
٤. اختر أمر طباعة من قائمة ملف أو بالاختصار **Ctrl + P**

إضافه خلايا إلى منطقة طباعة موجودة

١. حدد الخلايا التي تريد اضافتها إلى منطقة الطباعة الموجودة.
٢. من تبويب تخطيط الصفحة، انقر فوق منطقة الطباعة.
٣. ثم انقر فوق إضافة إلى منطقة الطباعة.



مسح منطقة الطباعة

انقر فوق مسح منطقة الطباعة.



My Accounts in social media

حساباتي في التواصل الاجتماعي

    Jana_almasari

 jana.m.almasari@gmail.com

 0 5 5 9 0 0 2 1 6 1

