

2

큐잉 시스템 (RabbitMQ) 15672 • Intellij 'Lombok' Error 발생 시 'domin패키지의 vo', 'sprin패키지의 jvo', 'system패키지의 vo'를 모두 'setter/getter'로 변경 후 IDE restart

## 3. Order Service

- build.gradle 에 Eureka Client, OpenFeign, AMQP, Web, JPA, Hystrix, Config Client, Swagger 등 Library 확인
- application.yml 에 OpenFeign, rabbitmq, eureka client, DB설정 등 확인
- MicroServiceApplication.java 에 @EnableFeignClients, EnableEurekaClient, HystrixDashboard 등 어노테이션 확인
- spring패키지의 Feign 및 system패키지의 Queue 구현체 확인
- Order Service 기동 후 <a href="http://localhost:9091">http://localhost:9091</a> Eureka 대시보드 화면에서 확인
- <a href="http://localhost:8082/swagger-ui.html">http://localhost:8082/swagger-ui.html</a> 접속
- swagger-ui 화면에서 [POST] /api/v1/order addOrder API를 이용하여 오더를 등록 이 때, 'userId' 는 앞서 등록한 Member Service 의 'userId'를 입력한다.
- swagger-ui 화면에서 /api/v1/order getAllOrder API를 이용하여 확인, 조회 결과로 'userId'로 조회한 'username'을 확인 할 수 있다.