



한국생산성본부

AI 에이전트 활용 SCM 리스크관리

1일차 실습 — AI에게 말로 시키는 데이터 분석 14:00~17:00)

CONTENTS

- I. 오늘 만들 결과물 미리보기
- II. 실습 환경 준비 — Codex 설치
- III. AI 에이전트와 첫 대화
- IV. 수출입 통계 EDA 5단계
- V. 결과 해석 — 숫자에 물음표 달기
- VI. 나만의 미니 리포트




이번 교육 시간을 통해서 우리들은...

- ① 코딩을 몰라도, AI 코딩 에이전트에게 한국어 문장으로 데이터 분석을 시킬 수 있다.
- ② 수출입 통계에서 월별·분기별·연도별 계절성 패턴을 찾을 수 있다.
- ③ 분석 결과를 근거 수치와 함께 해석하고, 상사 보고용 한 장 요약으로 정리할 수 있다.

학습 Flow

- 실습 준비
- 첫 대화
- EDA 실습
- 해석과 리포트

학습 Flow



[들어가며] 오늘 밤 회사에서 써먹고 싶은 것은?

**옆 사람과 1분씩 —나에게 가장 필요한 것 하나를 이야기
해 봅시다.**

- (3명 발표)
- 이번 주, 그것을 직접 만들어 봅니다. 코딩 없이, 말로.


핵심용어 및 개념

용어	아주 쉬운 설명
AI 코딩 에이전트	말로 시키면 코드를 짜고 실행까지 해주는 AI 비서 (오늘: Codex)
프롬프트	AI에게 하는 부탁의 말. “월별 평균 수출액을 표로 보여줘” 같은 문장
스킬	AI에게 미리 가르쳐둔 업무 매뉴얼. 오늘은 강사가 만들어 배포
EDA (탐색적 데이터 분석)	요리 전에 재료를 살펴보는 일 — 데이터에 뭐가 있고, 이상한 건 없는지
계절성	매년 반복되는 패턴 (연말 물동량 증가, 명절 통관 지연 등)
TRASS	관세청 수출입 무역통계 서비스 — 우리나라 무역 데이터 공식 출처

MODULE - I

내 PC에 AI 비서 들이기

1. 결과물 미리보기
2. 환경 준비 — Codex 설치
3. AI와 첫 대화
4. 프롬프트 3원칙



1. 오늘 만들 결과물 미리보기


I. 실습 준비

1) 4시간 뒤 여러분 화면에 떠 있을 것

① EDA 리포트 — 월별 추이·계절성 차트

② 해석 문장 — 12월 성수기(지수 118), 1월 비수기(지수 82)

2) 필요한 것: 타자 실력도, 코딩도 아닌 “질문하는 한국어 문장”



- 1) Codex 채팅창에 그대로 입력: 너에게 설치된 스킬 목록을 알려줘
- 2) scm-trass-eda가 보이면 환경 구축 완료 — 초록 스티커 부착

3) 안 될 때 빠른 진단

- ① 스킬 목록에 없음 → Codex 완전 종료 후 재실행
- ② install.ps1 오류 → zip 압축을 풀고 다시 실행
- ③ 로그인 무한 대기 → 휴대폰 핫스팟으로 전환
- ④ 사용량 초과 메시지 → 페어 좌석으로 이동


1) 첫 명령 (그대로 입력): 안녕? 너는 어떤 일을 할 수 있어?

2) 이어서: 지금 이 폴더에 어떤 파일이 있는지 알려줘

3) 관찰 포인트

- ① 답변이 옆 사람과 달라도 정상 — 정답 화면은 없습니다
- ② 채팅 AI와의 차이: 말만 하는 게 아니라 실행까지 한다

- 1) 구체적으로 — “분석해줘” (X) → “월별 평균 수출액을 표로 보여줘” (O)
- 2) 한 번에 하나씩 — 긴 부탁은 나눠서, 결과 보고 다음 부탁
- 3) 결과를 의심하기 — 숫자가 이상하면 “이 숫자 어떻게 나온 거야?”
- 4) 미니 연습 (5분): 우리 회사 업무 하나를 3원칙에 맞는 프롬프트로 바꿔 쓰기
 - ① 이 3원칙은 6일차까지 계속 사용합니다



한국생산성본부

Codex 설치와 첫 실습

| 재직자 과정 사전 안내

Codex는 이름이 바뀌었습니다. 지금은 **ChatGPT 데스크톱 앱** 안에 있습니다.
Windows 사용자 기준으로 작성했습니다. macOS는 보조 안내로 함께 표기합니다.

천 동 암 대표 / (주) 더코어



- 학력

한국 해양대학교 경영학 박사 (2000년 3월 - 2012년 8월) (SCM/물류 전공)
중앙 대학교 경영학 석사 (1997년 3월 - 1999년 8월) (국제물류 전공)
한국방송통신 대학교 석사 (2012년 9월 - 2015년 8월) (문예 창작 전공)
고려사이버 대학교 융합정보대학원 공학석사 - 비즈니스 인포메틱스 융합 전공 (2023.3월 - 2025.08월)
단국 대학교 영문학 학사. 법학 부전공 (1988년 3월 - 1992년 2월)
한국방송통신 대학교 중어중문학 학사 (2015년 9월 - 2020년 8월)
고려사이버 대학교 인공지능/빅데이터/미래 기술경영 복수전공 학사, 정보/공학/기술경영 학사
(2018년 3월 - 2023년 2월)
한국방송통신 대학교 농학과 학사(이학) 재학 중 (4학년 재학)
서울시립대학교 도시빅데이터융합학과 박사과정 재학 (2 학기)

- 주요 경력 : 29~34세 수입 도매 및 3자 물류 사업 운영(IMF 위기로 사업 접음)

‘코카콜라 /DHL 이사/삼성전자 경영혁신 그룹장(부장)/한화규셀 글로벌 운영 상무 . aT 농식품유통교육원 유통연구소 교수(농식품 CEO MBA/마케팅 지도 교수)

- 국제 자격증 : CPSM(구매) CPIM(생산관리), CPL(국제물류/ OR)

- 한국 로지스틱스 학회 이사/감사 . 한국물류학회 이사, 물류관리사 출제위원.

- 저작물 : 이것이 메타버스다. 오달수 물류 부장의 하루(일본, 중국, 미국편), 아버지의 유산
오른다리, 천가 박사. 전공서적 - 보관하역론, 국제물류론

- 국제펜클럽회원, 한국문인협회 회원, 2010년 한국작가 신인 문학상으로 시인등단

- 주요관심사 : · 인공지능 활용한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 스마트 팜(원예, 축산), 스마트 관광 설계
및 자문 컨설팅, 생성형, AI활용 비즈니스 설계 및 솔루션 인공지능 비즈니스 모델, 기술경영,
온라인 플랫폼 비즈니스 모델, 농식품 공급망 연구, 물류 거점 및 배송
라우트, 빅데이터 활용한 비즈니스 전략 창출, 라스트 마일 배송, 생활물류, 구독경제

- 취미 : 호기심이 많아서 책을 다양한 책 읽는 것, 가끔 집 떠나 혼자 여행, 하이킹,

오토 캠핑, 다양한 외국어 공부, 고독이 있어 고독하지 않음(그녀가 싫어 함)

- 26년 목표 : 특허 10개 출원, 골프 82개 이하, 중국어 HSK 6급, 논문 4개

다섯 단계를 끝내면 준비가 완료됩니다

설치는 목적이 아니라 출발선입니다. 아래 다섯 칸을 왼쪽부터 하나씩 채우면 수업 첫 실습을 바로 시작할 수 있습니다.




PART 4와 PART 5는 단계 사이에 읽는 배경 지식입니다. 순서상 건너뛰는 것이 아닙니다.

성공 기준 앱이 열리고, 로그인이 끝나고, 작업 폴더가 지정되고, Codex 모드에서 첫 답을 받는 것까지입니다.

수업 전에 설치할 프로그램은 두 개입니다. ChatGPT 데스크톱 앱과 Git입니다. Git은 PART 4에서 다룹니다.

Codex는 없어진 것이 아니라 이름이 바뀌었습니다

따로 있던 전문 매장이 백화점 안의 한 코너로 들어왔습니다. 파는 물건은 그대로이고, 문만 ChatGPT 하나로 합쳐졌습니다.



예전 | Codex 앱

코딩 전용 프로그램을 따로 내려받아 설치했습니다.

지금 | ChatGPT 데스크톱 앱

같은 프로그램 안에서 Codex 모드를 골라 씁니다.

이것은 오늘 설치할 것이 아닙니다

검색하면 개발자용 명령줄 도구인 Codex CLI가 나옵니다. 오늘 설치할 것은 앱 하나뿐입니다.

공식 주소도 바뀌었습니다

예전 주소 developers.openai.com/codex를 열면 새 주소 learn.chatgpt.com/docs로 자동 이동합니다.

브라우저로 쓰던 ChatGPT 와는 다릅니다

이름이 같아 헷갈리기 쉽습니다. 브라우저의 ChatGPT가 이야기를 나누는 상대라면, 데스크톱 앱의 Codex 모드는 내 컴퓨터에서 직접 일해 주는 작업자입니다.

비교 항목	브라우저 ChatGPT	데스크톱 앱 Codex 모드
어디서 실행되나	브라우저 안	내 컴퓨터 안
내 파일을 다루나	직접 다루지 못함	지정한 폴더의 파일을 읽고 고침
결과가 어디에 남나	대화창 글로만 남음	실제 파일이 바뀌고 목록으로 확인
오늘 설치할 것	설치할 것 없음	이 앱을 설치합니다

같은 계정으로 로그인하지만, 오늘 설치하는 것은 내 컴퓨터에서 실행되는 데스크톱 앱입니다.


주소는 여기서 한 번만 확인하고 넘어갑니다

검색 결과에 뜨는 광고나 블로그 링크 말고, 아래 주소만 쓰세요.

ChatGPT 데스크톱 앱 안내	learn.chatgpt.com/docs/app	앱
Windows 전용 안내	learn.chatgpt.com/docs/windows/windows-app	앱
시작하기 안내	learn.chatgpt.com/docs/quickstart	앱
Git 설치	git-scm.com/downloads/win	수업 전
Node.js 설치	nodejs.org/en/download	필요할 때
Python 설치	python.org/downloads/windows	필요할 때

여섯 곳을 지금 다 열 필요는 없습니다. Node.js와 Python 주소는 PART 4에서 필요해지면 돌아와 확인합니다.

PART 1 / 6



무엇을 설치하는가

수업 전에 준비할 것은 두 개입니다. 나머지는 필요해질 때 추가합니다.

수업 전 둘

필요 시 셋

요구 사항

수업 전에 둘, 필요해지면 셋

다섯 개를 한꺼번에 설치하려 들면 시작하기도 전에 지칩니다. 수업 전에 준비할 것은 앱과 Git, 둘뿐입니다.

수업 전에 설치

ChatGPT 데스크톱 앱

이 안에 Codex 모드가 들어 있습니다

Git

바뀐 파일을 확인하고 되돌리는 리뷰 패널을 켭니다

필요해지면 추가

Node.js

웹 화면 제작이나 자동화 실습에 쓰는 실행 도구입니다

Python

표 계산과 자료 처리 실습에 쓰입니다

GitHub CLI

GitHub 연동 기능을 켭니다

공식 문서는 Git을 권장으로 분류합니다. 다만 이 수업은 변경 확인까지 하므로 수업 전 설치를 권합니다.

내 컴퓨터가 조건을 만족하는지 먼저 봅니다

확인 필요 또는 미리 확인 표시가 붙은 칸은 수업 전에 해결해 두어야 합니다. 윈도우 버전은 **Windows 키와 R을 함께 누르고 winver**를 입력하면 나옵니다.

운영체제	Windows 11	권장
이전 버전	Windows 10은 1809 이상	확인 필요
설치 권한	회사 노트북은 설치 제한이 있을 수 있음	미리 확인
네트워크	설치와 로그인에 인터넷 연결 필요	필수

설치 제한이 걸린 회사 노트북은 관리자 계정이 필요합니다. 수업 전에 담당 부서에 확인하세요.

PART 2 / 6


앱 설치하기

Windows에서 설치하는 방법은 세 가지입니다. 이 중 하나만 하면 됩니다.

Microsoft Store

공식 문서

명령 한 줄



길은 셋, 결과는 같습니다

아래 두 길 가운데 하나만 하면 됩니다. 세 번째 길인 명령 설치의 14번 장표에서 다룹니다.

길 1. Microsoft Store

- 1 Microsoft Store를 엽니다.
- 2 검색창에 ChatGPT를 입력합니다.
- 3 OpenAI가 만든 앱인지 확인합니다.
- 4 설치 단추를 누릅니다.


길 2. 공식 문서 다운로드

- 1 learn.chatgpt.com/docs/app으로 갑니다.
- 2 다운로드 단추 옆 화살표를 누릅니다.
- 3 목록에서 Windows를 고릅니다.
- 4 받은 파일을 실행합니다.

두 길 모두 OpenAI가 직접 배포하는 파일입니다. 다른 사이트에서 받은 설치 파일은 쓰지 마세요.

앱 이름은 ChatGPT입니다

스토어에서 Codex로 검색하면 나오지 않습니다. 앱 이름은 ChatGPT이고, 만든 곳이 OpenAI인지 확인하세요.



1

앱 이름과 제작사 확인

만든 곳이 OpenAI인지 봅니다

설명 문장도 함께 봅니다

개발 작업을 위한 지휘 본부라고 적혀 있습니다


화살표를 눌러 Windows를 고릅니다

단추 본체를 누르면 내 컴퓨터에 맞는 파일이 받아집니다.
Windows에서 접속했다면 대개 이것으로 충분합니다. 다른
파일이 받아지면 화살표를 눌러 직접 고르세요.

1 단추 옆 화살표를 누릅니다

2 목록에서 Windows를 고릅니다

macOS는 Apple Silicon과 Intel 중에서 고릅니다.




Windows 안내는 별도 문서에 있습니다

이 앱은 Windows 기본 명령 도구인 파워셸로 작업을 실행합니다. 이때 작업 폴더 밖을 건드리지 못하게 막는 샌드박스가 자동으로 켜집니다. 샌드박스는 PART 5에서 다룹니다

ChatGPT desktop app for Windows

Use the ChatGPT desktop app on Windows with native sandbox and PowerShell support

The [ChatGPT desktop app for Windows](#) gives you one interface for working across projects, running parallel tasks, and reviewing results. The Windows app supports core workflows such as worktrees, scheduled tasks, Git functionality, the built-in browser, file previews, plugins, and skills. It runs natively on Windows using PowerShell and the [Windows sandbox](#), or you can configure it to run in [Windows Subsystem for Linux 2 \(WSL2\)](#).



이 문서에서 확인할 것

1. 다운로드 위치
2. 권장 개발 도구 목록
3. 문제 해결 항목

이 자료의 모든 명령은 파워셀에 입력합니다

파워셀은 Windows에 처음부터 들어 있는 명령 입력 창이라 따로 설치할 필요가 없습니다. 아래 네 가지만 알면 됩니다

1

열니다

시작 메뉴에서 PowerShell을 검색해 실행합니다

2

붙여넣습니다

명령을 복사해 창 안에 붙여넣습니다

3

실행합니다

Enter 키를 눌러야 실제로 실행됩니다

4

결과를 읽습니다

글자가 주르륵 나오다 멈추면 끝난 것입니다

창 색은 파란색이거나 검은색입니다

빨간 글씨가 나오면 그대로 복사해 둡니다

스토어를 여는 대신 명령을 붙여넣어도 됩니다

앞 장표에서 연 파워셸에 아래 한 줄을 붙여넣고 Enter를 누릅니다. 길 1의 스토어 설치를 명령으로 대신하는 것이므로, 스토어로 설치했다면 하지 않아도 됩니다.

PowerShell

```
winget install Codex -s msstore
```

왜 명령에는 아직 Codex라고 적혀 있나요

이름이 바뀌기 전 설치 식별자가 그대로 남아 있어서 그렇습니다. 설치되는 것은 같은 ChatGPT 데스크톱 앱입니다.

설치 명령 자체에는 관리자 권한이 필요 없습니다

나중에 Codex 작업에 관리자 권한이 필요해지면, 시작 메뉴에서 ChatGPT를 오른쪽 단추로 눌러 관리자 권한으로 실행합니다.

다운로드가 끝난 것과 설치가 끝난 것은 다릅니다

파일을 받은 것은 짐이 문 앞에 도착한 상태입니다. 상자를 열고 자리에 놓아야 설치가 끝납니다.

1

받은 파일을 실행했다

공식 문서로 받은 경우만 해당. 스토어 설치하는 이 단계가 없다

2

시작 메뉴에 ChatGPT가 보인다

이름으로 검색하면 나온다

3

앱이 실행된다

첫 화면에 로그인 안내가 뜬다

4

실행되지 않는다

오류 문구를 화면 그대로 저장해 둔다

네 번째 칸에 해당하면 혼자 해결하지 말고 강사에게 화면을 보여 주세요.

PART 3 / 6


로그인과 작업 폴더

앱을 열고 나면 어디에서 일할지 정해 주어야 합니다.

로그인

작업 폴더

Codex 모드



공식 문서도 같은 순서를 안내합니다

설치, 로그인, 작업 위치 선택, 작업 시작, 첫 메시지. 이 다섯 단계가 오늘 우리가 따라갈 길과 같습니다.

데스크톱 앱을 쓰는 이유


내 컴퓨터의 파일을 직접 읽고 고칠 수 있고, 오래 걸리는 작업을 계속 돌릴 수 있기 때문입니다.

Quickstart

Start using ChatGPT on the web or in the desktop app.

Where to use ChatGPT


Use ChatGPT across different surfaces, including the [ChatGPT desktop app](#) and [ChatGPT on the web](#). Choose the option that fits your work.



Desktop app

Work across projects, local files, and long-running tasks.

Recommended



Web

Work on complex tasks uninterrupted in the cloud.

No installation required

❗ If you're a developer and want to use Codex in your terminal or code editor, try [Codex CLI](#) or the [Codex IDE extension](#).

쓰던 ChatGPT 계정으로 로그인합니다


새 계정을 따로 만들 필요는 없습니다. 요금제에 따라 Codex 모드에서 다룰 수 있는 작업의 크기가 달라집니다.

요금제	수업에서 할 수 있는 것
무료	맞보기 수준의 짧은 작업
유료 개인 요금제	수업 실습에 충분한 범위
상위 요금제	긴 작업과 병렬 작업에 여유
회사 계정	관리자가 허용한 범위 안에서 사용

무료 계정으로도 오늘의 사전 준비는 전부 됩니다. 요금제는 수업에서 안내하니 **미리 결제하지 마세요.**

작업 폴더는 앱의 작업 책상입니다

책상에 올려 둔 서류만 만질 수 있게 하는 것과 같습니다. 폴더를 넓게 잡을수록 실수로 건드릴 파일도 많아집니다.



좋은 폴더

- 수업 실습용으로 새로 만든 폴더
- 안에 든 파일이 몇 개뿐인 폴더
- 지워져도 곤란하지 않은 폴더

피할 폴더

- 바탕 화면이나 내 문서 전체
- 회사 공용 드라이브
- 누구나 쓸 수 있게 열려 있는 폴더

지금 해 둘 일

문서 폴더 안에 **codex-practice** 라는 빈 폴더를 새로 만들어 두세요. 앱에서 새 작업을 시작할 때 이 폴더를 고릅니다.

드롭다운에서 Codex를 고릅니다

앱 위쪽 ChatGPT 글자 옆을 누르면 작업 모드가 펼쳐집니다. 코드와 개발 도구를 다루는 작업은 Codex입니다.

1 Codex를 선택

이 선택이 오늘 실습의 출발점입니다.

골랐는지 어떻게 아나요

Codex를 고르면 작업 화면으로 바뀝니다. 화면이 그대로면 아직 선택되지 않은 것입니다.

3

Select where ChatGPT should work
 Start a task, create a project, or open a folder. ChatGPT can read and modify files in the folder you choose. [Learn more about tasks and projects.](#)

4

Start your task

- For research, analysis, or deliverables such as documents, presentations, spreadsheets, and Sites, select **Work** from the ChatGPT dropdown.
- For software development with codebase context and developer tools, select **Codex** from the ChatGPT dropdown.
- For a quick question or conversation, open **Quick Chat** separately.

Learn more about [using ChatGPT](#).

5

Send your first message
 Describe your goal and add any files or context ChatGPT needs. Try an example:

Prepare a decision

Analyze spreadsheets

Improve this app

Review the reports and notes in this project, compare the options, and create a one-page decision memo with a recommendation, risks, open questions, and source links.

+

5.6 Sol

↑

www.kpc.or.kr

kpc The Insight KPC
한국생산성본부

21

같은 앱, 다른 작업 모드

하려는 일에 따라 고르면 되고, 중간에 바뀌어도 됩니다.

Chat	Work	Codex
짧은 질문과 대화	문서, 표, 발표 자료	코드와 개발 도구
빠른 답이 필요할 때	결과물을 만들 때	오늘 수업에서 쓸 모드
		오늘 사용

모드는 자동차의 주행 모드와 같습니다. 차를 바꾸는 것이 아니라 성격만 바꿉니다.


화면 네 곳만 익히면 됩니다

- 1 왼쪽 위 새 작업 시작
- 2 왼쪽 목록 지금까지의 작업
- 3 가운데 진행 과정과 설명
- 4 아래 리뷰 패널


리뷰 패널이란

바뀐 파일 목록과 되돌리기 단추가 모이는 곳입니다.

창 제목이 Codex로 보여도 같은 앱입니다.



PART 4 / 6



보조 도구 더하기

Git은 수업 전에 설치합니다. 나머지는 필요해질 때 더합니다.

Git

Node.js

Python

한 번에 설치

공식 기준으로는 모두 권장입니다

문서는 이 도구들이 이미 깔려 있으면 작업이 더 잘 된다고 설명합니다. 없다고 앱이 안 켜지지는 않습니다.

Useful developer tools

Codex works best when a few common developer tools are already installed:

1

- **Git:** Powers the review panel in the ChatGPT desktop app and lets you inspect or revert changes.
- **Node.js:** A common tool that the agent uses to perform tasks more efficiently.
- **Python:** A common tool that the agent uses to perform tasks more efficiently.
- **.NET SDK:** Useful when you want to build native Windows apps.
- **GitHub CLI:** Powers GitHub-specific functionality in the ChatGPT desktop app.

1

Git은 수업 전에 설치

첫 실습 마지막 단계인 변경 확인에 필요합니다.

나머지 도구

실습 주제가 정해진 다음에 필요한 것만 설치합니다.

Git은 되돌리기의 열쇠입니다

Git이 있어야 앱이 무엇을 바꿨는지 보여 주고, 마음에 들지 않으면 되돌릴 수 있습니다. 안전장치에 가깝습니다.


1 Windows 탭인지 확인합니다

2 x64 설치 파일을 내려받습니다

명령으로 설치


```
winget install --id Git.Git
```

설치 뒤 확인: `git --version`



설치 파일을 받으려면 두 칸을 먼저 바꿉니다

화면 위쪽 상자는 명령으로 설치하는 방법을 보여 줍니다. 아래쪽에서 운영체제와 구조를 고르면 설치 파일 단추가 나옵니다.



1 운영체제를 Windows로

2 구조를 x64로

3 Windows Installer를 누름

명령으로 설치

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS
```

x64인지 ARM64인지 모르겠다면

대부분 x64입니다. 설정, 시스템, 정보에 ARM이라고 적힌 경우만 ARM 64.

가장 최신 안정판을 고릅니다

목록이 길어 보이지만 맨 위의 최신 안정판 링크만 누르면 됩니다. 그 안에서 Windows 설치 파일을 받습니다.

1 최신 안정판 링크

명령으로 설치

```
winget install --id Python.Python.3.14
```

설치 첫 화면에서 반드시

아래쪽 **Add python.exe to PATH** 상자에 체크하세요. 화면은 영어입니다. 빼먹으면 확인 명령이 동작하지 않습니다.

Python Releases for Windows

- 1 [Latest Python install manager - Python install manager 26.3](#)
[Latest Python 3 Release - Python 3.14.6](#)

Stable Releases

- [Python install manager 26.3 - June 30, 2026](#)
 - Download [Installer \(MSIX\)](#)
 - Download [MSI package](#)
- [Python 3.13.14 - June 10, 2026](#)

Note that Python 3.13.14 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- Download [Windows installer \(64-bit\)](#)

다섯 줄을 그대로 붙여넣습니다

사이트를 하나씩 도는 대신 파워셸에 명령을 붙여넣는 방법입니다. 여는 법은 앞의 파워셸 장표에 있습니다.

1 이 다섯 줄이 전부

필요한 것만 골라 써도 됩니다

수업 전에는 첫 줄인 Git만 실행하면 충분합니다. 나머지는 실습 주제가 정해진 뒤에 넣으세요.

Codex works best when a few common developer tools are already installed:

- **Git**: Powers the review panel in the ChatGPT desktop app and lets you inspect or revert changes.
- **Node.js**: A common tool that the agent uses to perform tasks more efficiently.
- **Python**: A common tool that the agent uses to perform tasks more efficiently.
- **.NET SDK**: Useful when you want to build native Windows apps.
- **GitHub CLI**: Powers GitHub-specific functionality in the ChatGPT desktop app.

Install them with the default Windows package manager `winget` by pasting this into the [integrated terminal](#) or asking Codex to install them:

1

```
winget install --id Git.Git
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS
winget install --id Python.Python.3.14
winget install --id Microsoft.DotNet.SDK.10
winget install --id GitHub.cli
```

After installing GitHub CLI, run `gh auth login` to enable GitHub features in the app.

If you need a different Python or .NET version, change the package IDs to the version you want.

숫자가 나오면 성공입니다

아래 명령은 모두 파워셸 창에 한 줄씩 입력하고 Enter를 누릅니다. 설치가 끝났는지 확인하는 명령입니다.

```
git --version
```

Git

```
node -v
```

Node.js

```
npm -v
```

npm

```
python --version
```

Python

```
py --version
```

Python 대체 명령

```
gh --version
```

GitHub CLI

결과를 읽는 법

숫자가 보인다: 설치 완료

명령을 찾을 수 없다: 설치되지 않았거나 경로가 빠짐

어느 쪽이든 화면에 나온 문구를 그대로 복사해 두세요.

PART 5 / 6


안전 장치 이해하기

앱은 허락한 범위 안에서만 움직입니다. 그 범위를 아는 것이 안전의 시작입니다.

샌드박스


승인

정보 구분



울타리 안에서만 움직입니다

샌드박스는 아이가 안전하게 놀도록 울타리를 친 모래 놀이터와 같습니다. 앱은 작업 폴더 밖의 파일을 함부로 고치지 못하고, 허락 없이 바깥으로 연결하지도 않습니다.



막는 것 하나

작업 폴더 밖의 파일에 쓰지 못합니다.

막는 것 둘

승인하지 않은 네트워크 연결을 막습니다.

공식 문서 화면은 learn.chatgpt.com/docs/windows/windows-sandbox 에서 볼 수 있습니다.

편해지는 만큼 위험해집니다

묻지 않고 실행하게 바꾸면 작업은 빨라지지만, 되돌릴 수 없는 일이 조용히 벌어질 수 있습니다.

수업 권장 설정

물어보고 실행

위험한 작업 앞에서 앱이 멈추고 확인을 구합니다. 처음 배우는 동안에는 이 상태를 유지합니다.

수업 중 사용 금지

전체 접근 허용

울타리를 걷어냅니다. 공식 문서도 의도하지 않은 파괴적 작업과 자료 손실을 경고합니다.

기억할 문장

확인을 요구하는 창이 뜨는 것은 고장이 아니라 안전 장치가 일하고 있다는 뜻입니다.

설정을 바꾸지 않았다면 앱은 이미 물어보고 실행 상태입니다. 오늘은 어떤 설정도 바꾸지 마세요.

무엇을 보여 주고 무엇을 가릴지 정합니다

앱에는 문제를 푸는 데 필요한 만큼만 알려 주면 됩니다. 열쇠 자체가 아니라 열쇠가 필요한 상황을 설명하세요.

그대로 알려 줍니다

운영체제와 화면에 보이는 오류 문구

무엇을 하려다 막혔는지

확인 명령을 실행한 결과

다루는 파일의 이름과 위치

절대 넣지 않습니다

비밀번호와 인증 코드

실제 API key 값

주민등록번호와 계좌번호

회사 기밀 문서 원문

값이 필요하면 값의 종류만 말하고, 실제 값은 안전한 곳에 따로 보관합니다.

PART 6 / 6


첫 실습

여기까지 왔으면 남은 것은 첫 문장을 보내는 일뿐입니다.

첫 요청

결과 확인

막힐 때



좋은 요청은 네 가지를 담습니다

목표, 입력, 출력, 검증. 이 네 가지가 채워지면 앱이 헤매지 않습니다.

목표

무엇을 얻고 싶은가

입력

어떤 파일을 보는가

출력

어떤 형태로 받고 싶은가

검증

무엇으로 맞는지 확인하는가


그대로 붙여넣어도 되는 첫 요청

이 폴더에 어떤 파일이 있는지 먼저 확인해 줘. 그다음 내 컴퓨터에 Git, Node.js, Python이 설치돼 있는지 확인하고, 지금 필요한 것과 나중에 해도 되는 것을 나눠 줘. **마지막으로 정리한 내용을 준비-점검.md라는 새 파일로 이 폴더에 저장해 줘.**

마지막 문장이 있어야 파일이 하나 만들어지고, 다음 장의 리뷰 패널에서 변경이 보입니다. 요청에 비밀번호나 key 값은 적지 않습니다.

답을 읽는 것이 아니라 변경을 확인합니다

앱은 말로만 설명하지 않고 파일을 실제로 고칩니다. 그래서 마지막에는 무엇이 바뀌었는지 목록으로 확인해야 합니다.



위 그림은 진행 순서를 나타낸 것입니다. 그림의 칸을 누르는 것이 아닙니다.

앱 아래쪽 리뷰 패널에서 바뀐 파일 목록을 확인하고, 마음에 들지 않으면 되돌리기 단추를 누릅니다.

Git이 설치된 경우

바뀐 줄까지 보여 주고 한 번에 되돌릴 수 있습니다.

Git이 없는 경우

리뷰 패널이 켜지지 않습니다. 그래서 미리 설치합니다.

혼자 해석하지 말고 증거를 모읍니다

오류 문구가 외국어라도 뜻을 알아낼 필요는 없습니다. 아래 네 가지를 그대로 모아 브라우저 ChatGPT에 붙여넣거나, 수업 당일 강사에게 보여 주면 됩니다.

1

운영체제

Windows 11인지 10인지

2

하려던 일

무엇을 누르거나 입력했는지

3

오류 문구

화면에 뜬 문장을 그대로

4

확인 결과

확인 명령을 실행한 결과

그대로 붙여넣을 문장

Windows에서 이 명령을 실행했더니 아래 문구가 나왔어. 무엇이 문제이고 다음에 무엇을 하면 되는지 알려 줘.

앱이 아예 열리지 않아도 브라우저 ChatGPT는 쓸 수 있습니다. 거기에 붙여넣어 물어보세요.

다섯 칸을 모두 채우면 준비 완료입니다

1

ChatGPT 데스크톱 앱 설치

시작 메뉴에서 실행된다

2

Git 설치

파워셸에서 `git --version`이 숫자를 보여 준다

3

로그인 완료

내 계정으로 들어가 있다

4

작업 폴더 지정

수업용으로 새로 만든 빈 폴더다

5

Codex 모드에서 첫 답 받기

리뷰 패널에 바뀐 파일이 보인다

한 칸이라도 비어 있으면 수업 시작 십오 분 전에 강의실에서 도와드립니다.

이 자료의 모든 화면은 공식 문서에서 가져왔습니다


2026년 7월 9일에 직접 확인했습니다. 화면은 이후 바뀔 수 있습니다.

ChatGPT 데스크톱 앱	learn.chatgpt.com/docs/app
Windows 전용 안내	learn.chatgpt.com/docs/windows/windows-app
Windows 샌드박스	learn.chatgpt.com/docs/windows/windows-sandbox
시작하기	learn.chatgpt.com/docs/quickstart
Git	git-scm.com/downloads/win
Node.js	nodejs.org/en/download
Python	python.org/downloads/windows

MODULE - II

말로 끝내는 EDA 5단계

1. 데이터 받기
2. EDA 5단계
3. 차트 읽는 법



1) 두 가지 경로 — 아무거나 OK

- ① A. 실습 샘플 (권장): 패키지에 포함, 전원 동일 데이터
- ② B. 실제 데이터: 관세청 유니패스(unipass.customs.go.kr)에서 월별 통계 CSV

2) 시작 프롬프트 (그대로 입력)

- ① scm-trass-eda 스킬로 수출입 통계 EDA 실습을 시작해줘. 데이터가 없으면 샘플로 진행해줘.

3) 스킬 = 강사가 AI에게 미리 넣어둔 강의계획서 — 화면 안내를 따라가면 됩니다


1) 단계별로 하나씩 — 결과 확인 후 다음으로

- ① 1단계: 이 데이터에 어떤 컬럼이 있고 몇 행인지 알려줘
- ② 2단계: 빈 값, 0, 중복 같은 이상한 값이 있는지 점검해줘
- ③ 3단계: 월별 수출액 추이를 차트로 그려줘
- ④ 4단계: 연도별, 분기별로도 집계해서 비교해줘
- ⑤ 5단계: 월별 계절성 패턴을 찾아서 성수기와 비수기를 알려줘

2) 리듬: 5분 자유 시도 → 2분 잘된 화면 공유 — 막히면 프롬프트를 그대로 복사

- 1) 방향 — 선이 우상향인가? (추세)
 - 2) 반복 — 매년 같은 달에 튀는가? (계절성)
 - 3) 예외 — 갑자기 튜 지점이 있는가? (이벤트 — 뉴스와 대조)
 - 4) 연습 (3분): 방금 만든 차트에서 3가지를 찾아 옆 사람에게 설명
- ① “예외” 지점은 4일차 리스크 감시에서 다시 만납니다

MODULE - III



숫자를 의사결정 문장으로

1. 해석 질문 3종
2. 나만의 미니 리포트
3. Wrap-up

- 1) 왜 12월이 성수기야? 데이터에서 근거를 보여줘
- 2) 이 패턴이 내년에도 반복된다면 우리 회사는 몇 월에 뭘 준비해야 해?
- 3) 이 분석의 한계는 뭐야? — AI의 정직성을 시험하는 질문
- 4) 핵심: 분석은 AI가, 판단은 내가 — 근거 수치 없는 주장은 채택하지 않는다

2. 나만의 미니 리포트 (30분)

III. 해석과 리포트

- 1) 프롬프트: 지금까지 분석 결과를 상사에게 보고할 한 페이지 요약으로 정리해줘. 핵심 수치 3개와 시사점 2개를 포함해줘.
- 2) 제출: 요약 파일 또는 화면 캡처를 공유 폴더에 업로드 — 파일명: 1일차_이름
- 3) 발표: 지원자 2~3명 — 같은 데이터, 다른 관점 비교

오늘 한 것: 환경 구축 → 프롬프트 3원칙 → EDA 5단계 → 해석 질문 3종 → 보고용 요약

오늘의 핵심 문장: 코딩이 아니라 “질문을 잘하는 사람”이 데이터를 다룬다

내일 예고: 오늘 찾은 “패턴”을 내일은 “예측”으로 — 해운·항공 운임 예측

과제(선택): 우리 회사 데이터 중 “AI에게 시켜보고 싶은 것” 1개 적어오기