产权增资辅助录入接口（1111 修订版）复审意见

审查范围：4.7.2 章（含 4.7.2.1–4.7.2.3.5） 核对基准：一期代码 日期：2026-11-11

一、总体判断

这一版相比上一稿有明显收敛：文件类型枚举收成 1 个、提取响应表不再重复行、type 改回可选、error_message 字段名改对、错误响应去掉了 trace_id、PB-001 提法删掉。上一轮 6 条 P0 里已修 6 条。

但仍有 5 条 P0，其中 2 条是这次修订新引入的（示例用了已删掉的枚举、章节标题被改成「查询」但实际是创建）。另有 8 条 P1、6 条 P2。

结论：改完 5 条 P0 即可与一期代码对齐；P1 里第 9、11 两条建议一并处理，否则联调时业务后端会问。

二、本版已修好（复核确认）

表 1 已修复项

#	上一轮问题	本版状态
1	文件类型字典列了 4 个 disclosure_application_*，与示例冲突	已修：表 52 只保留 info_disclosure_application
2	表 24 提取响应 request_id / task_id 重复两行	已修：表 71 共 15 行，与一期字段一一对应
3	表 32 type 标必填（一期为可选）	已修：表 79 改为「否，建议传」
4	表 34 字段名写 error（一期为 error_message）	已修：表 81 已是 error_message
5	错误响应带 trace_id（一期不带）	已修：表 50 已去掉 trace_id，error_code 用 HTTP_ERROR
6	正文「返回 PB-001」（一期无此码）	已修：改为「返回 错误信息」

三、仍需修：P0（5 条，会卡联调）

表 2 P0 清单

#	位置	问题	建议改法
P0-1	表 55 质量检测请求示例	示例里 file_type 写的是 disclosure_application_cqzr_formal，但表 52 的字典已把这类枚举删光，只剩 info_disclosure_application —— 示例用了不存在的字典值。这是本次修订新引入的。	改为 info_disclosure_application
P0-2	表 64 分类响应参数	凭空多了 3 个字段：extraction_type、missing_materials[]、unexpected_files[]。一期 ClassificationData 只有 request_id / task_id / status / results / total_files / success_count / failed_count / processing_time_ms；且表 61 请求里也没有 extraction_type，回显一个没传的参数。	删掉这 3 项；表 66 响应示例本来就没有它们，删后即自洽
P0-3	表 54 质量检测 files[]：file_type 必填=否	文档意图正确，且工作区已按此改好：src/schemas/file.py 把 FileInput.file_type 改为 Optional[FileType] = Field(None)，FileQualityCheckItem.file_type 同样为 Optional；端点 file.py 三处回显直接透传 None，检测逻辑按内容类型分支、不依赖 file_type，无副作用。API 接口文档.md 与 平台接入接口文档.md 已同步改为「否」。改动时间 2026-11-11 14:53，尚未提交。	确认提交并补一次回归（file_type 不传时应能正常检测、响应 file_type 回 null）；文档表 54 无需再改。注意：ExtractionFileInput.file_type 应保持必填，提取要按材料类型选规则，两者不要一起放松。
P0-4	表 57 质量检测响应参	缺 file_id。一期 FileQualityCheckItem.file_id 是必返回字段	参数表补 file_id（string，文件标

#	位置	问题	建议改法
	数	（schemas/file.py:115，服务端按序号生成），且表 59 响应示例里就带了 "file_id": "file_qc_001"。参数表与示例不一致。	识）
P0-5	表 79 与表 81 枚举互漏	表 79 type 说明写「extraction / classification」，漏 audit；表 81 task_type 说明写「extraction / audit」，漏 classification。两处都不全且互相矛盾。/task 是共用接口，三个值都合法。	两处统一为「extraction / audit / classification」

四、仍需修：P1（8 条）

表 3 P1 清单

#	位置	问题	建议改法
P1-6	表 52 文件类型字典说明	字典值是 info_disclosure_application（四类申请书共用），但说明写成「信息预披露申请书」，会让人以为只适用于预披露。	说明改为「信息披露申请书（四类业务共用）」
P1-7	表 61 分类 timeout	写默认 1000；一期 ClassificationRequest 默认 300000（schemas/classification.py:48，git 4c67c54 于 2026-10-27 从 30000 改为 300000）。	改 300000，与代码一致
P1-8	4.7.2.3.2 章节标题	标题「查询文件分类任务」，但该接口是 POST /api/v1/file/classification，是创建任务。本次修订把标题改坏了。	改为「创建文件分类任务」
P1-9	4.7.2.3.3 正文「不一致时任务失败，返回错误信息」+ 表 77 / 表 86	表述含糊，且表 77（400）与表 86（任务 failed）像两种并行口径。实际是同一错误的两种呈现，取决于判定时机：窗口内判定 → 服务层先把任务标 failed 再抛出，端点捕获 ValueError 转 400；窗口已超时 → 先返回 pending，后台判定失败，查询看到 status=failed。	正文写清两条路径与触发条件；两个示例分别标注「窗口内」与「窗口已超时」
P1-10	表 60 质量检测「响应示例 — 参数错误」	示例带 "trace_id": "trace_20251022100002"，但表 50 已去掉 trace_id，一期错误响应也不带。与表 50 及别处示例（表 77/85/91）不一致。	删掉该 trace_id
P1-11	表 65 分类 results 元素	仍只有 file_id / file_type / file_type_label / file_name / file_url 五个字段，没有 is_expected / declared_file_type / declared_matches / confidence。若按 P0-2 删掉 missing/unexpected 与「声明比对」描述，本条自然消解；若保留，则必须补字段。	与 P0-2 一起处理，避免「加了一半」
P1-12	全章缺失：results 如何归组回中台接口	表 72 只说 extraction_rule「可携带 platform_interface、platform_fields 等映射」，但没给映射关系。业务后端拿到 field_name=GQJG 这类分组码，无法判断该调中台哪个保存接口。	补一张映射表：12 个 platform_interface → 中台接口名 → 标量/表格 → 回写顺序（可从现有 disclosure_*.json 直接导出）
P1-13	全章缺失：未触发条件字段的状态说明	一期把「级联未触发」的子字段标成 field_status=failed（service.py:4142/4164），只靠 error_message 前缀区分，且 failed_count 已排除。文档没写，业务后端会把「本就不适用的区间金额」计为提取失败。	补一句：error_message 以「级联未触发」开头的项不得计入失败；或本期给 field_status 增 not_applicable（枚举扩展）

五、仍需修：P2（6 条，文档质量）

表 4 P2 清单

#	位置	问题	建议
P2-14	4.7.2.2.1 标题	「（extraction_type / audit_type）」——本章只有 4 个录入枚举，产权增资本期不做助审，audit_type 是残留	去掉 / audit_type
P2-15	4.7.2.3.3 标题	「新增智能录入任务服务」易被理解为新建了一个服务，实际是复用一期 /extraction/sync	改为「创建智能录入任务（复用一期）」

#	位置	问题	建议
P2-16	4.7.2.3.5 标题	「停用任务服务」，接口是 cancel（取消），「停用」是另一语义	改为「取消任务」
P2-17	4.7.2.3.2 接口描述	末尾两个句号「。。」	删一个
P2-18	全章 timestamp	表 49/59/90 用 UTC（尾缀 Z），表 59 与后续多处用 +08:00，混用；一期三个异常处理器与 success_response 均输出 UTC Z	统一为 UTC（尾缀 Z），或全章统一 +08:00 并说明与一期实现的换算关系
P2-19	表 71 total_fields	说明「返回/计划提取项数」，但代码是 total_fields = success_count + pending_count + failed_count（service.py:189），恒等于三项之和	改为「成功+待确认+失败之和；一个表格结果计 1 项，不按单元格计数」

六、两处需要你拍板的

6.1 质量检测的 file_type：改代码还是改文档

这条已经闭环：工作区代码已把请求侧 FileInput.file_type 改成可选，与响应侧 FileQualityCheckItem.file_type 一致，两份 API 文档也同步了。文档表 54 写「必填=否」现在与代码一致，无需再改。

· 已做：请求模型改为 Optional[FileType] = Field(None)，端点在 3 处回显时透传 None，检测逻辑按内容类型（image/excel/csv/word/pdf）分支，不读 file_type，因此不会因 null 出错。

· 唯一要守住的是：ExtractionFileInput.file_type 必须保持必填——提取要靠它选材料类型和规则，与质量检测的「只回显」性质不同，不要把两处一起放松。

待办只剩两件：提交这行改动；补一个 file_type 不传的用例，确认响应里 file_type 为 null。

6.2 文种不一致：400 还是任务失败

代码两条路径都存在，且都由同一个 ValueError 触发，区别只在判定发生在同步窗口内还是窗口之后：

· 窗口内：服务层先 update_task(status=FAILED) 再 raise → 端点 except ValueError → HTTP 400（error_code=HTTP_ERROR）。此时任务已经是 failed，调用方 400 后再查任务会看到 failed，不是 404。

· 窗口后：端点已返回 pending，后台判定失败 → 查询接口 status=failed + error_message。

建议在 4.7.2.3.3 正文明确写这两条，并提示「400 时任务同样已被标记 failed」，避免前端把 400 当成「没建任务」。

七、与一期代码的兼容性结论

表 5 兼容性核对

协议项	一期现状	本版文档	结论
/extraction/sync 入参	extraction_type/files/task_id/rule_config_id/timeout(默认 1000)/request_id	完全一致	零改动 ✓
提取响应 data	service 返回 ExtractionData	15 个字段逐一对上，含 from_cache 恒 false	零改动 ✓
results / values / sources	一期结构	字段说明与一期一致（含 regions 可为 null 的说明）	零改动 ✓

协议项	一期现状	本版文档	结论
/file/classification 入参	files/request_id/task_id/timeout(默认 300000)	多写 1000，其余一致	改文档即可
分类响应 data	8 个字段，无 extraction_type/missing/unexpected	多 3 个字段	P0-2 需删
/file/quality-check	file_type 已改为可选（工作区，待提交）；响应必返 file_id	写可选 ✓、响应缺 file_id	P0-3 已修 / P0-4 需补
/task/{task_id}	type 可选、error_message、include_details 默认 true	一致（枚举说明需补全）	P0-5 补齐枚举
/task/{id}/cancel	type 可选、返回 task_id+status	一致	零改动 ✓
错误响应	VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR，无 trace_id	HTTP_ERROR、无 trace_id	基本一致，表 60 需删 trace_id