

Leaperkim **Sherman S** en LEGO

Plan de montage simple, briques courantes. Échelle $\approx 1:6$, avec une vraie roue qui tourne, l'amortisseur rouge, le double phare et la poignée de transport.

89

pièces

12

étapes

≈ 11 cm

de haut

8 cm

de long


1

roue qui tourne

Le modèle

Tourne-le à la souris, le curseur montre chaque étape du montage.

Photos de référence



1 Choisis ta roue

C'est la seule pièce « spéciale ». N'importe quelle roue Technic **entre 60 et 84 mm de diamètre** et **moins de 23 mm de large** rentre sans rien modifier. Idéal : un pneu de moto Technic 81.6 × 15 (réf. 2902 sur jante 2903), crampons conseillés pour le look tout-terrain.


Seule la hauteur du support de présentation (dernière étape) change selon la taille :

DIAMÈTRE DU PNEU	HAUTEUR DU SUPPORT	COMPOSITION
≈ 81 mm (moto Technic)	10 plaques	plaque 4x6 + 3 briques 2x4
≈ 75 mm	9 plaques	plaque 4x6 + 2 briques + 2 plaques
≈ 69 mm	8 plaques	plaque 4x6 + 2 briques + 1 plaque
≈ 62 mm	7 plaques	plaque 4x6 + 2 briques

Règle générale : hauteur du support $\approx (\text{rayon du pneu} - 9 \text{ mm}) \div 3,2 = \text{nombre de plaques}$. Le pneu doit juste toucher la table.


2 Inventaire

Les couleurs sont des suggestions : tout en noir marche très bien aussi. Les références (n° LEGO / BrickLink) sont là pour t'aider à trier.




x4

Brique 1x1
☐ Noir · 3005



x10

Brique 1x2
☐ Noir · 3004



x4

Brique 2x2
☐ Noir · 3003




x8

Brique 2x3
☐ Noir · 3002




x12

Brique 2x4
☐ Noir · 3001




x4

Brique 2x6
☐ Noir · 2456



x4

Brique phare 1x1
☐ Noir · 4070



x2

Brique Technic 1x2 (trou)
☐ Noir · 3700




x4

Pente inversée 45° 2x2
☐ Noir · 3660



x1

Plaque 1x10
☐ Noir · 4477




x2

Plaque 4x6
☐ Noir · 3032




x1

Roue + pneu ≈ 80 mm
☐ Noir · ex. 2902 + 2903



x1

Tuile 1x2
☐ Noir · 3069




x2

Tuile 1x4
☐ Noir · 2431



x1


Plaque 1x10
☐ Gris foncé · 4477



x1

Plaque 6x10

☐ Gris foncé · 3033



x3

Tuile 1x6


☐ Gris foncé · 6636



x1

Axe Technic 5

☐ Gris clair · 32073



x2

Bague Technic


☐ Gris clair · 3713 ou demi-bague 4265



x8

Brique ronde 1x1


☐ Rouge · 3062



x1

Plaque ronde 1x1


☐ Rouge · 4073



x1

Plaque ronde 1x1


☐ Or (ou jaune) · 4073



x2

Plaque ronde 1x1


☐ Transparent · 4073



x2

Plaque ronde 1x1


☐ Rouge transparent · 4073



x6

Brique 2x4

☐ Beige · 3001



x2

Plaque 4x6

☐ Beige · 3032


Pas la bonne pièce ?

- Brique 2x6 → une 2x4 + une 2x2. Brique 1x8 → 1x4 + 1x4. En général, toute combinaison de même taille marche, essaie juste de croiser les joints avec la couche du dessous.
- Plaque 6x10 + 1x10 → n'importe quelles plaques qui couvrent un rectangle de 7x10 tenons.
- Pente inversée 2x2 → une brique 2x2 (coins carrés, c'est tout).
- Brique phare → une brique 1x1 + une plaque ronde 1x1 transparente posée à plat devant.
- Briques rondes rouges → briques 1x1 rouges carrées.


3 Montage

Les pièces à ajouter à chaque étape sont entourées d'**orange**. « Avant » = côté des phares blancs. Le flanc gauche est à gauche quand tu es debout sur les pédales.

1



Flanc gauche — pédale et trou d'axe



1x
Plaque 4x6
Noir



2x
Brique 2x3
Noir



1x
Brique 1x2
Noir




1x
Brique Technic
1x2 (trou)
Noir


Pose la **plaque 4x6** : c'est la pédale. Dessus, sur les 2 rangées intérieures : une **2x3** à chaque bout (elles dépassent d'1 tenon devant et derrière) et au milieu la **brique Technic 1x2** côté roue + une **1x2** normale côté extérieur. La plaque dépasse de 2 tenons vers l'extérieur.

Le trou Technic doit tomber pile au milieu de la longueur : 4 tenons devant, 4 derrière.

2



Flanc gauche — le bas arrondi



2×
Pente inversée
45° 2x2

Noir




1×
Brique 2x6

Noir

Une **brique 2x6** au centre et une **pente inversée 2x2** à chaque bout, la pente tournée vers l'extérieur (vers l'avant et vers l'arrière). Le flanc fait maintenant 10 tenons de long.

3



Flanc droit — le même en miroir



1×
Plaque 4x6
☐
Noir



2×
Brique 2x3
☐
Noir



1×
Brique 1x2
☐
Noir



1×
Brique Technic
1x2 (trou)
☐
Noir




2×
Pente inversée
45° 2x2
☐
Noir



1×
Brique 2x6
☐
Noir

Refais les étapes 1 et 2 en miroir : la pédale dépasse vers la droite, la brique Technic est toujours **côté roue**. Pose les deux flancs face à face avec **3 tenons d'écart**.

4



La roue



1×
Axe Technic 5
☐
Gris clair



2×
Bague Technic
☐
Gris clair




1×
Roue + pneu ≈
80 mm
☐
Noir

Enfile l'**axe 5** dans le moyeu avec une **bague** de chaque côté pour centrer la roue. Plante un bout dans le trou Technic du flanc gauche, puis rapproche le flanc droit pour enfiler l'autre bout. L'axe est entièrement caché dans les flancs.

Moyeu trop large ? Enlève les bagues. Trop étroit ? Ajoute des demi-bagues. La roue doit tourner librement.

5



Les amortisseurs rouges



4x
Brique 2x4
☐ Noir




2x
Brique 1x2
☐ Noir



4x
Brique ronde 1x1
☐ Rouge

Sur chaque flanc : une **2x4** à chaque bout, et au milieu une **1x2 noire** côté roue + **2 briques rondes 1x1 rouges** côté extérieur. C'est l'amortisseur rouge qu'on voit sur le côté du vrai Sherman S.

6



Amortisseurs, 2^e étage



4x
Brique 2x4
☐ Noir




2x
Brique 1x2
☐ Noir



4x
Brique ronde 1x1
☐ Rouge

Exactement la même couche une deuxième fois : l'amortisseur fait 2 briques de haut.

7



On verrouille les flancs



4×
Brique 2x2
☐ Noir




2×
Brique 2x6
☐ Noir


2x2 · 2x6 · 2x2 sur chaque flanc. La 2x6 chevauche les joints du dessous et rigidifie tout le flanc.

Vérifie que le haut du pneu reste sous le dessus de ces briques. S'il frotte, ajoute une plaque sur chaque flanc.

8



Le garde-boue




1×
Plaque 6x10
Gris foncé




1×
Plaque 1x10
Gris foncé

Pose la **plaque 6x10** et la **plaque 1x10** à cheval sur les deux flancs : elles couvrent la roue et relient les deux côtés. En gris foncé ça fait la ligne de séparation du vrai modèle (sinon noir).



Phares et feu arrière



4x
Brique 1x2
Noir




4x
Brique phare 1x1
Noir




2x
Brique 1x1
Noir



2x
Plaque ronde
1x1
Transparent



4x
Brique 2x4
Noir



4x
Brique 2x3
Noir




2x
Plaque ronde
1x1
Rouge
transparent

Rangée avant : **1x2 · phare · 1x1 · phare · 1x2**, tenons latéraux vers l'avant. Pareil à l'arrière (tenons vers l'arrière). Entre les deux, 4 rangées de briques **posées en travers** : 2x4 + 2x3, en alternant le côté. Clipse les **plaques rondes transparentes** devant (double phare) et **rouges transparentes** derrière.

Les briques en travers croisent le joint entre les deux plaques du garde-boue : c'est ce qui rend le haut solide.

10



Le dessus



3×
Tuile 1x6
☐
Gris foncé



2×
Brique 1x1
☐
Noir




1×
Plaque ronde
1x1
☐
Rouge



1×
Plaque ronde
1x1
☐
Or (ou jaune)

3 **tuiles 1x6 gris foncé** au centre (le porte-bagage), une **brique 1x1** à chaque bout de la rangée du milieu (les piliers de la poignée), et le bouchon d'amortisseur : **plaque ronde rouge + plaque ronde dorée**.

11




La poignée



1×
Plaque 1x10
☐
Noir




2×
Tuile 1x4
☐
Noir




1×
Tuile 1x2
☐
Noir


La **plaque 1x10** sur les deux piliers, puis les **tuiles** 1x4 · 1x2 · 1x4 pour la finition. Ça fait la poignée de transport / trolley qui court sur tout le dessus.



Le support de présentation



2×
Plaque 4x6
Beige



6×
Brique 2x4
Beige

Une gyroroue ne tient pas debout seule ! Comme le support en bois des photos : sous chaque pédale, une **plaque 4x6 beige + 3 briques 2x4 beiges**. Le pneu touche la table au milieu : le modèle repose sur 3 points et ne bouge plus.

Roue plus petite que 81 mm ? Enlève des briques/plaques au support (voir le tableau « Choisis ta roue »).

Plan généré pour un MOC personnel, inspiré du Leaperkim (Veteran) Sherman S. LEGO® est une marque du groupe LEGO, qui ne sponsorise pas ce plan.