

Tabelas de contingência de frequências



Microsoft Teams



Compartilhar link

Aprenda a ler e usar tabelas de contingência de frequências.

Vamos direto ao ponto e analisar uma tabela de contingência de frequências gerada a partir de uma enquete com **100** alunos, sobre a preferência deles por cães ou gatos.

Preferência	Meninos	Meninas
Preferem cães	36	22
Preferem gatos	8	26
Não têm preferência	2	6

As colunas da tabela indicam se o aluno é menino ou menina. As linhas da tabela indicam se o aluno prefere cães, gatos ou se ele não tem preferência.

Observe que há **duas variáveis**: gênero e preferência. E é daí que o **duas** em tabela de **duas** vias de frequências vem.

As células indicam o número (ou frequência) de alunos. Por exemplo, o **36** na **coluna dos meninos** e a linha **Preferem cães**. Isso nos diz que há **36** alunos meninos que preferem cães.

Quantas alunas meninas preferem gatos?



Total das linhas e colunas

Para calcular o número total de alunos que preferem gatos, basta somarmos o número de alunos na linha **Preferem gatos**:

Preferência	Meninos	Meninas
Preferem cães	36	22
Preferem gatos	8	26
Não têm preferência	2	6

$$\text{Alunos que preferem gatos} = 8 + 26 = 34$$

Quantos dos alunos são meninos?



Verificar

Mostrar resposta 

Vamos praticar!

Problema 1

Pesquisadores entrevistaram alunos de uma faculdade sobre seu uso do Facebook. A seguinte tabela de contingência de frequências mostra os dados da amostra de alunos que responderam à pesquisa.

Quantos alunos da pesquisa estavam na faixa etária de 18 a 22?

alunos



Idade	Usam o Facebook	Não usam o Facebook
18 to 22	78	4
23 +	70	67

[Verificar](#)

Problema 2

Pesquisadores entrevistaram os alunos sobre qual superpoder eles gostariam de ter. A seguinte tabela de contingência de frequências mostra os dados da amostra de alunos que responderam à pesquisa.

Quantos meninos da pesquisa escolheram "voar" como superpoder?

 alunos

Superpoder	Sexo masculino	Sexo feminino
Voar	26	12
Invisibilidade	14	32
Outro	10	8

[Verificar](#)

Problema 3

Pesquisadores entrevistaram alunos recém-formados de duas diferentes universidades sobre sua renda. A seguinte tabela de contingência de frequências mostra os dados da amostra dos alunos que responderam à pesquisa.

Quantos alunos formados da amostra vieram da Universidade A?

alunos formados



Renda	Universidade A	Universidade B
Menos de \$20.000	35	40
\$20.000 a \$39.999	90	63
\$40.000 ou mais	35	37

Verificar

Desafio

Lenice sabe o seguinte sobre sua caixa de 18 doces:

- 10 doces têm tanto chocolate quanto caramelo.
- 3 doces não têm nem chocolate nem caramelo.
- 12 doces, no total, têm chocolate.



Ajude Lenice a organizar os resultados da seguinte tabela de contingência de frequências.

	Têm caramelo	Não têm caramelo
Têm chocolate	10	2
Não têm chocolate	3	3

Verificar