		Checklist e resultados de teste para a API do Urban.Groci	ers							
	Descrição	Resultado esperado POST /apli/v1/kits/(id)/products	Status	Link para o relatório de bug						
1	Envier requisição POST para notar um item em um lut: "productiul sin"; "fu"; 1, "quartity"; 1 }	"Trans" "Carl de menha", "Trans" "Carl de menha", "Trans" "Suco de laranja - Producesta est." "Trans" "Suco de laranja - Producesta est. on apicar, sem conser "Recipit" 473, "Recipit" 473, "Quality" - 1 "producest Count" 1 "producest Count" 1								
2	Enviar requisição POST para abullatar a quantidade de um proceded sint: [**Total to total to	Cologo de response a subten 200 DE Countridade de dissultanda para 2.								
3	Enviar requisição POST com o parámetro vazio no lugar de quantidade: "producta lat": ["ta": 1, "quantity": " }	Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens "message": "Blass de dados falhou"		httics://anaaafs.atlassian.net/browse/AFNS3.2						
4	Enviar requisição POST com uma letra no lugar de quantidade: "productal lat": [Código de resposta e status: 400 Bad Request (1) Code: 400, Timessage: "Unexpected skien A in JSCN at position 65")								
5	Enviar requisição POST com um curaretre especial no lugar de quantidate: "productal af": [Código de resposta e status: 400 Bad Request "Codé: 400, "message": "Unespecies blem " in JSON at position 65"								
6	Enviar requisição POST sem body: { }	Códgo de resposta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens "message": "Base de dados fathou"		https://anaaafx.atlassian.net/browse/AFNS3-1						
7	Enviar requisição POST com uma letra não latina na quantificade: "procedeta lati": ["to": 1, "quantity": 14 }	Código de resposta e status: 400 Bad Request ("Code": 400, "message": "Unespected token j. in JSCN at position 66"								
8	Envlar requisição POST com o parametro vazio no lugar de ID: (Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens { "message": "Base de dados falhou" }								
9	Enviar requisição POST com letra no lugar do ID: *productul isi*: { *productul isi*:	Código de resposta e status: 400 Bad Request "Codé: 400. "message": "Unexpected sken A in JSCN at position 43"								
10	nviar requisição POST com caractere especiais no lugar do (I): (P): (P	Código de resposta e status: 400 Bad Request "Code", 400. "message": "Unexpector token" 'in JSON at position 43"								
11	Enviar requisição POST com letras não latinas no lugar do ID: "productul sir: ["scr.=-kir:6;t; quantily: 1] }	Código de resposta e status: 400 Bad Request "Code": 400, "message": "Unespected token II in JSON at position 43"								
12	Enviar requisição POST sem id e quantidade: {	Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens "message": "Base de dados fabou" }		https://anaaafx.atlassian.net/browse/AFNS3-3						
	Friviar requisição POST com número do Kit incorreto	Código de resposta e status: 500Internal Server Error								

13	Enviar requisição PUST com número do Kit incorreto apt/v1/kits/7/products	"code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \"02 1\" }	REPROVADO	https://anaaafx.affassian.net/browse/AFNS3-29								
14	Enviar requisição POST com URL incorreta com letras latinas hitos: 16889842d = 8059N.CORRETA - \$207 - echtélis2 didiro. serverhas lipidelen-servicos. com/agol/ 1168/17/products	Código de resposta e status: 404 not found ("error": "404: Not Found"										
15	Enviar requisição POST com 20 caracteres no ID: {	Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens ("message": "Base de dados falhou")		httos://anaaafx.aliassian.nek/browse/AFNS3-34								
16	Enviar requisição POST com 20 caracateres em quantidade: "productis list" ["st": 12, "quantity": 12344879910111213141 }	Código de resposta e status: 500 internal server error "Code": 500. sage": "value 1*12345678910111214-6000" is out of range for type i										
17	Envlar requisição POST com números no lugar de ProductList: "1234"; { "0-1; "quantily": 1 }	Código de responta e status: 500 Algo deu errado ao adicionar os itens "message": "Elso de dados falhou"		https://anaaafx.atlassian.net/browse/AFNS3-30								
18	Enviar requisição POST com ProductiList vazia: "productis list": {	500 internal server error "code" 500, "message": "invalid input syntax for integer: t"NaNi")										
19	Enviar requisição Post com caractere especial na URL -492-884c*-e0fod7a60686.serverhub.tripleten-services.com/a	Could not send request Error: getadd/info ENOTFOUND 3331-9650-492-884c*-e0fcd7a60586 serverhub tripleten-services	APROVADO									
1	Enviar requisição POST com os parâmetros em DeliveryTime: "deliveryTime": 9, "producticCount": 1, "producticWeight": 1	POST /order-and-golv tidelivery Código de resposta e status: 200 OK "name": "Order and Go", "stitl'ossible liboleiver": true, "hostil'olevy-Cost": 3,	APROVADO									
	"products/Count": 1, "products/Weight": 1)	"name" "Crides and Go", "sufficient follower true, "nozofelvery Cost": 3, "nozofelvery Cost": 3, "nozofelvery Cost": 3, "mix": 25 , "clentDelvery Cost": 0 }										
2	"Envier requisição POST com os parâmetros em Debrey Time: " "Selvey Time: ", "production Court" 1, "productivo (pr. 1)	Codego de responsa e statute: 200 CK *name*: "Cider and Go", *astificación (Solivier*): faste, *astificación (Solivier*): faste, *astificación (Solivier*): faste, *astificación (Solivier*): faste *astificación (Solivier*): faste *cidentificación (Solivier*): S *cidentificación (Solivier*): S *astificación (Solivier*): S *astifica		bittos (ilinaaanta allassision notibrowsist/AENS3-15								
3	"Enviar requisição POST com os parâmetros em Delivery Timas" s. "delevery Timas" s. "productive gal": 1 productive gal": 1	Codigo de resposta e status: 200 DK "memo" - "clear and Co". "staffended Scolario" tous. "roatle-leve-Cost" 3. "ballo-bis recent frac" ("man-26 "). "clear(Selvey-Cost": 0.) "clear(Selvey-Cost": 0.)										
4	"Envier requisição POST com se padimetros em Delivery Tisse: "delicey Time: "1," "producida" (1, "producid Weight"; 1 producid Weight"; 1	Codego de responte e status: 200 OK "name": "Cider and Go", "safrousite li Golder": suu, "safrousite li Golder": safrousite li Golder "desembleserports": 0 "desembleserports": 0 }										
5	"Enviar requisição POST com os parâmetros em Delivery Time: (***) **Sentiar 12.** **Sentiar 12.** **Sentiar 12.** **Productive grift : 1 **Produ	Codego de responte e situive: 200 OK "name": "Dider and Go", "sufricusable MicRefer": suu, "sufficusable MicRefer": suu, "sufficusable MicRefer": suu, "sufficie de la contraction ("mer": 20, "sufficie de la contraction ("desemble leverofices": 0 "desemble leverofices": 0]										
6	"Envier require/do POST com as partimetros em Delivery Timo: "delice/Timo: 12.3, "producido Court" 1, "producido Court" 1, "produ	Codego de resposte e status: 200 OK "harmi": "Codes and Go", "mostile-leve Cod": 3, "hostile-leve Cod": 3, "hostile-leve Cod": 3, "hostile-leve Cod": 3, "hostile-leve Cod": 5, "san": 26 "care: Codes Codes (Code: 5,) "care: Codes (Code: 5,)	REPROVADO	bitios/lansants affassian nebbrowsel/AFNS3-16								

_											
7	Enviar requisição POST com no parámetros em Producto Count: "total no Firm" 0. "producto Count" 0. "producto Veright" 1) "producto Veright" 1	Código de resposta e status: 200 CK "name" "Cédeu and Go", "selfessable l'Obdevier Trate, "broad belvey/Cost": 3, "tollochelveered l'ine" { mai." 26 mai." 26 , ,									
8	Enviar requisição POST com os partimetros em Producto Count: Producto Count: 1, Producto Count: 1, Producto Count: 1, Producto Vergit: 1	Codigo de responta e status: 700 DK "Tame" "Oblea sed Go?, "salfrossible ROB vivo" tous, "best Belong Yout" S. "belong Vivo (F. S. "belong Vivo (F. S. "belong Vivo (F. S. "calental belong Vivo (F. S.)")		bitios://anaaafa.affaasian.nebbrowse/AFNS2-32							
9	Enviar requisição POST tom us partimetros em Productos Countre ("Order") ("	Codigo de resposta e status: 200 DK *Tamen* **Dese and GeV; **salfresseles (Sodiever Tuse, **rostle-bevey Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever Tuse, **rostle-bevey Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever Cost*: 3, **cleristle-bevy Cost*: 0, **salfresseles (Sodiever Cost*: 3, **salfresseles (Sodiever C									
10	Enviar requisição POST com os parámetros em ProductsCount: "delivery Time": 9, "productsCount: 10, "prod	Código de resposita e status: 200 CK "name" "Oldre and Go", "staff-sostie lo Colevier" true, "houstle love-proder" is 6, "hote-old-vere-proder" is 6, "hote-old-vere-proder" in 6, "max", 25 "clent/Delivery/Cost", 0)									
11	Enviar requisição POST com os parâmetros em Products Count: 'Solives', l'Imar': 9, 'products Count': 15, 'products Veight': 1	Código de resposta e status: 200 OK "name": "Oldre and Go", "staff-sostie Dolevier": sue, "hosztle lucy Cost": 6, "hobbel vierce": film": { "max": 25 "clent/Delevy Cost": 0 } }									
12	Enviar requisição POST com as parâmetros em Products/Count: "delivery Time": 0, "products/Count": 14, "products/Veight": 1	Coogo de respoñas e statuta: 200 UN "name" "Chofes and Glor, "saliPossable Dole vor: true, "nostill elivery Cost": 5, "toBob Chiever Silme": { "mais": 20, "mais": 25 "clentiDelivery Cost": 0									
13	Enviar requisição POST com os parâmetros em Products Count: 'stellever, l'ime": 9, "products Count": 15, "products (Veight": 1	Codigo de responta e status. 20 OK *namen* "Oder and Gor", *namen* "Oder and Gor", *namen status black black to true, *namen status black black to true, *namen status black black to true, *namen status black black to true *namen status black black to true *namen status black to tr									
14	Einfair requisição POST com os partimetros em Producto Count: {	Codigo de resposta e status: 200 CK "tranen"; "Code and Go", "salf-scassia locidorer," false; "bosci belveyCost": 6, "bolic-belveycost": 6, "bolic-belveycost": 6, "colentification of the colential of the colen		bittos://anaaafv.atlassian.netbrowse/AFNS3.33							
15	Enviar requisição POST com os partimetros em Productar Weight: {	Codigo de resposta e status: 200 DK "Tamen" "Cides and GoV; "salfroaded SCOR" or Tuse. "roade belog Cod": 3. "back-beloeced Time": "max": 26 "clerif Delivey Cod": 0.									
16	Einkar requisição POST com os partimetros em Producta Weight: "debleoy Time" 19, "producta Weight" 0, "producta Weight" 0	Codigo de responte a status: 200 OK "name" - "(bote and Go", "jatiPossible Dicelvien" true, "hostible lever/Cost": 3, "botible bivered filme" { "max": 25 "clentfDeliveryCost": 0 }									
17	Enviar requisição POST com os parámetros em ProductsWeight: "deliver, Tima" 9, "productsCourt" 5, "productsWeight": 0.1	Panner: "Order and Go", "staffbossible follower" true, "total blockwer" true, "total blockwer" true, "total blockwered filme: ("main": 20, "main": 25, "clentDelweryCost": 0)									
18	Erwiar requisição POST com os parâmetros em ProductsWeight: 'delivery l'ime": 9, 'productsCount': 5, 'productsWeight': -0.1)	Codigo de response a statuar 200 CK "namen" "Oldre and Go", "salf-sussite loboliver" stuc. "houst leve vy Cost": 3, "solicité loboliver" solicité; "solicité loboliver" solicité; "solicité loboliver" solicité; "solicité loboliver", "solicité loboliver", "solicité loboliver, "solicité loboliver, "solicité loboliver, "solicité loboliver, Cost": 0 "solicité loboliver, Cost": 0	APROVADO								

	Enviar requisição POST vazio em ProductsCount:											
33	"deliveryTime": 5, "productsCount": "", "productsWeight": 4 }	Código de resposta e status: 400 bad request code": 400, "message": "Unexpected token l in JSON at position 48")		https://anaaafx.atfassian.net/browse/AFNS3-25								
34	Enviar requisição POST com caracteres especiais em ProductsCourt: "deliver jime": 5, productsCourt: ", productsWeight": 3))	Código de resposta e status: 400 bad request "code": 400, "message": "Unexpected by In JSON at position 48")										
35	Enviar requisição POST com lefras latinas em ProductsCount: {	Código de resposta e status: 400 bad request n JSCN at position 23" "code": 400, "message": "Unexpected token i in JSCN at position 48" "										
36	Enviar requisição POST com letras não latinas em ProductsCourt: "delikery Time": 5, "productsCourt"; el, "productsCourt"; el, "productsWeigher: 3)	Código de resposta e status: 400 bad request *code*: 400, *message*: "Unexpected token i in JSON at position 48"										
37	Enviar requisição POST com letras não latinas em Products Weight: "delivery Time": 5, "products Count": 5, "products Weight": ¿-ii	Código de resposta e status: 400 bad request "code"-400, "message": "Unexpected token A in JSON at position 74"										
38	Enviar requisição POST com letras latinas em ProductsWeight: "deliver,"Imme": 5, "productsWeight": A)	Código de resposta e status: 400 bad request "Code": 400, "message": "Unexpected token A in JSCN at position 74"										
39	Enviar requisição POST com caracteres especiais em Producti Weight: "delivery Time": 5. "products Count": 6. "products Count": 6. "products Weight": "	Código de resposta e slatus: 400 bad request "code"-400, "message": "Unexpected token A in JSON at position 74"										
40	Enviar requisição POST vazia em ProductsWeight: 'deliveryTime": 5, 'productsCount": 5, 'productsWeight": ""	Código de resposta e status: 400 bad request "cods": 400, "message": "Unexpected token A in JSCN at position 74")		https://anaaafx.edlassian.net/browse/AFNS3-26								
41	Enviar requisição body vazia { }	Código de resposta e status: 400 bad request "code": 400, "message": "Unexpected token , in JSON at position 23"		https://anaaafx.atlassian.net/browse/AFNS3-27								
		GET /api/v1/orders/:id Côdigo de resposta e status: 200 OK										
1	Enviar requisição GET para testar a capacidade de neober uma lista de produtos adicionados ao carrinho. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	ame". "Suco de laranja - prenado a frío, sem açúcar, sem conserv "prioro": ?. "weight": 473. "unis": "he". "quantilly": 1	APROVADO									
2	Enviar requisição GET utilizando um id inexistente /appl/1.locdes/222	Código de resposta e status: 404 not found "code": 404, "message": "Not Found"	APROVADO									
3	Enviar requisição GET utilizando um caractere especial lapit/ forders* [Código de resposta e status: 404 Pedido não encontrado ("message": "No encontrado")	REPROVADO	https://anaaatv.atfassian.net/Prowse/AFNS3-10								
4	Enviar requisição GET utilizando letras não latinas /appi/ forders/sia for : 1, nór: 1, quantity: 9	Código de resposta e status: 404 Pedido não encontrado *message*. "Não encontrado*	REPROVADO	https://anaaatx.atlassian.net/browse/AFNS3-14								
5	Enviar requisição GET utilizando uma letra lapit/ lorders/A lapit/ lorders/A fsf-1, quantity'- 9 }	Código de resposta e statur: 404 Pedido não encontrado ("message", "Não encontrado")	REPROVADO	hillps://anaaatx.alfassian.net/browse/AFNS3-11								
6	Enviar requisição GET sem um id impir/t londers! [Código de resposta e status: 401 Unauthorized	REPROVADO	https://anaaafv.atlassian.nstbrowse/AFNS3-9								
	Enviar requisição PUT para adicionar produtos ao carrinho "products.lat"; [PUT hapin tiondemnid Codego de responte e status: 200 OK 192 2 1922 3 1924 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	APROVADO									

Enviar requisição PL/I para atualizar quantidade de produtor o carrinto (para para para para para para para par	Código de resporta e atitus: 200 CK 1	APROVADO									
Emviar requisição PUT com o parámetro vaziro no lugar de quantidade: "productul da": ["productul da": ["productul da": ["productul": "	Código de resposta e status: 500 ágo des errado ao stasitar o pedido "message": "Baso de dados fathou"	REPROVADO	https://an.aaa/k.atlassian.net/broussi/AENG3_4								
Emviar requisição PUT com uma letra no lugar de quantidad "productusir": [1ct. 1, 1ct. 1, 1ct. 1, 1ct. 1, 1ct. 1, 1ct. 1, 1, 1ct. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Código de resposta e status: 400 Bad Request "code", 400, "message": "Unexpected token A in JSON at position 65"	APROVADO									
Enviar requisipão PUT com um caractere especial no lugar de quantidades especial no lugar de productida la fr. {	Código de resposta e status: 400 Bad Request "code" 400, "message": "Unexpected token "in JSON at position 66")	APROVADO									
Enviar requisição PUT sem body: (()	Código de resposta e status: 500 algo deu errado ao atualizar o pedido ("message": "Base de dados falhou")	REPROVADO	https://anaaafx.atlassian.netbrowse/AFNS3-5								
Envier requisição PUT com uma letra não latina na quantidade: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9	Código de resposta e status: 400 Bad Request *Code: 400, *message*: "Unexpected blace u in JSON at position 66"	APROVADO									
Enviar requisição PUT com o parametro vazio no lugar de IC productal.int* [a "quantity*: 1]	COdgo de resposta e status: COdgo de resposta e status: 500 algo dou errado ao atualizar o pedido "message". "Base de dados falhou" "message". "Base de dados falhou"	REPROVADO	https://anaaafv.atlassian.netbrowse/AFNS3-8								
Enviar requisição PUT com letra no lugar do ID: "productular": [9 "quantity": 1]	Código de resposta e status: 400 Bad Request "Code": 400, "message": "Unexpected token A.in JSCN at position 43"	APROVADO									
Emilar requisição PUT com canacteres especiales no lugar do [] 10 10 10 10 10 10	Código de resposta e status: 400 Bad Request 'code': 400, 'message': "Unexpected Sixen " in JSON at position 43"	APROVADO									
Envier requisição PUT com letras não latinas no lugar do ID "producti lat": ["1" - Lich tid. "quantity": 1 "] "]	: Código de resposta e status: 400 BaS Request Todo: 400, "message": "Unexpecied plan" in JSON at position 43"	APROVADO									
Enviar requisição PUT sem ld e quantidade: 12 "products.list": []	Código de resposta e status: 500 algo deu errado ao atualizar o pedido "message": "Base de dados falhou" ""	REPROVADO	https://anaaafx.atlassian.net/browse/AFNS3-7								
Enviar requisição PUT com número do pedido incorreto na u Igaji v florders/2	Código de resposta e status: 11 500 algo deu errado ao abalitzar o pedido "message". "Base de dados falhou"	REPROVADO	hlips://anaaafx.aliassian.nethrowse/AFNS3-8								
Enviar requisição PUT com 20 caracteres no ID: "products.de": ["of: 12346/27/810111123141,	Código de resposta e status: 500 internal server error (1006: 500, sager: "value "1123456789 1911); 214000" is out of range for type i	APROVADO									
Enviar requisição PUT com 20 caracateres em quantidade: **productis lat*: [**productis lat	Código de resposta e d'alus: 404 Not found "terror": 1404: Not Found"	APROVADO									

Enviar requisição PUT com números no lugar de Productilat: (*1234-; 1,	Código de resposta e status: 500 algo deu errado ao atualitar o pedido "message": "Base de dados falhou")	https://anaaafv.alfassian.net/browse/AFNS3-31									
Envier requisição PUT com Productiust vecta: *productatient*: { { } } }	Código de resposta e status: 500 internal server error "code": 500, "message": "undefined: undefined" }										
"Enviar requisição PUT com caractere especial na URL https://lada/3331-8604-9620-884-".effoct/a60686.serventub topleten-services.com/api/v1/lats/8/produsts""	Could not send request TFOUND 6°e794014-42e5-452e-9446-1cb6dc383085.serverhub.										
Envier requisição PUT com URL incorreta, com intras latinas trans discretos 8,000, écido desti NICORRETA, gellio 1 elhaba acrostrába tripidatos acrisos, combaso 4 fondessos.	Código de resposta e status: 404 Not found ("error": *404: Not Found"										
Enviar requisição DELETE para excluir um pedido /apil/y1/orders/4	Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao excluir o pedido "message": "Base de dados falhou" }	https://anaaafx.atfassian.net/browse/AFNS3-12									
Enviar requisição DELETE para excibir um pedido inexistente /apt/v1/orders/45	Código de resposta e status: 404 Not found "error": "404: Not Found" }										
Enviar requisição DELETE para excibir um pedido utilizando caracteres especiais //api/v1/orders/*	Código de resposta e status: 404 Not found "error": "404: Not Found")										
Enviar requisição DELETE para excibir um pedido com espaço no lugar do ID /api/v1/orders/	Código de resposta e status: 404 Not found "error": "404: Not Found")										
Enviar requisição DELETE para excluir um pedido sem ID //apl/v1/ordess/	Código de resposta e status: 500 Algo deu errado ao excluir o pedido ("message": "Base de dados falhou")	https://anaaafx.atfassian.net/browse/AFNS3-13									
Enviar requisição DELETE para excluir um pedido utilizando letras não latinas /api/1/orders/24	Código de resposta e status: 404 Not found "error": "404: Not Found" }										
Enviar requisição DELETE para excluir um pedido utilizando letras /aptiv1/orders/AA	Código de resposta e status: 404 Not found "error": "404: Not Found")										