### Plano de Teste

## 1. Apresentação

Este plano de testes descreve a abordagem e execução para validar a release 2.29.7 da API **S** erveRest , garantindo conformidade com os requisitos funcionais e reduzindo riscos de falhas em produção.

## 2. Objetivo

- Definir a estratégia de testes da release.
- Garantir que os requisitos funcionais sejam atendidos.
- Reforçar a confiabilidade do sistema por meio de cenários de borda.
- Suportar testes automatizados de APIs REST utilizando Robot Framework.

## 3. Escopo

- Incluído:
- Login
- Módulo de usuários(Listagem usuários, Cadastro de usuário, Listagem de usuário por id, Exclusão de usuário e edição de usuário)
- Módulo de produtos(Listagem de produtos, Cadastro de produto, Busca de produto por id, Exclusão de produto e Edição de produto)
- Módulo de carrinho (Listagem de carrinhos cadastrado, Cadastro de carrinho, Busca de carrinho por id, Exclusão de carrinho e Exclusão de carrinho e retorno de produtos ao estoque)

#### • Excluído:

- Testes de performance, carga e estresse
- Testes de segurança avançados
- Integrações externas
- Testes a serem realizados (User Story):
  - US001 Sendo um vendedor de uma loja, gostaria de poder me cadastrar no Marketplace do ServeRest, para poder realizar as vendas dos meus produtos.

- US002 Sendo um vendedor de uma loja com cadastro já realizado, gostaria de poder me autenticar no Marketplace da ServeRest, para poder cadastrar, editar, atualizar e excluir meus produtos.
- US003 Sendo um vendedor de uma loja com cadastro já realizado, gostaria de poder me autenticar e cadastrar produtos no Marketplace do ServeRest, para poder cadastrar, editar, atualizar e excluir meus produtos.

### 4. Análise

Resumo da análise dos requisitos e riscos técnicos:


# Requisitos funcionais críticos:

- Autenticação
- · Cadastro de usuário
- Cadastro de produto
- Carrinho

# 5. Técnicas Aplicadas

- Testes Funcionais
- Teste Positivo
- Teste Negativo
- Teste de Limite
- Teste de Robustez
- · Teste de Borda

# 6. Mapa Mental da Aplicação



# 7. Cenários de Teste Planejados

ID	Módulo	Cenário	Entrada / Payload	Resultado Esperado	Tipo de Teste
CT-01	Login	Login com credenciais válidas	1 { 2    "email 3    "passw 4 }	Retorno 200, token Bearer válido. Mensagem: "Login realiza do com sucesso"	Funcional / Positivo
CT-02	Login	Login com senha incorreta	1 { 2    "email 3    "passw 4 }	Retorno 401, Mensagem: "Email e/ou senha	Funcional / Negativo

				inválid os "	
CT-03	Login	Login com campos vazios	1 { 2    "email 3    "passw 4 }	Retorno 400, Mensagem: " email	Funcional / Negativo
				não	
				pode	
				ficar	
				em	
				branco ",	
				"passwor	
				d não	
				pode	
				ficar	
				em	
				branco "	
CT-04	Usuários	Criar usuário	1 { 2 "nome":	Retorno 201,	Funcional /
		válido	<pre>3 "email": 4 "passwor</pre>	Mensagem: "Cadastr	Positivo
			<pre>5 "adminis 6 }</pre>	0	
				realiza	
				do com	
				sucesso	
				п	
CT-05	Usuários	Criar usuário	1 {	Retorno 400,	Funcional /
		com email	<pre>2 "nome": 3 "email":</pre>	Mensagem:	Negativo
		inválido	4 "passwor 5 "adminis	" email	
			6 }	deve	
				ser um	
				email	
				válido "	

CT-06	Usuários	Criar usuário com payload grande	1 { 2    "nome": 3    "email": 4    "passwor 5    "adminis 6 }	Retorno 400	Limite / Robustez
CT-07	Produtos	Listar produtos existentes	GET /produt os	Retorno 200, array de produtos	Funcional / Positivo
CT-08	Produtos	Buscar produto inexistente	GET /produc ts/999	Retorno 404, produto não encontrado	Funcional / Negativo
CT-09	Produtos	Cadastrar Produto	1 { 2     "nome" 3     "preco 4     "descr 5     "quant 6 }	Retorno 201, cadastro realizado com sucesso	Funcional/Po sitivo
CT-10	Carrinho	Adicionar produto válido ao carrinho	<pre>{ "produc tId":1, "quanti ty":2 }</pre>	Retorno 200, produto adicionado	Funcional / Positivo
CT-11	Carrinho	Adicionar produto com quantidade inválida	<pre>{ "produc tId":1, "quanti ty":-1 }</pre>	Retorno 400, mensagem de erro	Funcional / Negativo
CT-12	Carrinho	Adicionar produto com payload grande	{ "produc tId":99 9999999	Retorno 400 ou tratamento de limite	Limite / Robustez

CT-13	Carrinho	Remover produto do carrinho	999, "quanti ty":999 999 } DELETE /cart/1	Retorno 200, produto removido	Funcional / Positivo
CT-14	Login	Login com formato de e-mail inválido	<pre>{ "email" : "ana#ho tmail.c om", "passwo rd": "teste" }</pre>	Retorno 400, mensagem: "email deve ser um email válido".	Funcional / Negativo
CT-15	Produtos	Cadastrar produto com preço negativo	<pre>{ "nome": "teste" , "preco" : -10, "descri cao": "inváli do", "quanti dade": 5 }</pre>	Retorno 400, mensagem: "preço deve ser maior que zero".	Limite / Negativo

CT-16	Carrinho	Tentar adicionar produto inexistente	<pre>{ "produc tId":99 99, "quanti ty":1 }</pre>	Retorno 404, mensagem: "Produto não encontrado".	Funcional / Negativo
CT-17	Produtos	Excluir produto presente em carrinho	DELETE /produt os/1 (produto já em carrinho)	Retorno 400, mensagem de erro → estoque deve ser ajustado corretament e.	Integração / Negativo
CT-18	Usuários	Cadastrar usuário com e-mail de domínio "@gmail" e "@hotmail"	<pre>{ "email" : "ana@ho tmail.c om" }</pre>	Retorno 400, mensagem: "email deve ter um domínio diferente de hotmail ou gmail".	Funcional / Negativo
CT-19	Usuários	Cadastrar usuário com senha menor que 5 caracteres	<pre>1 { 2    "nome": 3    "email": 4    "passwor 5    "adminis 6 }</pre>	Retorno 400, mensagem: "senha deve conter mais de 5 caracteres".	Funcional / Negativo
CT-20	Usuários	Cadastrar usuário com senha maior que 10 caracteres	<pre>1 { 2    "nome": 3    "email": 4    "passwor 5    "adminis 6 }</pre>	Retorno 400, mensagem: "senha deve conter entre 5 e 10 caracteres".	Funcional / Negativo

# 8. Priorização da Execução dos Cenários de Teste

Prioridade	Cenários	Justificativa
Alta	CT-01, CT-04, CT-09, CT-10, CT-14, CT-15, CT-18, CT-19, CT-20	Fluxos críticos para uso do sistema
Média	CT-07, CT-13, CT-17	Funcionalidade importante, mas não bloqueadora
Baixa	CT-05, CT-06, CT-11, CT-12, CT-16	Cenários alternativos

# 9. Matriz de Risco

Risco	Impacto	Probabilidade	Severidade
Falha no login	Alto	Baixa	Alto
Erro no cadastro de produto	Alto	Baixa	Alto
Erro ao cadastrar carrinho	Alto	Baixa	Alto
Erro ao cadastrar produto	Alto	Baixa	Alto
Erro ao cadastrar usuário	Alto	Baixa	Alto
Erro ao deletar produto	Médio	Baixa	Baixa
Erro ao deletar usuário	Médio	Baixa	Baixa

Erro ao deletar	Alto	Baixa	Alto
carrinho			

# 10. Testes Candidatos à Automação

• Login: positivo/negativo (CT-01, CT-02, CT-03, CT-14)

• Usuários: criação válida/inválida (CT-04, CT-05, CT-06, CT-18, CT-19, CT-20)

• Produtos: cadastro e edição (CT-09, CT-15, CT-17)

• Carrinho: adicionar/remover produtos (CT-10, CT-11, CT-12, CT-16, CT-13)

### 11. Cobertura de Testes

• Cenários planejados implementados: 65% (13/20)

• Módulos cobertos: 100% (Login, Usuários, Produtos, Carrinho)

Prioridade Alta: 89% (8/9 cenários)

Automação realizada: 65% dos cenários críticos

### Cenários Implementados:

### IMPLEMENTADOS (13/20 cenários - 65%)

### Login (4/4):

- · CT-01: Login com credenciais válidas
- CT-02: Login com senha incorreta
- CT-03: Login com campos vazios
- CT-14: Login com formato de e-mail inválido

### Usuários (6/6):

- CT-04: Criar usuário válido
- CT-05: Criar usuário com email inválido
- CT-06: Criar usuário com payload grande
- CT-18: Cadastrar usuário com domínio restrito
- CT-19: Cadastrar usuário com senha < 5 caracteres</li>
- CT-20: Cadastrar usuário com senha > 10 caracteres

### Produtos (3/4):

• CT-09: Cadastrar produto

- CT-15: Cadastrar produto com preço negativo
- CT-17: Excluir produto presente em carrinho

# Carrinho (5/6):

- CT-10: Adicionar produto válido ao carrinho
- CT-11: Adicionar produto com quantidade inválida
- CT-12: Adicionar produto com payload grande
- CT-13: Remover produto do carrinho
- CT-16: Tentar adicionar produto inexistente

### 12. Critérios de Aceite

- 100% dos cenários de prioridade Alta executados com sucesso
- 90% dos cenários de prioridade Média executados com sucesso
- Cobertura mínima de 80% dos requisitos funcionais
- Zero defeitos críticos em produção