

## Ministério da Educação

## Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão



Campus Campo Mourão Wellington José Corrêa

2º Trabalho de Cálculo Numérico - Engenharia Eletrônica e Bacharelado em Ciências da Computação DAMAT, 2022

O aluno deverá gravar um vídeo resolvendo os exercícios no MATLAB, lendo os enunciados dos mesmos, executando os códigos e comentando a solução dos problemas propostos.

## Interpolação (Lista 4)

1 A capacidade de processamento dos computadores pessoais (PC) tem aumentado continuamente desde o início da era da Microeletrônica. Essa capacidade está intimamente relacionada com a quantidade transistores colocados dentro de cada microprocessador. Este crescimento é conhecido como Lei de Moore<sup>1</sup> A tabela a seguir mostra a quantidade de transistores montados dentro de cada modelo de microprocessador fabricado pela empresa Intel

${\it Microprocessador}$	Ano de introdução	Transistores
4004	1971	2 300
8008	1972	2 500
8080	1974	4 500
8086	1978	29 000
$Intel 286^{^{ imes}}\ processor$	1982	134 000
$Intel 386^{^{ ext{ iny M}}}\ processor$	1985	275 000
$Intel 486^{^{ imes}}\ processor$	1989	1 200 000
$Intel^{\circledR} \ Pentium^{\circledR} \ processor$	1993	3 100 000
$Intel^{\circledR} \ Pentium^{\circledR} \ II \ processor$	1997	7 500 000
$Intel^{\circledR} \ Pentium^{\circledR} \ III \ processor$	1999	9 500 000
$Intel^{\textcircled{R}}$ $Pentium^{\textcircled{R}}$ 4 $processor$	2000	4 200 000
$Intel^{ ext{ ext{$\mathbb{R}$}}}$ $Itanium^{ ext{ ext{$\mathbb{R}$}}}$ $processor$	2001	25 000 000
$Intel^{\circledR}$ $Itanium^{\circledR}$ 2 $processor$	2003	220 000 000
$Intel^{\circledR}$ $Itanium^{\circledR}$ 2 processor (9MB cache)	2004	592 000 000

- $(a) \ \ Ajuste \ uma \ função \ exponencial \ aos \ dados \ recorrendo \ ao \ m\'etodo \ dos \ m\'inimos \ quadrados.$
- (b) Usando o modelo obtido, faça uma estimativa do número de transistores em um microprocessador para 2020.
- (c) Usando o modelo obtido, faça uma estimativa do ano em que o número de transistores em um microprocessador atinja a marca de  $1 \times 10^{12}$ .

¹Gordon Earle Moore (1929 − ) cientista norte-americano. Nasceu em San Francisco onde obteve o bacharelado em Química (1950, Universidade da Califórnia) e doutorado em Química e Física (1954, California Institute of Technology - Caltech). Foi um dos pioneiros no desenvolvimento do circuito integrado. Em 1957, é co-fundador da Fairchild Semiconductor. Em 1965, publica artigo *Cramming more components onto integrated circuits* onde prevê a forma de crescimento da capacidade computacional dos microprocessadores. Em 1968, é co-fundador da Intel Corporation onde permaneceu ativo até 1987. Dono de uma das grandes fortunas do mundo, em 2001 doa 600 milhões de dólares ao Caltech para investimentos em pesquisa e tecnologia.

**2** No MATLAB, crie um arquivo live script (não é para usar o código pronto do Método de Lagrange disponibilizado no MATLAB Drive) com os comandos a seguir para implementar o método de Lagrange para avaliar a função f(x) em x=3 dada por :

Entrada: x, y, u (aqui u é o valor a ser interpolado, a saber, x = 3) Saída: P (valor interpolado de  $P(3) \approx f(3)$ ).

```
\begin{array}{l} \textbf{n} = \textbf{length}(\textbf{x}); \ \% \ n\'amero \ de \ elementos \ do \ vetor \ x. \\ \textbf{P} = \textbf{0}; \ \% \ define \ o \ valor \ inicial \ de \ P; \\ \textbf{Para} \quad i = 1, \dots, n \\ \textbf{L}(\textbf{i}) = \textbf{1}; \\ \textbf{Para} \quad j = 1, \dots, n \\ \textbf{Se} \quad j \neq i \quad \textbf{ent} \mathbf{\tilde{ao}} \\ \textbf{L}(\textbf{i}) = \textbf{L}(\textbf{i}) * (\textbf{u} - \textbf{x}(\textbf{j})) / (\textbf{x}(\textbf{i}) - \textbf{x}(\textbf{j})); \\ \textbf{fim} \\ \textbf{fim} \\ \textbf{P} = \textbf{P} + \textbf{y}(\textbf{i}) * \textbf{L}(\textbf{i}); \\ \textbf{fim} \\ \textbf{p} \end{array}
```

Sucesso!!!