

Historia económica, macroeconomía, IA y datos

Taller: agentes de IA para la investigación económica

Ana Laura Catelén¹

¹Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

III Escuela Repensar el Desarrollo de América Latina y el Caribe

Escuela de Economía y Negocios, UNSAM

10 de octubre de 2026

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos específicos

- 1 Revisar el estado del arte del uso de IA en investigación académica.

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos específicos

- 1 Revisar el estado del arte del uso de IA en investigación académica.
- 2 Mostrar un flujo de trabajo en el que la IA extrae datos de fuentes históricas primarias y Python y R los estructuran y validan matemáticamente (Juan Pablo Juliá).

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos específicos

- 1 Revisar el estado del arte del uso de IA en investigación académica.
- 2 Mostrar un flujo de trabajo en el que la IA extrae datos de fuentes históricas primarias y Python y R los estructuran y validan matemáticamente (Juan Pablo Juliá).
- 3 Compartir recursos de IA para la investigación académica; rutinas para la creación de un proyecto y para el uso de *Clo-Author*.

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos específicos

- 1 Revisar el estado del arte del uso de IA en investigación académica.
- 2 Mostrar un flujo de trabajo en el que la IA extrae datos de fuentes históricas primarias y Python y R los estructuran y validan matemáticamente (Juan Pablo Juliá).
- 3 Compartir recursos de IA para la investigación académica; rutinas para la creación de un proyecto y para el uso de *Clo-Author*.
- 4 Revisar críticamente los pros y contras

Objetivos del taller

Objetivo general

Presentar distintas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en economía y disciplinas afines.

Objetivos específicos

- 1 Revisar el estado del arte del uso de IA en investigación académica.
- 2 Mostrar un flujo de trabajo en el que la IA extrae datos de fuentes históricas primarias y Python y R los estructuran y validan matemáticamente (Juan Pablo Juliá).
- 3 Compartir recursos de IA para la investigación académica; rutinas para la creación de un proyecto y para el uso de *Clo-Author*.
- 4 Revisar críticamente los pros y contras
- 5 Compartir herramientas digitales para la red que repiensa el desarrollo económico regional.

¿Cuáles creen que son los efectos del uso de la IA en la investigación en economía y disciplinas afines?

Lo que dice la evidencia: más papers. . .

- **Aumento en el volumen de papers** (Fourie, 2026)

- Desde ChatGPT, los papers nuevos de economía en arXiv casi se duplicaron.
- Los working papers del NBER (*National Bureau of Economic Research*) subieron cerca de 15 %.

Lo que dice la evidencia: más papers. . .

- **Aumento en el volumen de papers** (Fourie, 2026)

- Desde ChatGPT, los papers nuevos de economía en arXiv casi se duplicaron.
- Los working papers del NBER (*National Bureau of Economic Research*) subieron cerca de 15 %.

- **Uso efectivo** (Feyzollahi y Rafizadeh, 2025)

- 25 revistas de economía, 2001–2024: frecuencia de palabras típicas de la IA (*delve, underscore, intricate, leverage, multifaceted, foster, nuance*) frente a terminología económica convencional.
- Aumento de 4,76 p.p. en 2023–2024 (2,85 p.p. en 2023; 6,67 p.p. en 2024)

Lo que dice la evidencia: más papers. . .

- **Aumento en el volumen de papers** (Fourie, 2026)

- Desde ChatGPT, los papers nuevos de economía en arXiv casi se duplicaron.
- Los working papers del NBER (*National Bureau of Economic Research*) subieron cerca de 15 %.

- **Uso efectivo** (Feyzollahi y Rafizadeh, 2025)

- 25 revistas de economía, 2001–2024: frecuencia de palabras típicas de la IA (*delve, underscore, intricate, leverage, multifaceted, foster, nuance*) frente a terminología económica convencional.
- Aumento de 4,76 p.p. en 2023–2024 (2,85 p.p. en 2023; 6,67 p.p. en 2024)

- **Usos que identifica Korinek** (2023)

- Ideación y feedback; escritura; revisión de literatura; análisis de datos; programación; derivaciones matemáticas.

Lo que dice la evidencia: más papers. . .

● **Aumento en el volumen de papers** (Fourie, 2026)

- Desde ChatGPT, los papers nuevos de economía en arXiv casi se duplicaron.
- Los working papers del NBER (*National Bureau of Economic Research*) subieron cerca de 15 %.

● **Uso efectivo** (Feyzollahi y Rafizadeh, 2025)

- 25 revistas de economía, 2001–2024: frecuencia de palabras típicas de la IA (*delve, underscore, intricate, leverage, multifaceted, foster, nuance*) frente a terminología económica convencional.
- Aumento de 4,76 p.p. en 2023–2024 (2,85 p.p. en 2023; 6,67 p.p. en 2024)

● **Usos que identifica Korinek** (2023)

- Ideación y feedback; escritura; revisión de literatura; análisis de datos; programación; derivaciones matemáticas.

● **Diversidad** (Kusumegi et al., 2025)

- Más producción, asociada a una conexión con conocimiento más diverso: podría impulsar ideas más creativas.

Lo que dice la evidencia sobre los efectos: ... pero + papers mediocres

AI gives scientists a boost, but at the cost of too many mediocre papers

By [Patricia Waldron](#), [Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science](#)

December 19, 2025



After ChatGPT became available to the public in late 2022, scientists began talking among themselves about how much more productive they were using these new artificial intelligence tools, while scientific journal editors complained of an influx of well-written papers with little scientific value.

These anecdotal conversations represent a real shift in how scientists are writing up their work, according to a new study by Cornell researchers. They showed that using large language models (LLMs) like ChatGPT boosts paper

Fuente: Waldron (2025), *Cornell Chronicle*.

Lo que dice la evidencia sobre los efectos: ... pero + papers mediocres

AI gives scientists a boost, but at the cost of too many mediocre papers

By [Patricia Waldron](#), [Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science](#)

December 19, 2025



After ChatGPT became available to the public in late 2022, scientists began talking among themselves about how much more productive they were using these new artificial intelligence tools, while scientific journal editors complained of an influx of well-written papers with little scientific value.

These anecdotal conversations represent a real shift in how scientists are writing up their work, according to a new study by Cornell researchers. They showed that using large language models (LLMs) like ChatGPT boosts paper

Fuente: Waldron (2025), *Cornell Chronicle*.

- El cuello de botella se corre de generar a evaluar (Korinek, 2024)

Lo que dice la evidencia: inclusión y brechas

Oportunidades

- Mayor aumento relativo de la producción entre quienes escriben en inglés sin ser hablantes nativos (Kusumegi et al., 2025)
- Sustituto parcial de los asistentes de investigación en universidades que no pueden financiar un asistente humano (Korinek, 2025)
- Menor costo de transcribir: abre archivos que nunca se exploraron por ser inviables de transcribir (Ferrara, 2026)

Contracaras

- El OCR funciona peor en lenguas y escrituras con poco material digitalizado: se tiende a estudiar solo lo que la herramienta lee bien (Dell, 2025)
- Acceso desigual: las suscripciones de punta llegan a unos 200 dólares por mes (Korinek, 2023, 2025)
- Gatekeeping: si el paper dice menos sobre su calidad, pesan más las redes y quién avala (Weder di Mauro, 2026)

Lo que dice la evidencia: inclusión y brechas

Oportunidades

- Mayor aumento relativo de la producción entre quienes escriben en inglés sin ser hablantes nativos (Kusumegi et al., 2025)
- Sustituto parcial de los asistentes de investigación en universidades que no pueden financiar un asistente humano (Korinek, 2025)
- Menor costo de transcribir: abre archivos que nunca se exploraron por ser inviables de transcribir (Ferrara, 2026)

Contracaras

- El OCR funciona peor en lenguas y escrituras con poco material digitalizado: se tiende a estudiar solo lo que la herramienta lee bien (Dell, 2025)
- Acceso desigual: las suscripciones de punta llegan a unos 200 dólares por mes (Korinek, 2023, 2025)
- Gatekeeping: si el paper dice menos sobre su calidad, pesan más las redes y quién avala (Weder di Mauro, 2026)

¿Qué fuerza prima? Es una pregunta abierta

Punto de partida: lenguaje natural y modelos de lenguaje

Conceptos fundamentales

- **Lenguaje natural:** las lenguas humanas, frente a los lenguajes de programación (Ruiz-Real et al., 2021)
 - Democratización el acto de programar.
- **Procesamiento del lenguaje natural (NLP):** analizar, comprender, traducir y estructurar la comunicación humana.
- **Cómo “lee” un modelo:** divide el texto en *tokens* (palabras o fragmentos) y los convierte en vectores que capturan significado, tono y ambigüedad (Dell, 2025)
- **Modelo de lenguaje grande (LLM):** genera texto a partir de un prompt. Puede producir oraciones plausibles pero falsas: alucinaciones (Korinek, 2023)

Del chatbot al agente

Chatbot

- Reactivo: responde a un prompt
- Conversación por turnos
- Solo produce texto: las acciones las ejecuta el investigador (Ferrara, 2026)

Agente de IA

- Sistema autónomo basado en un LLM
- Combina planificación, memoria y acceso a herramientas externas
- Descompone metas en subtarefas, formula planes y los ejecuta, en acciones de múltiples pasos Korinek (2025)

Anatomía de un agente



Fuente: Korinek (2025).

Tres niveles en Claude

Chat

- Conversación por turnos
- El contexto hay que darlo de nuevo en cada conversación
- El modelo responde; nosotros ejecutamos

Proyecto

- Espacio de trabajo con su propio historial de chats y base de conocimiento
- **Memoria persistente:** retiene fuentes, objetivo y preferencias sin repetirlos
- La memoria se actualiza sola; las instrucciones las escribimos nosotros

Claude Code

- Herramienta de línea de comandos que opera sobre los archivos del proyecto
- Lee y edita $\text{\LaTeX}$, R, Python y Stata; ejecuta scripts y compila
- Base para agentes especializados, como *Clo-Author*

Ojo: Claude Code tiene acceso real a los archivos. Es importante trabajar siempre sobre copias de seguridad.

La rutina del proyecto: del tema a la pregunta de investigación

Seis pasos (basado en Medina Sandín, 2026)

- ➊ **Crear un proyecto** en Claude y escribir sus instrucciones
- ➋ **Cargarle los trabajos clave** para darle contexto.
- ➌ **Mapa del campo:** las grandes líneas, los autores de referencia y los debates abiertos.
- ➍ **La re-pregunta:** tres vacíos de investigación concretos, con honestidad: que diga si un vacío ya está cubierto.
- ➎ **Leer detenidamente** el mapa y los vacíos, y decidir qué se lee a fondo y qué de forma más superficial.
- ➏ **Nuevo prompt:** convertir el vacío elegido en una pregunta de investigación.

Hoy hacemos los pasos 1 a 3, sobre su propia pregunta.

Manos a la obra: armá tu asistente / proyecto de Claude

Actividad

- 1' Creá un **proyecto** nuevo siguiendo la plantilla
- 4' En las instrucciones, pegá la **plantilla** del repositorio y completala con tu perfil, tema, punto de partida, metodología y alcance.
- 2' Cargá al menos **trabajos clave** de tu tema.
- 3' Pedile el **mapa del campo** con el prompt de la plantilla.

Cuando termines

Elegí dos referencias del mapa y comprobá que existan. Si te sobra tiempo, pedile los tres vacíos de investigación.

Valoraciones del asistente/proyecto

¿Qué otros prompts diseñarían y guardarían en el proyecto?

Valoraciones del asistente/proyecto

¿Qué otros prompts diseñarían y guardarían en el proyecto?

Lo positivo

- **Memoria:** retiene fuentes, objetivo y preferencias sin que las repita
- **Velocidad**
- **Cobertura** más interdisciplinaria en una primera búsqueda
- Abre la pregunta en varias direcciones: entre países, entre períodos históricos y en su cuantificación

Valoraciones del asistente/proyecto

¿Qué otros prompts diseñarían y guardarían en el proyecto?

Lo positivo

- **Memoria:** retiene fuentes, objetivo y preferencias sin que las repita
- **Velocidad**
- **Cobertura** más interdisciplinaria en una primera búsqueda
- Abre la pregunta en varias direcciones: entre países, entre períodos históricos y en su cuantificación

Lo que hay que tener en cuenta

- **No es exhaustivo:** es solamente un primer paso orientativo
- Tiende a enfocarse en trabajos muy citados, lo que no garantiza que estén los menos conocidos pero igual de potentes
- Decidir qué profundizar y convertir un vacío en una buena pregunta sigue siendo tarea nuestra
- La calidad depende de nuestro prompt y de nuestro trabajo posterior

¿Qué es *Clo-Author*?

Qué es

- Un **andamiaje** (*scaffold*) construido sobre Claude Code
- Pensado para **investigación empírica** en economía (Santanna, s.f.); disponible en GitHub

Cómo está armado

- **17 agentes** especializados
- En pares **worker-critic**: cada agente que produce algo tiene un crítico independiente
- **Quality gates**: umbrales numéricos que hay que superar para avanzar


Cómo se opera

- Con **comandos de barra**, en lenguaje natural
- Un **orquestador** despacha cada agente
- Resume el trayecto *de la idea al paper* en siete comandos

Spoiler

Clo-Author nos va a devolver un paper completo. En general, el paper NO es de buena calidad, pero algunas partes de su uso nos pueden ayudar en nuestro proceso de investigación.

Workers, critics y quality gates



Cómo funciona

- Cada worker tiene su crítico asociado
- Los critics **solo producen reportes**: nunca editan nada
- La revisión no es solo cualitativa: se traduce en un **puntaje**

Umbrales del pipeline

- Memo de estrategia: **80 puntos**
- Envío a publicación: **95 puntos**
- Por debajo, no se despacha la etapa siguiente

De la idea al paper: siete comandos

Comando	Qué hace	Producto principal
<code>/discover</code>	Revisión de literatura y disponibilidad de datos	Revisión por ejes, bibliografía anotada, factibilidad de datos
<code>/strategize</code>	Estrategia de identificación	<i>Strategy Memo</i> y registro de decisión
<code>/analyse</code>	Limpieza de datos y análisis empírico	Datos procesados, scripts, tablas y figuras
<code>/write</code>	Redacción del artículo en $\text{\LaTeX}$	Paper completo
<code>/review</code>	Revisión por pares simulada	Reportes de los <i>critics</i>
<code>/talk</code>	Preparación de una presentación	Diapositivas (p. ej., Beamer)
<code>/submit</code>	Adaptación al formato de una revista	Paquete de replicación y puntaje final

Antes de /discover, /interview-me arma la especificación de investigación que alimenta todo el pipeline.

Paso 1: instalación e inicio

Requisitos previos

- Aplicación de escritorio de Claude
- **Git**: permite volver a versiones anteriores del proyecto

Primera instrucción

“Leé `claude.md` e instalá todos los agentes necesarios para hacer `/discover`, etc.”

Después se completan el nombre del proyecto y la filiación institucional.

Cuidado

Claude Code puede modificar y eliminar archivos: atención a qué carpetas tiene acceso.

Paso 2: prompt inicial y entrevista

Qué hacemos

- 1 Planteamos el objetivo de investigación **en lenguaje natural**
- 2 Activamos /interview-me
- 3 Respondemos la entrevista

Qué obtenemos

- Una **especificación formal de investigación** de ocho secciones
- Es la base de todos los productos posteriores: perfil de dominio, revisión de literatura y registro de decisiones

Cuanto mejor la entrevista, mejor todo lo que viene después

Paso 3: literatura y datos (/discover)

/discover: revisión de literatura

- Organizada por **ejes temáticos**
- Ordena los trabajos por importancia para el proyecto: título, revista, contribución, estrategia de identificación, hallazgos y motivo de relevancia
- Tabla resumen y **bibliografía anotada** en categorías

/discover-data: datos

- Análisis de **factibilidad**
- Para cada serie necesaria: fuente, cobertura y grado de viabilidad

Qué revisar nosotros

- Si el puntaje de relevancia no castiga a los trabajos más cualitativos o teóricos
- Que los datos “disponibles” realmente lo estén

Demostración

Paso 4: estrategia de identificación (/strategize)

Dos documentos

- **Strategy Memo:** estimando, especificación, supuestos, plan de robustez de 22 ítems, amenazas a la identificación, pseudo-código y cinco objeciones de referato anticipadas
- **Registro de decisión:** breve; deja constancia de por qué se eligió ese diseño y no otro

El gate: 80 puntos

- Lo puntúa el *strategist-critic*, con acceso de solo lectura
- Cuatro fases: diseño de identificación, validez, inferencia y pulido

Qué revisa el investigador sin falta

- El gate se resuelve entre agentes: **leer el memo y disentir depende de nosotros**

Paso 5: datos y análisis empírico (/analyse)

Dos agentes en paralelo

- **data-engineer**: organiza los datos en una carpeta “raw” y, una vez de acuerdo con el coder, los limpia en el directorio de datos procesados
- **coder**: implementa el análisis según el memo (en mi caso, SVAR país por país, descomposición de varianza, comparación entre regímenes y plan de robustez) y produce scripts, tablas y figuras

Un solo crítico

- *coder-critic*: calidad de código, reproducibilidad y **fidelidad al memo**

Qué revisar nosotros

- Podemos **intervenir a mano** la carpeta de datos
- Revisar **todos** los archivos de salida, no solo los que resumen el resultado

Paso 6: escritura (/write)

Dos formas de usarlo

- `/write [section]`: redacta una sección puntual, con una plantilla de “movimientos argumentativos”
- `/write full`: redacta todo el paper y se detiene en tres instancias: introducción y literatura; datos y estrategia empírica; resultados, robustez y conclusión

Salvaguardas

- `/write style-guide`: extrae una guía de estilo de nuestros trabajos previos
- No redacta resultados sin tablas generadas
- No puede inventar citas

En mi proyecto: un paper de **48 páginas**, con 13 tablas y 12 figuras.

Paso 7: revisión (/review)

Revisiones puntuales

- -methods: identificación causal
- -proofread: pulir el manuscrito
- -code, -theory, -replicate
- -all: todos los critics en paralelo

Modo más completo: -peer [revista]

- 1 El “editor” decide si rechaza de escritorio o manda a referato
- 2 Dos referees, ciegos entre sí, evalúan el paper
- 3 El editor sintetiza: *Accept / Minor / Major / Reject*

Recordar

En todos los modos los critics solo producen reportes: **nunca editan nada.**

Pasos 8 y 9: presentación y envío

Paso 8: /talk

- Genera presentaciones en distintos formatos (por ejemplo, Beamer)
- El agente *storyteller* arma las diapositivas
- El *storyteller-critic* las revisa en cinco categorías: flujo narrativo, calidad visual, fidelidad de contenido, alcance para el formato y compilación

Paso 9: /submit

- Elige la revista objetivo según el **perfil del investigador** (surge de la entrevista inicial)
- Arma el **paquete de replicación**
- Audita que todo compile de principio a fin
- Gate final: si no supera los **95 puntos**, indica qué está fallando

Paso 10: trazabilidad y control del proceso

Doble registro

- `research_journal.md`: diario **para nosotros**. Qué hizo cada agente y cuándo, puntajes y si se superó cada gate
- `pipeline_state.json`: estado **para el sistema**. El orquestador lo consulta para saber en qué punto está el proyecto y qué agente despachar

Herramientas disponibles en todo momento

- `/dashboard`: tablero en HTML con el estado del proyecto
- `/checkpoint`: guarda el avance a memoria antes de cerrar la sesión
- Metaconsultas: “¿Cuáles serían los siguientes pasos usando los comandos de Clo-Author?”
- **Git**: permite revisar cualquier etapa anterior

Valoración: lo que funciona

Tareas de mucho volumen y poco contenido interpretativo

- **Descarga y organización de datos:** una velocidad y un orden imposibles de igualar a mano; quizás el punto más fuerte del sistema
- Formateo y revisión bibliográfica inicial

Ampliar y revisar

- Revisar proyectos casi terminados sirve para **detectar omisiones**
- /strategize amplía el abanico de técnicas econométricas consideradas para un mismo problema

Trazabilidad y acceso

- Diario, tablero y Git permiten reconstruir las razones de cada decisión
- Sustituto parcial de un asistente de investigación en universidades con menos recursos

Lo que no funciona (1): los sesgos que reproduce

En la revisión de literatura

- Pondera más la afinidad técnica y econométrica que la explicación analítica o histórica
- Penaliza en bloque a los trabajos más cualitativos o teóricos

En los datos

- El diagnóstico de disponibilidad, previo a la compilación, tiende a **sobreestimar** lo que existe

Consecuencia

¿Una reproducción acelerada del sesgo disciplinar de los economistas de sobrevalorar la técnica en desmedro de la explicación narrativa?

Lo que no funciona (2): los *quality gates*

Qué certifica el umbral de 80 puntos

- Que el diseño no presenta fallas de identificación no resueltas

Qué no certifica

- Que los resultados vayan a ser correctos
- Que el investigador esté de acuerdo con el enfoque elegido

Consecuencia

El gate se resuelve entre agentes: el pipeline avanza **sin que aprobemos el memo**. El criterio humano entra solo si decidimos leerlo y disentir.

Lo que no funciona (3): la integración sigue siendo nuestra

Paralelizar ahorra tiempo...

- *data-engineer* y *coder* trabajan a la vez, sin dependencia real entre ellos

...pero abre la puerta a un desacople silencioso

- Por ejemplo, si el *coder* asume un nombre de columna o una unidad distinta de la que definió quien limpió los datos
- Un crítico dedicado (*coder-critic*) lo controla

Consecuencia

Automatizar la ejecución no elimina la función de integración: hay que revisar **cada archivo de salida** de cada fase, no solo los que sintetizan el resultado.

Dónde se necesita más vigilancia

Hasta la recolección y limpieza de datos: desempeño sólido

- Eleva el piso: gran primer paneo de la literatura y la disponibilidad de datos

Desde /strategize: el sistema avanzó demasiado sobre el criterio del investigador

- Sugerir técnicas es valioso (el abanico econométrico al alcance de la mano). El problema aparece cuando la sugerencia avanza sobre la elección, porque la técnica no es neutral respecto de la pregunta de investigación
- Los sesgos pasan a los resultados y a la escritura: la IA deja de complementar y pasa a reemplazar (Medina Sandín, 2026)

Recomendación

- No partir de la propuesta metodológica del sistema
- Usar su código como **doble chequeo** de una decisión que ya tomamos nosotros

Protocolo de uso responsable

Cuatro principios (Cook et al., 2026)

- **Liderazgo humano:** dirigimos cada etapa, no la delegamos por completo
- **Responsabilidad humana:** la IA no puede ser coautora ni nos exime de responder por lo producido
- **Auditoría humana:** una porción significativa de las decisiones asistidas se revisa y, si corresponde, se corrige
- **Divulgación humana:** declarar explícitamente el uso

Documentar para poder replicar

- Registrar los **prompts** y la **versión exacta del modelo**
- Cuando sea posible, exportar las consultas y las salidas
- Sin registro, los LLMs no determinísticos y sus versiones que caducan hacen difícil reproducir la investigación

Automatizar sin perder el criterio

Hay magia en el prompteo

Prompteo: una habilidad de investigación

- Más precisión y más contexto, mejores resultados

Un interlocutor, no una caja de resonancia

- Para confrontar ideas y aprender, no para confirmar lo que ya creemos

Creatividad y curiosidad

Caja de herramientas: IA e investigación académica

Herramientas

- **NotebookLM**: conversa con tus fuentes y responde con citas; genera resúmenes en audio
- **Consensus**: buscador que responde preguntas con la evidencia de artículos científicos
- **Elicit**: busca papers y extrae datos de cada uno en tablas; útil para revisiones sistemáticas
- **Perplexity**: buscador conversacional que responde con fuentes citadas
- **ResearchRabbit**: mapea redes de citas y de autores a partir de papers semilla
- **Inciteful**: descubre papers y conexiones a partir de redes de citas; gratis y sin cuenta
- **Researcher.Life**: paquete con Paperpal (escritura) y R Discovery (búsqueda de literatura)
- **Decktopus**: genera presentaciones a partir de un tema o un documento
- **ZeroGPT**: detecta texto generado por IA; sus resultados son poco confiables
- **Alcyclopedia**: directorio de herramientas de IA, podcasts y newsletters

Agentes ya armados

- Ejemplos: **econtools** (Johan Fourie); ¿cuáles más?

Las herramientas digitales de una red que piensa el desarrollo económico regional

¿Cómo podemos compartir herramientas digitales y prácticas que mejoren nuestra labor operando en red?

Las herramientas digitales de una red que piensa el desarrollo económico regional

¿Cómo podemos compartir herramientas digitales y prácticas que mejoren nuestra labor operando en red?

¿Recursero abierto?

¡Muchas gracias!

Ana Laura Catelén

Universidad Nacional de Mar del Plata

anacatelen@mdp.edu.ar