
NOVA ATIVIDADE · LINGUAGEM DE MARCAÇÃO

Desafio Pit Wall 🏁


A página do GP de São Paulo de F1, só com HTML e CSS, para treinar tudo o que você aprendeu no Sistema Musical.

`:root`	`display: flex`	`grid auto-fit`
`form-grid`	`<table>`	`@media`



Professores: André Denani e Raul Lopes

Reproduza esta página com HTML e CSS



🎯 O que fazer

- Olhe o print e monte a página o mais parecida possível
- Só 2 arquivos: index.html e styles.css
- É só front-end: os botões e o formulário não precisam funcionar

🧰 Você já sabe tudo isso

- As tags são as mesmas do Sistema Musical
- Flex, grid, form-grid, tabela, hover e @media: tudo de novo
- Pode (e deve!) abrir o seu styles.css do projeto para consultar

No final, a página também precisa funcionar no celular 📱


REVISÃO

O que você vai treinar (e onde já viu)

CONCEITO	NO SISTEMA MUSICAL	NO PIT WALL
`:root e var()`	Todas as telas (aula 1)	✔ A paleta preta e vermelha
`flex + space-between`	Barra de título (aula 2)	✔ O topo e o hero
`grid auto-fit`	Menu do index (aula 1)	✔ Os cards dos pilotos
`form-grid + full`	Cadastros (aulas 3 e 4)	✔ O formulário de ingressos
`filtros com flex: 1`	Biblioteca (aula 2)	✔ A busca de pilotos
`<table> thead tbody`	Biblioteca (aula 2)	✔ A classificação
`@media`	Celular (aula 4)	✔ Tudo empilhado no celular

Novidades: fonte do Google Fonts, foto de fundo com url(), degradê com corte seco, zebra e opacity

Enxergue as caixas da página



1. **`header.topbar`**
   Logo, menu e botão em flex

2. **`section.hero + div.kerb`**
   Título gigante, faixa e zebra

3. **`section#pilotos`**
   4 cards em grid

4. **`section#classificacao`**
   Filtros + tabela

5. **`section#ingressos`**
   Texto | formulário em 2 colunas

6. **`footer`**
   Rodapé centralizado

As seções 3, 4 e 5 ficam dentro de um <main class="container">

Monte a pasta do projeto e baixe a foto

📁 **pit-wall** ← a pasta do projeto

- 📄 **index.html** ← a página
- 🎨 **styles.css** ← o estilo
- 📁 **img** ← as imagens ficam aqui
  - 🖼️ **piloto.jpg** ← a foto do fundo

📥 Baixe a foto

Foto de Jonathan Borba no Pexels (uso gratuito). Clique no link, depois em Download grátis, e salve dentro da pasta img com o nome piloto.jpg.

pexels.com/pt-br/foto/carro-de-corrida-ferrari-formula-1-na-pista-molhada-29276537

✂ Já recortada

- O professor também envia o piloto.jpg pronto, no formato certo para o fundo

💡 **Dica: no VS Code, use Arquivo → Abrir Pasta e abra a pasta pit-wall inteira**

Importe a fonte do Google Fonts

1 **Abra fonts.google.com**

Procure Titillium Web e clique em Get font.

2 **Pegue o código**

Clique em Get embed code e copie as linhas <link>.


3 **Cole no <head>** — antes do styles.css

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web…">
```

4 **Use no CSS** — a 2ª e a 3ª são a reserva

```
--font: 'Titillium Web', 'Segoe UI', sans-serif;
```

💡 **Dica: no máximo 2 fontes. Fonte demais deixa a página lenta.**



A paleta no :root e o fundo escuro


styles.css

```css
:root {
    --black: #0b0b0f;
    --panel: #16161d;
    --red:   #e10600;
    --white: #f5f5f7;
    --font: 'Titillium Web', 'Segoe UI', sans-serif;
}
*, *::before, *::after {
    margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box;
}
body {
    font-family: var(--font);
    background: var(--black);
    color: var(--white);
```

PASSO 4

💡 dica

Copie o :root completo do código comentado. Assim as cores das equipes também já ficam prontas.



A barra do topo: flex em 3 partes


styles.css

```css
.topbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.logo {
    font-weight: 900;
    font-style: italic;
}
.logo span { color: var(--red); }
.menu { display: flex; gap: 32px; }
.menu a {
    text-transform: uppercase;
    color: var(--muted);
}
```

PASSO 5

💡 dica

Teste o hover passando o mouse de verdade. Se nada acontecer, confira se escreveu .menu a:hover, sem espaço antes dos dois-pontos.



O hero: faixa inclinada e título gigante


styles.css

```css
.hero {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    background: linear-gradient(110deg,
        var(--black) 0%, var(--black) 62%,
        var(--red) 62%, var(--red) 64%,
        rgba(11,11,15,.35) 64%), /* + a foto */
}
.hero h1 { font-size: 5.5rem; font-style: italic; }
.hero h1 span { display: block; color: var(--red); }
.track-info { display: flex; }
.info { border-left: 1px solid var(--line); }
.kerb {
    background: repeating-linear-gradient(90deg,
        var(--red) 0, var(--red) 40px,
        var(--white) 40px, var(--white) 80px);
```

PASSO 5

💡 dica

Faça a faixa primeiro só com preto e vermelho. Quando o corte seco funcionar, acrescente a terceira cor.



A foto do piloto no fundo: duas camadas

styles.css


```css
.hero {
    background:
        linear-gradient(110deg,
            var(--black) 0%, var(--black) 62%,
            var(--red) 62%, var(--red) 64%,
            rgba(11,11,15,.35) 64%),
        url("img/piloto.jpg") right center / cover no-repeat;
}

/* pasta do projeto */
/*   index.html          */
/*   styles.css          */
```

PASSO 5

💡 dica

Se a foto não aparecer, aperte F12 e abra a aba Console: o navegador avisa quando não acha o arquivo img/piloto.jpg.



Como fazer a zebra da pista

styles.css


```css
.kerb {
    height: 12px;
    background: repeating-linear-gradient(90deg,
        var(--red) 0, var(--red) 40px,
        var(--white) 40px, var(--white) 80px);
}

/* 0 a 40px: vermelho   */
/* 40 a 80px: branco    */
/* depois: repete tudo! */
```

PASSO 6

💡 dica

No F12, na aba Elements, você pode mudar os números do CSS e ver a zebra mudar na hora, sem salvar nada.



Cards dos pilotos: grid e cor por equipe


styles.css

```css
.drivers {
    display: grid;
    grid-template-columns:
        repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
    gap: 18px;
}
.team-ferrari { --team: var(--ferrari); }
.team-mclaren { --team: var(--mclaren); }
.driver-card {
    background: var(--panel);
    border-top: 5px solid var(--team);
}
.car-number { font-size: 5rem; opacity: .35; }
```

PASSO 5

💡 dica

Faça 1 card perfeito e só depois copie para os outros 3, trocando nome, número e a classe da equipe.



A classificação com cara de placar de TV


styles.css

```css
th {
    color: var(--muted);
    text-transform: uppercase;
}
.pos {
    display: inline-flex;
    width: 32px; height: 32px;
    background: var(--white);
}
.leader { background: rgba(225,6,0,.12); }
.leader .pos { background: var(--red); }
.bar {
    display: inline-block;
    width: 4px; height: 18px;
    background: var(--team);
}
```

PASSO 5

💡 dica

Escreva a primeira linha (tr) completa, teste no navegador e só depois copie para as outras.



Ingressos: duas grades, uma dentro da outra

index.html


```
<section id="ingressos" class="tickets">
  <div class="tickets-info"> …texto e setores… </div>
  <form action="#" class="ticket-form">
    <div class="form-grid">
      <div class="form-group">
        <label for="nome">Nome completo</label>
        <input type="text" id="nome" required>
      </div>
      <input type="email" id="email" required>
      <input type="date" id="dia" required>
      <input type="number" id="qtd" min="1" max="6">
      <small>Até 6 por pessoa.</small>
      <div class="form-group full">
        <input type="file" id="foto" accept="image/*">
      </div>
      <button type="submit" class="btn-primary full">
```

PASSO 5

💡 dica

O form-grid é o mesmo do cadastro do Sistema Musical: copie a regra de lá e só troque as cores.

localhost/pit-wall/index.html



Responsividade: a mesma página no celular

styles.css


```css
@media (max-width: 768px) {
    .menu { display: none; }
    .hero { flex-direction: column;
            background: var(--black); }
    .hero h1 { font-size: 3.2rem; }
    .drivers { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
    .filters { flex-direction: column; }
    table { min-width: 620px; }
    td { white-space: nowrap; }
    .tickets { grid-template-columns: 1fr; }
    .form-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

PASSO 6

💡 dica

Teste com 390px (celular) e 768px (tablet). São os tamanhos onde a página mais quebra.

localhost/pit-wall/index.html



TRAVOU?

Confira estes erros comuns



O CSS não pega nada

O href do link está com o nome certo? O arquivo está na mesma pasta?



A fonte não mudou

O <link> do Google Fonts está no head? O computador tem internet?



Uma regra não funciona

A classe está escrita igual no HTML e no CSS? .driver-card ≠ .drivers-card



Tudo depois quebrou

Faltou um ; ou uma } na regra de cima.



A faixa ficou esfumaçada

No corte seco, as duas cores precisam da MESMA porcentagem.



O @media não muda nada

Ele está no fim do arquivo? E a meta viewport está no head?

ENTREGA

Checklist antes de entregar

✅ A página está pronta quando…

- As 6 caixas aparecem na ordem do print
- As cores vêm do :root com var()
- A fonte do Google Fonts está funcionando
- Os ingressos têm texto | formulário em 2 colunas
- Menu, cards e linhas da tabela reagem ao mouse
- No modo celular nada fica espremido

🚀 Desafio extra

- Coloque um 5º piloto com uma equipe nova (cor nova!)
- Troque a paleta do :root e veja a página mudar inteira
- Faça a faixa do hero em outro ângulo

📤 Como entregar

- Repositório público no GitHub
- Link postado no Google Sala de Aula

Compare o seu resultado com o print lado a lado: o olho é o melhor corretor 👀