

BANCO DE PERGUNTAS
EEAT CURSO DE NADADOR SALVADOR 2024

Capítulo 1

1. **Em 1800, em que cidade Portuguesa surge a primeira embarcação salva-vidas?**

A) Faro;
B) Lisboa;
C) Porto; (p. 13)
D) Aveiro.

2. **Em que ano se realizou o primeiro curso de Nadador-Salvador (NS) em Portugal?**

A) 1955;
B) 1956; (p. 16)
C) 1909;
D) 2000.

3. **Em que ano o Real Instituto Socorros a Náufragos (RISN) criou o primeiro serviço de assistência a banhistas nas praias?**

A) 1910;
B) 1909; (p. 16)
C) 1957;
D) 1892.

4. **Em que ano o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) se tornou membro fundador da International Life Saving Federation (ILS)?**

A) 1995;
B) 1998;
C) 2000;
D) 1993. (p. 16)

5. **O Instituto Socorros a Náufragos (ISN), assegura o reconhecimento e certificação nos seguintes domínios da atividade do Nadador-Salvador (NS):**

A) Nadador-Salvador (NS);
B) Cursos e entidades formadoras;
C) Material e equipamento;
D) Todas as respostas estão corretas. (p. 20)

6. Qual o órgão regulador a nível Nacional na estrutura da Autoridade Marítima Nacional (AMN), competente para o reconhecimento das qualificações profissionais, no âmbito da profissão regulamentada prevista na alínea b) do nº1 do artigo 2º, da portaria 88/2012 de 30 de março.
- A) Instituto Socorros a Náufragos (ISN); (p. 19)
B) Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM);
C) Polícia Marítima (PM);
D) Escola de Autoridade Marítima (EAM).
7. Em que ano foi criado o Real Instituto de Socorros a Náufragos (RISN) e por quem?
- A) Em 1883, pelo Rei D. Carlos;
B) Em 1892, pela Rainha D. Amélia; (p. 13)
C) Em 1901, pelo Rei D. Carlos;
D) Em 1910, pela Rainha D. Amélia.
8. O Real Instituto de Socorros a Náufragos (RISN), foi criado pela:
- A) Rainha D. Amélia; (p. 13)
B) Rainha D. Amália;
C) Rainha D. Leonor;
D) Rainha D. Beatriz.
9. Em que ano, o Real Instituto de Socorros a Náufragos (RISN), passou a designar-se pelo atual nome, Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)?
- A) Em 1910; (p. 14);
B) Em 1892;
C) Em 1990;
D) Em 1882.
10. Atualmente, o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), é um organismo de que estrutura?
- A) Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM); (p. 14 e 15)
B) Direção Geral de Viação (DGV);
C) Direção da Defesa Nacional (DDN);
D) Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
11. Em que praia portuguesa, o Real Instituto de Socorros a Náufragos (RISN), criou o primeiro serviço de assistência a banhistas?
- A) Na praia da Trafaria; (p. 16)
B) Na praia de Caxias;
C) Na praia de Albufeira;
D) Na praia de Algés.

12. O ano de 1995 foi particularmente importante para a segurança nas praias, atendendo que nesse ano, surgiram novos meios de salvamento aquático, nomeadamente:
- A) O cinto de Salvamento;
 - B) A boia torpedo;
 - C) A prancha de salvamento;
 - D) Todas as respostas estão certas. (p. 17)
13. Compete ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN):
- A) Autuar os concessionários quando o material do posto de praia não se encontre em perfeitas condições de utilização;
 - B) Celebrar contratos de Nadador-Salvador (NS);
 - C) Informar as entidades requerentes sobre a organização do respetivo processo de certificação; (p. 20)
 - D) Todas as respostas estão corretas.
14. Qual a entidade que compete promover as ações necessárias para a avaliação externa do sistema?
- A) Autoridade Marítima Nacional (AMN);
 - B) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN); (p. 20)
 - C) Associações Nadadores–Salvadores (ANS);
 - D) Capitania locais.
15. O Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) é responsável pela doutrina da assistência a banhistas, certificando os Nadadores-Salvadores (NS) para:
- A) A prestação da assistência a banhistas nas piscinas privadas;
 - B) A prestação de socorro a nível nacional e internacional;
 - C) A prestação da assistência a banhistas nos espaços aquáticos a nível nacional; (p. 15)
 - D) A nível nacional a prestação de socorro e assistência a banheiros.
16. A quem compete definir as especificações técnicas dos materiais e equipamentos destinados às atividades de informação, apoio, vigilância, segurança, socorro a náufragos e salvamento prestado a banhistas?
- A) À Autoridade Marítima Local;
 - B) Às autoridades Locais;
 - C) Ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN); (p. 20)
 - D) À Capitania do Porto.

17. **Ao abrigo da Lei n.º 68/2014 artigo 32.º, atividade de Nadador-Salvador (NS) está sujeita a controlo e fiscalizações técnicas periódicas, são da competência de:**
- A) Autoridade Marítima Nacional (AMN), Polícia Marítima (PM) e Guarda Nacional Republicana (GNR);
 - B) Órgão Local Autoridade Marítima Nacional, Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e Agência Portuguesa do Ambiente (APA); (Lei n.º 68/2014 artigo 32.º)
 - C) Autoridade Marítima Nacional (AMN), Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e Polícia Segurança Pública (PSP);
 - D) Autoridade Marítima Nacional (AMN), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
18. **O Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 2 de junho, aprovou o regime contraordenacional. A não participação de acidentes na Zona de Assistência a Banhistas (ZAB) à autoridade marítima no prazo de 24 horas, é punível com:**
- A) Coima de 100€ a 1000€ a pagar pelo Nadador-Salvador (NS);
 - B) Coima de 100€ a 1000€ a pagar pelo titular da licença da Zona de Assistência a Banhistas (ZAB);
 - C) Coima de 250€ a 2500€ a pagar pelo Nadador-Salvador (NS);
 - D) Coima de 250€ a 2500€ a pagar pelo titular de licença ou concessões de Zona de Assistência a Banhistas (ZAB).
19. **Qual a entidade competente para a coordenação e controlo das ações de fiscalização da conformidade do exercício da atividade de Nadador-Salvador (NS) profissional?**
- A) Autoridade Marítima Nacional (AMN);
 - B) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN); (Lei n.º 68/2014 artigo 7.º, ponto 2)
 - C) Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
 - D) Câmaras Municipais (CM), Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).
20. **A atividade de Nadador-Salvador (NS) está sujeita a controlo e fiscalizações técnicas periódicas, a efetuar por?**
- A) Autoridade Marítima Nacional (AMN);
 - B) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN);
 - C) Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
 - D) Todas as respostas estão corretas. (Lei n.º 68/2014 artigo 32.º)

21. Qual a lei ou decreto-lei, que define o regime jurídico do exercício da atividade e aprova o regulamento da atividade de Nadador-Salvador (NS)?
- A) Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 02 de junho;
 - B) Lei n.º 68/2014 de 29 de agosto;
 - C) Decreto-Lei n.º 16/2008 de 26 de agosto;
 - D) Lei n.º 44/2004 de 19 de agosto.
22. Constitui contraordenação punível com coima de 100 a 1000€, o seguinte ato praticado pelo Nadador-Salvador (NS):
- A) Afastamento injustificado da área de vigilância e socorro, durante o horário de serviço; (Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 02 de junho)
 - B) Não efetuar uma inspeção aos meios de salvamento do posto de praia;
 - C) Içar a bandeira vermelha sem autorização da Polícia Marítima (PM);
 - D) Não usar os pés de pato durante um salvamento.
23. O Nadador-Salvador (NS) afasta-se injustificadamente da área de vigilância e socorro, durante o horário de serviço?
- A) Constitui uma contraordenação punível com coima de 50€ a 1000€;
 - B) Constitui uma contraordenação punível com coima de 100€ a 1000€; (Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 02 de junho)
 - C) Constitui uma contraordenação punível com coima de 50€ a 250€;
 - D) Constitui um crime punível com prisão até 30 dias.
24. Não estar devidamente uniformizado, o Nadador-Salvador (NS) incorre numa:
- A) Contraordenação punível com coima de 50 a 1000 euros;
 - B) Contraordenação punível com coima de 100 a 1000 euros; (Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 02 de junho)
 - C) Contraordenação punível com coima de 50 a 250 euros;
 - D) Crime punível com prisão até 30 dias.
25. Qual a portaria que aprova o Regulamento de Uniformes do Nadador-Salvador (NS)?
- A) Portaria nº 311/2015 de 1 de outubro;
 - B) Portaria n.º 321/2015 de 1 de outubro;
 - C) Portaria nº 321/2012 de 1 de outubro;
 - D) Portaria nº 311/2012 de 1 de outubro.

26. **O que se entende por frente de praia?**
- A) A ocupação de areal para banhos com a maré cheia;
 - B) São praias qualificadas como tal com diploma legal;
 - C) O comprimento da faixa de areal sujeita a ocupação balnear; (Decreto-Lei n.º 96-A/2006 de 02 de junho)
 - D) A largura da ocupação balnear.
27. **Atendendo a uma Unidade Balnear (UB) com uma frente de praia de 200 metros, qual o dispositivo de segurança que deverá existir de acordo com a Lei n.º 68/2014 de 29 de agosto?**
- A) Quatro Nadadores-Salvadores (NS) e dois postos de praia; (Lei n.º 68/2014 artigo 30.º; Portaria n.º 311/2015 de 28 de setembro)
 - B) Um Nadador-Salvador (NS) para cada posto de praia;
 - C) Três Nadadores-Salvadores (NS) e dois postos de praia;
 - D) Dois Nadadores-Salvadores (NS) e dois postos de praia.
28. **Qual a entidade com competências para certificar ou reconhecer o nadador-salvador profissional?**
- A) Autoridade Marítima Nacional (AMN);
 - B) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN); (Lei n.º 68/2014 de 29 de agosto Anexo cap. I Art.º 6º)
 - C) Associações Nadadores–Salvadores (ANS);
 - D) Capitánias.

Capítulo 2

1. **Indique qual a sequência correta nas categorias de progressão de carreira do Nadador-Salvador (NS) em Portugal?**
- A) Nadador-Salvador, Nadador-Salvador Coordenador (NSC) e Nadador-Salvador Formador (NSF); (p. 23)
 - B) Nadador-Salvador, Nadador-Salvador Formador (NSF) e Nadador-Salvador Coordenador (NSC);
 - C) Nadador-Salvador, Nadador-Salvador Coordenador (NSC) e Nadador-Salvador Reformado (NSR);
 - D) Nadador-Salvador Formador (NSF), Nadador-Salvador e Nadador-Salvador Coordenador (NSC).

2. **Qual das seguintes afirmações, constitui um mecanismo imprescindível de defesa e de prova da correta atuação do Nadador-Salvador (NS)?**
- A) Efetuar um salvamento com o meio correto;
 - B) O preenchimento cuidadoso dos relatórios de salvamento; (p. 36)
 - C) Ter pelo menos duas testemunhas;
 - D) O Nadador-Salvador não precisa de provas para a defesa da sua atuação.
3. **Complete a seguinte afirmação escolhendo a opção correta?**
Após qualquer tipo de ocorrência é obrigatório e fundamental _____ para aumentar a qualidade do serviço prestado.
- A) praticar exercício físico;
 - B) preencher o relatório; (p. 36)
 - C) acompanhar a vítima ao hospital;
 - D) chamar o 112.
4. **O Nadador-Salvador (NS) tem direitos e deveres que caracterizam o exercício da sua função. Qual destes é um direito?**
- A) Possuir um seguro profissional adequado à atividade; (p.36)
 - B) Assegurar a vigilância do plano de água munido do meio de salvamento;
 - C) Auxiliar e advertir os banhistas para situações de risco;
 - D) Todas as respostas estão corretas.
5. **Que conselhos deve o Nadador-Salvador (NS) transmitir sobre a exposição solar?**
- A) Aplicar protetor solar 30 minutos antes da exposição ao sol;
 - B) Não exponha crianças com menos de três anos de idade ao sol;
 - C) Faça períodos curtos de exposição solar;
 - D) Todas as respostas estão corretas. (p.42)
6. **A desidratação do Nadador-Salvador (NS) pode ser prevenida:**
- A) Comendo refeições balanceadas antes do turno e durante os intervalos; (p. 50)
 - B) Beber bebidas com cafeína e/ou açúcar;
 - C) Ingerir bebidas alcoólicas;
 - D) Ingerir pouca água durante o seu turno.
7. **Faz parte da conduta do Nadador-Salvador (NS):**
- A) Atenção, postura, companheirismo e dignidade;
 - B) Comunicação, prevenção, dignidade e dedicação;
 - C) Companheirismo, atenção, assíduo, prevenção e comunicação;
 - D) Prevenção, companheirismo, dignidade, comunicação e atenção. (p. 37)

8. **O Nadador-Salvador (NS) encontra-se devidamente uniformizado quando envergue pelo menos, os seguintes artigos do uniforme:**
- A) Apito, pés de pato, cinto de salvamento e camisola de manga curta;
 - B) Apito, boia torpedo, pés de pato e camisola de manga curta;
 - C) Apito, pés de pato, camisola de manga curta e calção de banho (M/F). (p. 27)
 - D) Apito, calção de banho (M/F), pés de pato e corta-vento.
9. **A aquisição do uniforme do Nadador-Salvador (NS) é da responsabilidade do:**
- A) Nadador-salvador; (p. 27)
 - B) Concessionário;
 - C) Associação de Nadadores salvadores (ANS);
 - D) Todas as respostas estão corretas.
10. **Quais as categorias de Nadador-Salvador (NS) que conhece?**
- A) Nadador-salvador profissional (NSP) e Nadador Salvador voluntário (NSV);
 - B) Nadador salvador profissional (NSP) e Nadador Salvador examinador (NSE);
 - C) Nadador Salvador Coordenador (NSC) e Nadador Salvador Profissional (NSP); (p. 23)
 - D) Nadador Salvador Formador (NSF) e Nadador Salvador chefe de equipa (NSCH).
11. **São deveres gerais do Nadador-Salvador (NS):**
- A) Socorrer banhistas em situações de perigo, de emergência ou acidente; (p. 38)
 - B) Possuir um seguro profissional adequado à atividade;
 - C) Colaborar com o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) na elaboração de planos de emergência;
 - D) Dispor de uniforme adequado.
12. **O Nadador-Salvador (NS) deve içar a bandeira de xadrez em que situações?**
- A) Necessita de ir à casa de banho e assim consegue avisar os restantes NS da sua ausência;
 - B) Realiza um salvamento, garantindo assim que o concessionário ligue para o 112;
 - C) Existir trovoadas e relâmpagos, para informar os banhistas que a praia tem de estar temporariamente desocupada;
 - D) Em casos excecionais e de reconhecida emergência. (p. 86)

13. **Onde deve o Nadador-Salvador (NS) registrar cuidadosamente todas as ocorrências?**
- A) Na folha de registo do concessionário;
 - B) Na agenda semanal;
 - C) No bloco de notas;
 - D) **Nos relatórios. (p. 39)**
14. **Após qualquer tipo de ocorrência na praia, o Nadador-Salvador (NS) é obrigado a preencher que tipo de documento?**
- A) **O relatório de salvamento; (p.36)**
 - B) O relatório de ocorrências;
 - C) Só é obrigado a preencher o relatório de salvamento se o acidente for grave;
 - D) Não existe nenhum documento específico.
15. **O Nadador-Salvador (NS) tem deveres e direitos no exercício das suas funções. Qual das seguintes afirmações é um dever geral?**
- A) Colaborar a título excecional com os banhistas;
 - B) Não comparecer ao serviço com assiduidade;
 - C) **Participar em ações de treino, simulacros de salvamento marítimo ou em outro meio aquático; (p. 38)**
 - D) Exercer a atividade a título remunerado ou gratuito.
16. **O Nadador-Salvador (NS) tem deveres e direitos no exercício das suas funções. Qual das seguintes é um direito?**
- A) Colaborar com os agentes de autoridade ou com outras entidades em matéria de segurança a banhistas;
 - B) Não comparecer ao serviço com assiduidade;
 - C) Participar em ações de treino, simulacros de salvamento marítimo ou aquático;
 - D) **Possuir um seguro profissional adequado à atividade. (p. 38)**
17. **Vigiar a forma como decorrem os banhos em caso de acidente pessoal ocorrido com banhistas ou de alteração das condições meteorológicas, são:**
- A) Deveres especiais do Nadador-Salvador (NS);
 - B) Direitos do Nadador-Salvador (NS);
 - C) **Deveres gerais do Nadador-Salvador (NS); (p. 38)**
 - D) Outros direitos do Nadador-Salvador (NS).

18. **Socorrer os banhistas em situações de perigo, de emergência ou de acidente, são:**
- A) Deveres especiais do Nadador-Salvador (NS);
 - B) Direitos do Nadador-Salvador (NS);
 - C) Deveres gerais do Nadador-Salvador (NS); (p. 38)
 - D) Outros direitos do Nadador-Salvador (NS).
19. **Participar em ações de treino, simulacros de salvamento marítimo ou em outro meio aquático e outros exercícios com características similares, é:**
- A) Um dever do Nadador-Salvador (NS); (p. 38)
 - B) Um dever extraordinário do Nadador-Salvador (NS);
 - C) Um dever especial do Nadador-Salvador (NS);
 - D) Facultativo.
20. **São fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trabalho:**
- A) Rotina, ausência de medidas de segurança e fadiga; (p. 47)
 - B) Fadiga e rotatividade do posto de trabalho;
 - C) Negligência dos banhistas, medidas de segurança e fadiga;
 - D) Excesso de medidas de proteção.
21. **Após uma intervenção do Nadador-Salvador (NS) numa piscina, que documento terá de preencher?**
- A) Relatório de praia, no prazo de 24 h;
 - B) Relatório de ocorrências, no prazo de 48 h no portal da capitania on-line;
 - C) Relatório de acidente em piscina, logo que possível;
 - D) Relatório de ocorrência, no prazo de 24 h. (p. 257)
22. **Faz parte da conduta do Nadador-Salvador (NS):**
- A) Prevenção;
 - B) Companheirismo;
 - C) Dignidade;
 - D) Todas as respostas estão corretas. (p. 37)
23. **Dispor dos meios e equipamentos adequados afetos à segurança, vigilância, socorro, salvamento e assistência aos banhistas, são:**
- A) Direitos do Nadador-Salvador (NS); (p. 36)
 - B) Deveres gerais do Nadador-Salvador (NS);
 - C) Deveres especiais do Nadador-Salvador (NS);
 - D) Todas as respostas estão corretas.

24. **No exercício das suas funções o Nadador-Salvador (NS) deve ter sempre presente que:**
- A) Pode desempenhar tarefas estranhas á sua atividade;
 - B) Deve efetuar uma tentativa de salvamento caso exista um grande risco de segurança de vida;
 - C) **Não é agente de Autoridade, nem seu substituto; (p. 26)**
 - D) Não deve efetuar um salvamento mesmo fora da sua área de responsabilidade.
25. **Assegurar a vigilância do plano de água, munido do meio de salvamento, é um:**
- A) **Dever geral;(p. 38)**
 - B) Dever especial;
 - C) Uma recomendação;
 - D) Todas as respostas estão corretas.
26. **Dispor de uniforme adequado que obedeça às especificações técnicas legalmente estabelecidas, são:**
- A) Direitos do Nadador-Salvador (NS);
 - B) **Deveres gerais do Nadador-Salvador (NS); (p. 38)**
 - C) Deveres especiais do Nadador-Salvador (NS);
 - D) Todas as respostas estão corretas.
27. **O relatório de salvamento deve ser preenchido em que situações?**
- A) Picada peixe-aranha;
 - B) Criança perdida;
 - C) Paragem digestiva;
 - D) **Todas as respostas estão corretas; (p. 36)**
28. **Uma das funções mais importantes do Nadador-Salvador (NS) é a prevenção das situações de perigo informando e aconselhando os banhistas para potenciais incidentes e acidentes. Indique quais os principais conselhos a dar aos banhistas?**
- A) Não vire as costas às ondas e ao mar, tome banho nas áreas indicadas como zonas de banho;
 - B) Se se sentir cansado procure flutuar e procure sempre tomar banhos ou nadar acompanhado;
 - C) Não hesite em pedir socorro quando em dificuldade, se sentir frio saia imediatamente da água;
 - D) **Todas as respostas estão corretas. (p. 40/41)**

29. **A quem compete zelar pela segurança dos banhistas nos espaços aquáticos e zelar pela prevenção das condições ambientais desses espaços?**
- A) Ao Nadador-Salvador (NS); (p. 42)
B) Autoridade Marítima Nacional (AMN) em conjunto com o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN);
C) Ao concessionário ou à entidade responsável pela exploração do espaço aquático;
D) À associação dos espaços aquáticos e ambientais.
30. **Qual das seguintes afirmações é uma dica para preservar o ambiente dos espaços aquáticos?**
- A) O Nadador-Salvador (NS) não deve impor-se pelas suas atitudes, não dando bons exemplos e não contribuindo para o bem-estar de todos;
B) Levar animais domésticos para a praia, porque são o melhor amigo do homem;
C) Não andar na zona dunar para não danificar o ecossistema; (p. 46)
D) Desobedecer às regras de higiene impostas nos espaços aquáticos construídos como piscinas e parques aquáticos.
31. **Os Nadadores-Salvadores (NS) têm como função assegurar a integridade física e a saúde dos banhistas dos espaços aquáticos, mas por vezes esquecem-se deles próprios. Alguns dos sintomas comuns de uma desidratação moderada incluem:**
- A) Sede, sonolência e cansaço; (p. 49)
B) Energia, pressão arterial alta e frequência cardíaca baixa;
C) Sem pressão e sem frequência cardíaca;
D) Aumento da produção de urina, boca húmida e pele vermelha.
32. **Ter especial atenção a crianças, idosos, pessoas portadoras de deficiência e outras não habituadas ao mar, (...) não deve ultrapassar os limites das suas qualificações e competências, devendo respeitar as hierarquias técnicas, estamos a falar de:**
- A) Direitos do Nadador-Salvador (NS);
B) Deveres gerais do Nadador-Salvador (NS);
C) Deveres do Nadador-Salvador (NS);
D) Recomendações do Nadador-Salvador (NS). (p. 39)

33. **O Nadador-salvador (NS) é a pessoa singular habilitada com o curso de NS certificado ou reconhecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a quem compete, para além dos conteúdos técnicos profissionais específicos:**
- A) Informar, prevenir, socorrer e prestar o Suporte Básico de Vida (SBV) com obrigatoriedade de vigilância;
 - B) Informar, prevenir, socorrer em piscinas e outros locais onde ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilância;
 - C) Informar, prevenir, socorrer e prestar o Suporte Básico de Vida (SBV) em qualquer circunstância nas praias de banhos, em áreas concessionadas, em piscinas e outros locais onde ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilância; (p. 23)
 - D) Informar, prevenir, socorrer e prestar o Suporte Básico de Vida (SBV) em qualquer circunstância nas praias de banhos, nos pavilhões ginásio e em piscinas com obrigatoriedade de vigilância.

Capítulo 3

1. **Em que fase do afogamento, a vítima não faz qualquer tipo de movimento e continua a fazer grandes aspirações de água para o pulmão:**
- A) Aspiração inicial de líquido;
 - B) Apneia voluntária;
 - C) Espasmo glótico; (p. 64)
 - D) Apneia terminal.
2. **Na classificação de afogamento grau 3, como se apresenta o náufrago e quais os procedimentos a tomar:**
- A) Pouca espuma na boca e/ou nariz, administrar oxigénio (O₂) a 15litros/min, Posição Lateral de Segurança (PLS) e aquecimento corporal;
 - B) Muita espuma na boca e/ou nariz com pulso periférico palpável, administrar oxigénio (O₂) a 15litros/min no local do acidente, Posição Lateral de Segurança (PLS) e internamento hospitalar; (Pág. 67)
 - C) Pouca espuma na boca e/ou nariz; administrar oxigénio (O₂) nasal a 5litros/min, aquecimento corporal, repouso, tranquilização e observação hospitalar;
 - D) Muita espuma na boca e/ou nariz sem pulso periférico palpável, administrar oxigénio (O₂) a 15litros/min no local do acidente, Posição Lateral de Segurança (PLS) e internamento hospitalar.

3. O que é o afogamento?

- A) É o processo que resulta em insuficiência respiratória por imersão ou submersão em meio líquido; (p. 61)
- B) É o processo que resulta em insuficiência cardíaca por imersão ou submersão em meio líquido;
- C) É o processo que resulta em insuficiência cerebral por imersão ou submersão em meio líquido;
- D) É o processo que resulta em insuficiência cardiocelular por imersão ou submersão em meio líquido.

4. O organismo humano consegue sobreviver em situações adversas extremas e meios inóspitos, até cerca de:

- A) 5 minutos sem oxigénio;
- B) 5 minutos sem proteção e abrigo;
- C) 3 minutos sem oxigénio e 3 horas sem proteção e abrigo; (p. 62)
- D) 3 minutos sem oxigénio e 3 dias sem comida.

5. A hipoxia, ocorre devido a:

- A) Oxigénio a mais no cérebro;
- B) Falta de sangue no cérebro;
- C) Diminuição de oxigénio no sangue; (p. 63)
- D) Oxigénio a mais no sangue;

6. Quais são as fases que caracterizam o afogamento?

- A) Apneia voluntária, aspiração inicial de líquido, apneia terminal e espasmo glótico;(p. 64)
- B) É a apneia involuntária, aspiração inicial, apneia e espasmo glótico;
- C) É a entrada de água nos pulmões, paragem do coração e falência cerebral;
- D) É a apneia voluntária, aspiração final de líquido e espasmo pulmonar.

7. Em que fase do afogamento a vítima encontra-se em pânico total e luta com todas as forças para se manter à superfície, esta etapa pode durar entre 10 a 60 segundos:

- A) Apneia voluntária; (p. 64)
- B) Aspiração inicial de líquido;
- C) Espasmo glótico;
- D) Todas as respostas estão corretas.

8. **Em que fase do afogamento a vítima não faz qualquer tipo de movimento?**
- A) Apneia voluntária;
 - B) Aspiração inicial de líquido;
 - C) Espasmo glótico; (p. 64)
 - D) Todas as respostas estão corretas.
9. **Quais os sintomas de um naufrago afogado em grau 2?**
- A) Pouca espuma na boca e/ou nariz; (p. 66/67)
 - B) Pouca espuma na boca;
 - C) Muita espuma na boca e/ou nariz;
 - D) Muita espuma na boca.
10. **Na classificação do afogamento, qual o grau em que a vítima se encontra sem tosse, nem espuma na boca/nariz, nem dificuldades na respiração, nem paragem respiratória nem Paragem Cardiorrespiratória (PCR)?**
- A) Grau 1;
 - B) Grau 2;
 - C) Resgate aquático; (p. 67)
 - D) Grau 4.
11. **Quais os sintomas de um naufrago em afogamento de grau 4?**
- A) Pouca espuma na boca e/ou nariz;
 - B) Pouca espuma na boca;
 - C) Muita espuma na boca e/ou nariz sem pulso periférico palpável; (p. 67)
 - D) Muita espuma na boca e/ou nariz com pulso periférico palpável;
12. **A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal baixa para além dos:**
- A) 35°C; (p. 68)
 - B) 32°C;
 - C) 38°C;
 - D) Limites.
13. **Qual é o tempo médio de sobrevivência de um naufrago, exposto a uma temperatura da água de 21°C?**
- A) 24 horas; (p. 69)
 - B) 48 horas;
 - C) 2 a 3 dias;
 - D) Nunca mais de 2 dias.

14. **Em que fase do afogamento acontece a inconsciência da vítima? “Há água nos pulmões e estômago, podendo haver relaxamento dos esfíncteres”.**
- A) Apneia voluntária;
 - B) Espasmo glótico;
 - C) Apneia terminal; (p. 64)
 - D) Aspiração inicial do líquido.
15. **Na classificação do afogamento em que grau a vítima se encontra em paragem cardiorrespiratória (PCR)?**
- A) Grau 5;
 - B) Grau 1 e grau 2;
 - C) Grau 4;
 - D) Grau 6. (p. 67)
16. **Quais os perigos associados à temperatura da água:**
- A) Hidrocussão e Hipertermia;
 - B) Hipotermia e paragem digestiva;
 - C) Hipotermia e Hidrocussão; (p. 68)
 - D) Todas as respostas estão certas.
17. **As consequências do afogamento são classificadas como?**
- A) Morte, rigidez e ausência de rigidez;
 - B) Morte, óbito e ausência de morte;
 - C) Morte, morbidez e ausência de morbidez; (p. 61/62)
 - D) Apneia voluntária, aspiração do líquido, apneia terminal e espasmo glótico.
18. **A vítima começa a perder as forças, existe aspiração de maior quantidade de líquido podendo ocorrer um laringospasmo. Qual a fase do afogamento que pode durar entre 60 a 90 segundos?**
- A) Apneia terminal;
 - B) Espasmo glótico;
 - C) Aspiração inicial de líquido; (p. 64)
 - D) Apneia voluntária.
19. **Um acidente provocado pela súbita exposição à água com a temperatura 5°C abaixo da temperatura corporal, dá-se o nome de:**
- A) Hipotermia ou hidrocussão;
 - B) Hipotermia ou síndrome de imersão;
 - C) Hidrocussão ou síndrome de imersão; (p. 68)
 - D) Hipotermia moderada ou hidrocussão.

Capítulo 4

1. Como é medida a amplitude (altura) da onda?

- A) Medida do distúrbio máximo durante um ciclo completo de oscilação;
- B) É medida em relação á linha de equilíbrio da onda;
- C) É medida em metros;
- D) Todas as respostas estão corretas. (p. 75)

2. De quem é a responsabilidade de içar a bandeira, conforme a avaliação do estado do mar, condições ambientais e/ou por determinação da Autoridade Marítima Nacional (AMN)?

- A) Nadador-Salvador (NS); (p. 86)
- B) Concessionário;
- C) Banhista;
- D) Todas as respostas estão corretas.

3. É da responsabilidade do Nadador-Salvador (NS):

- A) Içar/arriar as bandeiras de sinais; (p. 86)
- B) Içar/arriar a bandeira azul;
- C) Içar/arriar a bandeira de ouro;
- D) Todas as respostas estão corretas.

4. A bandeira xadrez tem as seguintes cores:

- A) Preto e branco;
- B) Vermelho e amarelo;
- C) Azul e branca; (p. 86)
- D) Vermelho e branco.

5. Do seguinte material, qual não é obrigatório no posto de praia?

- A) Carretel e mastro de sinais;
- B) Mala de 1º socorros;
- C) Binóculos e telemóvel; (p. 92/93)
- D) Bandeiras de sinais.

6. Qual a cor das bandeirolas de zona de banhos?

- A) Vermelha e Amarela; (p.95)
- B) Amarela e verde;
- C) Vermelha;
- D) Amarela.

7. Quando a crista da onda rebenta à frente da mesma e surge principalmente na vazante. Identifique qual o tipo de onda descrita?
- A) Onda progressiva; (p.75)
B) Onda mergulhante;
C) Onda de maré;
D) Onda espraçada.
8. Nas praias fluviais existem vários perigos, sendo característica de um deles "...a água a cair de um obstáculo forma uma corrente de retorno sobre ele próprio...". Estamos a falar de:
- A) Remoinhos;
B) Funil ou escoadouro;
C) Agueiros;
D) Retornos. (p.81)
9. Quais são os fatores que influenciam o declive numa praia marítima?
- A) O tamanho das partículas de sedimentos e a intensidade da ação das ondas; (p.73)
B) O tamanho e a intensidade da ação das ondas;
C) O tamanho e a intensidade da ação das ondas, assim como, o tipo de areia;
D) O vento, as ondas, tipo de areia e o fundo.
10. O que entende por mar total (set)?
- A) É um conjunto de sete ondas que vai aumentando de tamanho;
B) Ondas geradas pelo vento com aspeto mais ou menos regular;
C) Sobreposição de grupos de ondas geradas pelo vento na superfície do mar;(p.74)
D) Ondas que se propagam para fora da zona de geração com aspeto regular e cristas longas.
11. Ao conceito de onda, associam-se três em que o Nadador-Salvador (NS) deve conhecer, para compreender as informações sobre a previsão do estado mar e atuar em conformidade. Estamos a falar de que conceitos?
- A) Comprimento da onda, período de onda e amplitude de onda; (p. 74)
B) A vaga, ondulação e mar total (SET);
C) Onda mergulhante, onda progressiva e onda espraçada;
D) Correntes de mar, correntes de maré e agueiros.

- 12. A onda mergulhante caracteriza-se por:**
- A) Onda que rebenta sempre com força e pode, facilmente, atirar um nadador para o fundo do mar e ocorre geralmente na maré baixa; (p. 75)
 - B) Onda que rebenta com muita força enrola facilmente um nadador e ocorre na preia-mar;
 - C) Onda que rebenta à frente da sua crista e ocorre na vazante;
 - D) Onda que surge quando o mar fica encrespado e ocorre na enchente.
- 13. Onda que apenas rebenta quando chega à linha de praia, devido a uma grande profundidade de água, de forma a que a onda não perde velocidade e, portanto, não ganha altura, denomina-se por:**
- A) Onda mergulhante;
 - B) Onda espraiada; (p. 76)
 - C) Todos os tipos de ondas;
 - D) Onda progressiva;
- 14. O retorno ao mar da água das ondas e são normalmente mais fortes onde a praia tem o gradiente mais acentuado. Estamos a falar de:**
- A) Correntes alternas;
 - B) Correntes amovíveis;
 - C) Correntes de maré;
 - D) Correntes de mar. (p. 77)
- 15. A água transportada para a praia acumula-se e procura retornar para o mar aberto, na zona de maior profundidade. Estamos a falar de que tipo de correntes?**
- A) Agueiros ou "Rip current"; (p. 77)
 - B) Correntes amovíveis;
 - C) Correntes de maré;
 - D) Correntes de mar.
- 16. Os agueiros podem ser:**
- A) Móveis quando aparecem subitamente, podendo ser muito fortes;
 - B) Estacionários quando estão no mesmo local todo o ano, devido ao seu fundo arenoso;
 - C) Móveis quando mudam de local diariamente, sendo extremamente perigosos;
 - D) Estacionários quando o fundo é rochoso, mantêm-se permanentes ao longo do ano. (p. 78)

17. **Que tipos de agueiros conhece?**
- A) Os estacionários, móveis e súbitos; (p. 78)
 - B) Os estacionários, os móveis e “rip current”;
 - C) Os móveis e os imóveis;
 - D) Os perigosos e os não perigosos.
18. **Quais os sinais chaves que são indicadores de estar na presença de uma “rip current”, agueiro ou golas?**
- A) Ondas maiores e mais frequentes nos dois lados desta corrente;
 - B) Tremura da Água no agueiro, quando à sua volta é lisa;
 - C) Cor da água acastanhada devido ao arrastamento da areia do fundo;
 - D) Todas as respostas estão corretas; (p. 79)
19. **Em Portugal, ocorrem duas marés altas e 2 marés baixas por dia, com intervalo de cerca de:**
- A) 12h25m entre a maré alta e a maré baixa e 6h12m entre duas marés altas consecutivas;
 - B) Só existe uma maré baixa e uma maré alta;
 - C) 6h12m entre cada maré alta e maré baixa e 24h50 minutos entre 2 marés altas consecutivas;
 - D) 6h12m entre cada maré alta e baixa e 12h25m entre 2 marés altas consecutivas. (p. 79)
20. **O Nadador-Salvador (NS) perante um cenário de nevoeiro, que bandeira deve içar?**
- A) Verde, se as condições de mar estivessem boas;
 - B) Amarela, porque existe algum perigo;
 - C) Vermelha, porque é uma situação de risco; (P. 82)
 - D) Aquela que as condições de mar assim exigirem.
21. **De quem é a responsabilidade da aquisição dos materiais e equipamentos destinados à assistência a banhistas numa zona de apoio balnear (ZAB)?**
- A) Da Autoridade Marítima Nacional (AMN);
 - B) Do Nadador-Salvador (NS);
 - C) Do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).
 - D) Do Concessionário. (p. 83)

22. O posto de praia e demais materiais complementares destinado à informação, vigilância e prestação de salvamento, socorro a náufragos e assistência a banhista, é instalado nas zonas de apoio balnear (ZAB) nos termos determinados por?
- A) O Instituto de Socorros a Náufragos (ISN);
B) O Edital da Capitania do Porto; (p. 83)
C) Os concessionários;
D) A Polícia Marítima (PM).
23. Existe um conjunto de materiais complementares ao posto de praia que não são obrigatórios. Quais são?
- A) Cercado de proteção, boia torpedo, cinto de salvamento e bandeiras de sinais;
B) Prancha, carretel, vara e mala de 1os socorros;
C) Boia circular, boia torpedo e armação de praia;
D) Mota de água, viatura 4x4, embarcação de pequeno porte, moto 4x4 e apito. (p. 84)
24. O cercado de proteção serve para cercar todo o material que faz parte do posto de praia, quantos metros tem?
- A) 6 metros quadrados;
B) 5 metros quadrados; (p. 85)
C) 2,5 metros quadrados;
D) Quatro metros quadrados.
25. De que bandeira estamos a falar quando há “condições aceitáveis para a pratica de banhos, assumindo as regras e recomendações de segurança”?
- A) Bandeira amarela; (p. 86)
B) Bandeira vermelha;
C) Bandeira azul;
D) Bandeira verde.
26. Para delimitar a área de banhos, deverão ser colocadas próximo da linha de água e de forma visível duas bandeirolas. Quais as cores destas?
- A) Amarela e Laranja;
B) Vermelha e Amarela; (p. 95)
C) Xadrez de Preto e Branco;
D) Verde e Amarela.

27. Ao período de acalmia entre cada set, dá-se o nome de?
- A) Mar chão;
 - B) Correntes de maré;
 - C) Sota; (p. 74)
 - D) Correntes de mar.
28. Classifique as correntes nas praias fluviais:
- A) Retornos, Funil, Agueiros;
 - B) Funil ou Escadouro, Corrente de Mar;
 - C) Agueiros, Retornos, Remoinhos;
 - D) Remoinhos, Retornos, Funil ou Escadouro. (p. 81)
29. Nos casos em que a frente de praia tem uma extensão igual ou superior a 100 metros, é obrigatório manter quantos Nadadores-Salvadores (NS)?
- A) Obrigatório manter um Nadador-Salvador (NS) por cada 50 metros; (p. 93)
 - B) Obrigatório manter dois Nadadores-Salvadores (NS) por cada 50 metros;
 - C) Obrigatório manter um Nadador-Salvador (NS) por cada 25 metros;
 - D) Nenhuma destas respostas estão corretas.
30. A maré de sizígia ou maré viva ocorre quando:
- A) O Sol e a Lua estão alinhados com a Terra; (p. 80)
 - B) O Sol e a Lua formam um ângulo de 90° com a Terra;
 - C) A Terra completa uma volta ao Sol;
 - D) A Terra completa uma volta no seu próprio eixo.
31. A maré de quadratura ou maré morta ocorre quando:
- A) O Sol e a Lua estão alinhados com a Terra;
 - B) Após 12 horas de preia-mar;
 - C) A Terra completa uma volta no seu próprio eixo;
 - D) A Lua e o Sol estão posicionados num ângulo de 90° com a Terra. (p.80)

Capítulo 5

1. Qual do seguinte material não pertence ao posto de piscina.
- A) Mala de 1º socorros;
 - B) Plano rígido;
 - C) Boia circular;
 - D) Boia torpedo. (p. 108)

2. **Na piscina, a vigilância pode ser feita de que forma?**
- A) Estática e em movimento;
 - B) Dinâmica;
 - C) Estática e dinâmica; (p. 113)
 - D) Todas as respostas estão corretas.
3. **Quais os perigos associados às piscinas?**
- A) Ambientais e humanos; (p. 101 e 102)
 - B) Balneários;
 - C) Crianças e idosos;
 - D) Utentes de mobilidade reduzida.
4. **Do seguinte material qual é o obrigatório no posto de piscina?**
- A) Plano rígido e mala de 1º socorros;
 - B) Vara de salvamento e cinto de salvamento;
 - C) Boia circular e armação de piscina;
 - D) Todas as respostas estão corretas. (p. 107)
5. **Na sinalética utilizada em piscinas, enquadra-se os seguintes tipos de comunicação:**
- A) Sonora, gestual e verbal; (p. 115)
 - B) Verbal, visual e acústica;
 - C) Visual, acústica e apito;
 - D) Apito, rádio e bandeiras.
6. **Os sistemas de observação em piscinas, são técnicas de identificação proactiva de sinais de afogamento. Quais os sistemas adotados em Portugal?**
- A) Observação parcial e observação total;
 - B) Observação por zonas e observação completa;
 - C) Observação total e de vigilância de emergência; (p. 114 e 115)
 - D) Observação por zonas e de vigilância de emergência.
7. **Na vigilância em piscina, os indicadores de emergência podem ser:**
- A) Um banhista que sai da água com as mãos na cabeça;
 - B) Um banhista a flutuar em qualquer local da piscina;
 - C) Uma ou mais pessoas a apontar numa determinada direção, com uma expressão facial preocupada;
 - D) Todas as respostas estão corretas. (p. 116)

8. **Como se classifica os tanques em que as características morfológicas e funcionais que os tornam particularmente adequados ao recreio e diversão aquática através de acessórios lúdicos?**
- A) Tanques Desportivos;
 - B) Tanques Infantis ou Chapinheiros;
 - C) Tanques de Recreio e Diversão; (p. 101)
 - D) Tanque de Aprendizagem e Recreio.
9. **Diga qual o tempo máximo para auxiliar o utente em caso de incidente em piscina?**
- A) 20s; (p. 111/112)
 - B) 30s;
 - C) 35s;
 - D) 40s.
10. **Qual dos Requisitos Técnicos de Segurança está correto?**
- A) Nos períodos de inatividade não deve ser garantido o isolamento do espelho de água prevenindo a ocorrência de acidentes;
 - B) Os ralos de fundo, devem estar protegidos por grelhas de segurança apropriadas para que não seja possível alguém ficar preso; (p.116)
 - C) As escadas não precisam ser mantidas em perfeitas condições de utilização evitando assim o risco de lesões;
 - D) As normas de funcionamento e os períodos de vigilância não devem estar afixados em local visível.
11. **Identifique a sinalética(s) destinada á assistência a banhistas nas Piscinas:**
- A) Placas de Interdição;
 - B) Perigos e Riscos;
 - C) Recomendações;
 - D) Todas as respostas estão corretas. (p. 118)
12. **Nas piscinas de uso público a contratação dos Nadadores-Salvadores (NS) é da responsabilidade da:**
- A) Entidade que concessiona a piscina; (p. 99)
 - B) Assembleia da Câmara Municipal;
 - C) Associação de Natação local;
 - D) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

13. **Quanto à natureza ambiental ou tipologia construtiva, as piscinas distinguem-se em:**
- A) Piscinas ao ar livre, cobertas, combinadas, transformáveis;
 - B) Piscinas cobertas, combinadas, transformáveis e convertíveis;
 - C) Piscinas ao ar livre, cobertas, combinadas e convertíveis; (p. 99 e 100)
 - D) Piscinas cobertas, combinadas, convertíveis e privadas.
14. **Quanto à valência ou tipologia funcional, as piscinas podem classificar-se nos seguintes grupos principais:**
- A) Tanques desportivos, aprendizagem e recreio e juniores;
 - B) Tanques desportivos, aprendizagem, infantis, recreio e juniores;
 - C) Tanques desportivos, aprendizagem e recreio, infantis, recreio e diversão e polivalentes; (p. 100)
 - D) Tanques desportivos, aprendizagem e recreio, infantis, juvenis, juniores e polifuncionais.
15. **Alguns dos banhistas nas piscinas, são considerados de risco por reunirem um conjunto de características que faz deles pessoas mais suscetíveis de sofrerem uma lesão. São grupo de risco:**
- A) Os que não se encontram sob o efeito de álcool;
 - B) Os que tem boa mobilidade;
 - C) As crianças; (p. 103)
 - D) Os que sabem nadar.
16. **O tipo da lesão e a capacidade de nadar do banhista vão determinar o seu comportamento e indicar se se trata de uma vítima colaborante ou não. As lesões mais comuns são?**
- A) Hemorragias nasais, internas e externas e extensões;
 - B) Fraturas, luxações hemorragias e extensões;
 - C) Fraturas, luxações, câibras e hemorragias; (p. 105)
 - D) Câibras, hemorragias, luxações e picadas.
17. **Material e equipamento destinados à informação, vigilância, prestação de socorro e salvamento, obrigatórios nos postos de piscinas, qual não pertence ao posto de piscina:**
- A) Armação de piscina;
 - B) Boia circular;
 - C) Vara de salvamento;
 - D) Bandeiras. (p. 108)

18. **Ter as instruções do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e ter os meios de salvamento devidamente arrumados, estamos a falar de que material do posto de piscina?**
- A) **Armação piscina; (p. 108)**
B) Cadeira telescópica;
C) Placar informativo;
D) Edital de Piscina.
19. **Para efeito de cálculo do número de Nadadores-Salvadores (NS) empenhados nos dispositivos de segurança aquático em piscinas, deve atender-se:**
- A) Um NS permanente, quando a lotação instantânea mínima de banhista é de até 400;
B) Dois NS permanente, quando a lotação instantânea máxima de banhista é de até 400;
C) **Um NS permanente, quando a lotação instantânea máxima de banhista é de até 400; (p. 110)**
D) Dois NS permanente, quando a lotação instantânea mínima de banhista é de até 400.
20. **No decorrer da vigilância o Nadador-Salvador (NS) deve:**
- A) Dedicar mais tempo aos banhistas que sabem nadar;
B) Desvalorizar qualquer comportamento que indique problemas;
C) Usar óculos de sol quando se encontra em piscinas cobertas;
D) **Avisar o colega responsável pela outra zona de vigilância caso os banhistas de risco mudem de zona. (p. 112)**
21. **O Nadador-Salvador (NS) deve ser capaz de verificar a sua zona de vigilância e estar perto o suficiente para auxiliar em caso de incidente. Esta pratica é reconhecida internacionalmente e é denominada por:**
- A) **Sistema 10:20; (p. 111)**
B) Sistema 15:20;
C) Sistema 20:20;
D) Sistema 20:30.
22. **Nas piscinas, as normas de funcionamento e os períodos de vigilância devem ser afixados em local visível. Isto é considerado:**
- A) **Requisito técnico de segurança; (p. 116)**
B) Indicadores de emergência;
C) Sistema de segurança;
D) Sistema de observação.

23. Em termos de sinalética entre Nadadores-Salvadores (NS), “elevar o braço acima da cabeça agitando-o em movimentos circulares”. Corresponde a:
- A) OK;
 - B) 2ª Ajuda; (p. 117)
 - C) Submerso;
 - D) Parar.
24. Segundo o Conselho Nacional da Qualidade (CNQ), as piscinas podem classificar-se com base nos seguintes critérios?
- A) Ambiente ou tipologia construtiva e valência ou tipologia funcional; (p. 99)
 - B) Prática desportiva e prática de lazer;
 - C) Tipologia ambiental e tipologia valenciana;
 - D) Aprendizagem e competição.

Capítulo 6

1. Quantos elos tem a cadeia de sobrevivência no afogamento?
- A) 6;
 - B) 4;
 - C) 5; (p. 121)
 - D) 3.
2. Na caracterização das fases do salvamento, no reconhecimento, qual a primeira ação que o Nadador-Salvador (NS) deve tomar?
- A) Escolher o método de salvamento adequado a situação;
 - B) Alerta SOS - 1º ajuda; (p. 124)
 - C) Avaliar as condições do mar e ambientais;
 - D) Entrar na água com o meio de salvamento escolhido.
3. Existem três fases do salvamento. Em que fase o Nadador-salvador (NS) tem que “pensar antes de agir”?
- A) Reconhecimento;
 - B) Ação e planeamento;
 - C) Ação;
 - D) Planeamento; (p. 123)

4. **Existe sinalética específica entre Nadadores-salvadores (NS). O NS que se encontra em terra verificar que o outro NS se virou para terra e tem os dois braços cruzados a cima da cabeça fora de água, o que lhe está a transmitir?**
- A) O NS necessita de apoio;
 - B) Pedido de 2º ajuda;
 - C) Naufrago encontra-se mais para trás;
 - D) Naufrago submerso. (p. 155)
5. **Na cadeia de sobrevivência do afogamento, qual dos elos se considera de maior importância?**
- A) Prevenção;
 - B) Reconhecer o afogado e ligar 112;
 - C) Suporte Básico de Vida (SBV);
 - D) Todos são de igual modo importantes. (Pág.122)
6. **Perante uma situação de múltiplos naufragos, o Nadador-Salvador (NS) deverá considerar a seguinte triagem:**
- A) Primeiro os naufragos inconscientes;
 - B) Primeiro os naufragos conscientes que sabem nadar;
 - C) Primeiro os naufragos conscientes, entre estes, os não nadadores; (Pág. 127)
 - D) Deverá efetuar o salvamento sem qualquer ordem porque o importante é salvar vidas.
7. **Em que fase do salvamento, o Nadador-Salvador (NS) deve escolher o meio de salvamento:**
- A) No reconhecimento;
 - B) Na ação;
 - C) No planeamento; (p. 146)
 - D) Na entrada na água.
8. **Tendo em conta a sinalética usada entre Nadadores-Salvadores (NS), quando este está na água virado para terra a efetuar movimentos com o braço lateralizado para cima e para baixo, batendo com a mão na água, significa que:**
- A) Está-se a afogar;
 - B) Necessita de apoio; (Pág. 155)
 - C) O naufrago está submerso;
 - D) Está a efetuar o 2º pedido de ajuda.

9. Dos métodos de salvamento abaixo, indique o de menor e o de maior risco para o Nadador-Salvador (NS):
- A) Lançar e rebocar;
 - B) Caminhar e nadar;
 - C) Alcançar e rebocar; (p. 123)
 - D) Nadar e rebocar.
10. Em que fase do salvamento se encontra “reconhecer as prioridades da emergência e quais os procedimentos necessários”?
- A) Ação;
 - B) Planeamento;
 - C) Evacuação;
 - D) Reconhecimento. (p. 123)
11. Qual dos métodos de salvamento oferece menos perigo para o Nadador-Salvador (NS)?
- A) Remar;
 - B) Rebocar;
 - C) Lançar; (p. 123)
 - D) Caminhar.
12. Nos princípios do salvamento aquático, em que fase se encontra o “constatar a emergência e assumir a responsabilidade”?
- A) Planeamento;
 - B) Evasão;
 - C) Reconhecimento; (p. 123)
 - D) Ação.
13. Na fase da ação, existem várias formas de efetuar o salvamento e no que diz respeito ao grau de contacto com a vítima. Qual é o método em que utilizamos a vara de salvamento?
- A) Alcançar; (p. 123)
 - B) Lançar;
 - C) Caminhar;
 - D) Nadar até a vítima.
14. Qual destes métodos de salvamento oferece mais perigo para o Nadador-Salvador (NS)?
- A) Remar;
 - B) Lançar;
 - C) Nadar; (p. 123)
 - D) Caminhar.

15. **Em que fase do salvamento, o Nadador-Salvador (NS) confirma o número(s) de vítima(s)?**
- A) Na evasão;
 - B) No reconhecimento; (p. 124)
 - C) No planeamento;
 - D) Na ação.
16. **Perante um naufrago consciente, o Nadador-Salvador (NS) deverá?**
- A) Acionar a 2 ajuda;
 - B) Ceder o meio de salvamento ao naufrago, criando uma barreira de interposição entre o NS e o naufrago; (p. 125)
 - C) Dá-lhe 5 insuflações;
 - D) Verificar se respira espontaneamente.
17. **As componentes do resgate aquático na fase de ação, são:**
- A) Entrada, aproximação, reboque e transporte; (p. 125)
 - B) Reconhecimento, planeamento e ação;
 - C) Entrada, 2ª ajuda, aproximação e reboque;
 - D) Seleção do meio, entrada, reboque e transporte.
18. **Ao chegar à distância de segurança e verificar que o naufrago está aparentemente inconsciente, qual deverá ser o seu procedimento?**
- A) Pedir ajuda, retirar as vias respiratórias fora água e rebocá-lo;
 - B) Acionar a 2ª ajuda; (p. 134)
 - C) Pedir-lhe colaboração no resgate;
 - D) Agarrar o naufrago, trazendo-o à superfície se estiver submerso;
19. **Após alcançar o naufrago e verificar que está aparentemente inconsciente como deverá proceder?**
- A) Iniciar o reboque para terra e dar-lhe 2 insuflações de 15 em 15 segundos;
 - B) Resgata para terra sem insuflações;
 - C) Retirar as vias respiratórias fora de água e dar-lhe 5 insuflações;
 - D) Segura o naufrago em reboque convencional, retira as vias respiratórias fora de água, verificar a respiração espontânea, se não ventilar dá-lhe 10 insuflações. (p. 134)
20. **Perante uma vítima com suspeita de lesão na cervical, na ausência de alternativa e tendo de extrair a vítima da água. Que reboque utilizaria?**
- A) Reboque convencional;
 - B) Reboque pelos maxilares;
 - C) Reboque com boia circular;
 - D) Reboque braços em V. (p. 143)

21. **No algoritmo de salvamento aquático, indique, as operações a realizar na fase de reconhecimento?**
- A) Alerta SOS, aproximar, resgatar, relatar;
 - B) Localizar, transportar, avaliar, resgatar;
 - C) Verificar n.º de náufragos, localizar, planejar, abordar, transportar;
 - D) **Alerta SOS, verificar o n.º de náufragos, localizar, avaliar condições de mar. (p. 146)**
22. **Após o Nadador-Salvador (NS) alcançar o náufrago, verificar que está aparentemente inconsciente e que não respira, como deverá proceder?**
- A) Dá-lhe 3 insuflações, inicia o resgate para terra com 5 insuflações de 15 em 15 segundos;
 - B) Resgate sem insuflações;
 - C) Dá-lhe 5 insuflações, inicia o resgate para terra com 3 insuflações de 15 em 15 segundos;
 - D) **Dá-lhe 10 insuflações e inicia o resgate para terra. (p. 146)**
23. **Quais as técnicas de extração de náufragos em piscina?**
- A) Técnica de arrasto e a 2 nadadores salvadores;
 - B) **Técnica de declive suave e de declive acentuado; (p. 153 e 154)**
 - C) Técnica de bombeiro e por arrasto;
 - D) Técnica de declive suave e a 2 nadadores salvadores.
24. **No sistema de sinalização com apito, é utilizado o seguinte código:**
- A) 1 sopro curto para chamar à atenção de outros Nadadores-Salvadores (NS). 3 sopros longos para sinalizar o início de procedimento de salvamento e emergência;
 - B) 2 sopros curtos para chamar à atenção de utentes e banhistas. 1 sopro curto para chamar à atenção de outros Nadadores-Salvadores (NS);
 - C) **1 sopro curto para chamar à atenção individualmente de utentes e banhistas. 3 sopros longos para sinalizar o início de procedimento de salvamento e emergência; (p. 156)**
 - D) 2 sopros curtos para sinalizar o início de procedimento de salvamento e emergência. 3 sopros longos para chamar à atenção de outros Nadadores-Salvadores (NS).
25. **Na cadeia de sobrevivência no afogamento, “caso necessário ligar 112”, refere-se a que elo?**
- A) Prevenção;
 - B) **Reconheça o afogado; (p. 121)**
 - C) Forneça flutuação;
 - D) Retire da água.

26. **Quais os elos da cadeia de sobrevivência no afogado?**
- A) 112, Suporte Básico de Vida (SBV), Desfibrilhador Automático Externo (DAE) e Suporte Avançado de Vida (SAV);
 - B) Reconheça o afogado, Suporte Avançado de Vida (SAV), fornecer flutuação e prevenção;
 - C) **Prevenção, reconheça o afogado, forneça flutuação, retire da água e Suporte Básico de Vida (SBV); (p. 121);**
 - D) 112, reconheça o afogado, Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhador Automático Externo (DAE).
27. **Quais os cuidados a ter durante os reboques?**
- A) Que a vítima tenha sempre as vias respiratórias fora de água;
 - B) Que seja seguro para o Nadador-Salvador (NS) e para o naufrago;
 - C) Que seja eficiente para o Nadador-Salvador (NS), de forma a que ao chegar a terra não esteja exausto para efetuar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV);
 - D) **Todas as respostas estão corretas. (p. 142)**
28. **A máscara de reanimação (pocket mask) deve ser utilizada como mecanismo de barreira:**
- A) **Para diminuir a transmissão de bactérias; (p.145)**
 - B) Para aumentar as probabilidades de sucesso;
 - C) Para evitar a troca de oxigénio com o dióxido de carbono;
 - D) Para a vítima reanimar mais rapidamente.
29. **Como deve proceder o Nadador-Salvador (NS) na abordagem ao naufrago consciente?**
- A) Dar indicações curtas, claras e precisas;
 - B) Ceder o meio de salvamento;
 - C) Evitar situações de submersão;
 - D) **Todas as respostas estão corretas. (p. 125)**

Capítulo 7

1. **O Nadador-Salvador (NS) encontra um banhista aparentemente inconsciente na praia, reúne as condições de segurança e avalia o estado de consciência. Como faz para a avaliação da função respiratória?**
- A) AVDS;
 - B) ABCDE;
 - C) **Permeabilização da via aérea e VOS; (p. 162)**
 - D) Avalia a função cardiocirculatória.

2. **Numa vitima inconsciente, criança e sabendo que é uma obstrução grave da via aérea, o que deve fazer?**
- A) Iniciar RCP;
B) Dar 30:2;
C) Dar 5 insuflações seguidas de 15:2;
D) Ligar 112. (p. 181)
3. **O Nadador-Salvador (NS) depara-se com um banhista em paragem respiratória e tem o kit de oxigenoterapia consigo. Que material deve utilizar?**
- A) Mascara facial simples;
B) Insuflador manual com balonete; (p. 188)
C) Mascara facial composta;
D) Todas as respostas estão corretas.
4. **Qual o débito que o Nadador-Salvador (NS) deve administrar utilizando os óculos nasais?**
- A) Não utilizar débitos superiores a 5 litros/min de O₂; (p. 189)
B) Não utilizar débitos superiores a 10 litros/min de O₂;
C) Não utilizar débitos superiores a 15 litros/min de O₂;
D) Todas as respostas estão corretas.
5. **Perante uma obstrução da via aérea grave numa criança, ficando esta inconsciente, o Nadador-Salvador (NS) deve:**
- A) Permeabilizar a via aérea, dar 5 insuflações seguidas de 1 min de SBV;
B) Teste VOS, dar 5 insuflações e observar sinais de vida;
C) Ligar 112 e iniciar RCP (15:2); (p. 181)
D) Iniciar RCP (30:2).
6. **Qual dos seguintes meios deve utilizar para administrar oxigénio por inalação?**
- A) Máscara facial composta; (p. 188)
B) Boca-a-boca;
C) Insuflador manual com balonete;
D) Todas as respostas estão corretas.
7. **No grau 3 do afogamento e após a recuperação num adulto, qual a quantidade de oxigénio a administrar?**
- A) 15 l/min; (p. 190)
B) 10 l/min;
C) 5 l/min;
D) 3 l/min.

8. **A permeabilização das vias aéreas, é uma técnica realizada em 2 passos, quais são?**
- A) Extensão da cabeça e elevação da mandíbula;
 - B) Hiperextensão da cabeça e elevação do queixo;
 - C) Extensão da cabeça e elevação da mandíbula, exceto quando houver suspeita de trauma; (p. 165)
 - D) A cabeça deve estar sempre na posição neutra.
9. **Quais os objetivos da posição lateral de segurança?**
- A) Realiza-se sempre que a vítima não responde e não respira;
 - B) Manter as vias aéreas permeáveis e evitar a aspiração do vômito; (p. 165)
 - C) Evitar a aspiração do vômito e manter a cabeça em flexão;
 - D) Evitar a pressão sobre o coração e o pulmão direito.
10. **Quais os cuidados a ter na aplicação das insuflações?**
- A) Manter a cabeça da vítima em posição neutra, para o ar ir diretamente para os pulmões;
 - B) Inspirar normalmente, colocar a boca no bocal da máscara, insuflar o ar de forma homogênea e ao mesmo tempo verificar se o tórax se eleva; (p. 167)
 - C) Inspiração forte, selar bem a boca do Nadador-Salvador (NS) com a da vítima e realizar a insuflação rapidamente, verificando se o tórax se eleva;
 - D) As 2 insuflações aplicadas pelo Nadador-Salvador (NS) não devem durar mais de 2 segundos.
11. **Qual a sequência correta do Suporte Básico de Vida (SBV)?**
- A) Permeabilizar a via aérea, teste de VOS e avaliar do estado de consciência;
 - B) Avaliar condições de segurança, permeabilizar a via aérea, teste de VOS;
 - C) Ligar 112, permeabilizar a via aérea e 5 insuflações;
 - D) Avaliar condições de segurança, avaliar o estado de consciência e permeabilizar a via aérea. (p. 173)
12. **Sempre que o Suporte Básico de Vida (SBV), é aplicado na sequência do resgate aquático, que passos podem ser suprimidos com o objetivo de ganhar tempo?**
- A) Avaliar as condições de segurança e avaliar o estado de consciência;
 - B) Avaliar o estado de consciência, gritar por ajuda e ligar 112; (p. 172)
 - C) Avaliar condições de segurança e ligar 112;
 - D) Teste de VOS e ligar 112.

13. **No Suporte Básico de Vida (SBV) há uma fase denominada por “avaliação do estado de consciência”, o que deverá fazer o Nadador-Salvador (NS) para avaliar esse estado?**
- A) **Abanar a vítima nos ombros e pergunta em voz alta: “Está bem? Está-me a ouvir?”; (p. 168)**
B) Havendo condições de segurança agarra um objeto pontiagudo e pica levemente a vítima para ver se há resposta;
C) Presta-lhe 1 minuto de SBV, se a vítima se encontrar inconsciente;
D) Se estão asseguradas as condições de segurança, aciona a 2ª ajuda.
14. **Numa situação em que o naufrago se encontre em paragem cardiorrespiratória, quando é que o Nadador-Salvador (NS) deixa de prestar o Suporte Básico de Vida (SBV)?**
- A) Até a vítima mexer os olhos, ou ficar uma marca vermelha na zona onde o NS faz as compressões;
B) **Quando a vítima respirar normalmente, chegar a ajuda diferenciada que tome conta da situação ou exaustão do NS; (p. 169)**
C) Até chegarem os familiares da vítima;
D) Ao fim de 3 ciclos de compressões e insuflações.
15. **No algoritmo do suporte básico de vida (SBV), se a vítima não ventila e após ligar 112, qual é o próximo passo?**
- A) Faz a permeabilização da via aérea;
B) Verifica a respiração (VOS);
C) Coloca em posição lateral de segurança (PLS);
D) **Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP). (p. 173)**
16. **Sendo caso pediátrico e estando sozinho, quando é que o Nadador-Salvador (NS) aciona 2ª ajuda?**
- A) Após verificar que não ventila;
B) Após a permeabilização da via aérea;
C) Após 5 insuflações;
D) **Após um minuto de Suporte Básico de Vida (SBV). (p. 174)**
17. **Ao efetuar o patrulhamento na sua área de responsabilidade o Nadador-Salvador (NS) depara-se com um banhista adulto inconsciente no areal. Após verificar que não ventila, o que deverá fazer?**
- A) Inicia Suporte Básico de Vida (SBV) 30:2;
B) Dá 2 insuflações, inicia Suporte Básico de Vida (SBV) 30:2;
C) Dá 5 insuflações, 1 minuto de Suporte Básico de Vida (SBV) e ativa o 112;
D) **Aciona a 2ª ajuda. (p. 173)**

18. Não sendo caso de afogamento, quando é que o Nadador-Salvador (NS) aciona a 2ª ajuda?
- A) Após um minuto de Suporte Básico de Vida (SBV);
 - B) Após a permeabilização da via aérea;
 - C) Após verificar que a vítima não ventila; (p. 173)
 - D) Após testar a consciência;
19. O Nadador-Salvador (NS) encontra um banhista no areal, inanimado e que não respira. Após acionar a 2ª ajuda qual é o passo seguinte em termos de Suporte Básico de Vida (SBV)?
- A) Presta um minuto de SBV;
 - B) Aplica 30 compressões; (p. 173)
 - C) Gritar por ajuda
 - D) Aplica 5 insuflações.
20. “A incapacidade de chorar, ruído agudo alto à inspiração ou ausência total de ruído, cianose...”, são sinais e sintomas de obstrução da via aérea. Perante esta descrição, como a classifica quanto à sua gravidade?
- A) Ligeira;
 - B) Total;
 - C) Grave; (p. 178)
 - D) Parcial.
21. Está perante uma obstrução da via aérea grave. Em que situação deve optar pelas compressões torácicas em vez das compressões abdominais?
- A) Vítima de afogamento;
 - B) Vítima de paragem digestiva;
 - C) Vítima com obesidade mórbida; (p. 180)
 - D) Vítima de cansaço.
22. Perante uma obstrução da via aérea grave, qual o procedimento correto?
- A) Encorajar a tossir se consciente e abanar a vítima;
 - B) Se a vítima ficar inconsciente, ligar 112, permeabilizar a via aérea e Respiração Cárdio Pulmonar (RCP); (p. 181)
 - C) Se o ar não entrar nas insuflações, repetir a manobra as vezes necessárias até que o ar entre;
 - D) Aplicar de imediato 1 minuto de Suporte Básico de Vida (SBV) e depois avaliar, se necessário ligar 112.

23. **O Nadador-Salvador (NS) presencia uma situação em que há obstrução da via aérea grave num adulto, ficando inconsciente deverá fazer?**
- A) Dar 5 insuflações com a máxima força para empurrar o objeto que não deixa passar o ar;
 - B) Dar até 5 pancadas interestapulares ou iniciar a manobra de Heimlich;
 - C) **Aciona 112; (p. 181)**
 - D) Iniciar o Suporte Básico de Vida (SBV).
24. **Quais os métodos de ventilação artificial que conhece?**
- A) **Ar expirado e mecânicos; (p. 183 a 186)**
 - B) Insuflação e inalação;
 - C) Boca-a-boca e boca-estoma;
 - D) Inalação e compressão.
25. **Perante uma obstrução da via aérea grave num latente, deve:**
- A) Fazer 5 compressões abdominais;
 - B) **Fazer 5 compressões torácicas; (p. 183)**
 - C) Levar 5 vezes os joelhos do bebe ao abdómen;
 - D) Deitar o bebé em decúbito dorsal no chão e fazer uma massagem abdominal.
26. **Qual a consequência ao aplicar ventilações muito rápidas e com muita força?**
- A) Rebentamento dos alvéolos pulmonares;
 - B) Fratura do esterno;
 - C) **Distensão gástrica; (p. 186)**
 - D) Excesso de oxigénio no sangue.
27. **Perante que sinais e sintomas deverá o Nadador-Salvador (NS) administrar oxigénio?**
- A) **Nos casos de dispneia; (p. 188)**
 - B) Sempre que a vítima pedir;
 - C) Intoxicação por GRAMOXONE;
 - D) Em situações extremas.
28. **Ao administrar oxigénio a uma vítima, o Nadador-Salvador (NS) deve considerar:**
- A) A utilização de óculos nasais, sempre que a vítima esteja inconsciente;
 - B) A utilização de máscara simples, para débitos de 10 l/min;
 - C) **A utilização de máscara composta para débitos de 10 l/min e 15 l/min; (p. 189)**
 - D) A utilização de máscara composta para débitos de 5 l/min.

29. Quando utilizar o insuflador manual ligado a uma fonte de oxigénio (O₂), o Nadador-Salvador (NS) deve considerar:
- A) Nunca utilizar o tubo orofaríngeo (Guedel);
 - B) Utilizar o tubo orofaríngeo apenas nos adultos;
 - C) Nunca utilizar o tubo orofaríngeo nos bebés;
 - D) Utilizar sempre o tubo orofaríngeo. (p. 190)
30. Em que situações o Nadador-Salvador (NS) deverá administrar 10 litros de oxigénio a uma criança?
- A) Hemorragias ligeiras;
 - B) Edema agudo do pulmão; (p. 190)
 - C) Dificuldade respiratória ligeira;
 - D) Crise de asma ligeira.
31. Em que situações o Nadador-Salvador (NS) deverá administrar 5 litros de oxigénio a um adulto?
- A) Hemorragias graves;
 - B) Crise de asma ligeira; (p. 190)
 - C) Paragens respiratória;
 - D) Edema agudo do pulmão.
32. Quais os cuidados a ter com o equipamento de oxigénio (O₂)?
- A) Não expor a garrafa a temperaturas superiores a 30°C;
 - B) Manter o equipamento sempre limpo e lubrificado;
 - C) Após a sua utilização fechar a garrafa e descarregar o sistema; (p. 191)
 - D) Não fumar ou fazer lume ao administrar oxigénio, realizar a prova hidráulica de 10 em 10 anos.
33. Quais os riscos para o Nadador-Salvador (NS) associados à prestação de 1ºs socorros?
- A) Ficar exausto e não conseguir executar as manobras de Suporte Básico de Vida (SBV);
 - B) Não usar luvas, máscara e não desinfetar as vias aéreas da vítima com álcool a 70°;
 - C) Expor-se a um risco igual ou superior ao que a vítima está exposta; (p. 192)
 - D) O NS deve correr riscos para salvar a vida da vítima, pois é esse o seu dever.
34. A respiração artificial com ar expirado pode ser feita de que modos:
- A) Com o insuflador manual;
 - B) Boca-a-boca, boca-nariz-boca e Boca-estoma; (p. 183 e 184)
 - C) Boca-nariz, boca-máscara e máscara composta;
 - D) Todas as respostas anteriores estão corretas.

35. **A respiração artificial com a ventilação mecânica é feita com o seguinte aparelho:**
- A) Insuflador manual; (p. 186)
 - B) Máscara facial composta;
 - C) Máscara facial simples;
 - D) Todas as respostas anteriores estão corretas.
36. **Caracterize os procedimentos do exame Primário?**
- A) Permeabilidade da via aérea, Exposição com prevenção de Hipotermia, função ventilatória, função respiratória e função circulatória;
 - B) Permeabilidade da via aérea, função respiratória, função cardiocirculatória, disfunção neurológica, exposição com prevenção da Hipotermia; (p. 162 a 163)
 - C) Função ventilatória, função respiratória, função circulatória e permeabilidade da via aérea;
 - D) Função ventilatória, função circulatória, função neurológica, prevenção da hipotermia, estímulos verbais e de reação.
37. **A Posição lateral de segurança (PLS) é efetuada, quando?**
- A) Quando a vítima não respira;
 - B) A vítima está inconsciente, mas ventila e há suspeita de trauma;
 - C) Quando a vítima está inconsciente, mas ventila e não há suspeitas de trauma, certificar-se que tem a via aérea permeabilizada; (p. 165)
 - D) Quando a vítima está inconsciente, mas ventila normalmente e não há suspeitas de trauma e a via aérea não está permeabilizada.
38. **Identifique como proceder para auferir a autonomia da garrafa de oxigénio (O₂):**
- A) Saber a sua pressão e dividir pela sua capacidade;
 - B) Saber a capacidade da garrafa e a sua pressão; (p. 190)
 - C) Saber os minutos e pela sua capacidade;
 - D) Multiplicar pela sua capacidade e dividir pela sua pressão.
39. **Indique qual o método e os débitos indicados, quando se utiliza a máscara composta para administrar oxigénio (O₂)?**
- A) Insuflação com 10l/15l minuto;
 - B) Inalação com 10l/15l minuto; (p. 188/189)
 - C) Insuflação com 5l minuto;
 - D) Inalação com 5l minuto.

40. O Nadador-Salvador (NS) tem 100 bar na garrafa de Oxigénio (O2) de 2 litros, está a debitar 10 litros, durante quanto tempo consegue o NS fornecer O2?
- A) 10 minutos;
 - B) 15 minutos;
 - C) 20 minutos; (p. 191)
 - D) 25 minutos.
41. Perante uma criança com uma crise de asma grave, o Nadador-Salvador (NS) administra oxigénio (O2) e liga 112. A garrafa de 2 litros está carregada a 180 bar, durante quanto tempo o NS consegue garantir a administração de oxigénio (O2) a vítima?
- A) 25 minutos;
 - B) 36 minutos; (p. 191)
 - C) 24 minutos;
 - D) 72 minutos.
42. Perante um adulto com uma crise de asma grave, o Nadador-Salvador (NS) administra oxigénio (O2) e telefona ao 112. A garrafa de 2 litros está carregada a 150 bar, durante quanto tempo o NS consegue garantir a administração de oxigénio (O2) a vítima?
- A) 30 minutos;
 - B) 25 minutos;
 - C) 60 minutos;
 - D) 20 minutos. (p. 191)
43. Para fazer face a uma paragem cardiorrespiratória, o Nadador-Salvador (NS), utiliza o Suporte Básico de Vida (SBV) com o objetivo de garantir:
- A) A avaliação inicial, Ver, Ouvir e Sentir (VOS) e a permeabilização da via aérea;
 - B) A ventilação e circulação; (p.164 a 167)
 - C) A permeabilização da via aérea e a ventilação;
 - D) As Compressões Torácicas Externas (CTE) e as insuflações.
44. Se a vítima respira e está inconsciente, deve-se:
- A) Iniciar as manobras de Suporte Básico de Vida (SBV);
 - B) Colocar açúcar debaixo da língua;
 - C) Elevar as pernas a 45°;
 - D) Colocar na Posição Lateral de Segurança (PLS). (p. 165)

45. **A compressão cardíaca externa faz-se no:**
- A) No terço superior externo;
 - B) No terço inferior externo;
 - C) Na linha do umbigo;
 - D) No centro do tórax. (p. 167)
46. **Porque é importante permeabilizar a via aérea da vítima antes de iniciar o (VOS) Ver Ouvir e Sentir?**
- A) Porque a queda da língua pode bloquear a via aérea; (p. 168)
 - B) Porque a queda da língua pode causar uma hemorragia;
 - C) Porque a vítima pode ter algum alimento na boca que necessita de engolir;
 - D) Porque a queda da língua é a causa de todas as paragens cardiorrespiratórias.
47. **Como se executam compressões torácicas eficazes?**
- A) Deprimindo o esterno 5 a 6 cm a uma frequência de pelo menos 100 por minuto e não mais que 120 por minuto; (p. 167/168)
 - B) Deprimindo o esterno 5 a 6 cm a uma frequência de pelo menos 80 por minuto e não mais que 100 por minuto;
 - C) Deprimindo o esterno 5 a 6 cm a uma frequência de pelo menos 60 por minuto e não mais que 80 por minuto;
 - D) Deprimindo o esterno 5 a 6 cm a uma frequência de pelo menos 60 por minuto e não mais que 70 por minuto.
48. **Como proceder perante uma situação de obstrução da via aérea (OVA) em que a vítima tosse e fala com dificuldade?**
- A) Realizar de imediato 5 compressões torácicas;
 - B) Realizar de imediato 5 pancadas interescapulares;
 - C) Realizar de imediato 5 compressões abdominais;
 - D) Incentivar a vítima a tossir. (p. 178)
49. **Quantos centímetros deve o tórax baixar durante as compressões torácicas no adulto?**
- A) 3 a 5 centímetros;
 - B) 4 a 5 centímetros;
 - C) 4 a 6 centímetros;
 - D) 5 a 6 centímetros. (p. 167)

50. Ao chegar ao ginásio encontra uma pessoa caída junto a uma das máquinas. Qual o primeiro passo perante a situação?

- A) Avaliar as condições de segurança; (p. 168)
- B) Ligar 112
- C) Avaliar o estado de consciência
- D) Teste VOS

Capítulo 8

1. O Grande Mal Epilético, caracteriza-se por quantas fazes?

- A) 3;
- B) 5;
- C) 4; (p. 231)
- D) 6;

2. Do ponto de vista fisiopatológico, podemos identificar quantos tipos de choque?

- A) 2;
- B) 4;
- C) 3; (p. 197)
- D) 5.

3. Existem vários tipos de queimaduras, em que grau há destruição de toda a espessura da pele e dos tecidos adjacentes, podendo chegar á carbonização. A pele apresenta-se acastanhada ou negra.

- A) Queimadura 2º grau;
- B) Queimadura 4º grau;
- C) Queimadura 3º grau; (p. 207)
- D) Queimadura 1º grau.

4. Existem vários tipos de queimaduras, em que grau a pele apresenta-se vermelha (eritema), quente, seca, dolorosa e sente-se ardor?

- A) Queimadura 4º grau;
- B) Queimadura 3º grau;
- C) Queimadura 2º grau;
- D) Queimadura 1º grau. (p. 206)

5. **Existem vários tipos de queimaduras, em que grau a pele apresenta-se vermelha, quente, seca com ardor e dor, aparecendo flictenas (pequenas bolhas)?**
- A) Queimadura 4º grau;
 - B) Queimadura 3º grau;
 - C) Queimadura 2º grau; (p. 207)**
 - D) Queimadura 1º grau.
6. **Entrada repentina de um banhista na água fria, pode causar a paragem brusca das funções vitais. De que tipo de acidente mais frequente estamos a falar:**
- A) Insolação;
 - B) Hidrocussão; (Pág. 229)**
 - C) Hipotermia;
 - D) Golpe de calor.
7. **Do ponto de vista fisiopatológico, quais os tipos de choque que conhece?**
- A) Hipovolémico, Neurogénico e Cardiogénico; (p. 197)**
 - B) Neurogénico, Anafilático e Hemorrágico;
 - C) Cardiogénico, Hemorrágico e Hipovolémico;
 - D) Neurogénico, Hipovolémico e Convulsivo.
8. **A hemorragia é a saída do sangue das artérias, veias ou capilares. Como se apresenta o sangue de uma hemorragia arterial?**
- A) Sangue apresenta-se “suar” através das feridas;
 - B) Sangue apresenta-se vermelho escuro, sai babando;
 - C) Sangue apresenta-se na ferida e provoca hematoma;
 - D) Sangue apresenta-se vermelho vivo, e tem a sua saída em jatos intermitentes. (p. 199)**
9. **Qual a sintomatologia associada às hemorragias?**
- A) Ausência de dor, sem sinais e sintomas de choque e bradicardia;
 - B) A vítima refere sede, dor no local e tem a visão turva; (p. 200)**
 - C) Sinais e sintomas de choque neurogénico, perda de volume de sangue;
 - D) Todas as respostas estão corretas.

10. **Qual o procedimento do Nadador-Salvador (NS), perante um acidente causado por contacto com caravelas portuguesas?**
- A) Esfregar bem a área atingida, para remover completamente os tentáculos ou partes da matéria colada ainda na pele;
 - B) Colocar compressas no local com água do mar gelada e vinagre no local afetado, por períodos de 10 a 20 minutos; (p. 203)
 - C) Colocar compressa no local com álcool, para aliviar o ardor e promover a libertação do veneno na corrente sanguínea;
 - D) Lavra bem com água doce corrente, até que o ardor passe no local afetado, durante 10 a 20 minutos.
11. **Qual a sintomatologia associada à paragem digestiva?**
- A) Cianose, sem perda de conhecimento e suores frios;
 - B) Aumento da pressão arterial, enjoos e perda de conhecimento;
 - C) Suores frios, câibras e palidez da pele; (p. 204)
 - D) Vômitos, náuseas, pele seca e cianose.
12. **Qual a abordagem do Nadador-Salvador (NS), a uma vítima com suspeita de traumatismo vertebromedular?**
- A) Movimentar a vítima para um local seguro o mais rapidamente possível;
 - B) Exame geral da vítima, avaliação neurológica (AVDS) e prevenir o choque; (p. 211)
 - C) Evacuar a vítima para o hospital, o mais rapidamente possível e por qualquer meio;
 - D) Verificar o estado geral da vítima, segundo a escala de avaliação neurológica de Heimlich, vigiar as funções vitais.
13. **Qual a sintomatologia associada à hiperglicemia?**
- A) Náuseas, vômitos, diminuição da frequência ventilatória e hiperatividade;
 - B) Fraqueza muscular, aumento da frequência ventilatória e hálito cetónico; (p. 224)
 - C) Sonolência, fraqueza muscular e diminuição da frequência ventilatória;
 - D) Sensação de fome, pulso rápido e sudação abundante.
14. **“A ansiedade, a irritabilidade e mesmo a agitação, a sensação de fome, o pulso rápido e fraco, a pele pálida, húmida e sudorese”. Esta sintomatologia está associada a que acidente?**
- A) Hiperglicemia;
 - B) Estado de choque;
 - C) Hipoglicemia; (p. 225)
 - D) Insolação.

- 15. Quais os procedimentos a adotar numa vítima em hiperglicemia?**
- A) Vigiar os sinais vitais, determinar a glicemia capilar e promover o transporte da vítima ao hospital; (p. 224)
 - B) Dar água açucarada em caso da glicemia superior a 60 mg/dl depois de determinar a glicemia capilar;
 - C) Dar de beber, mesmo que exista vômito;
 - D) Dar uma papa espessa de açúcar.
- 16. Qual a sintomatologia associada à insolação?**
- A) Pele húmida e rosada, ventilação rápida e profunda;
 - B) Aumento da temperatura corporal e pele com aspeto congestionado e avermelhada; (p. 227)
 - C) Pele avermelhada, ventilação lenta e superficial e agitação;
 - D) Pele seca, vômitos, pulso lento e regular e convulsões.
- 17. De que acidente estamos a falar, que afeta normalmente as pessoas que estão expostas a ambientes quentes e húmidos durante um período prolongado?**
- A) Da insolação;
 - B) Da Hipertermia;
 - C) Do golpe de calor; (p. 228)
 - D) Da hidrocussão;
- 18. Um dos acidentes mais frequentes nas praias é a hipotermia. Quais os procedimentos que devemos adotar?**
- A) Retirar vestuário molhado ou húmido; (p. 229)
 - B) Abordar a vítima segundo a metodologia ABCDE;
 - C) Arrefecer o ambiente, quando possível;
 - D) Fazer movimentos bruscos que podem originar arritmias e paragem cardíaca;
- 19. Quais os fatores e circunstâncias que podem desencadear as crises de epilepsia?**
- A) Nível baixo de açúcar no sangue e falta de sono; (p. 230)
 - B) Fraqueza muscular e hidratação;
 - C) Tonturas, pulso rápido e fraco;
 - D) Náuseas e/ou vômitos e níveis altos de açúcar.

20. **Quais os procedimentos perante uma vítima com sinais evidentes de desidratação?**
- A) Dar líquidos à vítima abundantemente e cobri-la com panos molhados;
 - B) Colocar a vítima num chuveiro com água tépida e aplicar um creme gordo;
 - C) Prevenir o estado de choque e dar de beber à vítima pequenas quantidades de líquidos; (p.230)
 - D) Colocar a vítima em Posição lateral de Segurança (PLS), arejar o local e agitar o ar à sua volta.
21. **Qual o procedimento perante uma vítima com sinais de crise epilética (Grande Mal Epilético)?**
- A) Manietar a vítima, falar alto com ela, dizendo-lhe para se acalmar;
 - B) Manter a via aérea permeável, não colocar nada na boca da vítima durante as crises; (p. 232)
 - C) Agarrar a vítima com força para evitar que ela se magoe, colocar um lenço entre os dentes desta, para que não morda a língua;
 - D) Se a crise ocorrer na água, iniciar imediatamente as manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) aplicando 5 insuflações.
22. **Perante a ocorrência de uma criança perdida, devemos:**
- A) Procurar a criança acompanhado pelos pais desta, para facilitar o seu reconhecimento;
 - B) Procurar a criança na direção do sol, porque elas caminham nessa direção;
 - C) Emitir um alerta via rádio/telemóvel para os outros postos de praia e agentes da Autoridade Marítima Nacional (AMN), informando-os do sucedido;(p. 232/233)
 - D) Abandonar a sua área de responsabilidade, pois esta situação é mais urgente do que vigiar a sua área de responsabilidade.
23. **“Diminuição do volume de sangue dentro dos vasos”. Que tipo de choque pode ocorrer?**
- A) Choque Neurogénico;
 - B) Choque Hipovolémico; (p. 197)
 - C) Choque Cardiogénico;
 - D) Todas as respostas anteriores estão corretas.
24. **Identifique as técnicas de remoção de vítimas de Traumatismo Vertebromedular (TVM).**
- A) Levantamento e Rolamento; (p. 213)
 - B) Arrancamento, Rolamento;
 - C) Deslocamento, Levantamento;
 - D) Levantamento, Arrancamento.

25. **Identifique as fases que se podem suceder continuamente no Grande Mal Epilético:**
- A) Tónica e Pós-Crítica;
 - B) Aura e Clónica;
 - C) Clónica e Aura;
 - D) **Tónica e Clónica. (p. 232)**
26. **No exame geral da vítima, num Traumatismo Vertebro-medular (TVM), a avaliação neurológica permite-nos determinar entre outros:**
- A) O débito de O₂ que necessita;
 - B) A função respiratória e circulatória;
 - C) **Se responde a estímulos verbais e/ou dolorosos; (P. 211)**
 - D) O estado de hipotermia da vítima.
27. **No Grande Mal Epilético, qual é a fase em que a vítima perde a consciência:**
- A) Fase aura;
 - B) **Fase tónica; (p. 231)**
 - C) Fase clónica;
 - D) Pós-crítica.
28. **No Grande Mal Epilético, qual é a fase em que a vítima tem movimentos de contração-relaxamento de grupos de músculos:**
- A) Fase aura;
 - B) Fase tónica;
 - C) **Fase clónica; (p. 231)**
 - D) Pós-crítica.
29. **No Grande Mal Epilético, qual é a fase em que a vítima tem ou refere ter tido uma alucinação sensorial com sensação de ataque eminente:**
- A) **Fase aura; (p. 231)**
 - B) Fase tónica;
 - C) Fase clónica;
 - D) Pós-crítica.
30. **Os mergulhos, saltos para a água, quedas, são ações em que podem resultar em traumatismos vertebro-medulares (TVM). Perante uma suspeita de (TVM), o Nadador-Salvador (NS) deve:**
- A) Manter a vítima na água para prevenir o choque neurogénico;
 - B) **Manter a vítima em imobilização absoluta e colocar o colar cervical; (p. 221)**
 - C) Não utilizar o plano rígido, vigiar sinais vitais e evacuar para o hospital;
 - D) Todas as respostas anteriores estão corretas.

31. De que acidente estamos a falar quando existe a incapacidade de regulação térmica do organismo, por exposição a climas quentes, provocada pela falência do mecanismo de regulação térmica?
- A) Insolação; (p. 227)
B) Golpe de calor;
C) Hipotermia;
D) Hidrocussão.
32. Na Epilepsia consiste numa desordem crónica do sistema nervoso. Em que fase a vítima tem alterações sensoriais, nomeadamente auditiva, visual, gustativa e olfativa com sensação de ataque iminente?
- A) Fase tónica;
B) Fase clónica;
C) Fase aura; (p. 231)
D) Fase de relaxamento.
33. Como classificar a avaliação da gravidade de uma queimadura?
- A) Profundidade, intensão, localização e idade;
B) Profundidade, extensão, localização e idade; (p. 206)
C) Profundidade, extensão, localização e sexo;
D) Profundidade, intensão, localização e sexo.
34. Numa vítima de golpe de calor qual o seu procedimento?
- A) Transportar de acordo com o grau de afogamento da vítima;
B) Levar a vítima para um lugar quente e fechado;
C) Dar-lhe água a beber em grandes quantidades;
D) Transportar de acordo com o grau de consciência da vítima. (p. 228)
35. Segundo o manual de Nadador-Salvador (NS), consideram-se valores normais de glicemia em jejum os seguintes:
- A) 110 e 126 mg/dl;
B) 70 e 110 mg/dl; (p. 223)
C) 40 e 70 mg/dl;
D) 126 e 180 mg/dl.
36. A rutura de fibras musculares resultante de um esforço violento pode originar:
- A) Fratura;
B) Hemorragia;
C) Distensão; (p. 221)
D) Traumatismo.

37. Nas hemorragias, o local onde o vaso se rompe e por onde sai o sangue, designa-se por:
- A) Ponto de compressão direto;
 - B) Válvula hemorrágica;
 - C) Ponto de compressão indireto;
 - D) Foco hemorrágico. (p. 199)
38. Quando o diâmetro da artéria coronária diminui pela decomposição de placas de gordura e outras substâncias originando uma redução da chegada de oxigénio às células do miocárdio, a jusante dessa obstrução, dá-se:
- A) Convulsão;
 - B) Epilepsia;
 - C) Choque;
 - D) Angina de peito. (p. 195)
39. Como se classifica o episódio de insuficiência circulatória aguda?
- A) Convulsão;
 - B) Choque; (p. 197)
 - C) Epilepsia;
 - D) Traumatismo.
40. O deslocamento repentino e duradouro parcial ou completo de um ou mais ossos de uma articulação designa-se de:
- A) Luxação; (p. 220)
 - B) Fratura;
 - C) Cãibra;
 - D) Distensão.

Capítulo 9

1. A quem compete certificar e emitir o cartão de identificação do Nadador-Salvador (NS)?
- A) Escola de Autoridade Marítima (EAM);
 - B) Instituto de Socorros a Náufragos (ISN); (p. 237)
 - C) Escolas de Formação Profissionais de Nadadores-Salvadores (EFPNS);
 - D) Associações de Nadadores-Salvadores (ANS).

2. Qual a validade da categoria de Nadador-Salvador (NS)?

- A) 4 Anos;
- B) 5 Anos;
- C) 3 Anos; (p. 237)**
- D) Vitalício.

3. A quem compete emitir os certificados de Nadador-Salvador (NS)?

- A) À Escola de Autoridade Marítima (EAM) ou estabelecimento de ensino reconhecido; (p. 237)**
- B) Ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN);
- C) Ao Formador do curso;
- D) Às Associações de Nadadores-Salvadores (ANS).