



Faculdade de Tecnologia “Dom Amaury Castanho” - FATEC Itu

## CURSO SUPERIOR DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

### SISTEMAS OPERACIONAIS 2

**GRUPO 4 - CHOPP SUEY**

### **DOCUMENTAÇÃO COMPLETA**

#### **INTEGRANTES:**

ANA CAROLINA PRADO WERNER CLARO  
ARTUR HENRIQUE CRUZ DA SILVA  
GUSTAVO HENRIQUE GENNARI  
PIETRO MAIA FERNANDES  
WALINSON DE OLIVEIRA PEREIRA

**PROF. CELSO CORAZZA**

ITU/TERCEIRO SEMESTRE

**DATA: 11/06/2025**

## **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**

Chopp Suey é uma cervejaria inovadora e ousada que se inspira no espírito do rock e do metal, trazendo um toque de intensidade e rebeldia para o universo das bebidas artesanais. A proposta da Chopp Suey vai além do convencional. Em vez de seguir as receitas tradicionais, a cervejaria se desafia a criar experiências sensoriais únicas, incorporando elementos característicos de diferentes culturas musicais ao redor do mundo. Ao invés de produzir em grande escala como as cervejarias tradicionais, a Chopp Suey mantém uma produção artesanal e cuidadosa, dedicando atenção especial a cada etapa da criação. Isso resulta em cervejas intensas, com sabores e aromas potentes, perfeitas para quem aprecia a experiência de uma bebida autêntica e cheia de personalidade.

Com uma visão arrojada e uma missão de romper barreiras, a Chopp Suey não só oferece cervejas, mas uma verdadeira celebração ao rock e ao metal. Cada gole é uma explosão de sabor e emoção, uma verdadeira homenagem ao poder e à energia que o rock proporciona. É para quem não tem medo de se entregar ao som pesado e ao sabor autêntico de uma cerveja feita para os mais audaciosos.






## **DEPARTAMENTOS:**


- **Operação e Produção**
  - **Produção:** Responsável por fabricar a cerveja. Realiza tarefas como malteação da cerveja, até o envase do produto.
  - **Controle de Qualidade:** Garante padrões de qualidade de acordo com a empresa. Realiza testes de laboratórios, controle microbiológico.
  - **Manutenção:** Garante que o funcionamento das máquinas e equipamentos estão adequados. Realiza manutenções preventivas e corretivas.
- **Logística e Suprimentos:**
  - **Logística:** Armazena e distribui os produtos pela cervejaria.
  - **Controle de Estoque:** Gerencia os produtos que estão estocados na cervejaria.
  - **Compras:** Realiza a compra de produtos conforme a necessidade.
- **Administrativo**
  - **Financeiro:** Faz a gestão financeira e burocrática. Contas a pagar/receber, emissão de notas fiscais, fluxo de caixa.
  - **RH:** Faz a gestão de colaboradores dentro da empresa, recruta novos colaboradores, faz folha de pagamento.
  - **Contabilidade:** Garante a conformidade legal da empresa, sua saúde financeira e suporte a tomada de decisões.
- **Comercial e Marketing**
  - **Comercial:** Geração de receitas por meio de vendas. Cuida da parte das vendas com os clientes.
  - **Marketing:** Divulgação da marca e engajamento com o público. Faz campanhas, divulgações em redes sociais, eventos.
  - **Atendimento:** Cuida do contato com os clientes. Responsável pelo primeiro contato.
- **Suporte**
  - **Tecnologia da Informação:** Fornece o suporte tecnológico à empresa, faz a gestão dos servidores, segurança de dados, suporte técnico.

# ORGANOGRAMA




# Documentação do Active Directory

## VISÃO MACRO




## Visão Micro - Diretor de Produção

Produção:




## Visão Micro - Diretor de Produção (Continuação)

Qualidade:




## Visão Micro - Diretor de Produção (Continuação)

Manutenção:




## Visão Micro - Diretor de Logística

Logística:




## Visão Micro - Diretor de Logística (Continuação)

Estoque:




## Visão Micro - Diretor de Logística (Continuação)

Compras:




## Visão Micro - Diretor Administrativo

Finanças:




## Visão Micro - Diretor Administrativo (Continuação)

RH:




## Visão Micro - Diretor Administrativo (Continuação)

Contabilidade:




## Visão Micro - Diretor Comercial

Comercial:




## Visão Micro - Diretor Comercial (Continuação)

Marketing:




## Visão Micro - Diretor Comercial (Continuação)

Atendimento:




## Visão Micro - Diretor Suporte TI

Suporte TI:




## Visão Micro - Diretor Suporte TI (Continuação)

Gerência Servidor:




# Documentação do Servidor de Arquivos


## VISÃO MACRO




## VISÃO MICRO - Chopp Suey




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Chopp Suey (Continuação)




## VISÃO MICRO - Dados




## VISÃO MICRO - Dados (Continuação)




## VISÃO MICRO - Dados (Continuação)




## VISÃO MICRO - Dados (Continuação)




## VISÃO MICRO - Dados (Continuação)




## VISÃO MICRO - Dados (Continuação)



## VISÃO MICRO - Wallpaper



## VISÃO MICRO - TI



# Relatórios GPOs

## GPO Bloqueios

GPO Bloqueios			
Dados coletados em: 21/05/2025 11:43:19			
Detalhes			
Domínio	choppssuey.net	Caminho	choppssuey.net/Admins. do domínio
Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio		
Criado em	14/05/2025 10:03:00		
Modificado em	14/05/2025 10:21:56		
Revisões do Usuário	7 (ADA, 0 sysvol)		
Revisões do Computador	0 (ADA, 0 sysvol)		
Identificação Exclusiva	{A74E799C-30C7-4517-B1A9-5C4B07B17211}		
Status do GPO	Ativada		
Vínculos			
Local	choppssuey.net	Imposto	Não
My Users	choppssuey.net/My Users		
TI	choppssuey.net/TI		
Esta lista inclui somente vínculos no domínio do GPO.			
Filtro de Segurança			
As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:			
Nome	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados		
Delegação			
Estes grupos e usuários têm a permissão especificada para este GPO			
Nome	Permissões Aceitas	Herdadas	
AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não	
AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	
AUTORIDADE NT\usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não	
CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	
CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	
Configuração do Computador (Habilitada)			
Sem configuração definida.			
Configuração do Usuário (Habilitada)			
Diretriz			
Modelos Administrativos	Definições de diretiva (arquivos ADMX) recuperadas do computador local.		
Menu Início e barra de tarefas			
Diretriz	Configuração	comentário	
Bloquear todas as configurações da barra de tarefas	Ativada		
Não permitir a execução de programas na Barra de Tarefas	Ativada		
Painel de Controle			
Diretriz	Configuração	comentário	
Proibir acesso ao Painel de Controle	Ativada		
Painel de Controle/Personalização			
Diretriz	Configuração	comentário	
Impedir a alteração de ícones da área de trabalho	Ativada		
Sistema			
Diretriz	Configuração	comentário	
Impedir acesso ao prompt de comando	Ativada		
Desativar o processamento do script do prompt de comando também?	Não		

# GPO Mapeamento

GPO Mapeamento			
Dados coletados em: 05/06/2025 12:05:26			
Geral			
Detalhes			
Domínio	choppssuey.net		
Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio		
Criado em	14/05/2025 14:31:18		
Modificado em	05/06/2025 12:03:38		
Revisões do Usuário	290 (AD), 290 (sysvol)		
Revisões do Computador	0 (AD), 0 (sysvol)		
Identificação Exclusiva	{FED09EDF-E0B7-4434-BF16-1A34225E4B78}		
Status do GPO	Ativada		
Vínculos			
Local	choppssuey.net	Imposto	Não
My Users	Ativada		
TI	choppssuey.net/TI		
Esta lista inclui somente vínculos no domínio do GPO.			
Filtro de Segurança			
As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:			
Nome	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados		
Delegação			
Estes grupos e usuários têm a permissão especificada para este GPO			
Nome	Permissões Aceitas	Herdadas	
AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não	
AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	
AUTORIDADE NT\usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não	
CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	
CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	

<b>Configuração do Computador (Habilitada)</b>																																																													
Sem configuração definida.																																																													
<b>Configuração do Usuário (Habilitada)</b>																																																													
<table border="1"> <tr> <td><b>Preferências</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Configurações do Windows</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Mapas de Unidades</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Mapa de Unidade (Unidade: I)</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>I: (Ordem: 1)</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Geral</b></td><td></td></tr> <tr> <td>Ação</td><td>Criar</td></tr> <tr> <td><b>Propriedades</b></td><td></td></tr> <tr> <td>Carta</td><td>I</td></tr> <tr> <td>Local</td><td>\SERVERPDC4\Dados\Suporte TI\%username%</td></tr> <tr> <td>Reconectar</td><td>Ativada</td></tr> <tr> <td>Rotular como</td><td>Suporte TI</td></tr> <tr> <td>Usar o primeiro disponível</td><td>Desativada</td></tr> <tr> <td>Ocultar/Mostrar esta unidade</td><td>Sem alteração</td></tr> <tr> <td>Ocultar/Mostrar todas as unidades</td><td>Sem alteração</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Comum</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Opções</b></td></tr> <tr> <td>Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Remover este item quando ele não for mais aplicado</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Aplicar uma vez e não reaplicar</td><td>Não</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b></td></tr> <tr> <td>Atributo</td><td>Valor</td></tr> <tr> <td>bool</td><td>AND</td></tr> <tr> <td>not</td><td>0</td></tr> <tr> <td>name</td><td>CHOPPSUEY\GR.SuporteTI</td></tr> <tr> <td>sid</td><td>S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1162</td></tr> <tr> <td>userContext</td><td>1</td></tr> <tr> <td>primaryGroup</td><td>0</td></tr> <tr> <td>localGroup</td><td>0</td></tr> </table>		<b>Preferências</b>		<b>Configurações do Windows</b>		<b>Mapas de Unidades</b>		<b>Mapa de Unidade (Unidade: I)</b>		<b>I: (Ordem: 1)</b>		<b>Geral</b>		Ação	Criar	<b>Propriedades</b>		Carta	I	Local	\SERVERPDC4\Dados\Suporte TI\%username%	Reconectar	Ativada	Rotular como	Suporte TI	Usar o primeiro disponível	Desativada	Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração	Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração	<b>Comum</b>		<b>Opções</b>		Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não	Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não	Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não	Aplicar uma vez e não reaplicar	Não	<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>		Atributo	Valor	bool	AND	not	0	name	CHOPPSUEY\GR.SuporteTI	sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1162	userContext	1	primaryGroup	0	localGroup	0
<b>Preferências</b>																																																													
<b>Configurações do Windows</b>																																																													
<b>Mapas de Unidades</b>																																																													
<b>Mapa de Unidade (Unidade: I)</b>																																																													
<b>I: (Ordem: 1)</b>																																																													
<b>Geral</b>																																																													
Ação	Criar																																																												
<b>Propriedades</b>																																																													
Carta	I																																																												
Local	\SERVERPDC4\Dados\Suporte TI\%username%																																																												
Reconectar	Ativada																																																												
Rotular como	Suporte TI																																																												
Usar o primeiro disponível	Desativada																																																												
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração																																																												
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração																																																												
<b>Comum</b>																																																													
<b>Opções</b>																																																													
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não																																																												
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não																																																												
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não																																																												
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não																																																												
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>																																																													
Atributo	Valor																																																												
bool	AND																																																												
not	0																																																												
name	CHOPPSUEY\GR.SuporteTI																																																												
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1162																																																												
userContext	1																																																												
primaryGroup	0																																																												
localGroup	0																																																												
<b>Mapa de Unidade (Unidade: Z)</b>																																																													
<b>Z: (Ordem: 2)</b>																																																													
<table border="1"> <tr> <td><b>Geral</b></td><td></td></tr> <tr> <td>Ação</td><td>Criar</td></tr> <tr> <td><b>Propriedades</b></td><td></td></tr> <tr> <td>Carta</td><td>Z</td></tr> <tr> <td>Local</td><td>\SERVERPDC4\Dados\RH\%username%</td></tr> <tr> <td>Reconectar</td><td>Ativada</td></tr> <tr> <td>Rotular como</td><td>RH</td></tr> <tr> <td>Usar o primeiro disponível</td><td>Desativada</td></tr> <tr> <td>Ocultar/Mostrar esta unidade</td><td>Sem alteração</td></tr> <tr> <td>Ocultar/Mostrar todas as unidades</td><td>Sem alteração</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Comum</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Opções</b></td></tr> <tr> <td>Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Remover este item quando ele não for mais aplicado</td><td>Não</td></tr> <tr> <td>Aplicar uma vez e não reaplicar</td><td>Não</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b></td></tr> <tr> <td>Atributo</td><td>Valor</td></tr> <tr> <td>bool</td><td>AND</td></tr> <tr> <td>not</td><td>0</td></tr> <tr> <td>name</td><td>CHOPPSUEY\GR.RH</td></tr> <tr> <td>sid</td><td>S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1143</td></tr> <tr> <td>userContext</td><td>1</td></tr> <tr> <td>primaryGroup</td><td>0</td></tr> <tr> <td>localGroup</td><td>0</td></tr> </table>		<b>Geral</b>		Ação	Criar	<b>Propriedades</b>		Carta	Z	Local	\SERVERPDC4\Dados\RH\%username%	Reconectar	Ativada	Rotular como	RH	Usar o primeiro disponível	Desativada	Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração	Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração	<b>Comum</b>		<b>Opções</b>		Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não	Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não	Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não	Aplicar uma vez e não reaplicar	Não	<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>		Atributo	Valor	bool	AND	not	0	name	CHOPPSUEY\GR.RH	sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1143	userContext	1	primaryGroup	0	localGroup	0										
<b>Geral</b>																																																													
Ação	Criar																																																												
<b>Propriedades</b>																																																													
Carta	Z																																																												
Local	\SERVERPDC4\Dados\RH\%username%																																																												
Reconectar	Ativada																																																												
Rotular como	RH																																																												
Usar o primeiro disponível	Desativada																																																												
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração																																																												
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração																																																												
<b>Comum</b>																																																													
<b>Opções</b>																																																													
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não																																																												
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não																																																												
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não																																																												
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não																																																												
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>																																																													
Atributo	Valor																																																												
bool	AND																																																												
not	0																																																												
name	CHOPPSUEY\GR.RH																																																												
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1143																																																												
userContext	1																																																												
primaryGroup	0																																																												
localGroup	0																																																												

Mapa de Unidade (Unidade: Y)	
<b>Y: (Ordem: 3)</b>	
<b>Geral</b>	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	Y
Local	\SERVERPDC4\Dados\Qualidade%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Qualidade
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
<b>Comum</b>	
<b>Opções</b>	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Qualidade
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1120
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: X)	
<b>X: (Ordem: 4)</b>	
<b>Geral</b>	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	X
Local	\SERVERPDC4\Dados\Produção%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Produção
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
<b>Comum</b>	
<b>Opções</b>	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Produção
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1117
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: W)	
<b>W: (Ordem: 5)</b>	
<b>Geral</b>	

Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	W
Local	\SERVERPDC4\Dados\Marketing%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Marketing
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
<b>Comum</b>	
<b>Opções</b>	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Marketing
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1155
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: V)	
V: (Ordem: 6)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	V
Local	\SERVERPDC4\Dados\Manutenção%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Manutenção
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Manutenção
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1123
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: U)	
U: (Ordem: 7)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	U
Local	\SERVERPDC4\Dados\Logística%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Logística
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Logística
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1128
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: T)	
T: (Ordem: 8)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	T
Local	\SERVERPDC4\Dados\Gerencia Servidor%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Geração Servidor
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.GerenciaServidor
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1165
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: S)	
S: (Ordem: 9)	
Geral	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	S
Local	\SERVERPDC4\Dados\Finanças%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Finanças
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração

Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não

Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Financeiro
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1140
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: R)	
R: (Ordem: 10)	
Geral	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	R
Local	\SERVERPDC4\Dados\Estoque%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Estoque
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração

Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não

Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Estoque
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1132
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: Q)	
Q: (Ordem: 11)	
Geral	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	Q
Local	\SERVERPDC4\Dados\Contabilidade%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Contabilidade
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração

Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não replicar	Não

Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Contabilidade
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1147
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: P)	
P: (Ordem: 12)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	P
Local	\SERVERPDC4\Dados\Compras%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Compras
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Compras
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1136
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: O)	
O: (Ordem: 13)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	O
Local	\SERVERPDC4\Dados\Comercial%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Comercial
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não

Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Comercial
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1151
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: N)	
N: (Ordem: 14)	
Geral	
Ação	Criar
Propriedades	
Carta	N
Local	\SERVERPDC4\Dados\Atendimento%\username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	Atendimento
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.Atendimento
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1159
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: E)	
E: (Ordem: 15)	
Geral	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	E
Local	\SERVERPDC4\ChoppSuey\%username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	%username%
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	
<b>Opções</b>	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	Não
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	Não
Remover este item quando ele não for mais aplicado	Não
Aplicar uma vez e não reaplicar	Não
<b>Destino no nível do item: Grupo de Segurança</b>	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\Usuários do domínio
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-513
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

Mapa de Unidade (Unidade: H)	
H: (Ordem: 16)	
Geral	
Ação	Criar
<b>Propriedades</b>	
Carta	H
Local	\SERVERPDC4\TI\%username%
Reconectar	Ativada
Rotular como	%username%
Usar o primeiro disponível	Desativada
Ocultar/Mostrar esta unidade	Sem alteração
Ocultar/Mostrar todas as unidades	Sem alteração
Comum	

Opções	
Interromper o processamento de itens dessa extensão se ocorrer um erro no item	
Executar no contexto de segurança do usuário conectado (opção de diretiva do usuário)	
Remover este item quando ele não for mais aplicado	
Aplicar uma vez e não reaplicar	
Destino no nível do item: Grupo de Segurança	
Atributo	Valor
bool	AND
not	0
name	CHOPPSUEY\GR.TI
sid	S-1-5-21-2184016734-2065710891-3163461843-1177
userContext	1
primaryGroup	0
localGroup	0

# GPO Remoções

GPO Remoções																					
Dados coletados em: 21/05/2025 11:43:59																					
Geral																					
<b>Detalhes</b>																					
<table><tr><td>Domínio</td><td>choppsuey.net</td></tr><tr><td>Proprietário</td><td>CHOPPSUEY\Admins. do domínio</td></tr><tr><td>Criado em</td><td>14/05/2025 18:33:36</td></tr><tr><td>Modificado em</td><td>14/05/2025 18:40:24</td></tr><tr><td>Revisões do Usuário</td><td>6 (AD), 6 (sysvol)</td></tr><tr><td>Revisões do Computador</td><td>0 (AD), 0 (sysvol)</td></tr><tr><td>Identificação Exclusiva</td><td>{5DC588BA-1537-4DB9-965D-D57B9D4C77EC}</td></tr><tr><td>Status do GPO</td><td>Ativada</td></tr></table>				Domínio	choppsuey.net	Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Criado em	14/05/2025 18:33:36	Modificado em	14/05/2025 18:40:24	Revisões do Usuário	6 (AD), 6 (sysvol)	Revisões do Computador	0 (AD), 0 (sysvol)	Identificação Exclusiva	{5DC588BA-1537-4DB9-965D-D57B9D4C77EC}	Status do GPO	Ativada		
Domínio	choppsuey.net																				
Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio																				
Criado em	14/05/2025 18:33:36																				
Modificado em	14/05/2025 18:40:24																				
Revisões do Usuário	6 (AD), 6 (sysvol)																				
Revisões do Computador	0 (AD), 0 (sysvol)																				
Identificação Exclusiva	{5DC588BA-1537-4DB9-965D-D57B9D4C77EC}																				
Status do GPO	Ativada																				
<b>Vínculos</b>																					
<table><thead><tr><th>Local</th><th>Imposto</th><th>Status do Vínculo</th><th>Caminho</th></tr></thead><tbody><tr><td>My Users</td><td>Não</td><td>Ativada</td><td>choppsuey.net/My Users</td></tr></tbody></table>				Local	Imposto	Status do Vínculo	Caminho	My Users	Não	Ativada	choppsuey.net/My Users										
Local	Imposto	Status do Vínculo	Caminho																		
My Users	Não	Ativada	choppsuey.net/My Users																		
Esta lista inclui somente vínculos no domínio do GPO.																					
<b>Filtro de Segurança</b>																					
As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:																					
<table><thead><tr><th>Nome</th></tr></thead><tbody><tr><td>AUTORIDADE NT\Usuários autenticados</td></tr></tbody></table>				Nome	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados																
Nome																					
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados																					
<b>Delegação</b>																					
Estes grupos e usuários têm a permissão especificada para este GPO																					
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Permissões Aceitas</th><th>Herdadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA</td><td>Leitura</td><td>Não</td></tr><tr><td>AUTORIDADE NT\SISTEMA</td><td>Editar configurações, excluir, modificar segurança</td><td>Não</td></tr><tr><td>AUTORIDADE NT\Usuários autenticados</td><td>Ler (do Filtro de Segurança)</td><td>Não</td></tr><tr><td>CHOPPSUEY\Administradores de empresa</td><td>Editar configurações, excluir, modificar segurança</td><td>Não</td></tr><tr><td>CHOPPSUEY\Admins. do domínio</td><td>Editar configurações, excluir, modificar segurança</td><td>Não</td></tr></tbody></table>				Nome	Permissões Aceitas	Herdadas	AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não	AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não	CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não	CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não
Nome	Permissões Aceitas	Herdadas																			
AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não																			
AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não																			
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não																			
CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não																			
CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não																			
<b>Configuração do Computador (Habilitada)</b>																					
Sem configuração definida.																					
<b>Configuração do Usuário (Habilitada)</b>																					
<b>Diretivas</b>																					
<b>Modelos Administrativos</b>																					
Definições de diretiva (arquivos ADMX) recuperadas do computador local.																					
<b>Componentes do Windows/Internet Explorer/Painel de Controle da Internet</b>																					
<table><thead><tr><th>Diretiva</th><th>Configuração</th><th>comentário</th></tr></thead><tbody><tr><td>Desativar a página Conexões</td><td>Ativada</td><td></td></tr></tbody></table>				Diretiva	Configuração	comentário	Desativar a página Conexões	Ativada													
Diretiva	Configuração	comentário																			
Desativar a página Conexões	Ativada																				
<b>Componentes do Windows/Windows Explorer</b>																					
<table><thead><tr><th>Diretiva</th><th>Configuração</th><th>comentário</th></tr></thead><tbody><tr><td>Impedir o acesso a unidades de Meu Computador</td><td>Ativada</td><td></td></tr><tr><td>    Selecionar uma das seguintes combinações</td><td></td><td>Restringir apenas a unidade C</td></tr></tbody></table>				Diretiva	Configuração	comentário	Impedir o acesso a unidades de Meu Computador	Ativada		Selecionar uma das seguintes combinações		Restringir apenas a unidade C									
Diretiva	Configuração	comentário																			
Impedir o acesso a unidades de Meu Computador	Ativada																				
Selecionar uma das seguintes combinações		Restringir apenas a unidade C																			
<b>Menu 'Iniciar' e barra de tarefas</b>																					
<table><thead><tr><th>Diretiva</th><th>Configuração</th><th>comentário</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bloquear todas as configurações da barra de tarefas</td><td>Ativada</td><td></td></tr><tr><td>Remover Conexões de Rede do Menu Iniciar</td><td>Ativada</td><td></td></tr><tr><td>Remover o comando Executar do menu Iniciar</td><td>Ativada</td><td></td></tr><tr><td>Remover o link Jogos do Menu Iniciar</td><td>Ativada</td><td></td></tr></tbody></table>				Diretiva	Configuração	comentário	Bloquear todas as configurações da barra de tarefas	Ativada		Remover Conexões de Rede do Menu Iniciar	Ativada		Remover o comando Executar do menu Iniciar	Ativada		Remover o link Jogos do Menu Iniciar	Ativada				
Diretiva	Configuração	comentário																			
Bloquear todas as configurações da barra de tarefas	Ativada																				
Remover Conexões de Rede do Menu Iniciar	Ativada																				
Remover o comando Executar do menu Iniciar	Ativada																				
Remover o link Jogos do Menu Iniciar	Ativada																				

# GPO Wallpaper

**GPO Wallpaper**  
Dados coletados em: 21/05/2025 11:44:07  
**Geral**

Detalhes	
Domínio	choppsuey.net
Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio
Criado em	14/05/2025 18:44:12
Modificado em	21/05/2025 11:41:16
Revisões do Usuário	14 (AD), 14 (sysvol)
Revisões do Computador	0 (AD), 0 (sysvol)
Identificação Exclusiva	(A4849CA6-6542-41A2-AF4A-1A6A9324B744)
Status do GPO	Ativada

Vínculos			
Local	Imposto	Status do Vínculo	Caminho
My Users	Não	Ativada	choppsuey.net/My Users
TI	Não	Ativada	choppsuey.net/TI

Esta lista inclui somente vínculos no domínio do GPO.

Filtro de Segurança	
As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:	
Nome	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados

Delegação		
Estes grupos e usuários têm a permissão especificada para este GPO		
Nome	Permissões Aceitas	Herdadas
AUTORIDADE NT\CONTROLOADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não
AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não
CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não
CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não

**Configuração do Computador (Habilitada)**

Sem configuração definida.
----------------------------

**Configuração do Usuário (Habilitada)**

Diretivas		
Modelos Administrativos		
Definições de diretiva (arquivos ADMX) recuperadas do computador local.		
Área de Trabalho/Active Desktop		
Diretiva	Configuração	comentário
Ativar Active Desktop	Ativada	
Permite papel de parede em HTML e JPEG		
Diretiva	Configuração	comentário
Papel de parede da Área de Trabalho	Ativada	\\\SERVERPDC4\Wallpaper\wallpaper1.jpg
Nome do papel de parede: Exemplo: usando um caminho local: C:\windows\web\wallpaper\home.jpg Exemplo: usando um caminho UNC: \\Servidor\Compartilhamento\Corp.jpg		
Estilo do papel de parede:	Ajustar	

# GPO Proxy

**GPO\_Proxy**  
Dados coletados em: 04/06/2025 10:32:10  
**Geral**

Detalhes	
Domínio	choppssuey.net
Proprietário	CHOPPSUEY\Admins. do domínio
Criado em	26/05/2025 22:32:52
Modificado em	26/05/2025 22:36:00
Revisões do Usuário	1 (AD), 1 (sysvol)
Revisões do Computador	0 (AD), 0 (sysvol)
Identificação Exclusiva	(A7F94935-4211-4647-BCFF-5A98167AA540)
Status do GPO	Ativada

Vínculos	
Local	Imposto
My Users	Não
TI	Não

Esta lista inclui somente vínculos no domínio do GPO.

Filtro de Segurança	
As configurações deste GPO só podem se aplicar aos grupos, usuários e computadores a seguir:	
Nome	AUTORIDADE NT\Usuários autenticados

Delegação		
Estes grupos e usuários têm a permissão especificada para este GPO		
Nome	Permissões Aceitas	Herdadas
AUTORIDADE NT\CONTROLORADORES DE DOMÍNIO DA EMPRESA	Leitura	Não
AUTORIDADE NT\SISTEMA	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados	Ler (do Filtro de Segurança)	Não
CHOPPSUEY\Administradores de empresa	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não
CHOPPSUEY\Admins. do domínio	Editar configurações, excluir, modificar segurança	Não

**Configuração do Computador (Habilitada)**


Sem configuração definida.
----------------------------

**Configuração do Usuário (Habilitada)**


Diretivas		
Configurações do Windows		
Manutenção do Internet Explorer		
Conexão/Configurações do Proxy		
Ativar configurações de proxy		
Protocolo	Server	Porta
HTTP	192.100.4.254	3128
Seguro	192.100.4.254	3128
FTP	192.100.4.254	3128
Gopher	192.100.4.254	3128
Socks	192.100.4.254	3128
Exceções:	Não usar servidor proxy para endereços iniciados por Não usar servidor proxy para endereços locais (intranet)	192.100.4.254, Ativada

# DOCUMENTAÇÃO DO PROXY


## ESTRUTURA [CHOPPSUEY.NET](http://CHOPPSUEY.NET)



## ESTRUTURA DO AD E ESTRUTURA DO PROXY



## ESTRUTURA DO PROXY



# ESTRUTURA DO PROXY



# USUÁRIOS

## **Produção**

Diretoria: lucas.andrade

## **Produção**

marcos.silveira  
felipe.torres  
bruno.costa  
renato.lima

## **Qualidade**

camila.ferreira  
joao.melo

## **Manutenção**

eduardo.rocha  
tiago.martins

## **Logística**

Diretoria: carolina.vieira

## **Logística**

vanessa.prado  
rodrigo.antunes  
sergio.antunes

## **Estoque**

paulo.viana  
marcos.pereira  
jhonathan.santos

## **Compras**

sandra.pires  
augusto.pereira  
rian.torres

## **Administrativo**

Diretoria: rogério.pena

## **Finanças**

patricia.gomes  
leandro.reis  
fernanda.barros

**Recursos Humanos**

andre.coelho  
leticia.martins

**Contabilidade**

aline.moreira  
gustavo.ribero  
carlos.nunes

**Comercial**

Diretoria: livia.rocha

**Comercial**

jessica.almeida  
juliana.franco  
mateus.brito

**Marketing**

amanda.leal  
bruna.machado  
vitor.azevedo

**Atendimento**

tatiane.souza  
danilo.freitas  
larissa.cunha

**T.I**

Diretoria: gabriel.amorim

**Suporte T.I**

ana.lima  
rafael.costas

**Gerência Servidor**

bruno.henrique  
camila.rocha

**Senha Administrador Servidor (Windows Server):**

f@tec1234

**Senhas Usuários:**

f@tec1234

ou

f@tec123