


## [PARTIE I: COMPTES \(Configurations basiques\)](#)

### 1. Comptes: Gérer vos comptes.



Informations basiques sur les termes techniques utilisés dans la section COMPTES.

Options pour créer/importer des comptes.

Les comptes peuvent être **injectés** depuis l'*extension Polkadot-JS*, **créés** depuis *Polkadot-JS Apps*, ou **dérivés** depuis un portefeuille matériel *Ledger*.

Information personnalisée/remarque à propos du compte.

Compte(s) autorisé(s) sur le réseau Kusama.



Aperçu des soldes en KSM des comptes.

The screenshot shows the 'Accounts' section of the Polkadot-JS Apps interface. The top navigation bar includes 'Kusama', 'Accounts', 'Network', 'Governance', 'Developer', and 'Settings'. The 'Accounts' sub-header shows 'My accounts' and 'Vanity generator'. A green box highlights the account creation options: 'Add account', 'Restore JSON', 'Add via Qr', 'Multisig', and 'Proxied'. Below this, a table lists accounts. A green box highlights two accounts: 'ALTD@KSM (EXTENSION)' and 'ANAELLE LTD@KSM', both marked as 'injected'. A green box highlights the 'balances' section, showing KSM balances for the accounts. A green arrow points from the 'type' column header to the 'injected' status of the first account. Another green arrow points from the 'tags' column header to the 'no tags' status of the first account. A green arrow points from the top right corner to the 'Wiki' link.

filter	accounts	type	tags
★	ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags
★	ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags

balances
10.3509 KSM
1.0376 KSM
11.3886 KSM

a) Créer un compte Polkadot-JS depuis une nouvelle Seed et le sauvegarder dans un fichier JSON.



**Évitez d'utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes.**

add an account via seed 2/3

LALA

HEjiAtKMqsi85R1LJ3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamsn

name ?  
Lala

password ?  
.....

password (repeat) ?  
.....

WEAK  STRONG

⚠ Consider storing your account in a signer such as a browser extension, hardware device, QR-capable phone wallet (non-connected) or desktop application for optimal account security. Future versions of the web-only interface will drop support for non-external accounts, much like the IPFS version.

Cancel Prev **Next**

5. Suivez les nouvelles instructions avec attention.

The name for this account and how it will appear under your addresses. With an on-chain identity, it can be made available to others.

The password and password confirmation for this account. This is required to authenticate any transactions made and to encrypt the keypair.

Ensure you are using a strong password for proper account protection.

6. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre la procédure.

The screenshot shows the 'add an account via seed' dialog in the Polkadot-JS Apps interface. The dialog is titled 'add an account via seed 3/3'. It contains the following fields:

- partial seed:** HEjiAtKMqsi85R1LJ3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamsn
- keypair type:** sr25519
- derivation path:** <none provided>

A green box highlights a warning message:

We will provide you with a generated backup file after your account is created. As long as you have access to your account you can always download this file later by clicking on "Backup" button from the Accounts section.

Please make sure to save this file in a secure location as it is required, together with your password, to restore your account.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Cancel', 'Prev', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted with a green circle.

7. Suivez les instructions finales avec attention.

8. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la procédure.

**Étoilez vos comptes les plus importants.**

accounts	type	tags	balances
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3633 KSM
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM
★ LALA	sr25519	no tags	0.0000 KSM

**9. Votre compte a été ajouté à la liste *Mes comptes*!**

**10. Cliquez sur les 3 points verticaux pour voir les paramètres de compte.**

**Un fichier JSON (backup) a aussi été créé pour votre compte! Il devrait être stocké dans un appareil qui n'est pas connecté à internet.**

HEjiAtKMqsi85R1....json

The screenshot shows the 'Accounts' section of the Polkadot.js Apps interface. The top navigation bar includes 'Kusama kusama/9070 #8,178,673', 'Accounts', 'Network', 'Governance', 'Developer', and 'Settings'. The 'Accounts' sub-menu is open, showing 'My accounts' and 'Vanity generator'. Below this, there are buttons for 'Add account', 'Restore JSON', and 'Add via QR'. A search bar 'filter by name or tags' is present. A table lists accounts with columns for 'accounts', 'type', and 'tags'. The 'LALA' account is selected, and a context menu is open over it, showing options like 'Set on-chain identity', 'Derive account via derivation path', 'Create a backup file for this account', 'Change this account's password', 'Forget this account', 'Make recoverable', 'Initiate recovery for another', 'Delegate democracy votes', and 'Add proxy'. A blue callout box with a green arrow points to the 'Create a backup file for this account' option.

11. Cliquez sur **Créer un fichier de sauvegarde[...]** pour télécharger le fichier JSON de votre compte.

accounts	type	tags
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags
★ LALA	sr25519	no tags

- Set on-chain identity
- Derive account via derivation path
- Create a backup file for this account
- Change this account's password
- Forget this account
- Make recoverable
- Initiate recovery for another
- Delegate democracy votes
- Add proxy

only this network ☒

The screenshot shows the 'backup account' dialog in the Polkadot.js Apps interface. The dialog has a title bar 'backup account' and a close button. It contains the following text:

LALA  
HEjiAt...yamsn

An encrypted backup file will be created once you have pressed the "Download" button. This can be used to re-import your account on any other machine.

Save this backup file in a secure location. Additionally, the password associated with this account is needed together with this backup file in order to restore your account.

password ?  
.....

Cancel Download



The 'Download' button is circled in green. The background shows the 'accounts' list with entries like 'ALTD@K', 'ANAELLE LTD@KSM', and 'LALA'.

**12. Suivez les instructions à l'écran avec attention.**

**13. Cliquez sur Télécharger pour compléter la procédure.**



*b) Importer un compte Polkadot-JS depuis un fichier JSON.*



Kusama  
kusama/9070  
#8,212,251

Accounts

filter by name or

account

### add via backup file

LALA  
HEjiAt...yamscn

backup file ?  
HEjiAtKMqsi85R1U3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamscn.json (600 bytes)

password ?  
.....

Supply a backed-up JSON file, encrypted with your account-specific password.

The password previously used to encrypt this account.

⚠ Consider storing your account in a signer such as a browser extension, hardware device, QR-capable phone wallet (non-connected) or desktop application for optimal account security. Future versions of the web-only interface will drop support for non-external accounts, much like the IPFS version.

Cancel Restore

3. Examinez Les messages d'alerte.

4. Cliquez sur **Restaurer** pour terminer la procédure.

## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1

Kusama  
kusama/9070  
#8,212,268

Accounts Network Governance Developer Settings

Accounts My accounts Vanity generator

restore  
LALA  
account restored

+ Add account Restore JSON Add via Qr Multisig Proxied



filter by name or tags

accounts	type	tags	balances
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3768 KSM send
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM send
★ LALA	sr25519	no tags	0.0000 KSM send

11.4144 KSM


5. Votre compte a été restauré dans la liste *Mes comptes*!

c) Ajouter un compte Polkadot-JS depuis un Code QR.



3. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la procédure.

## [Troubleshooting 1/3]



[Troubleshooting 2/3]

1. Cliquez sur l'icône de l'extension Polkadot-JS.


2. Cliquez sur l'icône de paramètres de l'extension Polkadot-JS.

4. Cliquez sur **Mes comptes** pour rafraîchir la page, puis recommencez la procédure.

Solution potentielle:

1. Assurez-vous que vos paramètres d'extension Polkadot-JS autorisent l'accès à la caméra QR.

3. Cochez la case autoriser caméra QR et retournez sur Polkadot-JS Apps.



[Troubleshooting 3/3]

1. Cliquez sur l'icône de caméra du navigateur Chrome.


2. Sélectionnez le bouton **Toujours autoriser[...]**.

Solution potentielle:



2. Assurez-vous que vos paramètres de navigateur Chrome autorisent **Polkadot-JS Apps** à accéder à votre caméra.

3. Cliquez sur **Terminé** pour poursuivre la procédure.

4. Cliquez sur **Annuler** pour rafraîchir la page, puis recommencez la procédure.



### d) Configurer un compte Multisig sur Polkadot-JS.



Multisig en détail:


**Multisig** = "Multisignature".

Les comptes Multisig autorisent les collectifs, associations, organisations, et institutions à **gérer les transactions pour un même compte sans s'en remettre à une seule et unique personne.**


Chaque compte ajouté comme signataire peut soumettre/signer des transactions; mais les transactions ne seront pas soumises sur chaîne avant que le **seuil** de signataires soit atteint.



### e) Créer un compte Mandaté sur Polkadot-JS.



1. Cliquez sur **Mandaté**.



2. Suivez les instructions à l'écran avec attention.

3. Cliquez sur **Ajouter** pour terminer la procédure.

Comptes Proxy & Mandaté en détail:

**Mandaté** = "Supervisé, compte qu'on supervise".

**Proxy** = "Superviseur du compte".

Les comptes proxys & mandatés permettent aux personnes de **gérer des transactions pour un membre de sa famille ou un proche si la personne devient indisponible ou incapacitée**.

Le membre de la famille/pair doit **d'abord établir un compte en tant que leur compte proxy avant** de pouvoir **ajouter leur compte comme compte mandaté**.

Pour apprendre comment établir un compte proxy pour votre compte, référez-vous à la **Partie VI: Comptes (Paramètres avancés)**.

*f) Vérifiez vos informations de compte, recevez des fonds à votre adresse KSM et visualisez vos soldes KSM.*


The screenshot shows the 'Accounts' section of the Kusama JS Apps interface. The top navigation bar includes 'Kusama kusama/9070 #8,135,239', 'Accounts', 'Network', 'Governance', 'Developer', and 'Settings'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Accounts', 'My accounts', and 'Vanity generator'. The main content area displays a list of accounts under the heading 'accounts'. The list has columns for 'type' and 'tags'. Two accounts are visible: 'ALTD@KSM (EXTENSION)' and 'ANAELLE LTD@KSM'. The 'ALTD@KSM (EXTENSION)' account shows a balance of '10.3509 KSM'. The 'ANAELLE LTD@KSM' account shows a balance of '1.0376 KSM'. A total balance of '11.3886 KSM' is shown at the bottom. Three numbered instructions in blue boxes with green arrows point to specific UI elements: 1. 'Cliquez sur le nom du compte pour voir ses informations.' points to the account name 'ALTD@KSM (EXTENSION)'. 2. 'Cliquez sur l'identicône pour copier votre adresse KSM.' points to the account icon for 'ANAELLE LTD@KSM'. 3. 'Cliquez sur la flèche déroulante pour voir les soldes KSM détaillés.' points to the dropdown arrow next to the balance '10.3509 KSM'.

1. Cliquez sur le **nom du compte** pour voir ses informations.

2. Cliquez sur l'**identicône** pour copier votre adresse KSM.

3. Cliquez sur la **flèche déroulante** pour voir les soldes KSM détaillés.

accounts	type	tags	balances
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3509 KSM
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM
			11.3886 KSM



Kusama  
kusama/9070  
#8,136,085

Accounts ▾

Network ▾

Governance ▾

Developer ▾

Settings

[GitHub](#)
[Wiki](#)

Accounts

My accounts




Vanity generator

filter by name or tags

accounts

type

tags


★	 ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags
★	  ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags

+

 Add account

↺

 Restore JSON

 Add via Qr

+

 Multisig

+

 Proxied

balances

10.3509 KSM ▲

transferrable

0.3427 KSM

locked

10.0082 KSM

bonded

10.0082 KSM

democracy

9.8733 KSM

1.0376 KSM

transferrable

1.0043 KSM

reserved

0.0333 KSM

11.3886 KSM

Solde KSM en détail:

**Transférables** = Dépôt existentiel KSM (0.000034 KSM) + KSM disponibles.

**Verrouillés** = KSM actuellement non transférables parce qu'ils sont liés ou acquis.

**Liés** = KSM verrouillés pour des nominations de délégations. Doivent être déliés pendant 7 jours pour être transférables.

**Démocratie** = KSM verrouillés pour voter. Doivent être déverrouillés à la fin de la période de vote pour être transférables. Remarque: Si une période volontaire de verrouillage de 8 jours a été définie lors du dernier vote, le solde de vote ne sera déverrouillé qu'au bout de 8 jours.

**Réservés** = KSM verrouillés pour soumettre des candidatures au conseil, des propositions de trésorerie, pourboires, identités sur chaîne, etc. Doivent être autorisés pour devenir transférables.

*g) Générer une adresse spéciale.*


The screenshot shows the 'Accounts' section of the Kusama interface. The 'Vanity generator' tab is selected, indicated by a green arrow and a blue callout box. The form contains three input fields: 'Search for' with 'Kusama' entered, 'keypair crypto type' with 'Schnorrkel (sr25519, recommended)' selected, and 'case sensitive' with 'Yes' selected. A green box highlights these three fields, with a blue callout box pointing to it. The 'Start generation' button is circled in green, with a blue callout box pointing to it.

1. Cliquez sur **Générateur d'adresse spéciale.**

2. Remplissez ou sélectionnez les **informations requises.**



3. Cliquez sur **Démarrer la génération** pour compléter la procédure.

## 2. Carnet d'adresses: Mettez en signet vos adresses KSM favorites comme contacts.




## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1




## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1




3. Cliquez sur **Enregistrer** pour terminer la procédure.




4. Votre contact a été ajouté dans la liste **Mes contacts**!

Remarque: Si votre contact a une identité, elle remplacera automatiquement le nom que vous avez fourni.

### 3. Percevoir ses tokens: Percevez vos tokens KSM depuis votre adresse ETH.







Kusama  
kusama/9070  
#8,135,295

Accounts ▾

Network ▾

Governance ▾

Developer ▾

⚙ Settings

GitHub

Wiki



★ Claim Tokens

Claim tokens

claim your KSM tokens

1. Select your Kusama account:

claim to account ?

  ANAELLE LTD@KSM

HjcErRijmpoiBiKEHT3edPXM3NFycJogVwDP...

2. Enter the ETH address from the sale:


Pre-sale ethereum address ?

➡ Continue

1. Entrez les informations requises.

2. Cliquez sur **Continuer** pour voir et compléter les étapes ultérieures de la procédure.

#### 4. Transferts: Envoyer des KSM sur une autre adresse KSM.



Le compte de réception doit être un compte de **votre liste Mes comptes ou Mes contacts**.


The screenshot shows the 'send funds' interface in Polkadot JS Apps. It includes a sidebar on the left with 'Claim Tokens' and 'claim your k' sections. The main area has a 'send from account' section with a dropdown menu showing 'ANAELLE LTD@KSM' and a 'transferrable 1.0043 KSM' balance. Below this is a 'send to address' section with a dropdown menu showing 'ALTD@KSM (EXTENSION)' and a 'transferrable 0.3427 KSM' balance. There is an 'amount' input field set to '0' and a unit dropdown set to 'KSM'. Below that is an 'existential deposit' section with a value of '33.3333' and a unit dropdown set to 'micro'. At the bottom, there is a toggle switch for 'Transfer with account keep-alive checks' which is currently turned on. To the right of the interface, there are three informational text boxes: the first explains that the transferred balance will be subtracted from the sender account; the second explains that the beneficiary will have access to the transferred fees; the third explains that if the recipient account is new, the balance needs to be more than the existential deposit. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Make Transfer', with the 'Make Transfer' button circled in green. A green arrow points from the 'ANAELLE LTD@KSM' dropdown menu to the 'send from account' section. Another green arrow points from the 'Make Transfer' button to the 'Transfer with account keep-alive checks' toggle switch.

1. Suivez les instructions à l'écran avec attention.

Si vous voulez **vider le compte entièrement**, faites glisser le bouton *ne pas supprimer* à gauche. Le dépôt existentiel sera transféré et le compte sera désactivé.

2. Cliquez sur **Faire un transfert** pour terminer la procédure.

## 5. Teleport: Envoyer vos KSM à une adresse de parachaine.



Revérifiez toujours les informations de la **parachaîne**.

1. Suivez les instructions à l'écran avec attention.

The transferred balance will be subtracted (along with fees) from the sender account.

The destination chain for this asset teleport. The transferred value will appear on this chain.

The beneficiary will have access to the transferred amount when the transaction is included in a block.

If the recipient account is new, the balance needs to be more than the existential deposit on the recipient chain.

The amount deposited to the recipient will be net the calculated cross-chain fee.

2. Cliquez sur **Teleport** pour terminer la procédure.