


## [PARTIE I: COMPTES \(Configurations basiques\)](#)

### 1. Comptes: Gérer vos comptes.



Informations basiques sur les termes techniques utilisés dans la section COMPTES.

Options pour créer/importer des comptes.

Les comptes peuvent être **injectés** depuis l'*extension Polkadot-JS*, créés depuis *Polkadot-JS Apps*, ou **dérivés** depuis un portefeuille matériel *Ledger*.

Information personnalisée/remarque à propos du compte.



Compte(s) autorisé(s) sur le réseau Kusama.

Aperçu des soldes en KSM des comptes.

The screenshot shows the 'Accounts' section of the Polkadot-JS Apps interface. At the top, a navigation bar includes 'Kusama', 'Accounts', 'Network', 'Governance', 'Developer', and 'Settings'. Below this, a sub-header shows 'My accounts' and 'Vanity generator'. A green box highlights the 'Add account' button, with a green arrow pointing to it from the text 'Options pour créer/importer des comptes.' Another green box highlights the 'Add account' button, with a green arrow pointing to it from the text 'Les comptes peuvent être injectés depuis l\'extension Polkadot-JS, créés depuis Polkadot-JS Apps, ou dérivés depuis un portefeuille matériel Ledger.' A green box highlights the 'type' column header, with a green arrow pointing to it from the text 'Information personnalisée/remarque à propos du compte.' A green box highlights the 'balances' column header, with a green arrow pointing to it from the text 'Aperçu des soldes en KSM des comptes.' A green box highlights the account 'ALTD@KSM (EXTENSION)', with a green arrow pointing to it from the text 'Compte(s) autorisé(s) sur le réseau Kusama.' A green box highlights the account 'ANAELLE LTD@KSM', with a green arrow pointing to it from the text 'Information personnalisée/remarque à propos du compte.'


filter	accounts	type	tags	balances
	ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3509 KSM
	ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM
				11.3886 KSM

a) Créer un compte Polkadot-JS depuis une nouvelle Seed et le sauvegarder dans un fichier JSON.



**Évitez d'utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes.**


add an account via seed 2/3

 LALA  
HEjiAtKMqsi85R1LJ3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamsn

name ?  
Lala

password ?  
.....

password (repeat) ?  
.....

WEAK  STRONG

⚠ Consider storing your account in a signer such as a browser extension, hardware device, QR-capable phone wallet (non-connected) or desktop application for optimal account security. Future versions of the web-only interface will drop support for non-external accounts, much like the IPFS version.

Cancel Prev **Next**

The name for this account and how it will appear under your addresses. With an on-chain identity, it can be made available to others.

The password and password confirmation for this account. This is required to authenticate any transactions made and to encrypt the keypair.

Ensure you are using a strong password for proper account protection.

5. Suivez les **nouvelles instructions** avec attention.

6. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre la procédure.

add an account via seed 3/3

LALA  
HEjiAtKMqsi85R1LJ3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamsn

partial seed  
pact ... .. wear ... .. dash ... .. usual ... ..

keypair type  
sr25519

derivation path  
<none provided>

7. Suivez les instructions finales avec attention.

We will provide you with a generated backup file after your account is created. As long as you have access to your account you can always download this file later by clicking on "Backup" button from the Accounts section.

Please make sure to save this file in a secure location as it is required, together with your password, to restore your account.

Cancel Prev **Save**

8. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la procédure.

**Étoilez vos comptes les plus importants.**

accounts	type	tags	balances
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3633 KSM send
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM send
★ LALA	sr25519	no tags	0.0000 KSM send

**9. Votre compte a été ajouté à la liste *Mes comptes*!**

**10. Cliquez sur les 3 points verticaux pour voir les paramètres de compte.**

Un fichier JSON (backup) a aussi été créé pour votre compte! Il devrait être stocké dans un appareil qui n'est pas connecté à internet.

The screenshot shows the 'Accounts' section of the Polkadot.js Apps interface. The top navigation bar includes 'Kusama kusama/9070 #8,178,673', 'Accounts', 'Network', 'Governance', 'Developer', and 'Settings'. The 'Accounts' sub-menu is open, showing 'My accounts' and 'Vanity generator'. Below this, there are buttons for 'Add account', 'Restore JSON', and 'Add via QR'. A search bar labeled 'filter by name or tags' is present. A table lists accounts with columns for a star icon, account name, type, and tags. The 'LALA' account is selected, and a context menu is open over it, showing options like 'Set on-chain identity', 'Derive account via derivation path', 'Create a backup file for this account', 'Change this account's password', 'Forget this account', 'Make recoverable', 'Initiate recovery for another', 'Delegate democracy votes', and 'Add proxy'. A green arrow points from a text box to the 'Create a backup file for this account' option.

11. Cliquez sur **Créer un fichier de sauvegarde[...]** pour télécharger le fichier JSON de votre compte.

	accounts	type	tags
★	ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags
★	ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags
★	LALA	sr25519	no tags

- Set on-chain identity
- Derive account via derivation path
- Create a backup file for this account
- Change this account's password
- Forget this account
- Make recoverable
- Initiate recovery for another
- Delegate democracy votes
- Add proxy

only this network ☒

The screenshot shows the 'backup account' dialog box in the Polkadot.js Apps interface. The dialog has a title bar 'backup account' and a close button. It contains the following text:

LALA  
HEjiAt...yamsn

An encrypted backup file will be created once you have pressed the "Download" button. This can be used to re-import your account on any other machine.

Save this backup file in a secure location. Additionally, the password associated with this account is needed together with this backup file in order to restore your account.

password ?  
.....

Cancel Download



The 'Download' button is circled in green. The background shows the 'accounts' list with entries like 'ALTD@K', 'ANAELLE LTD@KSM', and 'LALA'.

**12. Suivez les instructions à l'écran avec attention.**

**13. Cliquez sur Télécharger pour compléter la procédure.**



*b) Importer un compte Polkadot-JS depuis un fichier JSON.*



add via backup file

LALA  
HEjiAt...yamscn

backup file ?  
HEjiAtKMqsi85R1U3qkxKjAZCwCJ6h2JRrKHKk5Qyamscn.json (600 bytes)

password ?  
.....

Supply a backed-up JSON file, encrypted with your account-specific password.

The password previously used to encrypt this account.

⚠ Consider storing your account in a signer such as a browser extension, hardware device, QR-capable phone wallet (non-connected) or desktop application for optimal account security. Future versions of the web-only interface will drop support for non-external accounts, much like the IPFS version.

Cancel Restore

3. Examinez Les messages d'alerte.

4. Cliquez sur **Restaurer** pour terminer la procédure.

## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1

Kusama  
kusama/9070  
#8,212,268

Accounts Network Governance Developer Settings

Accounts My accounts Vanity generator

restore  
LALA  
account restored

+ Add account Restore JSON Add via Qr + Multisig + Proxied



filter by name or tags

accounts	type	tags	balances
★ ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3768 KSM send
★ ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM send
★ LALA	sr25519	no tags	0.0000 KSM send

11.4144 KSM


5. Votre compte a été restauré dans la liste *Mes comptes*!

c) Ajouter un compte Polkadot-JS depuis un Code QR.



3. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la procédure.

## [Troubleshooting 1/3]



[Troubleshooting 2/3]

1. Cliquez sur l'icône de l'extension Polkadot-JS.


2. Cliquez sur l'icône de paramètres de l'extension Polkadot-JS.

4. Cliquez sur **Mes comptes** pour rafraîchir la page, puis recommencez la procédure.

Solution potentielle:

1. Assurez-vous que vos paramètres d'extension Polkadot-JS autorisent l'accès à la caméra QR.

3. Cochez la case autoriser caméra QR et retournez sur Polkadot-JS Apps.



[Troubleshooting 3/3]

1. Cliquez sur l'icône de caméra du navigateur Chrome.


2. Sélectionnez le bouton **Toujours autoriser[...]**.

Solution potentielle:



2. Assurez-vous que vos paramètres de navigateur Chrome autorisent **Polkadot-JS Apps** à accéder à votre caméra.

3. Cliquez sur **Terminé** pour poursuivre la procédure.

4. Cliquez sur **Annuler** pour rafraîchir la page, puis recommencez la procédure.



### d) Configurer un compte Multisig sur Polkadot-JS.



Multisig en détail:

**Multisig** = "Multisignature".



Les comptes Multisig autorisent les collectifs, associations, organisations, et institutions à **gérer les transactions pour un même compte sans s'en remettre à une seule et unique personne**.

Chaque compte ajouté comme signataire peut soumettre/signer des transactions; mais les transactions ne seront pas soumises sur chaîne avant que le **seuil** de signataires soit atteint.

3. Cliquez sur **Créer** pour terminer la procédure.



### e) Créer un compte Mandaté sur Polkadot-JS.



Comptes Proxy & Mandaté en détail:

**Mandaté** = "Supervisé, compte qu'on supervise".

**Proxy** = "Superviseur du compte".

Les comptes proxys & mandatés permettent aux personnes de **gérer des transactions pour un membre de sa famille ou un proche si la personne devient indisponible ou incapacitée**.

Le membre de la famille/pair doit **d'abord établir un compte en tant que leur compte proxy avant** de pouvoir **ajouter leur compte comme compte mandaté**.



Pour apprendre comment établir un compte proxy pour votre compte, référez-vous à la **Partie VI: Comptes (Paramètres avancés)**.


f) Vérifiez vos informations de compte, recevez des fonds à votre adresse KSM et visualisez vos soldes KSM.

1. Cliquez sur le **nom du compte** pour voir ses informations.

2. Cliquez sur l'**identicône** pour copier votre adresse KSM.

3. Cliquez sur la **flèche déroulante** pour voir les soldes KSM détaillés.

accounts	type	tags	balances
★  ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags	10.3509 KSM
★  ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags	1.0376 KSM
			11.3886 KSM



Kusama  
kusama/9070  
#8,136,085

Accounts ▾

Network ▾

Governance ▾

Developer ▾

Settings

[GitHub](#)
[Wiki](#)

Accounts

My accounts




Vanity generator

filter by name or tags

accounts

type

tags


★	 ALTD@KSM (EXTENSION)	injected	no tags
★	  ANAELLE LTD@KSM	injected	no tags

+

 Add account

↺

 Restore JSON

 Add via Qr

+

 Multisig

+

 Proxied

balances

10.3509 KSM ▲

transferrable

0.3427 KSM

locked

10.0082 KSM

bonded

10.0082 KSM

democracy

9.8733 KSM

1.0376 KSM

transferrable

1.0043 KSM

reserved

0.0333 KSM

11.3886 KSM

Solde KSM en détail:

**Transférables** = Dépôt existentiel KSM (0.000034 KSM) + KSM disponibles.

**Verrouillés** = KSM actuellement non transférables parce qu'ils sont liés ou acquis.

**Liés** = KSM verrouillés pour des nominations de délégations. Doivent être déliés pendant 7 jours pour être transférables.

**Démocratie** = KSM verrouillés pour voter. Doivent être déverrouillés à la fin de la période de vote pour être transférables. Remarque: Si une période volontaire de verrouillage de 8 jours a été définie lors du dernier vote, le solde de vote ne sera déverrouillé qu'au bout de 8 jours.

**Réservés** = KSM verrouillés pour soumettre des candidatures au conseil, des propositions de trésorerie, pourboires, identités sur chaîne, etc. Doivent être autorisés pour devenir transférables.


*g) Générer une adresse spéciale.*

1. Cliquez sur **Générateur d'adresse spéciale.**

2. Remplissez ou sélectionnez les **informations requises.**



3. Cliquez sur **Démarrer la génération** pour compléter la procédure.

## 2. Carnet d'adresses: Mettez en signet vos adresses KSM favorites comme contacts.




## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1




## GUIDE DE POLKADOT-JS APPS – Partie I: Comptes (Configurations basiques)

Version 1.1




3. Cliquez sur **Enregistrer** pour terminer la procédure.




4. Votre contact a été ajouté dans la liste **Mes contacts**!

Remarque: Si votre contact a une identité, elle remplacera automatiquement le nom que vous avez fourni.

### 3. Percevoir ses tokens: Percevez vos tokens KSM depuis votre adresse ETH.







Kusama  
kusama/9070  
#8,135,295

Accounts ▾

Network ▾

Governance ▾

Developer ▾

⚙️ Settings

GitHub

Wiki


★ Claim Tokens

Claim tokens

claim your KSM tokens

1. Entrez les informations requises.

1. Select your Kusama account:

claim to account ?

✓ ANAELLE LTD@KSM

HjcErRijmpoiBiKEHT3edPXM3NFycJogVwDP...


2. Enter the ETH address from the sale:

Pre-sale ethereum address ?

➡ Continue

2. Cliquez sur **Continuer** pour voir et compléter les étapes ultérieures de la procédure.

#### 4. Transferts: Envoyer des KSM sur une autre adresse KSM.



Le compte de réception doit être un compte de **votre liste Mes comptes ou Mes contacts**.

1. Suivez les instructions à l'écran avec attention.

The screenshot shows the 'send funds' interface in Polkadot JS Apps. A green arrow points from the yellow instruction box to the 'send to address' field, which contains 'ALTD@KSM (EXTENSION)'. Another green arrow points from the yellow instruction box to the 'Transfer with account keep-alive checks' toggle, which is currently turned on. A green box highlights the explanatory text on the right side of the interface. The 'Make Transfer' button is circled in green.

send funds

send from account ? transferrable 1.0043 KSM  
ANAELLE LTD@KSM HjcErRijmpoiBiKEHT3edPXM3NFycJogVwDPuByN...

send to address ? transferrable 0.3427 KSM  
ALTD@KSM (EXTENSION) FeglwJq7AwgkYguRAAd796uvNVYburnURpBz7wZ9k...

amount ? 0 KSM

existential deposit ? 33.3333 micro

Transfer with account keep-alive checks ☒

The transferred balance will be subtracted (along with fees) from the sender account.

The beneficiary will have access to the transferred fees when the transaction is included in a block.

If the recipient account is new, the balance needs to be more than the existential deposit. Likewise if the sending account balance drops below the same value, the account will be removed from the state.


With the keep-alive option set, the account is protected against removal due to low balances.

Cancel Make Transfer


Si vous voulez **vider le compte entièrement**, faites glisser le bouton *ne pas supprimer* à gauche. Le dépôt existentiel sera transféré et le compte sera désactivé.

2. Cliquez sur **Faire un transfert** pour terminer la procédure.

## 5. Teleport: Envoyer vos KSM à une adresse de parachaine.



Revérifiez toujours les informations de la **parachaîne**.



1. Suivez les instructions à l'écran avec attention.

The transferred balance will be subtracted (along with fees) from the sender account.

The destination chain for this asset teleport. The transferred value will appear on this chain.

The beneficiary will have access to the transferred amount when the transaction is included in a block.

If the recipient account is new, the balance needs to be more than the existential deposit on the recipient chain.

The amount deposited to the recipient will be net the calculated cross-chain fee.

Revérifiez toujours les informations de **dépôt existentiel**.

2. Cliquez sur **Teleport** pour terminer la procédure.