

AULA 03

Pensamento Dedutivo

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula03_Teoria.pptx

Tarefa 3.2

Como transformar uma regra em função dedutiva?

```
ehpar(n) = n % 2 == 0  
ehpar.(1:6)
```

```
ehpar(n) → define a regra: resto da divisão de n por 2 é igual a 0  
ehpar. aplicada a 1:6 → ehpar(1) = false  
                        ehpar(2) = true  
                        ehpar(3) = false  
                        ehpar(4) = true  
                        ehpar(5) = false  
                        ehpar(6) = true  
resultado → [false, true, false, true, false, true]
```

Tarefa 3.5

Como deduzir pertencimento a um conjunto?

```
A = Set([2,4,6,8])  
4 in A  
5 in A
```

```
Set([2,4,6,8]) → cria o conjunto A = {2, 4, 6, 8} (sem ordem garantida, sem repetição)  
4 in A → true (4 pertence ao conjunto)  
5 in A → false (5 não pertence ao conjunto)
```

Tarefa 3.8

Como testar uma regra dedutiva?

```
entradas = [4, 5, 6]  
esperado = [true, false, true]  
ehpar.(entradas) == esperado
```

```
entradas → [4, 5, 6]  
ehpar. aplicada a entradas → ehpar(4) = true  
                        ehpar(5) = false  
                        ehpar(6) = true  
ehpar.(entradas) → [true, false, true]  
comparação com esperado → true ([true, false, true] == [true, false, true])
```