



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Sapucaia do Sul

Red String

Ana Carolina Steinhaus Follmann

Turma: 2K

Disciplinas: Banco de Dados I e Linguagem de Programação I

Sapucaia do Sul, 2023.

RESUMO

Red String

Red String é um programa para o registro de anotações pertinentes a personagens, mundos e histórias, permitindo que o usuário possa relacionar uma com a outra. Em comunidades de escrita criativa é comum ser feito o uso de diversos aplicativos e programas, de papel e caneta ou somente uma nota mental para novas ideias e conceitos, e inevitavelmente essas informações acabam sendo perdidas, ou acabem bagunçadas em meio às outras, causando confusão em até mesmo quem a escreveu. Existem diferentes sites que oferecem sistemas onde essas informações podem ser guardadas, mas acabam sendo muito rígidos com o seu quando e onde, espantando o usuário. A ideia nasce da dificuldade de uso de plataformas voltadas à escrita criativa e armazenamento de informações, onde a interface se torna um problema para o usuário por ser superlotada de opções, quando o objetivo é escrever algo mais simples e livre, sendo mais uma anotação do que uma informação certa e categorizada, permitindo um uso mais liberal para o usuário, com a criação de categorias mais abrangentes (mundos, histórias e personagens, podendo relacioná-los uns aos outros) e anotações que se ligam a uma categoria.

REQUISITOS

Red String

- RF01: Permitir o cadastro de novos usuários;
- RF02: Permitir o login de usuários existentes;
- RF03: Permitir que o usuário edite suas informações;
- RF04: Permitir que o usuário exclua seu perfil;
- RF05: Permitir que o usuário crie uma história;
- RF06: Permitir que o usuário edite uma história;
- RF07: Apresentar ao usuário uma história de sua escolha;
- RF08: Apresentar todos os personagens relacionados a essa história;
- RF09: Apresentar todos os locais relacionados a essa história;
- RF10: Apresentar todas as anotações relacionadas a essa história;
- RF11: Apresentar todas as histórias de um usuário;
- RF12: Permitir que o usuário delete uma história;
- RF13: Permitir que o usuário delete todas as suas histórias;
- RF14: Permitir que o usuário crie um personagem;
- RF15: Permitir que o usuário edite um personagem;
- RF16: Permitir que o usuário relacione um personagem com uma história;
- RF17: Permitir que o usuário relacione um personagem com vários personagens;
- RF18: Permitir que o usuário relacione um personagem com vários locais;
- RF19: Apresentar ao usuário um personagem de sua escolha;
- RF20: Apresentar todos os personagens relacionados a esse personagem;
- RF21: Apresentar todos os locais relacionados a esse personagem;
- RF22: Apresentar todas as anotações relacionadas a esse personagem;
- RF23: Apresentar todos os personagens de um usuário;
- RF24: Permitir que o usuário delete um personagem;
- RF25: Permitir que o usuário delete todos os seus personagens;
- RF26: Permitir que o usuário crie um local;
- RF27: Permitir que o usuário edite um local;
- RF28: Permitir que o usuário relacione um local com uma história;
- RF29: Permitir que o usuário relacione um local com vários personagens;
- RF30: Apresentar ao usuário um local de sua escolha;
- RF31: Apresentar todos os personagens relacionados a esse local;
- RF32: Apresentar todas as anotações relacionadas a esse local;
- RF33: Apresentar todas as histórias de um usuário;
- RF34: Permitir que o usuário delete um local;
- RF35: Permitir que o usuário delete todos os seus locais;
- RF36: Permitir a escrita de uma anotação relacionada com uma história;
- RF37: Permitir a escrita de uma anotação relacionada com um personagem;
- RF38: Permitir a escrita de uma anotação relacionada com um local;
- RF39: Permitir que o usuário edite uma anotação;
- RF40: Apresentar ao usuário uma anotação de sua escolha;

- RF41: Apresentar ao usuário todas as suas anotações.
- RF42: Permitir que o usuário exclua uma anotação;
- RF43: Permitir que o usuário exclua todas as suas anotações;