







- NOTAS**
1. COTAS EN MILÍMETROS
 2. ESTOS CROQUIS NO SON VÁLIDOS PARA CONSTRUCCIÓN
 3. EL HORMIGÓN SERÁ LIVIANO (DENSIDAD MÁXIMA 1.800 kg/m³) Y SU RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN SERÁ, AL MENOS, DE 25 MPa. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 12 mm.
 4. EL SUMINISTRADOR JUSTIFICARÁ, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE LOS ENSAYOS OPORTUNOS, QUE LA CAPACIDAD RESISTENTE A RASANTE EN EL CONTACTO ENTRE CHAPA Y HORMIGÓN ES AL MENOS IGUAL QUE LA DEL PERFIL PROPUESTO EN ESTOS CROQUIS.



TÍTULO DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL FORJADO DE CUBIERTA DE LA GALERÍA COMERCIAL SITA EN LA URBANIZACIÓN "EL RECREO" (MOSTOLES)		EMPRESA CONSULTORA:
LA PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES		
FECHA: FEBRERO 2007	TÍTULO DEL PLANO: SOLUCIÓN FORJADO DE CHAPA COLABORANTE	PLANO Nº:
ESCALAS: ORIGINAL, DIN A-1		