Desplegar micro-servicios en Docker

1.- Comprueba que Docker está instalado y en ejecución:

docker --version
docker info

Si `docker info` devuelve un error de conexión, inicia Docker Desktop o el servicio Docker antes de continuar.

2.- Comprueba también Python:

python --version
python3 --version

3.- Crear el Dockerfile en la raíz del proyecto (sin extension)

Explicación del Dockerfile

Instrucción	Función
`FROM`	Usa una imagen base de Python ligera.
`ENV`	Evita archivos `.pyc` y facilita la visualización de logs.
`WORKDIR`	Define `/app` como directorio de trabajo.
`COPY`	Copia archivos del proyecto a la imagen.
`RUN pip install`	Instala Flask y Gunicorn.
`RUN useradd`	Crea un usuario sin privilegios de administrador.
`USER appuser`	Ejecuta la aplicación con ese usuario.
`EXPOSE 5000`	Documenta el puerto en el que escucha la aplicación.
`CMD`	Arranca Gunicorn con dos workers.

4.- Construir la imagen en Docker:

docker build -t mi-microservicio:1.0 .

5.- Ejecutar el contenedor:

docker run -d --name mi-microservicio -p 5000:5000 mi-microservicio:1.0

6.- Probar el servicio:

Abre `http://localhost:5000/health` en tu navegador.