

Revisão VA 3

Faculdade UNIDESC

Programação Para Web II

Profº Ruben Prado

Data Annotations

- Validação e formatação de dados diretamente em modelos com atributos como [Required], [StringLength], [Range], [EmailAddress] e [DisplayFormat]
- Aplicáveis também ao mapeamento com EF Core ([Key], [MaxLength], [ForeignKey])

Padrão Repository (e Unit of Work)

- Abstração do acesso a dados em interfaces e classes separadas.
- Facilita testes unitários com mocks e mantém DbContext isolado
- Unit of Work coordena repositórios para transações atômicas.

ViewData, ViewBag, TempData

- ViewData: dicionário, só disponível na view atual, exige cast
- ViewBag: wrapper dinâmico de ViewData, acesso por propriedade, sem cast
- TempData: persiste após Redirect, útil em padrão POST-Redirect-GET, baseado em sessão ou cookies

ViewModel

- DTO (Objeto de Transferência de Dados) específico para view, projetado com propriedades necessárias, sem expor o modelo completo.
- Ideal para combinar múltiplas entidades e lidar com lógica de apresentação e validação.

Partial Views

- Partes reutilizáveis de interface, facilitam manutenção e reduzem duplicação
- Renderizadas com `@Html.Partial()`, `@Html.RenderPartial()` ou `<partial>`.

GitHub — Versionamento Básico

- Controle de versão local e remoto com `git init`, `git add`, `git commit`, `git push`, `git pull`, 'branch' e 'merge'
- Fluxo básico para colaborar e manter histórico do projeto.

Referências

- <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/older-versions/mvc-music-store/mvc-music-store-part-6>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/older-versions/getting-started-with-ef-5-using-mvc-4/implementing-the-repository-and-unit-of-work-patterns-in-an-asp-net-mvc-application>
- <https://www.c-sharpcorner.com/blogs/viewdata-vs-viewbag-vs-tempdata-in-mvc1>
- <https://dotnettutorials.net/lesson/partial-views-in-asp-net-core-mvc/>
- <https://www.w3schools.com/git/>