CRIVO

CADERNOS DE REVISÃO

QUÍMICA

ESTRUTURAS E REAÇÕES ORGÂNICAS



Recordar · Conectar · Aplicar

OBJETIVO DO MATERIAL

Revisão aprofundada

Sumário

Seções deste material, na ordem de leitura.

Estruturas e reações 3


Funções orgânicas 5

Gabarito da recuperação ativa 5

Estruturas e reações

Leia as ligações e compare as funções antes e depois de cada transformação.

REAÇÃO **Do álcool primário ao ácido carboxílico**



Etanol — álcool primário


Etanal — aldeído

Ácido etanoico — ácido carboxílico

Esquema global didático, não um mecanismo eletrônico. [O] indica equivalente oxidante. O produto depende do oxidante e das condições.

Interprete: Qual etapa deve ser controlada para obter o aldeído?

ESTRUTURA **Carbonila em uma cetona**



Propanona

O carbono da carbonila está ligado a dois carbonos. Hidrogênios em carbono podem ficar implícitos.

Interprete: O que diferencia essa função de um aldeído?

REAÇÃO **Adição de HBr ao propeno**




Propeno *2-bromopropano*

Esquema global didático para a orientação predominante no modelo iônico; não representa as setas de movimento de elétrons.

Interprete: Por que a condição sem peróxidos é relevante?


GRÁFICO **Evolução de uma concentração**



Dados didáticos para uma transformação A → B de estequiometria 1:1 em volume constante. As linhas apenas conectam os dados e não determinam uma lei cinética.

Interprete: A concentração muda a uma taxa constante?

ESTRUTURA **Ligação aromática**



Benzeno

Representação em bastão: vértices não rotulados representam carbonos; hidrogênios em carbono estão implícitos.

Interprete: Como se reconhece o anel?

Funções orgânicas

Função	Grupo característico	Exemplo
Álcool	OH ligado a carbono saturado	Etanol
Ácido carboxílico	Carbonila ligada a OH	Ácido etanoico
Substituição aromática	Um H do anel é substituído, preservando o sistema aromático	Depende das condições fornecidas

Gabarito da recuperação ativa

1. A primeira oxidação deve ser controlada.