GARUDA YAMATO STEEL

MANUAL PENGGUNA

PEDULI Apps

Panduan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Bahaya dan Upaya Pengendalian

Untuk Pengawas, Superintendent, Manager, Direksi, dan Admin (tim HSE)
PT Garuda Yamato Steel

NOMOR DOKUMEN	VERSI APLIKASI	EDISI	BAHASA
NS-PDL-MAN-001	1.1.0	Edisi 2, November 2026	Bahasa Indonesia

Disusun oleh Nusa Safety, PT Nusa Rendra Jayatama

PEDULI APPS, MANUAL PENGGUNA

Ketentuan Dokumen

Hak cipta

Hak cipta © 2026 PT Nusa Rendra Jayatama (Nusa Safety). Dokumen ini disusun untuk PT Garuda Yamato Steel dan hanya boleh digandakan untuk keperluan internal perusahaan dalam rangka pelaksanaan program PEDULI. Penggandaan untuk pihak lain memerlukan izin tertulis.

Penafian

Manual ini menjelaskan perilaku aplikasi PEDULI versi 1.1.0. Tampilan dan fungsi dapat berubah pada versi berikutnya. Bila terdapat perbedaan antara manual dan aplikasi, perilaku aplikasi pada versi yang dipakai menjadi acuan, dan perbedaan tersebut dilaporkan kepada Admin program untuk perbaikan edisi berikutnya. Manual ini tidak menggantikan kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja K3 perusahaan.

Merek

PEDULI adalah nama program dan aplikasi Pelaporan Bahaya dan Upaya Pengendalian PT Garuda Yamato Steel. Google, Android, Chrome, iPhone, Safari, dan nama produk lain yang disebut dalam manual ini adalah merek dagang pemiliknya masing-masing dan dipakai semata untuk keperluan penjelasan.

Tangkapan layar

Seluruh gambar layar diambil dari aplikasi PEDULI versi 1.1.0 dengan data contoh fiktif. Nama orang, nomor laporan, foto, dan angka statistik pada gambar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di PT Garuda Yamato Steel.

Umpan balik

Saran perbaikan manual dapat disampaikan kepada Admin program PEDULI (tim HSE) melalui menu Konsultasi K3 dengan topik Lainnya, atau langsung kepada Nusa Safety selaku pengembang.

KENDALI DOKUMEN

Identitas dan Riwayat Dokumen

Judul dokumen	Manual Pengguna PEDULI Apps (Pelaporan Bahaya dan Upaya Pengendalian)
Nomor dokumen	NS-PDL-MAN-001
Versi aplikasi	1.1.0
Edisi	Edisi 2, November 2026
Klasifikasi	Internal PT Garuda Yamato Steel
Pemilik proses	Departemen HSE PT Garuda Yamato Steel
Penyusun	Nusa Safety, PT Nusa Rendra Jayatama
Alamat aplikasi	peduli-apps.vercel.app
Bahasa	Bahasa Indonesia

Riwayat revisi

Edisi	Tanggal	Versi aplikasi	Uraian perubahan
1	11 November 2026	1.0.0	Terbitan pertama untuk uji coba lapangan, mencakup pelaporan bahaya, verifikasi, keputusan, tindak lanjut, notifikasi ponsel, poin dan reward, layanan konsultasi K3, statistik dan klasemen pelapor, serta administrasi.
2	14 November 2026	1.1.0	Pilihan bahasa Indonesia dan Inggris, halaman Tentang PEDULI, penghapusan akun dan akun dummy, bilah progres dan halaman error, logo ringkas, serta pembaruan seluruh gambar layar.

Pengesahan

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
Nusa Safety Tanggal:	Departemen HSE Tanggal:	Pengurus PT Garuda Yamato Steel Tanggal:

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB 1 **Pendahuluan** 10

1.1 Tujuan dan ruang lingkup 10
1.2 Sasaran pembaca 10
1.3 Struktur manual 11
1.4 Konvensi penulisan 11
1.5 Dokumen terkait dan dasar penyusunan 12

BAB 2 **Mengenal PEDULI** 13

2.1 Apa itu PEDULI 13
2.2 Prinsip program 13
2.3 Jenis dan sumber bahaya 14
2.4 Tingkat risiko awal 14
2.5 Keamanan dan kerahasiaan data 15

BAB 3 **Memulai** 16

3.1 Persyaratan sistem 16
3.2 Masuk ke aplikasi 17
3.3 Akun baru menunggu persetujuan 17
3.4 Memasang PEDULI di ponsel 18
3.5 Mengenal tampilan layar 18
3.6 Tampilan ponsel 19
3.7 Memilih bahasa 20
3.8 Tentang aplikasi 21
3.9 Keluar dari aplikasi 22

BAB 4 **Peran dan Hak Akses** 23

4.1 Lima peran pengguna 23
4.2 Wewenang menurut peran 23
4.3 Aturan pemisahan tugas 24
4.4 Alur pembuatan akun dan akses 24

BAB 5 **Alur Kerja Pelaporan Bahaya** 26

5.1 Pendekatan proses 26
5.2 Notasi diagram alir 26
5.3 Proses utama 27
5.4 Kartu proses 28

5.5 Status laporan 29

BAB 6 **Melaporkan Bahaya** 30

6.1 Sebelum melapor 30

6.2 Formulir lima bagian 30

6.3 Membuat laporan 32

6.4 Melapor tanpa sinyal 32

6.5 Memantau dan merevisi laporan 32

BAB 7 **Verifikasi dan Keputusan** 35

7.1 Antrean verifikasi 35

7.2 Memverifikasi laporan 36

7.3 Eskalasi risiko tinggi 37

7.4 Antrean keputusan 37

7.5 Memutuskan laporan 37

7.6 Alur verifikasi dan keputusan 40

BAB 8 **Tindak Lanjut dan Penutupan** 41

8.1 Halaman tindak lanjut 41

8.2 Memperbarui progres 42

8.3 Verifikasi hasil dan penutupan 43

8.4 Batas waktu dan pengingat 43

8.5 Alur tindak lanjut 44

BAB 9 **Notifikasi dan Profil** 45

9.1 Notifikasi di dalam aplikasi 45

9.2 Notifikasi ponsel 45

9.3 Profil Saya 47

BAB 10 **Poin dan Reward** 48

10.1 Aturan poin 48

10.2 Level pelapor 48

10.3 Menukar poin 49

10.4 Status penukaran 50

BAB 11 **Layanan Konsultasi K3** 51

11.1 Tujuan layanan 51

11.2 Mengajukan pertanyaan 51

11.3 Penyaringan oleh tim HSE 53

11.4 Jawaban pengurus 54

11.5 Tanya jawab terbuka 55
11.6 Alur layanan konsultasi 56

BAB 12 **Statistik dan Pelaporan** 57
12.1 Dasbor statistik 57
12.2 Indikator kinerja 58
12.3 Klasemen pelapor 58
12.4 Laporan ditolak 59
12.5 Mengunduh laporan 59

BAB 13 **Administrasi Program** 60
13.1 Pengguna dan peran 60
13.2 Menghapus akun 61
13.3 Area kerja dan peta 61
13.4 Matriks akuntabilitas 62
13.5 Katalog reward 63
13.6 Penukaran poin 64
13.7 Pengaturan alur dan notifikasi 65
13.8 Jejak audit 66
13.9 Data uji coba 67

BAB 14 **Pemecahan Masalah dan Pertanyaan Umum** 69
14.1 Tabel pemecahan masalah 69
14.2 Pertanyaan yang sering diajukan 70

LAMPIRAN A **Acuan Fitur** 71

LAMPIRAN B **Glosarium** 72

LAMPIRAN C **Data dan Privasi** 73

Daftar Pustaka 74

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Daftar Diagram Alir dan Tabel

Diagram alir

Diagram Alir 1 Pembuatan akun dan akses pertama kali 25
Diagram Alir 2 Proses utama pelaporan bahaya di PEDULI 28
Diagram Alir 3 Verifikasi dan keputusan laporan 40
Diagram Alir 4 Pelaksanaan perbaikan dan verifikasi penutupan 44
Diagram Alir 5 Layanan konsultasi K3 56

Tabel

Tabel 1.1 Bab yang disarankan menurut peran pengguna 10
Tabel 1.2 Peta isi manual 11
Tabel 1.3 Konvensi penulisan dalam manual 11
Tabel 2.1 Prinsip program PEDULI 13
Tabel 2.2 Jenis bahaya 14
Tabel 2.3 Sumber bahaya 14
Tabel 2.4 Tingkat risiko awal 15
Tabel 3.1 Kebutuhan perangkat dan jaringan 16
Tabel 3.2 Bagian-bagian layar utama 19
Tabel 4.1 Lima peran di PEDULI 23
Tabel 4.2 Ringkasan wewenang menurut peran 23
Tabel 5.1 Simbol diagram alir menurut ISO 5807 27
Tabel 5.2 Kartu proses PEDULI 29
Tabel 5.3 Status laporan 29
Tabel 6.1 Isian formulir lapor bahaya 31
Tabel 7.1 Hasil verifikasi 36
Tabel 7.2 Alasan penolakan laporan 37
Tabel 7.3 Hierarki pengendalian 38
Tabel 8.1 Batas waktu bawaan 43
Tabel 9.1 Jenis notifikasi 46
Tabel 10.1 Nilai poin bawaan 48
Tabel 10.2 Level menurut akumulasi poin 48
Tabel 10.3 Status penukaran 50
Tabel 11.1 Status konsultasi 51
Tabel 11.2 Alasan tidak diteruskan 54

Tabel 12.1 Indikator kinerja program 58
Tabel 12.2 Pilihan ekspor statistik 59
Tabel 13.1 Aturan penghapusan akun 61
Tabel 13.2 Pengaturan alur 65
Tabel 14.1 Masalah umum, penyebab, dan cara mengatasi 69
Tabel A.1 Fitur dan acuannya 71
Tabel B.1 Daftar istilah 72

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

Gambar 3.1Halaman masuk PEDULI 17
Gambar 3.2Tampilan utama PEDULI pada Beranda Pengawas 19
Gambar 3.3Tampilan ponsel: Beranda, lembar Menu, dan daftar laporan 20
Gambar 3.4Beranda dalam bahasa Inggris setelah memilih ENG 21
Gambar 3.5Halaman Tentang PEDULI 22
Gambar 6.1Formulir lapor bahaya pada ponsel, bagian 1 sampai 5 31
Gambar 6.2Daftar laporan dengan tab status, pencarian, dan filter 33
Gambar 6.3Halaman detail laporan dengan jejak laporan 33
Gambar 7.1Antrean verifikasi Superintendent 35
Gambar 7.2Panel verifikasi laporan Pengawas 36
Gambar 7.3Antrean keputusan Manager 37
Gambar 7.4Panel keputusan Manager 38
Gambar 8.1Halaman tindak lanjut 41
Gambar 8.2Panel pembaruan perbaikan 42
Gambar 8.3Panel verifikasi hasil dan penutupan 43
Gambar 9.1Halaman notifikasi 45
Gambar 9.2Kartu Notifikasi ponsel pada halaman Profil 46
Gambar 10.1Halaman Poin dan reward dengan saldo, level, dan katalog hadiah 49
Gambar 11.1Kolom ajakan konsultasi di Beranda 51
Gambar 11.2Tab Tanya berisi formulir pertanyaan dan daftar Pertanyaan saya 52
Gambar 11.3Tab Penyaringan untuk tim HSE 53
Gambar 11.4Tab Perlu dijawab untuk pengurus 54
Gambar 11.5Tab Tanya jawab terbuka 55
Gambar 12.1Dasbor statistik dengan indikator utama 57
Gambar 12.2Klasemen pelapor 58
Gambar 12.3Kartu laporan ditolak pada statistik 59
Gambar 13.1Halaman Pengguna dan peran 60
Gambar 13.2Formulir area kerja dengan peta titik pusat dan lingkaran radius 62
Gambar 13.3Matriks akuntabilitas 63
Gambar 13.4Katalog reward dengan pilihan foto dan ikon 63
Gambar 13.5Halaman Penukaran poin 64
Gambar 13.6Halaman Pengaturan alur 65
Gambar 13.7Kartu Notifikasi ponsel pada Pengaturan alur 66

Gambar 13.8Halaman Jejak audit 67
Gambar 13.9Halaman Data uji coba 68

BAB 1

Pendahuluan

01

Bab ini menjelaskan tujuan manual, siapa pembacanya, cara membacanya, dan konvensi penulisan yang dipakai di seluruh dokumen.

DALAM BAB INI

1.1 Tujuan dan ruang lingkup
1.2 Sasaran pembaca
1.3 Struktur manual
1.4 Konvensi penulisan
1.5 Dokumen terkait dan dasar penyusunan

1.1 Tujuan dan ruang lingkup

Manual ini memandu pengguna menjalankan PEDULI Apps (Pelaporan Bahaya dan Upaya Pengendalian) di lingkungan PT Garuda Yamato Steel, mulai dari masuk ke aplikasi, melaporkan bahaya, memverifikasi dan memutuskan laporan, menindaklanjuti perbaikan, sampai menyajikan statistik program kepada pimpinan. Isinya mengikuti perilaku aplikasi pada versi 1.1.0. Setiap langkah ditulis dari sudut pandang pengguna di depan layar, dengan gambar layar yang diambil langsung dari aplikasi.

Manual ini tidak membahas teori identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara mendalam. Kebijakan, prosedur, dan kriteria risiko perusahaan tetap merujuk pada dokumen sistem manajemen K3 PT Garuda Yamato Steel. Aplikasi berperan sebagai sarana pencatatan, pengendalian alur kerja, dan pengukuran kinerja program.

1.2 Sasaran pembaca

Manual ini ditulis untuk lima kelompok pengguna yang sesuai dengan lima peran di dalam aplikasi. Setiap kelompok tidak perlu membaca seluruh bab. Tabel berikut menunjukkan bab yang paling relevan bagi masing-masing.

Tabel 1.1 Bab yang disarankan menurut peran pengguna

Peran	Tugas utama di aplikasi	Bab yang disarankan
Pengawas	Melaporkan bahaya, memantau status laporan, menjadi penanggung jawab perbaikan, menukar poin	Bab 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, dan 14
Superintendent	Memverifikasi laporan Pengawas, memverifikasi hasil perbaikan	Bab 3 sampai 9, 11, dan 14
Manager	Memutuskan laporan, menetapkan penanggung jawab dan target, menutup perbaikan, menjawab konsultasi	Bab 3 sampai 9, 11 sampai 13, dan 14
Direksi	Membaca statistik dan klasemen, menjawab konsultasi sebagai pengurus	Bab 2, 3, 5, 11, dan 12
Admin (tim HSE)	Mengelola akun, area, katalog reward, pengaturan alur, menyaring konsultasi, membaca jejak audit	Bab 3, 4, 11, 12, 13, dan 14

1.3 Struktur manual

Susunan bab mengikuti urutan kerja yang lazim pada manual aplikasi. Bagian awal memperkenalkan aplikasi dan cara memulai. Bagian tengah membahas alur kerja inti secara berurutan, dari laporan sampai penutupan. Bagian akhir memuat layanan konsultasi, statistik, administrasi, pemecahan masalah, dan lampiran rujukan cepat.

Tabel 1.2 Peta isi manual

Bab	Judul	Isi pokok
1 sampai 3	Pendahuluan, Mengenal PEDULI, Memulai	Prinsip program, jenis dan sumber bahaya, cara masuk, pemasangan di ponsel, anatomi layar, pilihan bahasa
4 dan 5	Peran dan Hak Akses, Alur Kerja	Lima peran, pemisahan tugas, diagram alir proses menurut notasi baku
6 sampai 8	Melapor, Verifikasi dan Keputusan, Tindak Lanjut	Prosedur kerja harian dari laporan sampai penutupan
9 dan 10	Notifikasi dan Profil, Poin dan Reward	Notifikasi ponsel, pilihan jenis notifikasi, aturan poin, penukaran
11 dan 12	Layanan Konsultasi K3, Statistik	Konsultasi kepada pengurus, indikator kinerja, klasemen, ekspor
13 dan 14	Administrasi, Pemecahan Masalah	Akun dan penghapusannya, area, pengaturan, jejak audit, data uji coba, solusi masalah umum
Lampiran	A sampai C	Acuan per fitur, glosarium, data dan privasi

1.4 Konvensi penulisan

Agar petunjuk mudah diikuti, manual ini memakai gaya penulisan yang seragam. Konvensi ini mengikuti praktik dokumentasi perangkat lunak dan ketentuan ISO/IEC/IEEE 26514:2022 tentang perancangan informasi bagi pengguna.

Tabel 1.3 Konvensi penulisan dalam manual

Penulisan	Arti
Kirim laporan	Nama tombol, tab, menu, atau kolom persis seperti yang tertulis di layar
Pengaturan alur › Data uji coba	Urutan menu atau tab yang perlu ditekan, dari kiri ke kanan
Prosedur 6.1	Rangkaian langkah bernomor yang dikerjakan berurutan, diakhiri keterangan hasil yang diharapkan
Gambar 6.1, Tabel 6.1	Gambar layar dan tabel diberi nomor menurut bab
Diagram Alir 1	Diagram proses dengan simbol ISO 5807, dinomori berurutan untuk seluruh manual
PIC	Penanggung jawab perbaikan (person in charge)

Selain itu, manual memakai empat jenis kotak keterangan berikut.

> **CATATAN**
> Informasi tambahan yang membantu memahami perilaku aplikasi.

TIPS
Cara kerja yang lebih cepat atau praktik baik yang disarankan.

PERHATIAN
Hal yang perlu diperhatikan agar data tidak keliru atau pekerjaan tidak terhambat.

PERINGATAN
Tindakan yang tidak dapat dibatalkan atau berdampak pada data orang lain.

1.5 Dokumen terkait dan dasar penyusunan

Manual ini disusun dengan memperhatikan ketentuan dan praktik berikut. Daftar lengkapnya terdapat pada bagian Daftar Pustaka.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terutama kewajiban pengurus dan hak tenaga kerja atas syarat keselamatan kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, terutama elemen penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
- SNI ISO 45001:2018, terutama klausul 5.1 tentang kepemimpinan dan komitmen, 5.4 tentang konsultasi dan partisipasi pekerja, 6.1.2 tentang identifikasi bahaya, 8.1.2 tentang hierarki pengendalian, dan 9.1 tentang pemantauan dan pengukuran.
- ISO/IEC/IEEE 26514:2022 tentang perancangan informasi bagi pengguna perangkat lunak, sebagai acuan struktur dan konvensi manual.
- ISO 5807:1985 tentang simbol dan konvensi diagram alir, sebagai notasi Diagram Alir 1 sampai 5.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagai dasar pengelolaan data pengguna.
- Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi V sebagai pedoman bahasa.

BAB 2

Mengenal PEDULI

02

Gambaran umum PEDULI: untuk apa aplikasi ini dibuat, prinsip yang dipegang program, cara bahaya digolongkan, dan cara data dijaga.

DALAM BAB INI

2.1 Apa itu PEDULI
2.2 Prinsip program
2.3 Jenis dan sumber bahaya
2.4 Tingkat risiko awal
2.5 Keamanan dan kerahasiaan data

2.1 Apa itu PEDULI

PEDULI adalah aplikasi web progresif untuk melaporkan bahaya di tempat kerja dan mengawal upaya pengendaliannya sampai tuntas. Aplikasi ini menyatukan seluruh siklus dalam satu tempat: laporan dari lapangan dengan foto dan lokasi, verifikasi oleh Superintendent, keputusan dan penugasan oleh Manager, pelaksanaan perbaikan oleh penanggung jawab, verifikasi penutupan, sampai statistik untuk pimpinan.

Siklus tersebut selaras dengan proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada PP 50/2012 dan SNI ISO 45001:2018. Laporan yang dibuat pekerja menjadi masukan identifikasi bahaya, keputusan Manager menetapkan pengendalian menurut hierarki, dan statistik menjadi bahan pemantauan serta tinjauan manajemen.

2.2 Prinsip program

Program PEDULI dijalankan dengan lima prinsip yang juga tercermin pada perilaku aplikasi.

Tabel 2.1 Prinsip program PEDULI

Prinsip	Penerapan di aplikasi
Kualitas di atas jumlah	Poin baru diberikan setelah laporan dinyatakan valid. Laporan ganda atau tidak sesuai fakta tidak memperoleh poin
Tidak mencari kesalahan	Formulir menegaskan bahwa pelaporan bertujuan memperbaiki kondisi kerja. Statistik menonjolkan pelapor yang aktif, bukan yang belum melapor
Kerahasiaan	Laporan hanya dibuka oleh pihak yang menindaklanjuti. Penanya konsultasi dapat merahasiakan namanya dari pengurus
Transparan dan terukur	Laporan yang ditolak tetap tercatat, dapat dibuka, dan dihitung pada statistik beserta alasannya
Kepemimpinan	Pertanyaan pekerja dijawab langsung oleh pengurus melalui layanan konsultasi K3

Prinsip tidak mencari kesalahan sejalan dengan konsep budaya adil (just culture) yang menempatkan pelaporan sebagai sumber pembelajaran organisasi (Reason, 1997). Rasio kejadian nyaris celaka terhadap cedera yang dikemukakan Bird dan Germain (1985) juga menjadi alasan laporan near miss diberi poin lebih tinggi.

2.3 Jenis dan sumber bahaya

Setiap laporan menggolongkan bahaya dari dua sisi. Jenis bahaya menjawab bentuk bahaya yang ditemukan, sedangkan sumber bahaya menjawab asal bahaya tersebut. Kedua penggolongan ini dipakai bersama pada statistik sehingga pola bahaya dapat dianalisis per area.

Tabel 2.2 Jenis bahaya

Jenis bahaya	Pengertian dan contoh
Kondisi tidak aman	Keadaan tempat kerja, peralatan, atau bahan yang berpotensi menimbulkan cedera. Contoh: kabel terkelupas, lantai licin, pagar pengaman lepas
Perilaku tidak aman	Tindakan orang yang menyimpang dari prosedur atau praktik aman. Contoh: tidak memakai APD, melepas pengaman mesin
Near miss atau nyaris celaka	Kejadian yang hampir menimbulkan cedera atau kerusakan. Contoh: tumpukan coil hampir jatuh saat dipindahkan
Bahaya ergonomi	Postur, beban, atau gerakan berulang yang dapat menimbulkan gangguan otot dan rangka
Pencemaran lingkungan	Tumpahan, emisi, atau limbah yang mencemari lingkungan kerja maupun sekitar
Bencana alam	Kondisi akibat gempa, banjir, angin kencang, atau petir yang mengancam keselamatan

Sumber bahaya mengikuti kerangka analisis sebab yang lazim dipakai dalam pengendalian mutu, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan (Ishikawa, 1985), ditambah kondisi alam.

Tabel 2.3 Sumber bahaya

Sumber bahaya	Arah analisis
Manusia	Pengetahuan, keterampilan, kelelahan, kepatuhan terhadap prosedur
Peralatan / mesin	Kondisi mesin, alat angkat, alat kerja, dan pengamannya
Material	Bahan baku, produk, bahan kimia, dan cara penyimpanannya
Metode kerja	Prosedur, izin kerja, urutan pekerjaan
Lingkungan kerja	Tata letak, penerangan, kebisingan, suhu, kebersihan
Kondisi alam	Cuaca dan fenomena alam di luar kendali tempat kerja

2.4 Tingkat risiko awal

Pelapor menetapkan tingkat risiko awal berdasarkan perkiraan akibat terburuk yang wajar. Tingkat ini dapat diperbaiki saat verifikasi atau keputusan. Laporan risiko Tinggi dan Ekstrem dari Pengawas langsung diberitahukan kepada Manager area melalui eskalasi otomatis, sementara verifikasi tetap berjalan.

Tabel 2.4 Tingkat risiko awal

Tingkat	Gambaran akibat	Perlakuan yang diharapkan
Rendah	Cedera ringan, cukup P3K	Diperbaiki dalam kegiatan rutin
Sedang	Perlu perawatan medis, kehilangan hari kerja	Perbaikan terjadwal dengan penanggung jawab
Tinggi	Cedera serius atau cacat tetap, kerusakan besar	Eskalasi ke Manager, perbaikan prioritas
Ekstrem	Potensi fatalitas atau kecelakaan massal	Eskalasi segera, pertimbangkan penghentian pekerjaan

PERHATIAN
Bila bahaya mengancam jiwa saat itu juga, amankan area dan hubungi atasan atau tim tanggap darurat terlebih dahulu. Laporan di PEDULI dibuat setelah kondisi aman.

2.5 Keamanan dan kerahasiaan data

Pengguna masuk dengan akun Google perusahaan tanpa kata sandi tersendiri, dan hanya alamat surel yang diizinkan Admin yang dapat membuat akun. Foto laporan diambil dari kamera saat laporan dibuat. Lokasi GPS hanya dibaca ketika formulir laporan dibuka, tidak dilacak di luar itu. Setiap perubahan penting, seperti keputusan, pengaturan alur, dan pengelolaan akun, dicatat pada jejak audit beserta pelaku dan waktunya. Ringkasan pengelolaan data terdapat pada Lampiran C.

BAB 3

Memulai

03

Persiapan sebelum memakai aplikasi, cara masuk, pemasangan di ponsel, dan pengenalan bagian-bagian layar yang akan sering dipakai.

DALAM BAB INI

3.1 Persyaratan sistem
3.2 Masuk ke aplikasi
3.3 Akun baru menunggu persetujuan
3.4 Memasang PEDULI di ponsel
3.5 Mengenal tampilan layar
3.6 Tampilan ponsel
3.7 Memilih bahasa
3.8 Tentang aplikasi
3.9 Keluar dari aplikasi


3.1 Persyaratan sistem

PEDULI berjalan di peramban web sehingga tidak perlu diunduh dari toko aplikasi. Pastikan perangkat memenuhi kebutuhan berikut.

Tabel 3.1 Kebutuhan perangkat dan jaringan

Komponen	Kebutuhan
Ponsel	Android dengan Google Chrome versi terbaru, atau iPhone dengan iOS 16.4 atau lebih baru (Safari)
Komputer	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari versi terbaru
Kamera dan lokasi	Izin kamera dan lokasi diberikan kepada aplikasi untuk membuat laporan
Jaringan	Koneksi internet. Laporan yang dibuat tanpa sinyal disimpan di perangkat dan dikirim otomatis saat jaringan tersedia
Alamat aplikasi	**peduli-apps.vercel.app**
Akun	Akun Google dengan alamat surel yang diizinkan Admin

3.2 Masuk ke aplikasi



Gambar 3.1 Halaman masuk PEDULI

PROSEDUR 3.1 Masuk ke PEDULI

1. Buka peramban dan kunjungi **peduli-apps.vercel.app**.
2. Tekan **Masuk dengan akun Google**.
3. Pilih akun Google perusahaan Anda dan berikan persetujuan bila diminta.
4. Tunggu sampai aplikasi membuka Beranda.

Hasil. Aplikasi membuka Beranda sesuai peran Anda. Bila akun baru pertama kali masuk, aplikasi menampilkan halaman Menunggu persetujuan.

TIPS

Di ponsel Android, Google dapat menawarkan masuk sekali sentuh (One Tap) di bagian atas layar. Pilih akun Anda untuk masuk lebih cepat.

3.3 Akun baru menunggu persetujuan

Akun yang baru pertama kali masuk berstatus Menunggu. Pada keadaan ini aplikasi hanya menampilkan halaman Menunggu persetujuan beserta nama dan alamat surel Anda. Admin akan menetapkan peran, area kerja, dan atasan, lalu mengaktifkan akun. Setelah aktif, menu muncul otomatis sesuai peran dan Anda menerima notifikasi aktivasi. Alur lengkapnya digambarkan pada Diagram Alir 1 di Bab 4.

3.4 Memasang PEDULI di ponsel

PEDULI dapat dipasang di layar utama ponsel sehingga terbuka di jendela sendiri seperti aplikasi biasa, dapat dipakai saat sinyal lemah, dan dapat menampilkan notifikasi ponsel.

PROSEDUR 3.2 Memasang di Android

1. Buka **peduli-apps.vercel.app** dengan Google Chrome dan masuk.
2. Tekan **Pasang aplikasi** pada ajakan yang muncul, atau buka menu Chrome lalu pilih **Instal aplikasi**.
3. Konfirmasi pemasangan.

Hasil. Ikon PEDULI muncul di layar utama dan laci aplikasi.

PROSEDUR 3.3 Memasang di iPhone


1. Buka **peduli-apps.vercel.app** dengan Safari dan masuk.
2. Tekan tombol **Bagikan** di bagian bawah layar.
3. Pilih **Tambah ke Layar Utama**, lalu **Tambah**.
4. Buka PEDULI dari ikon di layar utama, bukan dari Safari.

Hasil. PEDULI terbuka di jendela sendiri dan notifikasi ponsel dapat diaktifkan.

> ⚠ **PERHATIAN**
> Di iPhone, notifikasi ponsel hanya berfungsi bila PEDULI dibuka dari ikon di layar utama.

3.5 Mengenal tampilan layar

Setelah masuk, layar terbagi menjadi beberapa bagian tetap. Memahami bagian-bagian ini akan memudahkan mengikuti prosedur pada bab berikutnya.



Gambar 3.2 Tampilan utama PEDULI pada Beranda Pengawas


Tabel 3.2 Bagian-bagian layar utama

Bagian	Fungsi
Menu samping	Navigasi utama yang dikelompokkan menjadi Utama, Tugas, Program, dan Administrasi. Menu yang tampil menyesuaikan peran
Kepala halaman	Judul halaman yang sedang dibuka beserta keterangan singkat
Lonceng notifikasi	Pemberitahuan tugas, keputusan, dan status yang menunggu Anda, lengkap dengan jumlah yang belum dibaca
IND / ENG	Pilihan bahasa tampilan di pojok kanan atas: Indonesia atau Inggris (Bab 3.7)
Tombol i	Tombol kecil di samping logo yang membuka halaman Tentang PEDULI (Bab 3.8)
Nama dan peran	Membuka halaman **Profil**
Keluar	Mengakhiri sesi di perangkat ini
Kartu sapaan	Ringkasan tugas dan tombol **Lapor bahaya** untuk membuat laporan baru
Kolom konsultasi	Kolom ajakan Butuh konsultasi terkait SMK3? Tulis di sini... untuk bertanya kepada pengurus (Bab 11)
Bilah progres	Garis hijau tipis di tepi atas layar yang muncul saat halaman sedang dimuat; tunggu sampai garis hilang, tidak perlu mengetuk ulang

3.6 Tampilan ponsel

Pada layar ponsel, menu samping berganti menjadi bilah menu di bagian bawah. Tombol hijau di tengah membuka formulir **Lapor**. Tombol **Menu** membuka lembar berisi seluruh menu sesuai peran beserta **Profil dan**

akun.




Gambar 3.3 Tampilan ponsel: Beranda, lembar Menu, dan daftar laporan

3.7 Memilih bahasa

PEDULI tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk mendukung personel asing di lingkungan perusahaan PMA. Tekan **IND** atau **ENG** di pojok kanan atas layar; di ponsel tombol ini ada di bilah atas, di samping lonceng. Pilihan tersimpan di perangkat dan di akun Anda.


Seluruh menu, formulir, pesan, label status, ekspor statistik, serta notifikasi di aplikasi dan di ponsel mengikuti bahasa pilihan penerimanya. Isi yang diketik pengguna, seperti uraian bahaya, catatan, nama orang, dan nama area, tidak diterjemahkan.



Gambar 3.4 Beranda dalam bahasa Inggris setelah memilih ENG

3.8 Tentang aplikasi

Tombol **i** di samping logo, menu **Tentang PEDULI** di bagian bawah menu utama, dan tautan **Tentang aplikasi** di halaman masuk membuka halaman Tentang. Halaman ini memuat versi aplikasi, profil pengembang Nusa Safety beserta kontaknya, pengguna aplikasi, dan regulasi yang menjadi dasar acuan.



Gambar 3.5 Halaman Tentang PEDULI

3.9 Keluar dari aplikasi

Tekan **Keluar** di kanan atas layar komputer, atau buka **Menu › Profil dan akun** lalu **Keluar** di ponsel. Saat keluar, notifikasi ponsel untuk perangkat tersebut dilepas dari akun Anda.

> **PERHATIAN**
> Selalu keluar bila memakai perangkat bersama. Jangan berbagi akun dengan rekan kerja, karena setiap laporan dan keputusan dicatat atas nama pemilik akun.

BAB 4

Peran dan Hak Akses

04

Lima peran pengguna, wewenang masing-masing, aturan pemisahan tugas yang ditegakkan aplikasi, dan alur pembuatan akun.

DALAM BAB INI

4.1 Lima peran pengguna
4.2 Wewenang menurut peran
4.3 Aturan pemisahan tugas
4.4 Alur pembuatan akun dan akses

4.1 Lima peran pengguna

Setiap akun memiliki satu peran. Peran menentukan menu yang tampil, data yang dapat dibaca, dan tindakan yang boleh dilakukan. Pembagian ini mengikuti prinsip penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang pada klausul 5.3 SNI ISO 45001:2018.

Tabel 4.1 Lima peran di PEDULI

Peran	Lingkup data	Gambaran tugas
Pengawas	Laporan yang dibuat atau ditanganinya	Membuat laporan bahaya, memantau status, menjadi penanggung jawab perbaikan bila ditunjuk, menukar poin
Superintendent	Laporan bawahan, laporan di areanya, dan laporan yang ditanganinya	Memverifikasi laporan Pengawas (valid, revisi, atau tolak) dan memverifikasi hasil perbaikan yang diverifikasinya
Manager	Seluruh laporan	Memutuskan laporan, menetapkan penanggung jawab, target, dan sumber daya, menutup perbaikan, mengatur alur, menjawab konsultasi
Direksi	Seluruh laporan dan statistik	Membaca statistik dan klasemen sebagai dasar kebijakan, menjawab konsultasi sebagai pengurus
Admin (tim HSE)	Seluruh data	Mengelola akun, area, katalog reward, penukaran, pengaturan, menyaring konsultasi, memeriksa jejak audit

4.2 Wewenang menurut peran

Tabel berikut meringkas wewenang yang paling sering ditanyakan. Tanda centang berarti peran tersebut dapat melakukan aktivitas itu melalui layar aplikasi versi 1.1.0.

Tabel 4.2 Ringkasan wewenang menurut peran

Aktivitas	Pengawas	Superint.	Manager	Direksi	Admin
Membuat laporan bahaya	✓	✓	✓	✓	✓
Memverifikasi laporan Pengawas		✓ atasan atau area			✓
Memutuskan laporan			✓ bukan laporannya sendiri		✓

Aktivitas	Pengawas	Superint.	Manager	Direksi	Admin
Memperbarui progres perbaikan	✓ bila PIC	✓ bila PIC	✓		✓
Memverifikasi dan menutup perbaikan		✓ yang diverifikasinya	✓		✓
Menerima dan menukar poin	✓	✓	menurut pengaturan	menurut pengaturan	
Membaca statistik dan klasemen			✓	✓	✓
Mengajukan konsultasi K3	✓	✓	✓	✓	✓
Menyaring konsultasi					✓
Menjawab konsultasi			✓ bila ditunjuk	✓ bila ditunjuk	
Mengatur area kerja dan alur			✓		✓
Mengelola akun, reward, jejak audit, data uji					✓

4.3 Aturan pemisahan tugas

Aplikasi menegakkan beberapa aturan pemisahan tugas agar tidak ada satu orang yang melaporkan, menyetujui, sekaligus menilai pekerjaannya sendiri.

1. Laporan Pengawas wajib diverifikasi Superintendent sebelum diputuskan Manager. Aturan ini terkunci dan tidak dapat dimatikan.
2. Manager tidak memutuskan laporannya sendiri. Laporan buatan Manager diputuskan oleh Manager lain bila pengaturan Tinjauan sesama Manager aktif.
3. Superintendent hanya menutup perbaikan atas laporan yang ia verifikasi.
4. Pertanyaan konsultasi disaring tim HSE sebelum diteruskan, dan hanya pengurus yang ditunjuk yang dapat menjawab.
5. Keputusan, perubahan pengaturan, aktivasi akun, dan pembersihan data dicatat pada jejak audit.

CATATAN
Bila sebuah tombol tidak tampak, kemungkinan besar peran Anda memang tidak memiliki wewenang tersebut atau laporan sedang berada pada tahap lain. Periksa status laporan atau hubungi Admin.

4.4 Alur pembuatan akun dan akses

Akun dibuat otomatis saat pengguna pertama kali masuk dengan Google, selama alamat surelnya diizinkan. Admin kemudian menetapkan peran, area, dan atasan sebelum akun dapat dipakai. Diagram berikut menggambarkan alurnya dengan notasi yang dijelaskan pada Bab 5.




Diagram Alir 1 Pembuatan akun dan akses pertama kali

BAB 5

Alur Kerja Pelaporan Bahaya

05

Alur kerja PEDULI dari hulu ke hilir, disajikan sebagai proses yang saling berinteraksi dengan notasi diagram alir baku dan kartu proses.

DALAM BAB INI

5.1 Pendekatan proses
5.2 Notasi diagram alir
5.3 Proses utama
5.4 Kartu proses
5.5 Status laporan

5.1 Pendekatan proses

PEDULI mengikuti siklus Plan, Do, Check, Act yang menjadi kerangka PP 50/2012 dan SNI ISO 45001:2018 (Health and Safety Executive, 2013). Pemetaan siklus tersebut terhadap fitur aplikasi adalah sebagai berikut.

PLAN, RENCANAKAN

Identifikasi bahaya

Laporan dari lapangan dengan jenis, sumber, dan risiko awal.

DO, LAKSANAKAN

Pengendalian

Keputusan Manager menurut hierarki, penanggung jawab, target, dan sumber daya.

CHECK, PERIKSA

Verifikasi

Verifikasi laporan, verifikasi hasil perbaikan, statistik, dan klasemen.

ACT, TINDAK LANJUTI

Peningkatan

Laporan berulang dianalisis, pengaturan dikalibrasi, konsultasi dijawab pengurus.

5.2 Notasi diagram alir

Seluruh diagram alir dalam manual ini memakai simbol pada tabel berikut (International Organization for Standardization, 1985). Panah menunjukkan urutan, label Ya atau Tidak menunjukkan cabang keputusan, dan simpul berwarna hijau muda pada lajur Sistem PEDULI menandakan kegiatan yang dikerjakan otomatis oleh aplikasi.

Tabel 5.1 Simbol diagram alir menurut ISO 5807

Simbol	Nama	Arti dalam manual ini
	Terminal	Awal atau akhir suatu proses
	Proses	Kegiatan yang dilakukan pengguna atau sistem
	Keputusan	Titik percabangan dengan jawaban Ya atau Tidak
	Data	Masukan data, misalnya isian formulir laporan
	Data tersimpan	Data yang disimpan di basis data dan dapat ditelusuri
	Proses terdefinisi	Proses yang dirinci pada diagram tersendiri

5.3 Proses utama

Diagram Alir 2 menggambarkan proses utama dari laporan sampai penutupan. Laporan Pengawas melalui jalur A, yaitu verifikasi Superintendent lalu keputusan Manager. Laporan dari Superintendent, Manager, dan Direksi melalui jalur B, langsung kepada Manager. Proses verifikasi dan keputusan dirinci pada Bab 7, sedangkan perbaikan dan penutupan pada Bab 8.




Diagram Alir 2 Proses utama pelaporan bahaya di PEDULI

5.4 Kartu proses

Kartu proses melengkapi diagram alir dengan unsur pemilik proses, masukan, keluaran, kriteria, dan informasi terdokumentasi. Kartu ini dapat dipakai sebagai bagian dari peta proses sistem manajemen K3 perusahaan.

Tabel 5.2 Kartu proses PEDULI

Proses	Pemilik	Masukan	Keluaran	Kriteria	Informasi terdokumentasi
Pelaporan	Pelapor	Temuan bahaya di lapangan	Laporan dengan foto, lokasi, jenis, sumber, risiko	Isian wajib lengkap, foto dari kamera	Laporan, foto, koordinat
Verifikasi	Superintendent	Laporan Pengawas	Valid, revisi, atau tolak dengan alasan	Dalam batas waktu verifikasi	Catatan verifikasi, jejak laporan
Keputusan	Manager	Laporan valid atau jalur B	Persetujuan dengan hierarki, PIC, target	Tidak memutuskan laporan sendiri	Keputusan, sumber daya
Perbaikan	Penanggung jawab	Penugasan	Progres dan foto bukti	Selesai sebelum target	Riwayat progres
Penutupan	Manager atau Superintendent	Pengajuan penutupan	Laporan ditutup atau dikembalikan	Hasil diverifikasi di lapangan	Catatan penutupan
Pemantauan	Direksi dan Manager	Seluruh laporan	Statistik, klasemen, ekspor	Ditinjau berkala	Berkas PDF, PowerPoint, CSV

5.5 Status laporan

Tabel 5.3 Status laporan

Status	Arti	Pihak yang ditunggu
Menunggu verifikasi	Laporan Pengawas belum diverifikasi	Superintendent
Perlu revisi	Superintendent meminta perbaikan isi laporan	Pelapor
Menunggu keputusan	Laporan valid atau jalur B menunggu keputusan	Manager
Dalam perbaikan	Laporan disetujui dan sedang dikerjakan	Penanggung jawab
Menunggu penutupan	Perbaikan dilaporkan selesai	Manager atau Superintendent
Selesai	Hasil perbaikan diterima dan laporan ditutup	Tidak ada
Ditolak	Laporan tidak dilanjutkan dengan alasan tercatat	Tidak ada, tetap tercatat pada statistik

BAB 6

Melaporkan Bahaya

06

Cara membuat laporan bahaya dengan formulir lima bagian, melapor tanpa sinyal, memantau status, dan merevisi laporan.

DALAM BAB INI

6.1 Sebelum melapor
6.2 Formulir lima bagian
6.3 Membuat laporan
6.4 Melapor tanpa sinyal
6.5 Memantau dan merevisi laporan

6.1 Sebelum melapor


Laporan yang baik dapat langsung diverifikasi tanpa revisi. Pastikan kondisi aman, ambil foto yang memperlihatkan bahaya dan sekitarnya, dan tuliskan uraian yang menjawab apa bahayanya serta di mana tepatnya.

TIPS

Ambil foto dari jarak yang memperlihatkan konteks lokasi, lalu satu foto dekat yang memperlihatkan bahaya dengan jelas. Satu laporan dapat memuat sampai tiga foto.

6.2 Formulir lima bagian

Formulir dibuka dengan tombol **Lapor bahaya** di Beranda atau tombol hijau di bilah bawah ponsel. Formulir terdiri atas lima bagian yang diisi dari atas ke bawah.



Gambar 6.1 Formulir lapor bahaya pada ponsel, bagian 1 sampai 5

Tabel 6.1 Isian formulir lapor bahaya

Bagian	Isian	Keterangan
1. Foto dan lokasi	Foto, Lokasi	Foto wajib dari kamera, maksimal tiga. Lokasi dipilih dari daftar area dan terisi otomatis dari GPS. Tombol putar memperbarui GPS
2. Jenis dan sumber bahaya	Jenis bahaya, Sumber bahaya	Pilih satu jenis dan satu sumber (Bab 2.3)
3. Uraian bahaya	Uraian, Dampak, Tingkat risiko awal	Uraian minimal 10 karakter. Dampak menjelaskan akibat yang dapat terjadi
4. Usulan perbaikan	Perbaikan cepat, Pencegahan, Penanggung jawab	Tidak wajib. Usulan yang diterapkan memperoleh bonus poin saat penutupan
5. Keterangan	Tidak ada isian	Penegasan bahwa laporan ditinjau Manager, tidak bertujuan menyalahkan, dan dijaga kerahasiaannya

CATATAN

Bila posisi GPS berada di luar radius lokasi yang dipilih, formulir menampilkan peringatan. Laporan tetap dapat dikirim dan ditandai Di luar area untuk ditinjau.

6.3 Membuat laporan

PROSEDUR 6.1 Membuat laporan bahaya

1. Tekan **Lapor bahaya**. Izinkan akses kamera dan lokasi bila diminta.
2. Pada bagian 1, tekan **Ambil foto** dan potret bahaya. Periksa bahwa **Lokasi** sudah benar.
3. Pada bagian 2, pilih satu jenis bahaya dan satu sumber bahaya.
4. Pada bagian 3, tuliskan uraian dan dampak, lalu pilih tingkat risiko awal.
5. Pada bagian 4, isi usulan perbaikan dan penanggung jawab bila ada.
6. Tekan **Kirim laporan**.

Hasil. Layar Laporan terkirim menampilkan nomor laporan dengan format PDL-tahunbulan-urutan, lalu aplikasi membuka detail laporan. Superintendent atau Manager menerima notifikasi tugas.


6.4 Melapor tanpa sinyal

Bila jaringan tidak tersedia saat laporan dikirim, aplikasi menyimpan laporan di perangkat dan menampilkan layar Tersimpan di perangkat. Laporan dikirim otomatis begitu sinyal kembali, dengan waktu pembuatan sesuai saat laporan dibuat. Pengiriman ulang tidak menggandakan laporan.

PERHATIAN
Jangan menghapus data peramban atau aplikasi sebelum laporan yang tersimpan terkirim, karena antrean luring tersimpan di perangkat.


6.5 Memantau dan merevisi laporan

Menu **Laporan** menampilkan laporan sesuai lingkup peran. Tab **Semua**, **Berjalan**, **Selesai**, dan **Ditolak** memisahkan laporan menurut status, dan tombol **Filter** menyaring menurut status, jenis bahaya, risiko, dan area. Laporan yang ditolak tetap dapat dibuka beserta alasannya.



Gambar 6.2 Daftar laporan dengan tab status, pencarian, dan filter

Detail laporan memuat foto, rincian bahaya, usulan perbaikan, verifikasi, keputusan, progres, dan jejak laporan berupa urutan kejadian beserta pelaku dan waktunya.



Gambar 6.3 Halaman detail laporan dengan jejak laporan

PROSEDUR 6.2 Merevisi laporan

1. Buka notifikasi Perlu revisi atau tab **Berjalan**, lalu buka laporan.
2. Baca catatan Superintendent pada kotak Perbaiki dan kirim ulang.
3. Perbaiki jenis bahaya, risiko awal, keterangan lokasi, uraian, atau usulan perbaikan.
4. Isi **Catatan revisi** dan tekan tombol kirim.

Hasil. Laporan kembali berstatus Menunggu verifikasi dan Superintendent menerima notifikasi revisi.

BAB 7

Verifikasi dan Keputusan

07


Cara Superintendent memverifikasi laporan Pengawas dan cara Manager memutuskan laporan, menetapkan pengendalian, penanggung jawab, dan target.

DALAM BAB INI

7.1 Antrean verifikasi
7.2 Memverifikasi laporan
7.3 Eskalasi risiko tinggi
7.4 Antrean keputusan
7.5 Memutuskan laporan
7.6 Alur verifikasi dan keputusan


7.1 Antrean verifikasi

Menu **Verifikasi** menampilkan laporan Pengawas yang menunggu verifikasi Anda, diurutkan dari yang paling lama. Laporan yang melewati batas waktu ditandai.



Gambar 7.1 Antrean verifikasi Superintendent

7.2 Memverifikasi laporan



Gambar 7.2 Panel verifikasi laporan Pengawas

PROSEDUR 7.1 Memverifikasi laporan

1. Buka laporan dari antrean verifikasi atau notifikasi.
2. Periksa tiga butir: foto sesuai lokasi dan waktu, uraian bahaya jelas dan lengkap, dan bukan laporan ganda.
3. Pilih **Valid**, **Revisi**, atau **Tolak**. Untuk Tolak, pilih alasan penolakan.
4. Isi catatan, lalu tekan **Simpan verifikasi**.

Hasil. Laporan valid diteruskan kepada Manager dan pelapor memperoleh poin. Laporan revisi dikembalikan kepada pelapor. Laporan ditolak berhenti dengan alasan tercatat.

Tabel 7.1 Hasil verifikasi

Hasil	Akibat	Notifikasi
Valid	Status menjadi Menunggu keputusan, poin diberikan kepada pelapor	Manager area dan pelapor
Revisi	Status menjadi Perlu revisi	Pelapor
Tolak	Status menjadi Ditolak dengan alasan	Pelapor

Tabel 7.2 Alasan penolakan laporan


Alasan	Kapan dipakai
Tidak memerlukan tindakan	Kondisi yang dilaporkan bukan bahaya atau sudah dikendalikan
Laporan ganda	Bahaya yang sama sudah dilaporkan dan sedang ditangani
Laporan tidak sesuai fakta	Foto atau uraian tidak sesuai kondisi di lapangan

CATATAN
Laporan yang ditolak tidak dihapus. Laporan tersebut tetap dapat dibuka pada tab Ditolak dan dihitung pada statistik menurut tahap dan alasan, sehingga keputusan penolakan dapat ditelaah.

7.3 Eskalasi risiko tinggi

Laporan Pengawas dengan risiko Tinggi atau Ekstrem langsung diberitahukan kepada Manager area dengan tanda Eskalasi, tanpa menunggu verifikasi. Hal yang sama berlaku bila risiko dinaikkan saat revisi. Verifikasi tetap dijalankan agar keputusan didasarkan pada laporan yang telah diperiksa.


7.4 Antrean keputusan



Gambar 7.3 Antrean keputusan Manager

7.5 Memutuskan laporan

Keputusan menetapkan apakah laporan ditindaklanjuti, dengan pengendalian apa, oleh siapa, dan sampai kapan. Pilihan pengendalian mengikuti hierarki pada klausul 8.1.2 SNI ISO 45001:2018, diurutkan dari yang paling efektif.



Gambar 7.4 Panel keputusan Manager

Tabel 7.3 Hierarki pengendalian

Urutan	Pengendalian	Contoh
1	Eliminasi	Menghilangkan sumber bahaya
2	Substitusi	Mengganti dengan bahan atau cara yang lebih aman
3	Rekayasa teknik	Memisahkan pekerja dari bahaya, misalnya pelindung mesin
4	Administratif	Prosedur, rambu, izin kerja, pelatihan
5	APD	Alat pelindung diri sebagai lapis terakhir

PROSEDUR 7.2 Memutuskan laporan

1. Buka laporan dari antrean keputusan atau notifikasi.
2. Tinjau foto, rincian bahaya, catatan verifikasi, dan usulan pelapor.
3. Pilih **Setujui**, lalu tetapkan **Penanggung jawab** dari pengguna terdaftar atau tulis manual.
4. Isi sumber daya bila perlu (tenaga, biaya, material), target selesai, dan hierarki pengendalian.
5. Tekan **Simpan keputusan**.

Hasil. Status menjadi Dalam perbaikan. Penanggung jawab dan pelapor menerima notifikasi. Pada jalur B, poin pelapor diberikan saat keputusan ini.

TIPS

Bila pengaturan Penanggung jawab per area aktif, Manager area diusulkan sebagai penanggung jawab bawaan. Usulan penanggung jawab dari pelapor juga ditampilkan bila diisi.

Untuk menolak, pilih **Tolak**, pilih alasan, dan isi **Penjelasan untuk pelapor**. Penjelasan ini disampaikan kepada pelapor melalui notifikasi.

7.6 Alur verifikasi dan keputusan




Diagram Alir 3 Verifikasi dan keputusan laporan

BAB 8

Tindak Lanjut dan Penutupan

08


Cara penanggung jawab melaporkan kemajuan perbaikan dan cara Manager atau Superintendent memverifikasi hasilnya sampai laporan ditutup.

DALAM BAB INI

8.1 Halaman tindak lanjut
8.2 Memperbarui progres
8.3 Verifikasi hasil dan penutupan
8.4 Batas waktu dan pengingat
8.5 Alur tindak lanjut


8.1 Halaman tindak lanjut

Menu **Tindak lanjut** menampilkan laporan yang sedang diperbaiki dan yang menunggu penutupan, lengkap dengan progres dan target. Penanggung jawab melihat laporan yang ditugaskan kepadanya.



Gambar 8.1 Halaman tindak lanjut

8.2 Memperbarui progres



Gambar 8.2 Panel pembaruan perbaikan

PROSEDUR 8.1 Memperbarui progres perbaikan

1. Buka laporan dari halaman tindak lanjut.
2. Geser **Progres** sesuai kemajuan pekerjaan.
3. Isi **Catatan** tentang apa yang sudah dikerjakan dan tekan **Ambil foto** untuk foto bukti.
4. Tekan **Simpan progres**. Bila pekerjaan selesai, centang **Perbaikan selesai, ajukan penutupan** lalu tekan **Ajukan penutupan**.

Hasil. Progres tercatat pada jejak laporan. Pengajuan penutupan mengubah status menjadi Menunggu penutupan dan memberi tahu Manager serta Superintendent.

8.3 Verifikasi hasil dan penutupan



Gambar 8.3 Panel verifikasi hasil dan penutupan

PROSEDUR 8.2 Menutup laporan

1. Periksa hasil perbaikan di lapangan dan bandingkan dengan foto bukti.
2. Pilih **Hasil diterima, tutup** atau **Belum diterima**.
3. Bila usulan pencegahan pelapor diterapkan, centang Tindakan pencegahan dari pelapor diterapkan.
4. Isi **Catatan penutupan** dan tekan **Simpan**.

Hasil. Laporan berstatus Selesai, pelapor menerima bonus usulan bila berlaku, dan penutupan tepat waktu dihitung pada statistik. Bila belum diterima, laporan kembali Dalam perbaikan dengan catatan untuk penanggung jawab.

8.4 Batas waktu dan pengingat

Tabel 8.1 Batas waktu bawaan

Tahap	Batas waktu	Dihitung sejak
Verifikasi	2 hari kerja	Laporan dikirim
Keputusan	3 hari kerja	Laporan terverifikasi atau dikirim pada jalur B
Perbaikan	Target yang ditetapkan Manager	Keputusan

Penjadwal harian mengirim pengingat kepada pihak yang ditunggu bila suatu tahap melewati batas waktu. Batas waktu dan pengingat dapat diubah pada Pengaturan alur (Bab 13).

8.5 Alur tindak lanjut




Diagram Alir 4 Pelaksanaan perbaikan dan verifikasi penutupan

BAB 9

Notifikasi dan Profil

09


Pemberitahuan di dalam aplikasi, notifikasi di ponsel beserta pilihan jenisnya, dan halaman Profil.

DALAM BAB INI

9.1 Notifikasi di dalam aplikasi
9.2 Notifikasi ponsel
9.3 Profil Saya

9.1 Notifikasi di dalam aplikasi


Lonceng di bagian atas layar menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca. Halaman notifikasi memuat seluruh pemberitahuan beserta tautan ke laporan atau halaman terkait.



Gambar 9.1 Halaman notifikasi

9.2 Notifikasi ponsel

Notifikasi ponsel muncul di bilah notifikasi meskipun aplikasi tertutup, sehingga tugas verifikasi, keputusan, dan tindak lanjut tidak terlewat. Notifikasi perlu diaktifkan sekali pada setiap perangkat.



Gambar 9.2 Kartu Notifikasi ponsel pada halaman Profil

PROSEDUR 9.1 Mengaktifkan notifikasi ponsel

1. Buka **Profil**, atau tekan **Aktifkan** pada ajakan di Beranda.
2. Pada kartu Notifikasi ponsel, tekan **Aktifkan notifikasi**.
3. Pilih **Izinkan** ketika ponsel meminta izin.
4. Tekan **Kirim uji** untuk memastikan notifikasi muncul.

Hasil. Perangkat menerima notifikasi uji. Ulangi prosedur ini pada setiap perangkat yang dipakai.

Di bawah kartu tersebut, centang jenis notifikasi yang ingin diterima lalu tekan **Simpan pilihan**. Jenis yang dimatikan oleh pengelola program ditandai dan tidak dapat diaktifkan.

Tabel 9.1 Jenis notifikasi

Jenis	Isi	Penerima
Laporan perlu verifikasi	Laporan baru atau revisi yang menunggu verifikasi	Superintendent
Laporan perlu keputusan	Laporan yang menunggu keputusan Manager	Manager

Jenis	Isi	Penerima
Eskalasi risiko tinggi	Laporan risiko Tinggi atau Ekstrem di area	Manager area
Penugasan tindak lanjut	Ditunjuk sebagai penanggung jawab perbaikan	Penanggung jawab
Perkembangan tindak lanjut	Perbaikan dilaporkan selesai atau perlu disempurnakan	Manager, verifikator, penanggung jawab
Status laporan saya	Laporan diverifikasi, disetujui, ditolak, atau ditutup	Pelapor
Pengingat batas waktu	Tahap yang melewati batas waktu	Pihak yang ditunggu
Konsultasi K3	Pertanyaan baru, diteruskan, dan dijawab	Tim HSE, pengurus, penanya
Poin dan penukaran	Penyesuaian poin dan status penukaran hadiah	Penerima poin
Administrasi	Pengajuan penukaran dan aktivasi akun	Admin dan pengguna terkait

CATATAN
Di iPhone, notifikasi ponsel memerlukan iOS 16.4 atau lebih baru dan PEDULI harus dibuka dari ikon Layar Utama (Bab 3.4).

TIPS
Notifikasi dikirim dalam bahasa yang dipilih penerima. Manajer yang memilih ENG menerima notifikasi berbahasa Inggris, meskipun laporannya ditulis pelapor berbahasa Indonesia.

9.3 Profil Saya

Halaman **Profil** memuat identitas, peran, area, atasan, saldo dan level poin, nomor telepon, kartu notifikasi ponsel, jejak akses terakhir, tombol pemasangan aplikasi, dan tombol **Keluar**. Peran, area, dan atasan ditetapkan oleh Admin dan tidak dapat diubah sendiri.

BAB 10

Poin dan Reward

10

Aturan pemberian poin, jenjang level, dan cara menukar poin dengan hadiah dari katalog.

DALAM BAB INI

10.1 Aturan poin
10.2 Level pelapor
10.3 Menukar poin
10.4 Status penukaran

10.1 Aturan poin

Poin menghargai laporan yang berkualitas. Nilai berikut adalah nilai bawaan dan dapat diubah Admin pada Pengaturan alur. Peran yang berhak menerima poin juga ditetapkan pada pengaturan tersebut.

Tabel 10.1 Nilai poin bawaan

Jenis poin	Nilai	Diberikan saat
Laporan bahaya valid	2	Verifikasi valid (jalur A) atau keputusan disetujui (jalur B)
Laporan nyaris celaka valid	3	Sama seperti di atas, menggantikan nilai laporan biasa
Bonus risiko Tinggi atau Ekstrem	3	Bersamaan dengan poin laporan valid
Bonus usulan perbaikan diterapkan	3	Penutupan dengan centang usulan diterapkan
Bonus konsisten	5	Laporan valid pada empat minggu berturut-turut


10.2 Level pelapor

Tabel 10.2 Level menurut akumulasi poin

Level	Akumulasi poin yang diperoleh
Perunggu	0 sampai 49
Perak	50 sampai 149
Emas	150 ke atas

Level dihitung dari seluruh poin yang pernah diperoleh, sehingga tidak turun ketika poin ditukar.

10.3 Menukar poin



Gambar 10.1 Halaman Poin dan reward dengan saldo, level, dan katalog hadiah

PROSEDUR 10.1 Menukar poin dengan hadiah

1. Buka menu **Poin dan reward**.
2. Pilih hadiah pada Katalog hadiah, lalu tekan **Tukar poin**.
3. Konfirmasi penukaran.

Hasil. Poin dikurangi, stok hadiah berkurang, dan pengajuan tampil pada Penukaran saya. Admin menerima notifikasi untuk memproses.

CATATAN

Tombol tukar nonaktif bila saldo belum cukup atau stok habis. Keterangan pada tombol menunjukkan kekurangan poin.

10.4 Status penukaran

Tabel 10.3 Status penukaran

Status	Arti
Diajukan	Menunggu diproses Admin
Diproses	Hadiah sedang disiapkan
Selesai	Hadiah telah diserahkan
Ditolak	Penukaran dibatalkan, poin dan stok dikembalikan otomatis

BAB 11

Layanan Konsultasi K3

11

Saluran bagi pekerja untuk bertanya langsung kepada pengurus tentang K3 dan SMK3, disaring tim HSE sebagai bentuk komitmen dan kepemimpinan.

DALAM BAB INI

11.1 Tujuan layanan
11.2 Mengajukan pertanyaan
11.3 Penyaringan oleh tim HSE
11.4 Jawaban pengurus
11.5 Tanya jawab terbuka
11.6 Alur layanan konsultasi

11.1 Tujuan layanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menempatkan pengurus sebagai pihak yang memimpin langsung tempat kerja dan bertanggung jawab atas syarat keselamatan kerja. SNI ISO 45001:2018 klausul 5.1 meminta manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen, dan klausul 5.4 meminta organisasi menyediakan mekanisme konsultasi dan partisipasi pekerja. Layanan konsultasi K3 mewujudkan keduanya: pertanyaan pekerja sampai kepada pengurus dan dijawab langsung oleh pengurus.

Tim HSE menyaring setiap pertanyaan sebelum diteruskan. Penyaringan memastikan pertanyaan relevan dengan K3, belum terjawab, dan disampaikan secara patut, sekaligus menambahkan konteks atau data yang membantu pengurus menjawab.

Tabel 11.1 Status konsultasi


Status	Arti
Disaring tim HSE	Pertanyaan baru menunggu penyaringan
Menunggu jawaban pengurus	Pertanyaan telah diteruskan kepada pengurus yang ditunjuk
Dijawab	Pengurus telah menjawab dan jawaban dikirim kepada penanya
Tidak diteruskan	Tim HSE tidak meneruskan pertanyaan, dengan alasan dan arahan untuk penanya

11.2 Mengajukan pertanyaan

Pertanyaan dapat diajukan dari kolom ajakan di Beranda atau dari menu Konsultasi K3.



Gambar 11.1 Kolom ajakan konsultasi di Beranda



Gambar 11.2 Tab Tanya berisi formulir pertanyaan dan daftar Pertanyaan saya

PROSEDUR 11.1 Mengajukan pertanyaan konsultasi

1. Tekan kolom **Butuh konsultasi terkait SMK3? Tulis di sini...** di Beranda, atau buka menu **Konsultasi K3**.
2. Pilih **Topik**: kebijakan dan program K3, peralatan dan APD, prosedur dan izin kerja, lingkungan kerja, kesehatan kerja, pelatihan dan kompetensi, atau lainnya.
3. Tuliskan **Pertanyaan** dengan jelas, minimal 10 karakter.
4. Centang **Rahasiakan nama saya dari pengurus** bila diinginkan.
5. Tekan **Kirim pertanyaan**.

Hasil. Pertanyaan tampil pada Pertanyaan saya dengan status Disaring tim HSE. Jawaban pengurus dikirim melalui notifikasi.


CATATAN

Pilihan merahasiakan nama hanya berlaku terhadap pengurus. Tim HSE tetap mengetahui penanya untuk keperluan tindak lanjut.

> **PERHATIAN**
> Bahaya yang perlu diperbaiki sebaiknya dilaporkan melalui Lapor bahaya, bukan melalui konsultasi, agar perbaikannya ditugaskan dan dipantau.

11.3 Penyaringan oleh tim HSE

Admin sebagai tim HSE membuka tab **Penyaringan**. Tab ini memuat tiga kelompok: menunggu penyaringan, menunggu jawaban pengurus, dan sudah dijawab.



Gambar 11.3 Tab Penyaringan untuk tim HSE

PROSEDUR 11.2 Menyaring dan meneruskan pertanyaan

1. Baca pertanyaan pada kelompok Menunggu penyaringan.
2. Untuk meneruskan, pilih **Teruskan**, tentukan **Pengurus penjawab** dari Direksi atau Manager, dan isi catatan bila perlu.
3. Tekan **Teruskan**.
4. Untuk tidak meneruskan, pilih **Tidak diteruskan**, pilih alasan, dan tulis penjelasan untuk penanya.


Hasil. Pertanyaan yang diteruskan pindah ke kelompok Menunggu jawaban pengurus dan pengurus menerima notifikasi. Penanya menerima kabar pada kedua keadaan.

Tabel 11.2 Alasan tidak diteruskan

Alasan	Arahan yang disarankan
Di luar lingkup K3	Arahkan ke unit yang berwenang
Sudah dijawab di Tanya jawab	Sebutkan tanya jawab yang relevan
Sebaiknya dilaporkan sebagai laporan bahaya	Penanya mendapat tautan langsung ke Lapor bahaya
Tidak sesuai etika komunikasi	Sampaikan secara santun agar penanya dapat mengajukan ulang

11.4 Jawaban pengurus

Pengurus yang ditunjuk membuka tab **Perlu dijawab**. Pertanyaan dengan nama yang dirahasiakan tampil sebagai Penanya dirahasiakan. Catatan tim HSE tampil sebagai konteks.



Gambar 11.4 Tab Perlu dijawab untuk pengurus

PROSEDUR 11.3 Menjawab pertanyaan

1. Baca pertanyaan dan catatan tim HSE.
2. Tuliskan jawaban dan arahan tindak lanjut pada **Jawaban Anda**.
3. Tekan **Kirim jawaban**.


Hasil. Jawaban tampil pada pertanyaan dan dikirim kepada penanya. Tim HSE menerima pemberitahuan untuk meninjau jawaban.

TIPS

Jawaban yang menyebutkan komitmen, tindakan, dan waktu yang jelas memperkuat kepercayaan pekerja terhadap pimpinan.

11.5 Tanya jawab terbuka

Tim HSE dapat menekan **Tampilkan di Tanya jawab** pada pertanyaan yang telah dijawab dan bermanfaat bagi seluruh pekerja. Tab **Tanya jawab** menampilkan pertanyaan dan jawaban tersebut tanpa nama penanya.



Gambar 11.5 Tab Tanya jawab terbuka

11.6 Alur layanan konsultasi




Diagram Alir 5 Layanan konsultasi K3

BAB 12

Statistik dan Pelaporan

12


Dasbor statistik program untuk Manager, Direksi, dan Admin: indikator kinerja, klasemen pelapor, laporan ditolak, dan ekspor laporan.

DALAM BAB INI

12.1 Dasbor statistik
12.2 Indikator kinerja
12.3 Klasemen pelapor
12.4 Laporan ditolak
12.5 Mengunduh laporan

12.1 Dasbor statistik

Menu **Statistik** menyajikan kondisi aktual program. Pilih periode per bulan, per tahun, atau rentang tanggal, dan saring menurut area. Seluruh angka dihitung langsung dari basis data saat halaman dibuka.



Gambar 12.1 Dasbor statistik dengan indikator utama

Dasbor memuat kartu indikator, tren 12 bulan, sebaran tingkat risiko, peta panas area dan jenis bahaya, umur tindak lanjut terbuka, penutupan tepat waktu per area, jenis bahaya, status laporan, hierarki pengendalian, sumber bahaya, laporan ditolak, klasemen pelapor, kinerja per area, partisipasi per peran, dan daftar risiko tinggi yang masih terbuka.

12.2 Indikator kinerja


Tabel 12.1 Indikator kinerja program

Indikator	Rumus	Dasar keputusan
Partisipasi pelapor	Pengguna yang melapor dibagi pengguna aktif, dikali 100%	Arah sosialisasi dan penguatan budaya melapor
Waktu respons verifikasi	Rerata jam dari laporan dikirim hingga diverifikasi	Beban kerja dan kecepatan Superintendent
Waktu penutupan	Rerata hari dari persetujuan hingga verifikasi penutupan	Kecukupan sumber daya perbaikan
Penutupan tepat waktu	Tindak lanjut selesai sesuai target dibagi seluruh tindak lanjut	Akuntabilitas penanggung jawab
Risiko tinggi terbuka	Jumlah tindak lanjut risiko Tinggi dan Ekstrem yang belum tuntas	Prioritas eskalasi dan anggaran
Laporan berulang	Laporan dengan lokasi dan jenis bahaya sama dibagi seluruh laporan	Efektivitas pengendalian, akar masalah belum tertangani

Indikator ini mendukung pemantauan dan pengukuran kinerja K3 pada klausul 9.1 SNI ISO 45001:2018 dan elemen pemantauan dan evaluasi PP 50/2012.

12.3 Klasemen pelapor

Klasemen memuat seluruh pelapor dalam periode, diurutkan dari jumlah laporan, lalu laporan valid dan poin. Tiga teratas diberi lencana emas, perak, dan perunggu. Sepuluh teratas tampil lebih dahulu dan seluruh nama dapat dibuka.




Gambar 12.2 Klasemen pelapor

CATATAN
Sesuai prinsip tidak mencari kesalahan, statistik menampilkan pelapor yang aktif dan tingkat partisipasi, bukan daftar nama yang belum melapor.

12.4 Laporan ditolak

Laporan ditolak dihitung menurut tahap (verifikasi atau keputusan Manager) dan alasan, lengkap dengan nomor laporan, area, dan pihak yang menolak. Data ini membantu menelaah konsistensi keputusan penolakan.



Gambar 12.3 Kartu laporan ditolak pada statistik

12.5 Mengunduh laporan

Tabel 12.2 Pilihan ekspor statistik

Tombol	Isi berkas	Kegunaan
PDF	Ringkasan indikator, grafik, peta panas, sumber bahaya, laporan ditolak, klasemen, kamus indikator	Lampiran rapat dan laporan berkala
PowerPoint	Sampul, indikator, grafik, klasemen enam teratas, laporan ditolak, kamus indikator	Paparan kepada pimpinan
CSV	Seluruh tabel data termasuk klasemen lengkap	Olah data lanjutan di spreadsheet
Cetak	Tampilan dasbor siap cetak	Arsip cetak

BAB 13

Administrasi Program


13

Pengelolaan akun, area kerja, akuntabilitas, katalog reward, penukaran, pengaturan alur dan notifikasi, jejak audit, serta pembersihan data uji coba.

DALAM BAB INI

13.1 Pengguna dan peran
13.2 Menghapus akun
13.3 Area kerja dan peta
13.4 Matriks akuntabilitas
13.5 Katalog reward
13.6 Penukaran poin
13.7 Pengaturan alur dan notifikasi
13.8 Jejak audit
13.9 Data uji coba

13.1 Pengguna dan peran



Gambar 13.1 Halaman Pengguna dan peran

PROSEDUR 13.1 Mengaktifkan akun baru

1. Buka **Pengguna** dan cari akun berstatus Menunggu persetujuan.
2. Tetapkan peran, area kerja, jabatan, departemen, dan atasan. Pengawas beratasan Superintendent, Superintendent beratasan Manager.
3. Ubah status menjadi **Aktif** dan simpan.

Hasil. Pengguna menerima notifikasi aktivasi dan menu tampil sesuai peran.

PERHATIAN
Atasan menentukan jalur verifikasi. Pengawas tanpa atasan Superintendent yang aktif menyebabkan laporannya tidak memiliki verifikator.

13.2 Menghapus akun

Setiap baris pada halaman **Pengguna** memiliki tombol **Hapus** di bawah **Ubah**. Penghapusan bersifat permanen dan selalu meminta konfirmasi. Aplikasi menerapkan tiga aturan pengaman.

Tabel 13.1 Aturan penghapusan akun

Jenis akun	Perlakuan
Akun personel dengan riwayat kerja	Tidak dapat dihapus bila sudah memiliki laporan, keputusan, tindak lanjut, poin, atau konsultasi, karena riwayat tersebut adalah informasi terdokumentasi SMK3. Ubah statusnya menjadi Nonaktif
Akun personel tanpa riwayat	Dapat dihapus, misalnya akun yang salah didaftarkan
Akun dummy (contoh)	Akun berakhiran @demo.peduli.local dapat dihapus beserta laporan, foto, poin, penukaran, dan konsultasi miliknya
Akun sendiri dan Admin terakhir	Tidak dapat dihapus agar program selalu memiliki pengelola

PROSEDUR 13.2 Menghapus semua akun dummy


1. Masuk dengan akun Google Admin, bukan akun dummy.
2. Buka **Pengguna**. Bila masih ada akun dummy, kartu jumlah akun dummy tampil di atas tabel.
3. Tekan **Hapus semua akun dummy**, baca ringkasannya, lalu tekan tombol konfirmasi.

Hasil. Seluruh akun dummy dan datanya terhapus, stok hadiah dari penukaran yang belum ditolak dikembalikan, dan penghapusan tercatat di Jejak audit.

PERINGATAN
Penghapusan akun tidak dapat dibatalkan. Bawahan dari akun yang dihapus kehilangan atasan; tetapkan atasan baru sesudahnya.

13.3 Area kerja dan peta

Area kerja menentukan lokasi laporan, penanggung jawab bawaan, dan pengelompokan statistik. Setiap area memiliki titik pusat dan radius.



Gambar 13.2 Formulir area kerja dengan peta titik pusat dan lingkaran radius


PROSEDUR 13.3 Menetapkan titik area

1. Buka **Area kerja** dan tekan **Ubah** pada area, atau isi formulir **Tambah area**.
2. Klik peta atau geser penanda ke titik pusat area. Tombol **Lokasi saya** mengambil titik dari GPS perangkat.
3. Sebagai alternatif, tempel tautan Google Maps atau koordinat pada kolom yang tersedia.
4. Atur radius sampai lingkaran mencakup area, pilih Manager area, lalu simpan.

Hasil. Laporan dari dalam lingkaran otomatis memakai area ini, dan laporan di luar radius ditandai untuk ditinjau.


13.4 Matriks akuntabilitas

Matriks akuntabilitas menampilkan alur penugasan temuan per area: siapa verifikator, siapa pengambil keputusan, dan siapa penanggung jawab bawaan, sehingga celah penugasan terlihat sebelum laporan masuk.



Gambar 13.3 Matriks akuntabilitas

13.5 Katalog reward



Gambar 13.4 Katalog reward dengan pilihan foto dan ikon


PROSEDUR 13.4 Menambah hadiah

1. Buka **Katalog reward**.
2. Pada kartu Tambah hadiah, isi nama, nilai poin, deskripsi, stok, dan tingkat.
3. Tekan **Unggah foto** atau pilih salah satu ikon.
4. Tekan **Tambah**.

Hasil. Hadiah tampil pada katalog di halaman Poin dan reward.


13.6 Penukaran poin

Halaman **Penukaran poin** memuat pengajuan yang menunggu diproses. Pilih **Diproses**, **Selesai**, atau **Ditolak** dengan catatan. Penolakan mengembalikan poin dan stok secara otomatis.



Gambar 13.5 Halaman Penukaran poin


13.7 Pengaturan alur dan notifikasi



Gambar 13.6 Halaman Pengaturan alur

Tabel 13.2 Pengaturan alur


Pengaturan	Fungsi	Bawaan
Verifikasi Superintendent	Laporan Pengawas wajib diverifikasi	Wajib, terkunci
Batas waktu verifikasi	Hari kerja sejak laporan dikirim	2 hari kerja
Eskalasi risiko tinggi	Manager diberi tahu seketika untuk risiko Tinggi dan Ekstrem	Aktif
Batas waktu keputusan	Hari kerja sejak laporan terverifikasi	3 hari kerja
Pengingat otomatis	Dikirim harian bila tahap melewati batas waktu	Aktif
Penanggung jawab per area	Manager area menjadi usulan penanggung jawab bawaan	Aktif
Tinjauan sesama Manager	Laporan Manager diputuskan Manager lain	Aktif
Nilai poin dan level	Poin per laporan, bonus, dan ambang level (khusus Admin)	Tabel 10.1 dan 10.2
Notifikasi ponsel	Jenis notifikasi yang dikirim ke ponsel	Seluruh jenis aktif



Gambar 13.7 Kartu Notifikasi ponsel pada Pengaturan alur

13.8 Jejak audit


Jejak audit mencatat masuk dan keluar, keputusan, perubahan pengaturan, pengelolaan akun, katalog, penukaran, konsultasi, dan pembersihan data, lengkap dengan pelaku, waktu, dan rincian perubahan. Catatan ini menjadi informasi terdokumentasi yang dapat ditunjukkan saat audit SMK3.



Gambar 13.8 Halaman Jejak audit

13.9 Data uji coba

Sebelum uji coba lapangan dimulai, data contoh dan data percobaan dibersihkan melalui **Pengaturan alur › Data uji coba**. Halaman ini menampilkan jumlah data yang akan dihapus dan meminta konfirmasi.



Gambar 13.9 Halaman Data uji coba

PERINGATAN

Penghapusan bersifat permanen. Jalankan dengan akun Google admin, bukan akun demo, ketik HAPUS DATA UJI untuk konfirmasi, dan pastikan mode demo telah dimatikan agar data contoh tidak dibuat ulang.

BAB 14

Pemecahan Masalah dan Pertanyaan Umum

Masalah yang paling sering ditemui pengguna beserta penyebab dan cara mengatasinya, serta pertanyaan yang sering diajukan.

DALAM BAB INI

14.1 Tabel pemecahan masalah
14.2 Pertanyaan yang sering diajukan

14.1 Tabel pemecahan masalah

Tabel 14.1 Masalah umum, penyebab, dan cara mengatasi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Cara mengatasi
Tidak dapat masuk	Alamat surel belum diizinkan	Hubungi Admin untuk didaftarkan
Tertahan di halaman Menunggu persetujuan	Akun belum diaktifkan Admin	Hubungi Admin atau atasan langsung
Tombol Ambil foto tidak berfungsi	Izin kamera ditolak	Izinkan kamera pada pengaturan situs atau aplikasi, lalu muat ulang
Lokasi tidak terisi otomatis	Izin lokasi ditolak atau GPS mati	Aktifkan GPS dan izin lokasi, lalu tekan tombol perbarui GPS
Peringatan di luar radius area	Lokasi yang dipilih tidak sesuai posisi	Periksa pilihan Lokasi. Bila benar, laporan tetap dapat dikirim
Laporan tersimpan di perangkat	Tidak ada sinyal saat mengirim	Tunggu sinyal. Laporan terkirim otomatis
Tombol verifikasi atau keputusan tidak tampak	Laporan pada tahap lain atau di luar wewenang	Periksa status laporan dan Bab 4.2
Notifikasi ponsel tidak muncul	Notifikasi belum diaktifkan, izin diblokir, atau jenis dimatikan	Aktifkan di Profil, izinkan notifikasi, periksa pilihan jenis, tekan Kirim uji
Notifikasi tidak muncul di iPhone	PEDULI dibuka dari Safari, bukan dari Layar Utama	Pasang ke Layar Utama dan buka dari ikonnya
Tampilan tidak berubah setelah pembaruan	Aplikasi masih memakai berkas lama	Tutup lalu buka kembali aplikasi
Muncul halaman Halaman belum berhasil dimuat	Server sedang sibuk atau koneksi terputus sebentar	Tekan Coba lagi setelah beberapa detik; data yang sudah tersimpan tetap aman
Tombol terasa tidak merespons	Halaman sedang dimuat (ada garis hijau di tepi atas layar)	Tunggu garis hijau hilang; mengetuk berulang hanya menambah antrean
Tampilan berbahasa Inggris	Pilihan bahasa ENG aktif	Tekan IND di pojok kanan atas
Berkas ekspor tidak terunduh	Peramban memblokir unduhan	Izinkan unduhan, lalu ulangi ekspor

14.2 Pertanyaan yang sering diajukan

14.2.1 Apakah laporan saya akan dipakai untuk menyalahkan seseorang?

Tidak. Pelaporan bertujuan memperbaiki kondisi kerja. Laporan hanya dibuka oleh pihak yang menindaklanjuti, dan statistik tidak menampilkan daftar nama yang belum melapor.

14.2.2 Mengapa poin saya belum bertambah?

Poin diberikan setelah laporan dinyatakan valid oleh Superintendent (jalur A) atau disetujui Manager (jalur B). Laporan ganda atau tidak sesuai fakta tidak memperoleh poin.

14.2.3 Apakah laporan yang ditolak dihapus?

Tidak. Laporan ditolak tetap dapat dibuka pada tab Ditolak beserta alasannya dan dihitung pada statistik.

14.2.4 Dapatkah saya bertanya tanpa diketahui pengurus?

Dapat. Centang Rahasiakan nama saya dari pengurus saat mengajukan konsultasi. Tim HSE tetap mengetahui penanya untuk keperluan tindak lanjut.

14.2.5 Apakah lokasi saya dilacak terus-menerus?

Tidak. Lokasi hanya dibaca saat formulir laporan dibuka dan disimpan bersama laporan.

14.2.6 Ke mana melaporkan masalah yang tidak tercantum di sini?

Hubungi Admin program PEDULI (tim HSE) dengan menyebutkan versi aplikasi, langkah yang dilakukan, dan tangkapan layar bila ada.

LAMPIRAN A

Acuan Fitur

Rujukan cepat setiap fitur PEDULI terhadap regulasi dan standar yang mendasarinya.

Tabel A.1 Fitur dan acuannya

Fitur	Cara kerja di aplikasi	Acuan utama
Lapor bahaya	Foto, lokasi, jenis dan sumber bahaya, uraian, risiko awal	PP 50/2012; SNI ISO 45001:2018 klausul 6.1.2
Verifikasi dan keputusan	Pemeriksaan berjenjang, pemisahan tugas	SNI ISO 45001:2018 klausul 5.3 dan 8.1
Hierarki pengendalian	Pilihan pengendalian pada keputusan	SNI ISO 45001:2018 klausul 8.1.2
Tindak lanjut dan penutupan	Progres, foto bukti, verifikasi hasil	SNI ISO 45001:2018 klausul 10.2
Konsultasi K3	Pertanyaan pekerja dijawab pengurus	UU 1/1970; SNI ISO 45001:2018 klausul 5.1 dan 5.4
Statistik dan indikator	Partisipasi, waktu, ketepatan, risiko terbuka	PP 50/2012 elemen pemantauan; SNI ISO 45001:2018 klausul 9.1
Jejak audit	Pencatatan tindakan penting	SNI ISO 45001:2018 klausul 7.5
Notifikasi ponsel	Web Push dengan identifikasi VAPID	RFC 8030; RFC 8292
Dua bahasa (IND/ENG)	Antarmuka, ekspor, dan notifikasi dalam bahasa pilihan pengguna	SNI ISO 45001:2018 klausul 7.4 (komunikasi)
Pengelolaan data	Lokasi saat laporan, kerahasiaan, akses menurut peran	UU 27/2022

LAMPIRAN B

Glosarium

Daftar istilah yang dipakai di aplikasi dan manual ini.

Tabel B.1 Daftar istilah

Istilah	Arti
Bahaya	Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit, atau kerusakan
Eskalasi	Pemberitahuan langsung kepada Manager atas laporan risiko Tinggi atau Ekstrem
Jalur A dan B	Jalur A melalui verifikasi Superintendent, jalur B langsung kepada Manager
Jenis bahaya	Bentuk bahaya yang ditemukan, misalnya kondisi atau perilaku tidak aman
Near miss	Kejadian yang hampir menimbulkan cedera atau kerusakan
Pengurus	Pimpinan yang memimpin langsung tempat kerja menurut UU 1/1970, di PEDULI ditunjuk dari Direksi atau Manager
PIC	Penanggung jawab perbaikan
Risiko awal	Perkiraan tingkat risiko saat bahaya dilaporkan
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sumber bahaya	Asal bahaya: manusia, peralatan atau mesin, material, metode kerja, lingkungan kerja, kondisi alam
Swimlane	Diagram alir berlajur yang memisahkan kegiatan menurut pelakunya
Tim HSE	Pengelola program PEDULI dengan peran Admin

LAMPIRAN C

Data dan Privasi

Ringkasan pengelolaan data pada PEDULI.

C

PEDULI mengelola data akun pengguna, laporan beserta foto dan koordinat, poin dan penukaran, konsultasi, notifikasi, langganan notifikasi perangkat, dan jejak audit. PT Garuda Yamato Steel berkedudukan sebagai pengendali data, sedangkan Nusa Safety selaku pengembang aplikasi berkedudukan sebagai prosesor data menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- Masuk memakai akun Google. Aplikasi tidak menyimpan kata sandi pengguna.
- Lokasi GPS hanya dibaca saat formulir laporan dibuka dan disimpan bersama laporan.
- Laporan hanya dapat dibaca menurut lingkup peran pada Bab 4.1.
- Nama penanya konsultasi dapat dirahasiakan dari pengurus, dan tanya jawab terbuka tidak memuat nama penanya.
- Langganan notifikasi perangkat dilepas saat pengguna keluar dan dihapus otomatis bila sudah tidak berlaku.
- Berkas ekspor PDF, PowerPoint, dan CSV dibuat di peramban pengguna, tidak disimpan di server.
- Permintaan akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi diajukan kepada perusahaan sebagai pengendali data.

RUJUKAN

Daftar Pustaka

Regulasi, standar, dan pustaka yang menjadi dasar penyusunan aplikasi dan manual ini, ditulis menurut gaya APA edisi ketujuh.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan* (Edisi V). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Standardisasi Nasional. (2018). *SNI ISO 45001:2018 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Persyaratan dengan panduan penggunaan*. BSN.

Bird, F. E., Jr., & Germain, G. L. (1985). *Practical loss control leadership*. International Loss Control Institute.

Health and Safety Executive. (2013). *Managing for health and safety* (HSG65, 3rd ed.). HSE Books.

International Organization for Standardization. (1985). *ISO 5807:1985 Information processing, Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts*. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems, Requirements with guidance for use*. ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 26514:2022 Systems and software engineering, Design and development of information for users*. ISO.

Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way* (D. J. Lu, Trans.). Prentice-Hall.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*.

Reason, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Ashgate.

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Thomson, M., & Beverloo, P. (2017). *Voluntary application server identification (VAPID) for web push* (RFC 8292). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8292

Thomson, M., Damaggio, E., & Raymor, B. (2016). *Generic event delivery using HTTP push* (RFC 8030). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8030

GYS
GARUDA YAMATO STEEL

PEDULI Apps

Lihat bahaya, laporkan, kendalikan bersama.

PEDULI menghubungkan pekerja di lapangan, pengawas, dan pimpinan dalam satu alur pelaporan bahaya dan pengendalian risiko yang terukur.

PT Garuda Yamato Steel
Manual Pengguna PEDULI Apps, NS-PDL-MAN-001, versi aplikasi 1.1.0, Edisi 2, November 2026
Disusun oleh Nusa Safety, PT Nusa Rendra Jayatama