Datos ordenados:

$X(1) = 4,42$ $X(6) = 5,66$

$X(2) = 4,91$ $X(7) = 5,86$

$X(3) = 5,10$ $X(8) = 5,89$

$X(4) = 5,15$ $X(9) = 6,23$

$X(5) = 5,44$ $X(10) = 9,9$

Media

$$\bar{X} = \frac{58,56}{10} = 5,856$$

Mediana

$$Me = \frac{X(5) + X(6)}{2}$$

$$Me = \frac{5,44 + 5,66}{2} = 5,55$$

Varianza Muestral

$$S^2 = \frac{20,73344}{10-1} = 2,303716$$

Desviación estandar

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{2,303716} = 1,51788$$

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

$$CV = \frac{1,5178}{5,856} \times 100$$

$$CV = 25,92\%$$

Primer cuartil

$$h = (10-1)(0,25)+1 = 3,25$$

$$Q_1 = 5,10 + 0,25(5,15 - 5,10) = 5,1125$$

Tercer cuartil

$$h = (10-1)(0,75)+1 = 7,75$$

$$Q_3 = 5,80 + 0,75(5,89 - 5,80) = 5,8825$$

Rango intercuartílico

$$RIC = 5,8825 - 5,1125 = 0,77$$

Límites de Tukey

$$L_I = 5,1125 - 1,5(0,77) = 3,9975$$

Límite superior

$$L_S = 5,8825 + 1,5(0,77) = 7,0375$$

Powered by CamScanner

Dato atipico

Po 48= 99077,0375

12 Media de parcelas con riego

$$\bar{X}_{S.} = \frac{5,89 + 5,44 + 9,90 + 5,66 + 5,86}{5} = 6,55$$

Media de parcelas sin riego

$$\bar{X}_{NO} = \frac{4,91 + 6,23 + 5,10 + 5,15 + 4,42}{5} = 5,162$$