

Reporte de Actividades

Esta vez trate de investigar más como se hacían vistas y demás, porque quería poder hacer una vista para ver un producto al seleccionarlo en la lista de productos, entonces estuve investigando pero recordé que yo en flutter usaba un paquete llamado getx y aparte con él se podía usar otro paquete que se llamaba get cli, que para automatizar algunas cosas, y para lo que lo usaba era para la arquitectura de carpetas solamente, tenía otras funciones pero yo solo lo usaba para eso

Entonces vi que si existía uno para angular y que es oficial y entonces me animé a usarlo

Use el comando `ng generate component pages/products` para crear la vista de productos y se hicieron 4 archivos y también hice el de home

```
Angular CLI
Angular CLI      : 21.2.11
Angular          : 21.2.13
Node.js          : 24.15.0
Package Manager  : npm 11.12.1
Operating System : darwin x64
```

Package	Installed Version	Requested Version
@angular/build	21.2.11	^21.2.11
@angular/cli	21.2.11	^21.2.11
@angular/common	21.2.13	^21.2.0
@angular/compiler	21.2.13	^21.2.0
@angular/compiler-cli	21.2.13	^21.2.0
@angular/core	21.2.13	^21.2.0
@angular/forms	21.2.13	^21.2.0
@angular/platform-browser	21.2.13	^21.2.0
@angular/router	21.2.13	^21.2.0
rxjs	7.8.2	~7.8.0
typescript	5.9.3	~5.9.2
vitest	4.1.6	^4.0.8

```
usuario@iMac-de-usuario frontend % ng generate component pages/products
CREATE src/app/pages/products/products.scss (0 bytes)
CREATE src/app/pages/products/products.spec.ts (545 bytes)
CREATE src/app/pages/products/products.ts (195 bytes)
CREATE src/app/pages/products/products.html (23 bytes)
usuario@iMac-de-usuario frontend % npx ng g c pages/home
CREATE src/app/pages/home/home.scss (0 bytes)
CREATE src/app/pages/home/home.spec.ts (517 bytes)
CREATE src/app/pages/home/home.ts (179 bytes)
CREATE src/app/pages/home/home.html (19 bytes)
usuario@iMac-de-usuario frontend %
```

Luego se tiene que agregar manualmente las rutas y se importa la clase del respectivo modulo y se pone su configura la ruta

```
test > Frontend > src > app > TS app.routes.ts > [⌘] routes
1  import { Routes } from '@angular/router';
2  import { Home } from '../pages/home/home';
3  import { Products } from '../pages/products/products';
4  import { ProductDetail } from '../pages/product-detail/product-detail';
5
6  export const routes: Routes = [
7    {
8      path: '',
9      component: Home
10   },
11   {
12     path: 'productos',
13     component: Products
14   },
15   {
16     path: 'productos/:id',
17     component: ProductDetail
18   }
19 ];
```

Aquí se tiene que poner el router outlet en el app.html, como que router outlet pone la vista según la configuración de las rutas

```
ne.html U    TS product-detail.ts U    <> product-detail.html U    <> products.html U    <> app.html M X    TS api-routes.ts

test > Frontend > src > app > <> app.html > ...
 1  <main class="contenedor">
 2  |   <router-outlet />
 3  </main>
 4  |
```

Para poder ir a diferentes páginas, se tiene que importar RouterLink y ya con eso puedes en el html usar el routerlink e ir a una ruta específica

```
test > Frontend > src > app > pages > home > TS home.ts > 🏠 Home
 1  import { Component } from '@angular/core';
 2  import { RouterLink } from '@angular/router';
 3
 4  @Component({
 5    selector: 'app-home',
 6    imports: [RouterLink],
 7    templateUrl: './home.html',
 8    styleUrls: ['./home.scss']
 9  })
10  export class Home {
11  }

test > Frontend > src > app > pages > home > <> home.html > 📄 button
 1  <h1>Inicio</h1>
 2
 3  <button routerLink="/productos">
 4    Ver productos
 5  </button>|
```

Pero si quieres mandar un dato a la vista que se quiere ir, se tiene que hacer de otra manera, aquí donde tengo la lista de productos y el botón para ir a ver un producto, se tiene que mandar el productid por la ruta para obtener los datos, entonces se hace de esta forma, primero la ruta, y luego lo que se manda que es el id


```
@for (product of products(); track product.productId) {
  <li>
    {{ product.name }} - {{ product.productNumber }} - {{ product.listPrice }}

    <button type="button" [routerLink]="['/productos', product.productId]">Ver detalle</button>
  </li>
```

Y en el ts donde se vaya a mandar el dato, se usa lo que es el activated route para poder obtener este dato, y lo manda como mapa y nomas se tiene que poner que parámetro se va obtener

```
st > Frontend > src > app > pages > product-detail > TS product-detail.ts > ProductDetail
1  import { Component, signal } from '@angular/core';
2  import { ActivatedRoute, RouterLink } from '@angular/router';
3
4  import { API_ROUTES } from '../../api-routes';
5  import { Product } from '../../product';
6
7  @Component({
8    selector: 'app-product-detail',
9    imports: [RouterLink],
10   templateUrl: './product-detail.html',
11   styleUrls: ['./product-detail.scss']
12 })
13 export class ProductDetail {
14   product = signal<Product | null>(null);
15   error = signal('');
16
17   constructor(private route: ActivatedRoute) {
18   }
19
20   async ngOnInit() {
21     const productId = Number(this.route.snapshot.paramMap.get('id'));
22
23     try {
24       const response = await fetch(API_ROUTES.productDetail(productId));
25
26       if (!response.ok) {
27         throw new Error('No se pudo cargar el producto.');
```

Luego nadamas copie y pegue lo que tenia antes a los nuevos archivos



Aquí puse solo un botón para ver los productos, pero quiero hacerlo con más tablas de la base de datos e ir mejorando la interfaz porque por el momento esta muy fea

Ahí también agregue los de buscar productos, que ya tenia mucho antes, pero lo quite cuando estaba haciendo las pruebas de los controladores

← → ↻ http://localhost:4200/productos

Productos

Buscar producto

Ejemplo: bike

- Adjustable Race - AR-5381 - 0
- All-Purpose Bike Stand - ST-1401 - 159
- AWC Logo Cap - CA-1098 - 8.99
- BB Ball Bearing - BE-2349 - 0
- Bearing Ball - BA-8327 - 0
- Bike Wash - Dissolver - CL-9009 - 7.95
- Blade - BL-2036 - 0
- Cable Lock - LO-C100 - 25
- Chain - CH-0234 - 20.24
- Chain Stays - CS-2812 - 0

Y pase la sección de ver detalles de la lsita de productos a su propia vista

← → ↻ http://localhost:4200/productos/1

Detalle

ID: 1
Nombre: Adjustable Race
Numero: AR-5381
Color: Sin color
Precio: 0
Peso: Sin peso

[Volver a productos](#)