



RECORRIDO DE VENTA

Customer *Journey*

Tomando el Control

Desde el primer click en la landing hasta la conversión, paso a paso.

Cómo se mueven las personas por el funnel, qué reciben en cada momento, y cómo se cierran las conversaciones que sí van a venta.

CONTENIDO

El recorrido *en 6 etapas*

Una persona típica entra a la landing un lunes, completa el quiz, recibe el reporte ese mismo día, conversa con vos por WhatsApp o agenda Calendly el jueves, y decide entre el viernes y el martes siguiente.


01	Overview del funnel	3
02	Etapa 1 – Discovery (Landing)	4
03	Etapa 2 – Diagnóstico (Quiz)	5
04	Etapa 3 – Captura (OfertaFinal)	6
05	Etapa 4 – Email E0 (Día 0)	7
06	Etapa 5 – Email E1 (Día +3)	8
07	Etapa 6 – Email E2 (Día +6)	9
08	Vías de conversión	10
09	Supresión automática	11
10	Qué monitorear	12

01 • OVERVIEW

El funnel *en una mirada*

Cada etapa filtra a las personas más interesadas. Las que se quedan al final son las que están realmente listas para Tomando el Control.

① Visual del funnel



** Números ilustrativos. Las tasas reales dependen de tráfico, perfil de audiencia y temporada.*

② Touchpoints en orden

- **Landing** — el primer contacto, foco en mostrar el problema y empujar al quiz
- **Quiz** — diagnóstico personalizado de 3 minutos
- **OfertaFinal** — captura el email a cambio del reporte extendido
- **Email E0** — entrega de valor inmediata (reporte completo + descuento)
- **Email E1** — pregunta conversacional, abre diálogo
- **Email E2** — recordatorio de cierre antes de que expire el código

02 • ETAPA 1 – DISCOVERY

La landing

La página de entrada al funnel. El objetivo único: que la persona haga click en el quiz.

1

DÍA 0 • PUNTO DE ENTRADA

tupmondemand.com

Estructura de la landing (de arriba a abajo)

- ♦ **Hero** con headline + CTA "Haz el test"
- ♦ **Problema:** describe el dolor de la audiencia (sobrecarga, urgencias, fin de semana cansado)
- ♦ **Sobre mí:** quién es Analía, credenciales, historia
- ♦ **Solución:** qué es Tomando el Control y cómo funciona
- ♦ **Para quién:** perfiles que se benefician
- ♦ **Precio:** \$450 USD
- ♦ **FAQ**
- ♦ **Abanico final:** 6 cards de los reportes + CTA "Hacer el test →" (sección nueva agregada en mayo 2026)
- ♦ **Footer:** ESTRATEGIA • ENERGÍA • ESTRUCTURA

Qué hace exitosa esta página

- ✓ Una sola decisión clara: hacer el quiz (no múltiples CTAs compitiendo)
- ✓ El abanico final da una segunda chance de capturar al que ya leyó todo
- ✓ El precio aparece pero no es el foco — el foco es el quiz como bridge

→ PRÓXIMO PASO

El visitante hace click en "Haz el test" (puede ser en hero, FAQ, o abanico final). Va a `tupmondemand.com/quiz`.

03 • ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO

El quiz

3 minutos. 12 preguntas. Al final, un perfil personalizado + un costo del caos calculado.

2

DÍA 0 • DIAGNÓSTICO

tupmondemand.com/quiz

Pantallas del quiz

#	PANTALLA	QUÉ PASA
0	Welcome	Hero con "¿Trabajas mucho pero sientes que no avanzas?" + CTA "Descubrir mi perfil – gratis"
1	Cuéntanos sobre ti	Nombre (req) + Email (opcional) + Edad (req, pills)
2	Rol	Emprendedora, Freelancer, Líder, Empleada, Otro
3-13	P1-P11	11 preguntas multiple choice (scoring por perfil)
14	P12 abierta	"¿Qué es lo que más te frustra de tu productividad?"
15-16	Loading	Calcula perfil + costo, envía data al Sheet
17	Resultado	Perfil + costo del caos + 3 acciones + OfertaFinal + Tomando el Control + WhatsApp
18	Ticket	Confirmación con código de descuento

Los 6 perfiles posibles

- ♦ 🔥 **Apagafuegos** – vive respondiendo urgencias de otros
- ♦ ✨ **Perfeccionista** – 3 horas a lo que tomaría 1
- ♦ 🔄 **Multitasker** – 15 pestañas, 3 proyectos a medias
- ♦ 🙋 **Todoterreno** – dice sí a todo, carga con todo
- ♦ 📅 **Planificador Eterno** – planifica y reorganiza pero no ejecuta

- ◆ ★ **Optimizador** – ya tiene buen sistema, busca llevarlo al siguiente nivel

→ **PRÓXIMO PASO**

Al llegar a la pantalla de resultado, debajo del diagnóstico aparece la sección **OfertaFinal** con el abanico de 6 reportes y captura de email.

04 • ETAPA 3 – CAPTURA

La oferta *final*

El momento de la verdad. La persona acaba de ver su diagnóstico y aún tiene la curiosidad caliente.

3

DÍA 0 • CAPTURA DEL LEAD

OfertaFinal (dentro del quiz)

Estructura de la sección

- ♦ **Hero serif:** "Tu reporte extendido te está esperando" + pill "Gratis en tu email"
- ♦ **Abanico visual:** 6 cards de los reportes (con hover en desktop)
- ♦ **"Qué hay dentro":** 4 bullets de qué tiene el reporte extendido
- ♦ **Form:** email + botón "Quiero mi reporte extendido →"
- ♦ Si ya dejó email en step 1: solo el botón, sin re-pedir email

Qué pasa al hacer click

1. Frontend genera un código único `TC-[iniciales]-[NNNN]` (ej: `TC-ANA-4729`)
2. Frontend manda POST al Apps Script con `{type:"email_capture", name, email, code, code_expires}`
3. Apps Script **handleEmailCapture**:
 - ♦ Busca la fila por nombre, actualiza email + código + expires + token
 - ♦ Lee el perfil de la fila
 - ♦ Dispara `sendEmailE0` sincrónico
4. Persona ve la pantalla 18 con su código de descuento + botón "Activar mi 10% por WhatsApp"

El código tiene una vigencia de 7 días desde la generación. Después expira automáticamente — esto crea urgencia natural sin necesidad de banners.

✓ PIEZA CLAVE DEL FUNNEL

Esta es la transición de "anónimo" a "lead capturado". Toda la secuencia de emails posterior depende de que se haya completado este paso.

05 • ETAPA 4 – EMAIL E0

El reporte *inmediato*

Llega en segundos. Es el email más importante de los tres porque entrega el valor prometido + abre la conversación de venta.



DÍA 0 • INMEDIATO

Email E0 — "tu resultado del quiz"

Datos del email

Asunto	"{firstName}, tu resultado del quiz"
De	Analía Puello • PM On Demand <analia@tupmondemand.com>
Adjunto	PDF del reporte específico del perfil (~500 KB)
Variante	6 versiones (una por perfil), interpolaciones de {name}, {code}, {expires}, {calendly_url}, {unsubscribe_url}

Estructura del HTML

- ◆ Hero morado con logo PM On Demand + tagline "Tomando el Control"
- ◆ Saludo personalizado: "Hola, {name}" + diagnóstico breve del perfil
- ◆ "Qué haría diferente Tomando el Control en 30 días" con ◆ morados
- ◆ "Qué incluye Tomando el Control" con ✓ morados, precio \$450 USD
- ◆ Caja del código personal: TC-XXX-NNNN, vigencia hasta {expires}, 10% de descuento
- ◆ Botón WhatsApp morado → tupmondemand.com/wa?code=X&profile=Y&from=E0
- ◆ Firma "Un abrazo, Analía" + footer "Si prefieres no recibir los siguientes correos, puedes pausar aquí"

→ TRES CAMINOS POSIBLES DESDE ACÁ

(A) La persona ignora el email — sigue al siguiente paso del funnel (E1 día +3).

(B) Click el botón WhatsApp — pasa por [/wa](#) que registra el click y la lleva a WhatsApp con mensaje pre-armado.

(C) Click "puedes pausar aquí" – pasa por /pausar , marca unsubscribed_at , ya no recibe E1 ni E2.

06 • ETAPA 5 – EMAIL E1

La pregunta

Día +3. Tono conversacional, casi como un mensaje de amigo. No vende — abre diálogo.

5

DÍA +3 • CONVERSACIÓN

Email E1 — "una pregunta"

Datos del email

Asunto	"{firstName}, una pregunta"
Cuándo	Día +3 desde E0, mandado por <code>dailyEmailJob</code> a las 9-10 AM hora Panamá
Adjunto	Ninguno (texto puro, más liviano)
Supresión	No se manda si la persona pausó o ya clickeó WhatsApp desde E0

Estructura del HTML

- ♦ Hero más sobrio que E0 (sin la caja morada gigante)
- ♦ Texto conversacional sobre el reporte + una pregunta directa para empezar diálogo
- ♦ Botón "Agendar 30 min en mi calendario →" centrado (sin botón de WhatsApp grande — el foco es Calendly)
- ♦ Firma + footer "puedes pausar aquí"

El propósito de E1 no es vender. Es chequear si el reporte resonó y abrir una conversación. La gente que responde a E1 generalmente se cierra rápido.

Por qué no tiene botón de WhatsApp

WhatsApp ya estaba ofrecido en E0. Si la persona no clickeó en E0, ofrecer lo mismo otra vez es ruido. En E1 cambias la propuesta: "agendemos una llamada de 30 min en mi calendario". Más formal, más comprometido, atrae a quien está más cerca de cerrar.

[→ PRÓXIMO PASO](#)

Si no responde / no agenda → recibe E2 el día +6. Si pausa → suprimido. Si agenda Calendly → conversación 1:1 directa.

07 • ETAPA 6 – EMAIL E2

El cierre

Día +6. Última oportunidad antes de que expire el código de descuento. Urgencia suave, sin drama.

6

DÍA +6 • CIERRE

Email E2 — "antes de que cierre tu código"

Datos del email

Asunto	"{firstName}, antes de que cierre tu código"
Cuándo	Día +6 desde E0 (= día +3 desde E1), por <code>dailyEmailJob</code>
Adjunto	Ninguno
Supresión	Igual que E1: respeta unsubscribe + WhatsApp click

Estructura del HTML

- ♦ Texto que reconoce que han pasado días, sin presión
- ♦ Recordatorio del código + fecha exacta cuando expira
- ♦ **Botón WhatsApp morado** → `/wa?code=X&profile=Y&from=E2`
- ♦ Firma + footer "puedes pausar aquí"

El subject "antes de que cierre tu código" mueve el foco del "me voy" (despedida pesada) al "tienes hasta X" (deadline concreto). Crea urgencia sin manipular.

Por qué E2 sí lleva WhatsApp (vs E1 con Calendly)

En el día +6 la persona ya tuvo tiempo de procesar. Si no agendó Calendly en E1, probablemente prefiere algo más informal. WhatsApp baja la barrera: **"escribeme una línea y vemos"** es menos comprometido que "agenda 30 min en mi calendario".

↳ FINAL DE LA SECUENCIA

Después de E2 no hay más emails automáticos. La persona se queda en el Sheet con sus 3 timestamps de envío. Si en el futuro responde tarde a alguno de los emails, vos retomás la conversación manualmente.

08 • VÍAS DE CONVERSIÓN

3 maneras de cerrar

Una persona convencida puede ir hacia vos por 3 caminos. Cada uno aparece en un email distinto y deja un rastro distinto en el Sheet.

① WhatsApp (de E0 y E2)

1. Click en "Activar mi 10% por WhatsApp"
2. Va a `tupmondemand.com/wa?code=X&profile=Y&from=E0`
3. Spinner morado breve mientras el JS:
 - ◆ Registra el click en col 21 `wa_clicked_at`
 - ◆ Construye mensaje pre-armado con perfil + código
4. Redirige a `wa.me/50766741296` con el texto cargado
5. Vos recibís el mensaje en tu WhatsApp y arrancás la conversación

② Calendly (de E1)

1. Click en "Agendar 30 min en mi calendario"
2. Va directo a `calendly.com/analía-tupmondemand/30min`
3. Persona elige un slot dentro de tu disponibilidad
4. Calendly crea el evento en tu Google Calendar + manda invitaciones
5. El día del slot tienen la llamada

③ Pausar (cualquier email)

1. Click en "puedes pausar aquí" al pie de cualquier email
2. Va a `tupmondemand.com/pausar?token=XXX`
3. Página muestra mensaje de confirmación: "Listo, no recibirás más correos de esta secuencia. Un abrazo. Analía"
4. En background, JS marca col 20 `unsubscribed_at`
5. Próximos envíos (E1 o E2) quedan suprimidos automáticamente

✓ TRES SALIDAS, NINGÚN CALLEJÓN SIN SALIDA

La persona siempre tiene una manera respetuosa de salir (pausar), una manera rápida y casual de hablar (WhatsApp), y una manera formal de comprometerse (Calendly). Cada email apunta al medio más apropiado para su momento del journey.

09 • SUPRESIÓN AUTOMÁTICA

Cuándo NO *se manda un email*

El daily job es inteligente: nunca duplica conversaciones ni manda a quien pidió no recibir más.

① Reglas de supresión

Antes de mandar E1 o E2, `dailyEmailJob` verifica para cada fila:

CONDICIÓN	SI ES VERDADERA	RAZÓN
col 20 <code>unsubscribed_at</code> ≠ vacío	Suprime	La persona pidió no recibir más
col 21 <code>wa_clicked_at</code> ≠ vacío	Suprime	Ya inició conversación por WA, no necesita más push
col 17 <code>email_e0_sent_at</code> = vacío	Suprime	Nunca entró a la secuencia (no dejó email)
Días desde E0 < 3 (para E1)	Espera	Aún no le toca
Días desde E1 < 3 (para E2)	Espera	Aún no le toca

② Lógica del daily job en una imagen

```
9:00 AM Panamá:
↓
Recorre todas las filas del Sheet
↓
Para cada fila:
↓
¿Tiene email + código?      NO → siguiente fila
↓ SÍ
¿unsubscribed_at vacío?      NO → suprime
↓ SÍ
¿wa_clicked_at vacío?        NO → suprime (ya está conversando)
↓ SÍ
¿E0 enviado hace ≥3 días
y E1 sin enviar?           SÍ → manda E1, marca col 18
↓ NO
¿E1 enviado hace ≥3 días
y E2 sin enviar?           SÍ → manda E2, marca col 19
```



Fin de fila → siguiente

🔗 SI QUERÉS CAMBIAR EL CADENCE

Las constantes `DAYS_BETWEEN_E0_E1` y `DAYS_BETWEEN_E1_E2` en `Código.js` controlan los días. Cambiar de 3 a 2 acelera la secuencia, cambiar a 5 la espacia más. Re-deploy con clasp y listo.

10 • QUÉ MONITOREAR

Métricas para *vigilar*

Todo lo que necesitás para evaluar el funnel está en el Sheet. No hay dashboard separado — el Sheet es el dashboard.

① Métricas calculables directo del Sheet

MÉTRICA	CÓMO SE CALCULA	QUÉ TE DICE
Tasa de captura de email	filas con col 13 (code) llena / total filas	% que entró a la secuencia
Tasa de unsubscribe	filas con col 20 llena / filas con col 13 llena	% que pidió salir
Tasa de click WhatsApp	filas con col 21 llena / filas con col 13 llena	% que inició conversación WA
Conversión por perfil	agrupar por col 7 (profile_primary) y aplicar lo anterior	qué perfil convierte mejor
Tiempo a primer click WA	col 21 - col 17 (timestamps)	cuán rápido reaccionan

② Métricas que necesitan tracking adicional

- ♦ **Tasa de apertura** de cada email — Gmail no la expone directo. Requiere agregar tracking pixel (siguiente fase si te interesa)
- ♦ **Tasa de click en el reporte PDF** — Gmail no rastrea apertura de adjuntos
- ♦ **Cuántas conversaciones de WhatsApp cierran en venta** — manual, tu CRM o anotación
- ♦ **Tasa de show-up de Calendly** — Calendly tiene su propia analytics

③ Bandera roja típicas

- ♦ Tasa de captura < 30%: el quiz no convence, ajustar OfertaFinal
- ♦ Tasa de unsubscribe > 10%: los emails están molestando, ajustar tono o cadencia
- ♦ 0 clicks de WhatsApp / Calendly por semana: emails llegan a spam, revisar deliverability
- ♦ dailyEmailJob con errores: revisar logs de Apps Script (errors notifications llegan a Analía)

✓ EL SISTEMA ES AUTOSUFICIENTE

Una vez deployado, no requiere intervención. Los emails se mandan solos, las supresiones se aplican solas, los clicks se registran solos. Lo único que vos hacés manualmente es responder las conversaciones que sí abren.