ON DEMAND

DOCUMENTO DE DECISIÓN

Lógica del quiz

v1 vs v2

original vs recomendación

Lo que corre hoy en producción, los problemas que identificaron Edmundo y el análisis de los 6 reportes, y la lógica rediseñada para que cada persona se reconozca al 100% en su perfil.

RESUMEN EJECUTIVO

Por qué *rediseñar*

El quiz actual asigna perfiles con un algoritmo que tiene fallas matemáticas y con preguntas que no miden lo que los reportes definen como cada perfil.

Problemas del algoritmo (Edmundo)

- ✕ Techos desiguales por perfil → Multitasker y Apagafuegos sobreasignados
- ✕ Empates sin regla ejecutable
- ✕ Secundario sin umbral mínimo
- ✕ Primario asignado con evidencia débil (2–3 puntos)

Problemas de contenido (reportes)

- ✕ Ninguna pregunta mide si el caos es externo o interno
- ✕ P3 "hora del día" no discrimina ningún perfil
- ✕ Una opción aparece literal en 3 reportes distintos
- ✕ El síntoma universal ("trabajo mucho, no avanzo") suma puntos

Qué propone la v2

- ✓ **6 preguntas de patrón** (antes 5), todas en formato 5+1: una opción por perfil a +3, una sana a 0
- ✓ **Techo idéntico:** 18 puntos para los 5 perfiles
- ✓ **Cada opción trazable** a una frase literal de su reporte
- ✓ **Algoritmo determinista** con umbrales, desempate y regla de Optimizador simplificada
- ✓ Sigue siendo **12 preguntas**. Emails, PDFs y landing no cambian.

Contenido

01	v1 • Estructura y algoritmo actual	3
02	v1 • Matriz de puntajes en producción	4
03	v1 • Diagnóstico de problemas	5
04	v2 • Principios y estructura	6
05	v2 • Preguntas P1–P6 con fuente	7–9
06	v2 • Algoritmo y casos de prueba	10
07	Comparación e impacto	11
08	Decisiones pendientes	12

V1 • PRODUCCIÓN

Cómo funciona *hoy*

Extraído del código en producción (`src/App.jsx`), no del documento de diseño original. Es lo que ven los usuarios.

Estructura

BLOQUE	PREGUNTAS	PUNTÚA
Tu patrón	P1–P5	Sí (matriz multi-perfil por opción)
El costo	P6–P8	No — calcula costo mensual
Situación	P9–P11	P10 sí (planner +2/+1, multi +1); P9 y P11 no
Abierta	P12	No

Algoritmo actual

```
1. Sumar puntos de cada opción elegida (P1–P5, P10) a los perfiles que indica.
2. Contar respuestas "sanas" en P1–P5.
3. Si sanas ≥ 4 → Optimizador (sin mirar puntajes).
4. Si no → primario = mayor puntaje, secundario = segundo mayor.
   Empates: orden de inserción del objeto (fire → perfect → multi → todo → planner).
   Secundario: sin umbral mínimo.
```

Techo por perfil (calculado desde el código)



NOTA

El documento de diseño original decía 10/10/11/10/10. Sus propias matrices sumaban 9/7/10/7/9. El código tiene 8/8/10/8/9. Tres versiones, ninguna balanceada.

V1 • PRODUCCIÓN

La matriz *actual*

Las 6 preguntas que puntúan hoy. Cada opción puede sumar a varios perfiles.

P1 ¿Qué es lo que MÁS te pasa en tu día a día?

🔥 Paso el día respondiendo urgencias de otros	🔥 Apagafuegos +3 · 🤝 Todoterreno +1
🤯 Tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar	🔄 Multitasker +3 · 🗒️ Planificador +1
🔄 Empiezo muchas cosas pero no termino ninguna	🔄 Multitasker +2 · ✨ Perfeccionista +2
😰 Trabajo mucho pero siento que no avanzo	🔥 Apagafuegos +2 · ✨ Perfeccionista +2 · 🤝 Todoterreno +2
👍🏽 En general manejo bien mi día, pero puedo mejorar	*sana • 0*

P2 Cuando tienes una tarea importante, ¿qué pasa normalmente?

⏳ La postergo hasta que se vuelve urgente	🔥 Apagafuegos +3 · ✨ Perfeccionista +1
⏱️ La hago pero le dedico el triple de tiempo necesario	✨ Perfeccionista +3
📱 La empiezo pero me interrumpen y nunca la termino	🔄 Multitasker +2 · 🔥 Apagafuegos +1 · 🤝 Todoterreno +1
📝 La planeo perfectamente pero no la ejecuto	🗒️ Planificador +3
🎯 La identifico y la hago primero	*sana • 0*

P3 ¿En qué momento del día pierdes más el control?

🌇 En la mañana — abro el email y se me va el día	🔥 Apagafuegos +2 · 🤝 Todoterreno +1 · ✨ Perfeccionista +1
☀️ A mitad del día — las reuniones me fragmentan	🔄 Multitasker +2 · 🤝 Todoterreno +1
🌆 En la tarde — ya no tengo energía para lo importante	✨ Perfeccionista +1 · 🔥 Apagafuegos +1 · 🤝 Todoterreno +1
🌀 Todo el día — nunca siento que tengo el control	🔄 Multitasker +2 · 🗒️ Planificador +1 · 🤝 Todoterreno +1
😌 Generalmente mantengo el control durante el día	*sana • 0*

V1 • PRODUCCIÓN

La matriz actual *(cont.)*

P4 Cuando alguien te pide algo, ¿qué haces normalmente?

✋ Digo que sí a casi todo	🤝 Todoterreno +3
🏋️ Lo hago yo porque es más rápido que explicarle a otro	🤝 Todoterreno +2 · ✨ Perfeccionista +1
⚖️ A veces digo no, pero me cuesta	🤝 Todoterreno +1
🛡️ Filtro bastante bien lo que acepto	*sana • 0*

P5 ¿Cómo organizas tu trabajo hoy?

🧠 Todo en mi cabeza	🔄 Multitasker +2 · 🤝 Todoterreno +1
📝 Notas sueltas, listas, post-its	🗒️ Planificador +1 · 🔄 Multitasker +1
📱 Una app, pero no la uso consistentemente	🗒️ Planificador +2
⚙️ Tengo un sistema, pero no funciona bien	🗒️ Planificador +1 · ✨ Perfeccionista +1
🎯 Tengo un sistema que funciona razonablemente	*sana • 0*

P10 ¿Has intentado organizarte antes con apps o métodos?

📱 Sí, varios, ninguno me funcionó	🗒️ Planificador +2
🔄 Sí, uno, pero lo abandoné	🗒️ Planificador +1
🤷 No realmente, no sé por dónde empezar	🔄 Multitasker +1
🎯 Sí, tengo algo que más o menos funciona	*sana • 0*

Diagnóstico

PROBLEMA	DÓNDE	EFECTO
Síntoma universal puntúa	P1 "Trabajo mucho pero no avanzo" → +2 a tres perfiles	No discrimina; infla a fire, perfect y todo por igual
Pregunta sin poder discriminante	P3 "hora del día"	Ningún reporte usa la hora como diferenciador. 3 de 5 opciones son genéricas
Opción ambigua por construcción	P4 "Lo hago yo porque es más rápido"	La frase aparece literal en los reportes de Perfeccionista, Todoterreno y Optimizador
Multitasker y Planificador confundidos	P5 "Notas sueltas" suma a ambos	El Multitasker no tiene sistema; el Planificador tiene uno perfecto. Son opuestos
Sin eje externo/interno	Ninguna pregunta	Es el eje principal de los reportes: Apagafuegos y Todoterreno son externos; los otros 3, internos
Optimizador sin segunda condición	Regla "sanas ≥ 4"	Alguien con 4 sanas + "digo sí a todo" (todo +3) sale Optimizador

V2 • RECOMENDACIÓN

Principios *de diseño*

La lógica se deriva de los reportes, no al revés. Si la persona elige una opción, el reporte que recibe le va a decir exactamente lo que ella dijo.

Los 4 principios

1. Fuente de verdad	Cada opción de caos se deriva de una frase literal del reporte de ese perfil. La columna "fuente" en las páginas siguientes lo hace auditable.
2. Ejes discriminantes	Cada pregunta mide un eje que separa perfiles confundibles: origen del caos (externo/interno), etapa del bloqueo (empiezo/termino/suelto), relación con pedidos ajenos, relación con el sistema, emoción motor.
3. Formato 5+1	Una opción por perfil de caos (+3) y una sana (0). Sin puntos secundarios. Techo idéntico: 18 puntos para los 5.
4. Rescatar lo bueno	P2 casi intacta. Las opciones sanas originales se conservan. Las frases de P1 y P4 que ya eran textbook se mantienen.

Estructura v2 (sigue siendo 12 preguntas)

BLOQUE	PREGUNTAS	CAMBIO
Tu patrón	P1–P6	6 de scoring (antes 5). P3 "hora del día" se reemplaza. P6 nueva: mueve la emoción del viejo P9 acá, ahora con scoring.
El costo	P7–P9	Sin cambios (eran P6–P8)
Situación	P10–P11	P10 "¿has intentado?" y P11 "qué es éxito" sin cambios de copy. **P10 deja de puntuar** (sigue alimentando el CTA personalizado).
Abierta	P12	Sin cambios

SE ELIMINA

El viejo P9 "¿Cómo llegas al final de la semana?" — no puntuaba y la nueva P6 lo cubre mejor (mide lo mismo, pero discrimina perfiles).

Los 5 ejes que separan perfiles

EJE	SEPARA	PREGUNTA
Origen del caos	Externo (fire, todo) vs interno (perfect, multi, planner)	P3
Etapa del bloqueo	No empiezo (planner) / no termino (multi) / no suelto (perfect)	P2, P3
Pedidos ajenos	Reflejo + culpa (todo) / adrenalina (fire) / calidad (perfect)	P4
Relación con el sistema	No tengo (multi) / lo pulo (planner) / funciona (optimizer)	P5
Emoción motor	Adrenalina / culpa / frustración / confusión / alivio	P6

V2 • RECOMENDACIÓN

Preguntas *P1 y P2*

P1 ¿Qué es lo que MÁS te pasa en tu día a día?

Elige la que más te identifique.

> Son las 5 frases de portada de los reportes. La persona elige su portada sin saberlo.

🔥	Paso el día respondiendo urgencias de otros	🔥 Apagafuegos +3	*Portada: "A las 10am ya estás atendiendo la primera crisis"*
🤝	Todos me piden cosas y termino cargando con todo	🤝 Todoterreno +3	*Portada: "Todos piden algo... ahora cargas con todo"*
✨	Dedico 3 horas a lo que debería tomar 1	✨ Perfeccionista +3	*Portada: "Dedicas 3 horas a algo que podría tomar 1" (literal)*
🔄	Tengo 15 cosas abiertas y ninguna terminada	🔄 Multitasker +3	*Portada: "15 pestañas abiertas, 3 proyectos a medias"*
📋	Tengo todo planeado... y las cosas no se mueven	📋 Planificador +3	*Portada: "El plan perfecto... Y las cosas no se mueven" (literal)*
👍🏽	En general manejo bien mi día, pero puedo mejorar	*sana • 0*	*Original*

P2 Cuando tienes una tarea importante, ¿qué pasa normalmente?

> "Me interrumpen" pasa a "me distraigo" (interno = Multitasker; la interrupción externa vive en P3). Se agrega opción Todoterreno que no existía.

⏳	La postergo hasta que se vuelve urgente	🔥 Apagafuegos +3	*Trampa 02: "tareas estratégicas empiezan a sentirse aburridas... prefiere el sabor del rescate"*
⏱️	La hago, pero le dedico el triple del tiempo necesario	✨ Perfeccionista +3	*Pág 2: "debería tomar 45 min y lo terminas 4 horas después"*
📱	La empiezo, pero me distraigo con otra cosa y no la termino	🔄 Multitasker +3	*Trampa 04: "Estás haciendo A, tu mente salta a B"*
📝	La planeo perfectamente, pero no la ejecuto	📋 Planificador +3	*Reconocimiento: "encuentra una razón para replanearlo primero"*
🤝	La dejo para después porque alguien me pidió algo primero	🤝 Todoterreno +3	*Costo invisible: "Tus proyectos quedan para cuando tenga tiempo"*
🎯	La identifico y la hago primero	*sana • 0*	*Original*

V2 • RECOMENDACIÓN

Preguntas *P3 y P4*

P3 Cuando NO logras avanzar en lo que de verdad importa, ¿qué es lo que más pasa?

Piensa en una semana típica.

NUEVA. Reemplaza "hora del día". Es la pregunta ancla: mide el eje externo/interno y el eje empiezo/termino/suelto en una sola pasada.

🔥	Me llegan urgencias de otros y las atiendo antes que lo mío	🔥 Apagafuegos +3	*Pág 2: "60% del tiempo se gasta en urgencias ajenas"*
🤝	Dije que sí a cosas que no me tocaban y ya no me queda espacio	🤝 Todoterreno +3	*Trampa 03: "Te involucran en problemas que no son tuyos... absorbiste"*
✨	Ya lo empecé, pero no lo suelto hasta que esté como yo quiero	✨ Perfeccionista +3	*Reconocimiento: "no puedo soltar algo hasta que llegue a mi estándar"*
🔄	Se me ocurre otra cosa y salto a eso antes de terminar	🔄 Multitasker +3	*Trampa 01: "suelta lo que estaba haciendo para perseguir lo nuevo"*
📋	Sigo planeando cómo hacerlo en vez de arrancar	📋 Planificador +3	*Pág 2: "No tienes problema planificando. Tienes problema empezando."*
⭐	Generalmente sí avanzo en lo importante	*sana • 0*	—

P4 Cuando alguien te pide algo que no te corresponde, ¿qué haces?

Resuelve la ambigüedad de "lo hago yo porque es más rápido": ahora la razón es explícita — calidad (Perfeccionista), reflejo (Todoterreno), urgencia (Apagafuegos).

✋	Digo que sí antes de pensarlo — después veo cómo	🤝 Todoterreno +3	*Trampa 01: "el sí sale antes de que lo pienses"*
🔥	Si es urgente lo resuelvo ya, me sale natural	🔥 Apagafuegos +3	*Trampa 02: "Llegas, arreglas, te lo agradecen, sales"*
✨	Lo hago yo porque sé que va a quedar mejor	✨ Perfeccionista +3	*Trampa 04: "Solo yo lo hago bien"*
🔄	Digo que sí y se suma a las 10 cosas que ya tengo abiertas	🔄 Multitasker +3	*Pág 2: "cierras el día con 15 cosas iniciadas"*
📋	Lo anoto en mi sistema... y ahí se queda	📋 Planificador +3	*Trampa 04: "Planear no es producir"*
🚦	Evalúo si me toca y si tengo espacio antes de responder	*sana • 0*	*Original evolucionada*

V2 • RECOMENDACIÓN

Preguntas *P5 y P6*

P5 ¿Cómo está tu sistema de organización hoy?

Resuelve Multitasker vs Planificador: el Multitasker NO tiene sistema; el Planificador tiene uno perfecto que no usa. Antes ambos sumaban en "notas sueltas".

🧠	No tengo sistema — todo está en mi cabeza y en mensajes	🔄 Multitasker +3	*Trampa 03: "No archivas correos... documentos a medio escribir"*
📋	Tengo un sistema muy completo, pero paso más tiempo puliéndolo que usándolo	📋 Planificador +3	*Trampa 01: "más tiempo puliendo el sistema que usándolo" (literal)*
🔥	Tengo un plan cada mañana, pero se rompe con la primera urgencia	🔥 Apagafuegos +3	*Pág 4: "el plan se rompe con la primera crisis del día"*
🤝	Tengo sistema, pero está lleno de cosas de otros, no mías	🤝 Todoterreno +3	*Reconocimiento: "Todos deciden lo que voy a hacer mañana, menos yo"*
✨	Tengo sistema, pero cada tarea me toma más de lo que planeé	✨ Perfeccionista +3	*Pág 4: "ejecución obsesionada con cada detalle"*
⚙️	Tengo un sistema que funciona razonablemente	*sana • 0*	*Original — señal del Optimizador*

P6 Al final de un día en que NO hiciste lo que te propusiste, ¿qué es lo que más sientes?

NUEVA. Única pregunta que mide la emoción motor de cada perfil (adrenalina / culpa / frustración / confusión / alivio). Produce el "esto me describe exactamente".

🔥	Cansancio, pero con adrenalina — resolví mucho, aunque nada era mío	🔥 Apagafuegos +3	*Reconocimiento: "trabajo todo el día en cosas urgentes y ninguna es mía"*
🤝	Culpa por no haber podido con todo lo que me pidieron	🤝 Todoterreno +3	*Trampa 02: "La culpa al decir no... te sientes mal por horas"*
✨	Frustración porque lo que hice no quedó como debería	✨ Perfeccionista +3	*Costo invisible: "sensación constante de ir atrás"*
🔄	Confusión — hice mil cosas y no sé en qué se fue el día	🔄 Multitasker +3	*Trampa 02: "revisas qué avanzaste y la respuesta es: poco o nada"*
📋	Alivio — al menos ya quedó todo planeado para mañana	📋 Planificador +3	*Trampa 04: "Sientes que ya trabajaste"*
😊	Generalmente termino satisfecho/a con lo que avancé	*sana • 0*	—

V2 • RECOMENDACIÓN

El *algoritmo*

```
1. Cada opción de caos suma +3 a su perfil. La sana suma 0.
2. top = perfil con mayor puntaje.

3. OPTIMIZADOR: si top ≤ 3 → primario = Optimizador, sin secundario. Fin.
   (0 o 1 respuestas de caos = no hay patrón dominante)

4. EMPATE EN PRIMARIO: si varios perfiles comparten el máximo
   → gana el de mayor subtotal en P1+P2
   → si sigue empatado, gana el primero en el orden fijo
   Orden fijo por defecto: Apagafuegos → Todoterreno → Perfeccionista → Multitasker → Planificador
   (orden de los reportes 01–05; configurable)

5. SECUNDARIO: segundo mayor, solo si ≥ 6 (dos preguntas coinciden).
   Empate en segundo: misma regla. Si < 6, vacío.
```

PROPIEDAD CLAVE

Con scoring puro +3, los puntajes solo pueden ser 0, 3, 6, 9, 12, 15 o 18. No hay zona gris: `≤3` es Optimizador, `≥6` es perfil.

Casos de prueba

CASO	RESPUESTAS P1–P6	PUNTAJES	RESULTADO
Apagafuegos puro	fire ×6	fire 18	**Apagafuegos**, sin secundario
El combo común	fire ×3, todo ×3 (P1 y P2 = fire)	9 / 9	Empate → P1+P2: fire 6, todo 0 → **Apagafuegos**, sec. Todoterreno
Claro + secundario	perfect ×4, planner ×2	12 / 6	**Perfeccionista**, sec. Planificador
Claro sin secundario	multi ×4, fire ×1, todo ×1	12 / 3 / 3	**Multitasker**, sin secundario
Optimizador puro	sana ×6	0	**Optimizador**
Con un desliz	sana ×5, fire ×1	fire 3	**Optimizador**
Tierra de nadie	sana ×3, fire, todo, multi	3 / 3 / 3	top = 3 → **Optimizador**
Caos disperso ⚠	sana ×1, uno de cada perfil	3 ×5	top = 3 → **Optimizador** (ver decisiones)

COMPARACIÓN

Qué cambia *y por qué*

ASPECTO	V1 (HOY)	V2 (RECOMENDACIÓN)
Preguntas de patrón	5 (P1–P5) + P10 parcial	6 (P1–P6), P10 sin puntaje
Formato de opción	Multi-perfil (+3/+2/+1 a varios)	Un perfil por opción, siempre +3
Techo por perfil	8 / 8 / 10 / 8 / 9	18 / 18 / 18 / 18 / 18
Trazabilidad	Opciones diseñadas antes de los reportes	Cada opción cita una frase del reporte
Optimizador	sanas ≥ 4	top ≤ 3
Empates	Orden de inserción (accidental)	P1+P2 → orden fijo configurable
Secundario	Siempre, sin umbral	Solo si ≥ 6
P3	Hora del día	Qué pasa cuando no avanzas (ancla)
P4 opción 2	"Lo hago yo porque es más rápido"	Tres opciones explícitas: calidad / reflejo / urgencia
P6	Costo (horas)	Emoción al final del día (nueva) — costo pasa a P7
P9	Cómo llegas al final de la semana	Eliminada (P6 la cubre)

Impacto en implementación

- `QUESTIONS`: 6 preguntas de patrón nuevas o modificadas; se elimina P9; P10 pierde su `sc`
- `getProfile()`: reescritura completa (~40 líneas)
- Índices de costo: `answers[5]` → `[6]` (horas), `answers[7]` → `[8]` (tarifa)
- `CTA_MSGS` y `SUCCESS_MSGS`: sin cambios
- Orden de opciones: debe variar por pregunta para evitar sesgo de posición. La sana siempre última.
- Sheet: columnas `p3` y `p6` cambian de significado. Agregar `quiz_version = 2`.
- Emails, PDFs, landing: **sin cambios**

PARA CERRAR

Decisiones *pendientes*

Cuatro puntos que requieren OK explícito antes de tocar código.

1. Copy de las 30 opciones

Están escritas con el tono de los reportes. Analía conoce la voz de la marca — cualquier ajuste de palabra se hace en esta etapa, no después de codear.

2. Caso "caos disperso"

Alguien con 5 respuestas de caos, cada una a un perfil distinto, sale Optimizador con la regla `top ≤ 3`. Es raro (la gente real se agrupa) y prefiero no diagnosticar a diagnosticar mal. Alternativa: exigir además `sanas ≥ 3` para Optimizador, y en ese caso el disperso va a desempate.

OPCIÓN A • HONESTIDAD
Solo `top ≤ 3`. Disperso = Optimizador.

OPCIÓN B • FUNNEL
`top ≤ 3` y `sanas ≥ 3`. Disperso = perfil por desempate.

3. Orden fijo de desempate

Propuesto: Apagafuegos → Todoterreno → Perfeccionista → Multitasker → Planificador (orden de los reportes). Introduce un sesgo mínimo hacia el primero. Si hay un criterio de negocio (conversión histórica, prevalencia esperada), va acá.

4. Umbral del secundario

Propuesto: `≥ 6` (dos preguntas coinciden). Alternativa más laxa: `≥ 3` (una pregunta basta). La primera muestra secundario en menos casos pero con más evidencia.

SIGUIENTE PASO
Con las 4 decisiones tomadas: implementación en `App.jsx`, verificación con los 8 casos de prueba en local, deploy a producción, y regeneración del PDF de scoring con la matriz v2. Estimado: medio día.