

Destrinchando a ABNT NBR 17225

Introdução a Acessibilidade Digital
Módulo 1 - Aula 3



Fundamentação
da ABNT 17225

Criada para cumprir os acordos da Convenção Internacional da ONU em 2007 cujo tema foi Direitos das Pessoas com Deficiência.

Acessibilidade

Direitos

Autonomia

Educação



LEI nº13.146/2015

Também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi responsável por inúmeras reformulações de partes capacitistas do código brasileiro.

ACESSIBILIDADE OBRIGATÓRIA, ONLINE E OFFLINE!

Fundamentação
da ABNT 17225

87 CRITÉRIOS PARA OBTER O SUCESSO!

TODOS CONTEMPLADOS NA 17225!

Níveis de acessibilidade...

AAA MAIS ACESSÍVEL AINDA!

AA MAIS ACESSÍVEL!

A ACESSÍVEL!

WCAG 2.2

POUR

A norma brasileira adaptou essa diretriz internacional a fim de relacionar as necessidades de acessibilidade de fora com as dos produtos nacionais.

Perceptível (Perceivable)
Operável (Operable)
Compreensível (Understandable)
Robusto (Robust)

pilares!

Introdução à
ABNT 17225

1 Requisitos

A

Os requisitos abrangem as categorias A (acessível) e AA (mais acessível) da WCAG 2.2. Isso significa que eles possuem maior peso devido a maior facilidade em cumpri-los.

AA

2 Recomendacoes

Os requisitos abrangem as categorias AAA (ainda mais acessível) da WCAG 2.2. Isso significa que eles possuem menor obrigatoriedade de implementação devido a sua complexidade de aplicação para maior parte dos desenvolvedores.

AAA

ABNT 17225

Interação por teclado

Atalhos de teclado permitem a navegação sem a necessidade de um mouse. Contudo, podem ficar presos em armadilhas de foco.


Exemplos de navegação por teclado:

Tab - Seleciona o próximo;

Shift + Tab - Seleciona o anterior;

Setas - Cima, esquerda, baixo e direita;

Esc - Fechar; sair.




ABNT 17225

Foco visível

Todo conteúdo acionado por foco ou ponteiro deve permanecer visível, de alguma maneira, até que o usuário decida retirar o foco ou fechá-lo intencionalmente.

Exemplo de foco visível através da navegação por teclado 'Tab'.





ABNT 17225

Imagens + textos alternativos

Hyperlinks devem possuir um texto descritivo preciso sobre sua funcionalidade e/ou conteúdo.

Evitar imagens com escrita gráfica!

*Exemplo de **hyperlink descritivo** e **genérico**:*

Saiba mais sobre acessibilidade

Saiba mais sobre acessibilidade

Adaptado da publicação 'Boas práticas para descrição de links' do Centro Tecnológico de Acessibilidade.


*Exemplo de **escrita gráfica** e **texto nativo**:*



ABNT 17225

Estrutura semântica


Respeitar a estrutura semântica proposta pelo HTML delimitando corretamente o cabeçalho, o menu de navegação, a seção principal e o rodapé.



'Estrutura HTML não semântico vs. HTML semântico' por Magali Pereira em GoDaddy.

ABNT 17225

Estrutura semântica



Deve existir apenas um título principal por página e os demais devem ser utilizados como tópicos e subtópicos de acordo com sua numeração.

Isso ajuda leitores de tela que navegam através dos "cabeçalhos".

'Estrutura de heading tags de uma página' por Diego Ivo em Conversion.


ABNT 17225

Listas

Listas devem ser utilizadas para agrupar entre si itens em que se é possível traçar uma relação.

Quando existir listas contidas em outras listas, a estrutura hierárquica deve ser mantida para que não se perca do assunto principal.

Exemplo retirado de 'ul HTML: Como criar uma lista não ordenada em HTML' pelo time editorial em IONOS.



ABNT 17225

Tabelas

Tabelas devem ser utilizadas exclusivamente para a exibição de dados estruturados e possuam uma legenda explicativa associada a si.

Itens vendidos em agosto de 2016

		Roupas			Acessórios	
		Calça	Saias	Vestidos	Pulseiras	Anéis
Bélgica	Antuérpia	56	22	43	72	23
	Ghent	46	18	50	61	15
	Bruxelas	51	27	38	69	28
Países Baixos	Amsterdã	89	34	69	85	38
	Utrecht	80	12	43	36	19


ABNT 17225

Links

- ✗ Rótulos genéricos;
- ✗ Nova guia;
- ✗ Redundância.
- ✓ Texto contextualizador;
- ✓ Sinalização;
- ✓ Navegação.

ABNT 17225

Botões




Tamanhos mínimos

Ações devem ocorrer ao soltar tecla/ponteiro, permitindo o cancelamento antes da conclusão.

Ações de drag-and-drop precisam ter alternativa de ponteiro único.

ABNT 17225

Formulários



Exemplo retirado de publicação em Discourse por @debryc.

Labels devem ser visíveis e associados ao seu respectivo campo.

Campos com formatação não convencionais devem possuir instruções.

Campos obrigatórios devem ser sinalizados através de um asterisco e mensagens de validação, validações essas que devem barrar dados incorretos em tempo real, de preferência.

Dados comuns como e-mail, endereço, senha (se permitido pelo usuário) devem ter a opção de preenchimento automático.

ABNT 17225

Cores

O contraste mínimo 3:1 para fundo em tamanho grande.



Contraste para componentes de interface, objetos gráficos e indicador de foco visível é de...

Este tópico será aprofundado na aula 3 do módulo 2



ABNT 17225

Texto

Aproveitar das modificações de fonte possíveis (negrito, itálico, e mais) para melhor interpretação e ofertar alternativas para obter significados de palavras menos conhecidas,.

- 1,5 (espaçamento entre linhas);
- 2xFonte (espaçamento entre parágrafos);
- 0,12 (espaçamento entre letras);
- 0,16 (espaçamento entre palavras).

ABNT 17225

Codificação

Permitir a utilização do zoom e que a página responda a essa ação de maneira responsiva.

Usar e abusar de preferência de elementos nativos a linguagem utilizada.

Definir um idioma original:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Título da Página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Olá, mundo!</p>
  </body>
</html>
```

ABNT 17225

Audiovisual

Todo áudio ou vídeo deve ofertar uma alternativa em texto, seja ela transcrição ou legenda.

Janelas de libras é outra alternativa visual para portadores de deficiência auditiva.



Exemplo do VLibras Widget do gov.br.

ABNT 17225

Animações

Cuidado com a poluição visual.

Não existam flashs que pisquem mais de três vezes em 1 segundo infringindo o flash geral e vermelho para evitar que elementos visuais causem convulsões em pessoas com epilepsia ou outras condições médicas semelhantes



FLASH VERMELHO - qualquer transição rápida de cor que envolva um vermelho altamente saturado (transições maiores ou iguais a 0,8/RGB);

ABNT 17225


Tempo

Atividades que necessitam de tempo para sua realização como, por exemplo, certas funções de autenticação, devem ser evitadas quando possível.



Dados preenchidos sejam salvos caso o tempo expire.

ABNT 17225



NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 17225

Primeira edição
11.03.2025

Acessibilidade em conteúdo e aplicações *web* — Requisitos

Accessibility in web content and applications — Requirements

Leia o documento original para mais informações e explicações acerca do desenvolvimento acessível dentro dos padrões de qualidade brasileiros.

https://cta.ifrs.edu.br/abnt-nbr-17225-2025-acessibilidade-em-conteudo-e-aplicacoes-web-requisitos/

REFERÊNCIAS

Salton, Bruna P. Boas práticas para descrição de links. **Centro Tecnológico de Acessibilidade**. Disponível em: <https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-a-descricao-de-links/>.

Pereira, Magali. HTML semântico: o que é, importância e principais tags. **GoDaddy**. Disponível em: <https://www.godaddy.com/resources/br/artigos/html-semantico>.

Ivo, Diego. H1, H2, H3 e H4 (Heading Tags): aprenda a usá-las corretamente em SEO e evite os erros mais comuns. **Conversion**. Disponível em: <https://www.conversion.com.br/blog/heading-tags>.

ul HTML: Como criar uma lista não ordenada em HTML. **IONOS**. Disponível em: <https://www.ionos.com/pt-br/digitalguide/sites-de-internet/desenvolvimento-web/ul-html-lista-nao-ordenada-html/>.

Chang, Debora. Required * should be next to all required fields in sign up form. **Discourse**. Disponível em: <https://meta.discourse.org/t/required-should-be-next-to-all-required-fields-in-sign-up-form/126235>.

ABNT NBR 17225/2025 – Acessibilidade em conteúdo e aplicações web – Requisitos. **Centro Tecnológico de Acessibilidade**. Disponível em: <https://cta.ifrs.edu.br/abnt-nbr-17225-2025-acessibilidade-em-conteudo-e-aplicacoes-web-requisitos/>.

