

Cita Médica - DR MAX SALUD

Generado: 2025-11-03 20:18

Análisis clínico

****Paciente:**** Franco, 38 años, masculino

****Motivo de consulta:**** Dolor de garganta

****Síntomas:**** Dolor e inflamación en la garganta, aliviado con ibuprofeno

Resultados del hemograma

- Hematíes: 4.75 (normal)
 - Hemoglobina: 13.3 g/dL (normal)
 - Hematocrito: 39.5 % (normal)
 - VCM: 83.1 fL (normal)
 - HCM: 27.9 pg (normal)
 - CHCM: 33.6 g/dL (normal)
 - ADE: 16.0 % (ligeramente elevado)
 - Plaquetas: 208 (normal)
 - Leucocitos totales: 4.20 (normal, límite inferior)
 - Neutrófilos: 49.8 % (normal)
 - Linfocitos: 35.0 % (normal)
 - Monocitos: 11.2 % (límite alto)
- No hay signos claros de infección bacteriana activa.

Diagnóstico provisional

Probable amigdalitis viral o inflamación no bacteriana de la garganta.

Exámenes sugeridos

- Evaluación clínica presencial si los síntomas persisten o empeoran.
- Cultivo faríngeo o test rápido para estreptococo si hay sospecha de infección bacteriana.

Recomendaciones

- Mantener hidratación adecuada.
- Reposo vocal y evitar irritantes (humos, polvo).
- Alimentación suave y evitar alimentos irritantes.
- Uso de ibuprofeno según indicación para aliviar dolor e inflamación.
- Gárgaras con agua tibia y sal 2-3 veces al día.
- Ambiente húmedo para evitar sequedad de mucosas.

Señales de alarma

- Fiebre alta persistente ($>38.5^{\circ}\text{C}$).
- Dificultad para tragar o respirar.
- Dolor intenso que no mejora con analgésicos.
- Inflamación o pus en amígdalas o cuello.

Plan y seguimiento

- Vigilar evolución de síntomas.
- Consultar si aparecen señales de alarma o si dolor persiste más de 7 días.
- Evaluación médica presencial para confirmar diagnóstico y tratamiento específico si es necesario.

3 preguntas clave para el médico

1. ¿Es necesario realizar cultivo o test rápido para confirmar infección bacteriana?
2. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado si se confirma infección bacteriana?
3. ¿Qué medidas adicionales puedo tomar para aliviar el dolor y la inflamación?