

LABORATORIO di PATOLOGIA CLINICA MURICCHIO

di Dott.sa Daniela Fasce & C. s.a.s. via Rattazzi, 36 – 19121 La Spezia tel. /fax 0187 22953 C.F. – P. IVA 00762660116

INTRODUZIONE

ORARIO APERTURA

Lunedì – Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Sabato : dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Al di fuori degli orari di apertura e per urgenze contattare la telefonia mobile al n° +393358086580.

CONSEGNA/RITIRO CAMPIONI

I campioni biologici, prelevati dal medico veterinario devono essere raccolti in maniera ottimale, conservati in provette sigillate ed idonee all'esame da eseguire, correttamente identificati da etichette inasportabili riportanti la specie, il nome dell'animale e la data di prelievo.

Tali campioni devono essere sempre accompagnati dal modulo richiesta esami compilato in tutte le sue parti.

Il modulo ed i campioni biologici da analizzare potranno essere :

- consegnati dal proprietario dell'animale o da persona di sua fiducia, al laboratorio durante il suo orario di apertura;
- ritirati presso il medico veterinario nell'ambito del comune della Spezia dal personale del laboratorio; nelle sedi extra comune della Spezia verranno ritirati da trasportatori specializzati ed abilitati con l'onere aggiuntivo di €6,00 + IVA per modulo di richiesta.

Le modalità di campionamento, preparazione ed invio del materiale biologico hanno importanza fondamentale, in quanto le caratteristiche del campione e le sue condizioni di conservazione sono fattori chiave per ottenere risultati attendibili e di valido supporto per il medico veterinario.

Per qualsiasi informazione sulla logistica e sull'utilizzo dei trasportatori convenzionati contattare il Laboratorio al nº 018722953 o inviare una e-mail all'indirizzo <u>lab.muricchiodifasce@libero.it</u>.

RITIRO REFERTI

La consegna dei referti avverrà secondo le modalità indicate nel modulo di richiesta esami.

I referti potranno essere ritirati dal proprietario dell'animale o da persona di sua fiducia presso il laboratorio durante l'orario di apertura, oppure essere inviati per FAX o e-mail o posta prioritaria all'indirizzo indicato nel modulo richiesta esami, previo saldo dell'onorario dovuto secondo il tariffario allegato.

In alternativa potranno essere inviati con gli stessi mezzi al dottore veterinario prescrittore degli esami con modalità di pagamento da concordare.

			PREZZO €
INDICE ANALITICO ESAMI	CAMPIONE	TEMPO DI	IVA
	PRELIEVO	REFERTO	ESCLUSA
[
ACIDI BILIARI	siero	48 h	14,00
AC. BILIARI pre e post prandiali (dopo 2h)	siero	48 h	24,00
ACIDO LATTICO	siero	72 h	10,60
ACIDO URICO	siero	12 h	2,20
ACIDO URICO urinario	urine	12 h	3,00
ACIDO VALPROICO	siero	48 h	16,50
ACTH	siero	72 h	33,00
ADENOVIRUS Metodo PCR **	sangue in EDTA	5 giorni	30,00
	aspirato epatico 1n	nl, urine3ml,	BAL
ALBUMINEMIA	siero	12 h	3,00
ALDOLASI	siero	72 h	5,50
ALFA FETOPROTEINA	siero	72 h	30,00
ALFA1 GLICOPROTEINA	siero	48 h	6,50
ALLERGENI screenig-test (pollini, pulci,	siero	9 giorni	40,00
muffe, acari più comuni)			
ALLERGENI alimentari CANE (pannello 1)	siero	9 giorni	84,00
ALLERGENI ambientali CANE (pannello 2)	siero	9 giorni	84,00
ALLERGENI vegetali CANE (pannello 3)	siero	9 giorni	84,00
ALLERGENI 2 pannelli a scelta	siero	9 giorni	150,00
ALLERGENI 3 pannelli	siero	9 giorni	220,00
ALLERGOLOGIA Cane	materiale vario	72 h	
Terapia Iposensibilizzante	**	**	90,00
Terapia Iposensibilizzante 2 Flaconi	***	**	150,00
ALP	siero	12 h	2,20
ALT-GPT	siero	12 h	2,20
AST-GOT	siero	12 h	2,20
AMILASI serica	siero	12 h	3,00
AMILASI urinaria	urine	12 h	3,00
AMMONIO	plasma in EDTA	48 h	11,50
	congelato		
ANA TEST anticorpi antinucleo	siero	48 h	25,00
ANA TEST titolazione	siero	72 h	30,00
ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM	siero	7 giorni	22,00
(E. equi) ANTICORPI - Metodo IFAT		•	
ANTIBIOGRAMMA aggiuntivo	terreno di trasporto	24 h	10,00
ANTITROMBINA III	plasma Na citrato	48 h	8,50
AZOTO UREICO	siero	12 h	2,20
	5.0.0		_,

				PREZZO €	1
INDICE ANALITICO ESAMI		CAMPIONE	TEMPO DI	IVA	
		PRELIEVO	REFERTO	ESCLUSA	
BABESIA CABALLI PCR-Real Time **		sangue in EDTA	5 giorni	30,00	
BABESIA CABALLI o EQUI o CANE		siero	7 giorni	28,00	
ANTICORPI - Metodo IFAT					
BABESIA SPP (CANE) PCR-Real Time **		sangue in EDTA	5 giorni	30,00	
BABESIA SPP (FELIS) PCR-Real Time **		sangue in EDTA	5 giorni	30,00	
BABESIA SPP PCR-Real Time **		sangue in EDTA	5 giorni	30,00	1
nel CAVALLO se il test BABESIA SI	PP risu	Ita positivo la			1
distinzione tra BABESIA CABAL	LI e Th	IEILERIA EQUI	5 giorni	15,00	
BABESIA - Ricerca Diretta		Solo su striscio	72 h	15,00	1
		eseguito immediat	amente dopo	prelievo	1
BICARBONATI		siero	48 h	15,50	1
BILIRUBINA totale		siero	12 h	2,20	-
BORDETELLA BRONCHISEPTICA PCR **		BAL, tampone	5 giorni	30,00	1
		congiuntivale			
BORRELIA BURGDORFERI PCR-Real Time	**	sangue in EDTA,	5 giorni	30,00	1
	midoll	o osseo in EDTA (1	ml), aspirato)	1
	linfon	odale in 0,5 ml di fis	iologica ster	ile,liquido	
		ale in EDTA (1 ml), l	•	•	
BORRELIA BURGDORFERI Anticorpi ELISA		siero	48 h	18,00	-
BROMURO Dosaggio		siero	17 giorni	30,00	1
BRUCELLA CANIS Anticorpi Immunoblot	ting	siero	7 giorni	25,00	1
-					

				_
			PREZZO €	
INDICE ANALITICO ESAMI	CAMPIONE	TEMPO DI	IVA	
	PRELIEVO	REFERTO	ESCLUSA	
		40.1	F 00	С
CALCIO ionizzato	siero	48 h	5,00	_
CALCIO serico	siero	12 h	2,20	_
CALCIO urinario	urine	12 h	2,20	
CALCOLO urinario ANALISI	calcolo	72 h	25,00	
CEA (Antigene CarcinoEmbrionario)	siero	72 h	25,00	
CHLAMYDIA FELIS PCR **	tampone	5 giorni	30,00	
	congiuntivale o ord	ofaringeo		
	in 0,5 ml di fisiolog	ica sterile		
CHLAMYDIA PSITTACI PCR **	tampone fecale,	5 giorni	30,00	
	tampone congiunti	vale o orofai	ringeo	
	in 0,5 ml di fisiolog	ica sterile		
CHLAMYDIA PSITTACI Anticorpi EIA	siero	48 h	25,00	
CIMURRO IgG + IgM EIA	siero	48 h	25,00	
CIMURRO IgG EIA	siero	48 h	20,00	
CITOLOGICO delle urine	urine	72 h	22,00	
CLORO serico	siero	12 h	2,20	
CLORO urinario	urine	12 h	2,20	
COLESTEROLO	siero	12 h	2,20	
COLESTEROLO HDL	siero	12 h	3,00	
COLINESTERASI	siero	48 h	6,00	
COPROCOLTURA	feci	4 giorni	18,00	
COPROCOLTURA con ANTIBIOGRAMMA	feci	5 giorni	28,00	
CORTISOLO Basale	siero	48 h	18,00	
CORTISOLO Basale e dopo	siero	48 h		
Stimolazione/Soppressione (2 analisi)	••	••	31,00	
Stimolazione/Soppressione (3 analisi)	••	••	42,00	
CORTISOLO urinario	urine delle 24h	48 h	18,00	
CK	siero	12 h	4,00	1
CREATININA serica	siero	12 h	2,20	
CREATININA urinaria	urine	12 h	2,20	1
CRYPTOSPORIDIUM Ag immunomigrazione	feci	72 h	15,00	
-				D
D-DIMERO	plasma Na citrato	48 h	13,00	
DIGOSSINA	siero	72 h	17,00	†
			,	J

INDICE ANALITICO ESAMI		CAMBIONE	TEMPO DI	PREZZO €	
		CAMPIONE PRELIEVO	TEMPO DI REFERTO	IVA ESCLUSA	
		FILLILVO	ILLI LITTO	LOCEOUX	E
EHRLICHIA CANIS Anticorpi ELISA		siero	48 h	20,00	_
ELETTROFORESI Proteine seriche		siero	12 h	7,50	
ELETTROFORESI Proteine urinarie		urine	48 h	- ,	
per MASSA Metodo SDS-AGE		***************************************	••	35,00	
per MASSA Stand-by Metodo SDS-A	AGE	***	***	25,00	
EMOCROMO Completo		sangue EDTA	12 h	10,00	
EMOCROMO Valutazione Morfologica		striscio sangue	12 h	6,00	
		a fresco non fissat		,	
EMOCOLTURA	flacon	e da richiedere	7 giorni	31,00	
		oratorio	3	,	
EMOGLOBINA (Hb) GLICATA		sangue EDTA	12 h	15,00	
EPATOZOON CANIS - Ricerca Diretta		Solo su striscio	72 h	15,00	
		eseguito immediata		·	
EQUILIBRIO ACIDO-BASE		siero	48 h	11,00	
ERITROPOIETINA		siero	48 h	40,00	
ESTRADIOLO Basale		siero	48 h	18,00	
ESTRADIOLO Basale e dopo Stimolazion	ne	siero	48 h	31,00	
TOTAL DIGITOR DUSTING THE COLUMN TOTAL COLUMN TOTAL COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TOTAL COLUMN TOTAL COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TOTAL COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TOTAL COLUMN TO THE COLUMN TOTAL COLUMN TO THE COLUMN		31010	70 11	01,00	F
FDP-plasmatici		plasma Na citrato	48 h	12,50	•
FENOBARBITAL		siero	48 h	16,50	
FERRITINA		siero	48 h	6,50	
FECI Esame Chimico - Fisico		feci	48 h	15,00	
FECI PARASSITOLOGICO ricerca di		feci	48 h	10,00	
nematodi, cestodi, protozoi		1001	40 11	10,00	
FECI Esame Chimico - Fisico e		feci	48 h	20,00	
Parassitologico		1001		20,00	
FIBRINGENO		plasma Na citrato	12 h	3,50	
FILARIA Ricerca Antigene ELISA		siero	48 h	10,00	
FILARIA Ricerca Diretta (Metodo Knott)		sangue EDTA	48 h	15,00	
FIP (Peritonite Infettiva Felina) EIA		siero	48 h	14,00	
FIP Titolazione IFAT		siero	7 giorni	15,00	
FeLV (Leucemia Infettiva Felina) ELISA		siero	48 h	13,00	
FeLV (Leucemia Infettiva Felina) PCR *		sangue EDTA	5 giorni	30,00	
		midollo osseo in E		30,00	
FIV (immunodeficienza felina) ELISA		siero	48 h	13,00	
FIV (immunodeficienza felina) P.C.R. *	*	sangue EDTA	5 giorni	30,00	
(midollo osseo in E		30,00	
FIV + FeLV ELISA		siero	48 h	21,00	
FOLATI		siero	48 h	12,00	
FOSFATASI ACIDA		siero	48 h	5,60	
FOSFATASI PROSTATICA		siero	48 h	11,40	
FOSFORO serico		siero	12 h	2,20	
FOSFORO urinario		urine	12 h	2,20	
FRUTTOSAMINE		siero	48 h	5,00	
RUIIUSAMINE		31610	7 0 11	3,00	

			PREZZO €		
INDICE ANALITICO ESAMI	CAMPIONE	TEMPO DI	IVA		
	PRELIEVO	REFERTO	ESCLUSA		
GGT	siero	12 h	2,20		
GGT urinaria	urine	12 h	3,00		
GIARDIA parassitologico (3 campioni)	feci	5 giorni	20,00		
GIARDIA antigene (immunomigrazione)	feci	72 h	20,00		
GIARDIA SPP PCR **	feci	5 giorni	30,00		
GLICEMIA	siero	12 h	2,20		
GLOBULINE	siero	48 h	2,20		
OLODOLINE .	31010	40 11	2,20		
HAEMOBARTONELLA Anticorpi IFAT	siero	7 giorni	15,00		
HAEMOBARTONELLA - Ricerca Diretta	Solo su striscio		15,00		
(Mycoplasma Haemofelis)		diatamente dopo	,		
HELICOBACTER Anticorpi	siero	48 h	25,00		
HELICOBACTER Antigene	feci	72 h	30,00		
HERPESVIRUS Canino PCR **	tampone nasal		30,00		
	vaginale o prep		,		
	•	fisiologica sterile, biopsie tissutali			
HERPESVIRUS 1 Equine Anticorpi	siero	7 giorni	45,00		
HERPESVIRUS 4 Equine Anticorpi	siero	48 h	45,00		
HERPESVIRUS 1- 4 Equine Anticorpi	siero	7 giorni	80,00		
HERPESVIRUS Felino PCR **	tampone	5 giorni	30,00		
	congiuntivale i	n 0,5 ml fisiologi	ica		
lgE Totali	siero	48 h	15,50		
Immunoglobuline-IgG	siero	48 h	6,50		
Immunoglobuline-IgA	siero	48 h	6,50		
Immunoglobuline-IgM	siero	48 h	6,50		
INSULINA	siero	48 h	28,00		
		-			
LARVE (idrofilia larvale Baermann)	feci	48 h	15,00		
LDH	siero	12 h	4,00		
LEISHMANIA SPP Real Time PCR **	sangue EDT	A 5 giorni	30,00		
	midollo osseo in EDT	A (1 ml), biopsie	cutanee		
	aspirato linfonodale in	n 0,5 ml fisiologi	са		
LEISHMANIA Anticorpi IFAT	siero	48 h	13,00		
LEPTOSPIRA SPP PCR **	urine contenito	ore 5 giorni	30,00		
	sterile (5 ml), s	angue EDTA (1 r	nl), LCF in		
	EDTA (0,7 ml),	umor acqueo in	EDTA		
LH	siero	48 h	18,00		
LIPASI PANCREATICA SPECIFICA	siero	48 h	20,00		
LIPASI serica	siero	48 h	2,50		
LIPASI urinaria	urine	48 h	2,50		

	<u> </u>	1	PREZZO €	1
INDICE ANALITICO ESAMI	CAMPIONE PRELIEVO	TEMPO DI REFERTO	IVA ESCLUSA	
				M
MAGNESIO	siero	12 h	2,20	
MYCOBACTERIUM SPP PCR **	BAL, saliva,	5 giorni	30,00	
	biopsie cutanee			
MYCOBACTERIUM SPP identificazione di	BAL, saliva,	5 giorni	30,00	
specie Sequenziamento PCR **	biopsie cutanee			
MYCOPLASMA HAEMOFELIS PCR **	sangue EDTA	5 giorni	30,00	
MYCOPLASMA HAEMOCANIS PCR **	sangue EDTA	5 giorni	30,00	
MIOGLOBINURIA	urine	72 h	18,00	
				N
NEOSPORA CANINUM PCR **	LCF in EDTA (0,7 ml)	5 giorni	30,00	
NEOSPORA CANINUM Anticorpi IFAT	siero	7 giorni	35,00	
				0
OSMOLALITA' URINARIA	urine	72 h	11,00	
OSMOLARITA' SERICA	siero	72 h	11,00	
		•	•	Р
PARASSITOLOGICO ricerca di	feci	12 h	10,00	
nematodi, cestodi, protozoi				
PARVOVIRUS Cane Gatto PCR **	sangue EDTA	5 giorni	30,00	
	(1 ml), feci			
PIOMBIEMIA	sangue intero	17 giorni	25,00	
	eparinato non sep	arato		
POTASSIO serico	siero	12 h	2,00	
POTASSIO urinario	urine	12 h	2,00	
PREALBUMINA	siero	48 h	2,20	
PROTEINA C COAGULATIVA	plasma citrato	48 h	14,50	
	congelato			
PROTEINA C COAGULATIVA RESISTENZA	plasma citrato	48 h	14,50	
	congelato			
PROTEINA C REATTIVA	siero	12 h	6,50	
PROTEINE totali seriche	siero	12 h	2,20	
PROTEINE totali urinarie	urine	48 h	6,50	
PROGESTERONE Basale	siero	48 h	18,00	
PROGESTERONE Basale e dopo Stimolaz.	siero	48 h	31,00	
PSA (Antigene Prostatico Specifico)	siero	72 h	25,00	
PT	plasma Na citrato		6,50	
аРТТ	plasma Na citrato		6,50	
PTH-Paratormone	siero	48 h	28,00	
				R
	urine	48 h	8,50	
Rapporto PROTEINE/CREATININA urinario	uille			1
	urine	12 h	5,00	
Rapporto PROTEINE/CREATININA urinario Rapporto GGT/CREATININA urinario Rapporto AMILASI/CREATININA urinario		12 h 12 h	5,00 5,00	-
Rapporto GGT/CREATININA urinario	urine urine		*	
Rapporto GGT/CREATININA urinario Rapporto AMILASI/CREATININA urinario	urine urine	12 h	5,00	

LCF in EDTA (0,7 ml)

			PREZZO €	
INDICE ANALITICO ESAMI	CAMPIONE	TEMPO DI	IVA	
	PRELIEVO	REFERTO	ESCLUSA	S
SANGUE OCCULTO ricerca	f:	40.5	0.00	
	feci	12 h	8,00	
SIDEREMIA	siero	12 h	2,20	
SODIO serico	siero	12 h	2,00	
SODIO urinario	urine	12 h	2,00	
	1			7
TESTOSTERONE Basale	siero	48 h	18,00	
TESTOSTERONE Basale e dopo Stim.	siero	48 h	31,00	
TLI canino	siero	48 h	25,00	
TOXOPLASMA GONDII Real Time PCR **	biopsie tissutali	5 giorni	30,00	
	feci, LCF in EDTA	(0,7 ml),		
	umor acqueo in E	umor acqueo in EDTA		
TOXOPLASMA GONDII Anticorpi IgG e IgM	siero	48 h	38,00	
metodo MEIA				
TRIGLICERIDI	siero	12 h	2,20	
TRANSFERRINA Totale	siero	48 h	11,00	
TRANSFERRINA Totale e Insatura	siero	48 h	18,00	
T3 Totale	siero	48 h	17,00	
T3 FREE	siero	48 h	15,00	
T4 Totale	siero	48 h	17,00	
T4 FREE	siero	48 h	15,00	
T4 Totale e dopo Stimolazione (TSH o TRH)	siero	48 h	30,00	
T4 FREE e dopo Stimolazione (TSH o TRH)	siero	48 h	25,00	
TSH canino	siero	48 h	25,00	
		1	.1	ι
URINE Esame completo (glucosio,bilirubina,PH,	urine	12 h	8,00	
chetoni,peso specifico,emazie,leucociti,nitriti,urobilinogeno,	10 ml			
proteine,es. Microscopico del sedimento)				
UIBC	siero	48 h	nei profili	
UREA	siero	12 h	2,20	
URINOCOLTURA	urine	24 h	18,00	1
URINOCOLTURA con ANTIBIOGRAMMA	urine	48 h	28,00	
		-	- ,	V
VITAMINA B12	siero	48 h	15,00	_
TITAMINA WIE	GICIO	70 11	10,00]

^{**} Analisi eseguite in service presso un Laboratorio Veterinario di nostra fiducia certificato ISO 9001:2008 , trasporto dei materiali con personale abilitato.

Costo aggiuntivo di €6,00 a campione .

PROFILI	CAMPIONE PRELIEVO	TEMPO DI REFERTO	PREZZO € IVA ESCLUSA
BIOCHIMICO Glicemia, Azotemia, Creatinina, Colesterolo, Trigliceridi, AST, ALT, GGT, ALP, Bilirubina totale, Proteine totali, C	siero CK	12 h	20,00
COAGULATIVO PT, aPTT, Fibrinogeno, ATIII,	plasma Na citrato	12 h	24,00
COAGULATIVO ESTESO PT, aPTT, Fibrinogeno, ATIII, D-Dimero, FDP	plasma Na citrato	48 h	45,00
ELETTROLITI siero Calcio, Cloro, Fosforo, Magnesio, Potassio, Sodio	siero	12 h	12,00
ELETTROLITI urine Calcio, Cloro, Fosforo, Potassio, Sodio	urine	12 h	10,00
EMATOLOGICO Emocromo completo, Sideremia, Transferrinemia, UIBC	sangue EDTA + siero	48 h	20,00
EMATOLOGICO ESTESO Emocromo completo, Sideremia, Ferritina, Transferrinemia, UIBC, TIBC, Protidemia	sangue EDTA + siero	48 h	37,00
EPATICO Colesterolo, Protidemia, Bilirubina totale, AST, ALT, GGT, ALP	siero	12 h	14,00
FUNZIONALITA' PANCREATICA Folati, Vitamina B12, TLI canino	siero	48 h	44,00
MALASSORBIMENTO Glicemia, Protidemia, Calcemia, AST, ALT, ALP, Amilasi, Feci esame chimico-fisico e parassitologico	feci + siero	48 h	30,00
PANCREATICO Lipasi pancreatica, Amilasi, AST, ALT, Bilirubina totale	siero	48 h	26,00
PRECHIRURGICO Glicemia, Azotemia, Cretininemia, Protidemia, AST, ALT, PT, aPTT, Fibrinogeno	siero + plasma Na citrato	12 h	27,00
RENALE Azotemia, Creatininemia, Protidemia, Sodio, Potassio, Calcio, Esame completo delle urine	siero + urine	12 h	20,00