PARA TENER EN CUENTA

- Se pueden sentir dolores parecidos o más fuertes a los menstruales. puede haber sangrado abundante y coágulos.
- Se recomienda no trabajar , estar cómoda y estar en compañía de alguien para que él acompañe a vigilar los síntoma
- El sangrado debe ir disminuyendo. puede durar varios días, incluso hasta la próxima menstruación.
- Mientras dura el sangrado es muy importante no introducir nada en la vagina (no usar tampones, ni copa menstrual, ni óvulos no tener relaciones sexuales)

El **misoprostol puede producir efectos secundarios molestos**, pero no deben generar alarma si aparecen **dentro de las 24 horas** de su uso:

- Dolor abdominal
- Escalofríos
- Náuseas
- Vómitos
- Cólicos
- Diarrea
- Fiebre mientras dure el proceso.

¡NO ESTÁS SOLA!

¿Cuándo debes consultar al médico?

🔥 Fiebre mayor a 38 °C un día después del tratamiento.

😖 Dolor abdominal fuerte que no mejora con analgésicos.

👃 Olor desagradable en el sangrado, diferente al de la menstruación.

💉 Sangrado continuo por varias semanas, acompañado de mareos.

🩸 Sangrado muy abundante que empapa completamente 4 toallas higiénicas en 2 horas seguidas.

RECUERDA, LA IVE NO ES UN METODO ANTICONCEPTIVO



#IVE

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO



#POR EL DERECHOA UNA MATERNIDAD DESEADA



¿ QUE ES LA IVE ?

Procedimiento médico mediante el cual una persona gestante decide **interrumpir su embarazo de forma segura y legal.**

¿ CUAL ES LA NORMATIVA EN COLOMBIA ?


Sentencia **C-055 de 2022, la IVE es LEGAL** hasta la **semana 24 +6** de gestación, sin necesidad de justificar causal**.**

A partir de la **semana 25+0 se inicia a regir la Sentencia C-355 del 2006 que SOLO permite realizarse si cumple con alguna de estas:**

✓ Hay riesgo para la vida o salud de la mujer.

✓ El embarazo es producto de abuso sexual, incesto o inseminación no consentida.

✓ Existe malformación fetal incompatible con la vida.



¿QUÉ NECESITAS SABER?

📌 **No** necesitas denuncia, tutela ni **autorización de terceros.**

📌 Puede ser **solicitada en urgencias o consulta externa**

📌 Una vez se haga la solicitud , **no se debe pasar un tiempo de respuesta mayor a 5 días.**

📌 **La institución debe entregar los medicamentos totalmente gratuitos**

📌En caso que se requiera manejo en una institución de **mayor complejidad la EPS debe asumir tramite de referencia, ya sea intra o extra institucionalmente.**

📌**SOLO los especialistas** encargados de hacer procedimiento (AMEU O legrado con dicha finalidad) **tienen objeción de conciencia**

📌 **Antes de realizarse la IVE** se debe diligenciar consentimiento informado.

📌 Si es **menor de edad no** se requiere de **consentimiento por parte de sus padres.**

📌 Se **debe cumplir seguimiento ambulatorio.**

📌 Se debe elegir un **metodo de planificación previo egreso** de la consulta

📌**SOLO** si lo requiere y solicita la paciente , la institucion brindara **apoyo emocional y psicologico**

¿CÓMO SE HACE?

AMEU

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es un procedimiento médico seguro y ambulatorio en donde por medio de un instrumento se hace la extracción del contenido del útero

- Requiere de preparación cervigal
- No necesita anestesia general
- Tiene una duración de 10-15 minutos, con recuperación rápida
- Ha mostrado mayores beneficios con respecto al legrado , conserva la fertilidad de la paciente

MEDICACION

Existen varios regímenes, el mas recomendado es la terapia combinada : **: mifepristona+ misoprostol.**

Mifepristona : Bloquea el desarrollo del embarazo

Misoprostol: Reblandece el cuello cervical, produce contracciones uterinas para la expulsion de saco gestacional, en forma de coagulos

