Verificación y ajustes MME

De: MAGDA VACCA (maternidadseguraboy@gmail.com)

Para: vspmoniquira@yahoo.com

Fecha: miércoles, 17 de diciembre de 2025, 11:31 a.m. GMT-5

Cordial saludo,

Con el fin de garantizar la calidad de la información de vigilancia en salud pública de la Morbilidad Materna Extrema del año 2025 y teniendo en cuenta que se acerca la finalización del año epidemiológico, nos permitimos enviar retroalimentación de casos hasta **SE 50** con la solicitud de ajustes para su verificación y ajuste si corresponde.

Por favor verifique el ajuste solicitado con detenimiento:

<table>
<tr><th>ASPECTO PARA REVISAR/AJUSTAR</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Hemorragia Obstétrica</td><td>Teniendo en cuenta que en algunos casos se notifican como MME con único criterio HEMORRAGIAOBSTÉTRICA, sin criterios de falla/ disfunción de órgano, se debe revisar si realmente cumple con la definición de caso.</td></tr>
<tr><td>Si al revisar el caso, se considera que cumple alguna de las características clínicas o de laboratorio y cumple otro criterio (falla de órgano), se debe realizar el ajuste 7 y completar la información.</td></tr>
<tr><td>Si no cumple la definición de caso para ese criterio teniendo en cuenta LA DEFINICIÓN DE CRITERIO más las características clínicas o de laboratorio, se debe descartar con el ajuste 6.
• Hemorragia obstétrica severa: Sangrado de origen obstétrico de más de 500 ml, o sangrado de origen obstétrico con presencia de inestabilidad hemodinámica con uno de los siguientes criterios:
<table><tr><th>Características clínicas</th><th>Características de laboratorio</th><th>Posibles intervenciones que indican severidad para MME</th><th>Referencias</th></tr><tr><td>Tensión arterial sistólica < 90 o TAD < 60
Frecuencia cardiaca > 100, sostenida por más de 15 minutos
índice de choque mayor o igual a 0.9
Perdida de un 25% de la volemia.
Coagulación intravascular diseminada (CID) (sugiere falla hematológica/ coagulación)</td><td>Caída de hematocrito mayor de 10 puntos</td><td>Administración de tres o más unidades de glóbulos rojos u otro hemocomponente</td><td>Criterio establecido por OMS- Near Miss: Latin American Center for Perinatology Women and Reproductive Health. Plan of ac- tion to accelerate the reduction of maternal morta- ity and severe maternal morbidity: monitoring and evaluation strat- egy. Montevideo: CLAP/WR; 2012. (CLAP/WR. Scientific Publication: 1593-02) Resolución 3280 20218.</td></tr></table></td></tr>
</table>

La verificación y los ajustes solicitados deben ingresar en línea a través de SIVIGILA 4.0 de manera inmediata.

cod_eve	fec_not	semana	año	pri_nom_	seg_nom_	pri_ape_	seg_ape_	tip_ide_	num_ide_	falla_card	falla_coag	hemorragia_obstétrica_severa	ttl_criter	caus_princ	nom
549	5/10/2025	41	2025	LUZ	DARY	GONZALEZ	GARAVITO	CC	1051287814	2	2	1	1	O039	HOSPITAL REGION

En caso de dudas e inquietudes con los ajustes solicitados, favor de comunicarse.

Agradezco su amable y valiosa colaboración.

--

Nota: El uso de **negrillas, mayúsculas, colores y resaltados en el texto**, solamente pretende llamar su atención sobre puntos especiales, sin relación al tono de la conversación escrita.

MAGDA EDITH VACCA CAMPOS
Enfermera Esp. Salud Materna y Perinatal UN
Referente Vigilancia en Salud Pública
Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal Tardía; Morbilidad Materna Extrema
Equipo de Vigilancia en Salud Pública
Secretaría Salud de Boyacá
maternidadseguraboy@gmail.com
Contacto: 311-2310848

En virtud de lo establecido en la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005(Ley antitrámites), la información diligenciada por este medio tiene total validez y es objeto de plena prueba.