Herramienta de Evaluación- Enfermedad Diarreica Aguda en Adultos

Parámetro 1. Evaluación de factores epidemiológicos/clínicos

Pregunta de evaluación: ¿Se indagan y registran en la historia clínica factores epidemiológicos/clínicos que puedan orientar la causa de la diarrea?

Qué debe registrarse en la historia clínica

Durante la anamnesis se deben documentar factores que orienten etiología infecciosa, tales como:

- Consumo reciente de alimentos sospechosos
- Consumo de agua no potable
- Viajes recientes
- Contacto con personas con diarrea
- Uso reciente de antibióticos
- Hospitalizations reciente

Calificación

5 – Sí cumple: Se documentan claramente uno o más factores epidemiológicos relevantes.

4 – Cumple adecuadamente: Se documenta parcialmente la información epidemiológica.

1 – No cumple: No se registra información epidemiológica relacionada con el cuadro.

Parámetro 2. Caracterización del cuadro de EDA

Pregunta de evaluación: ¿Se registran en la historia clínica las características del episodio diarreico?

Qué debe registrarse: Número de deposiciones, consistencia de las heces, presencia de sangre o moco, duración del cuadro, presencia de vómito, presencia de fiebre, dolor abdominal

Calificación

5 – Sí cumple: Se registran claramente las características del cuadro clínico.

4 – Cumple adecuadamente: Se registra información parcial.

1 – No cumple: No se documentan características del episodio diarreico.

Parámetro 3. Evaluación del estado de hidratación - hemodinámico

Pregunta: ¿Se evalúa y documenta el estado de hidratación/estabilidad hemodinámica del paciente?

Qué debe registrarse: Se debe evaluar la presencia de signos de deshidratación como: mucosas secas, taquicardia, hipotensión, disminución del gasto urinario, sed intensa, deterioro del estado general.

Calificación

5 – Sí cumple: Se documenta claramente la evaluación clínica del estado de hidratación/estado hemodinámico.

4 – Cumple adecuadamente: Se registra información de hidratación o del estado hemodinámico.

1 – No cumple: No se evalúa ni documenta el estado de hidratación ni del estado hemodinámico.

Parámetro 4. Uso adecuado de estudios diagnósticos

Pregunta: ¿Se solicitan estudios de laboratorio únicamente cuando existe indicación clínica?

Calificación

5 – Sí cumple
Los estudios se solicitan correctamente según indicación clínica.

4 – Cumple adecuadamente
Se solicitan estudios parcialmente justificados.

1 – No cumple
Se solicitan estudios innecesarios o no se solicitan cuando están indicados.

Parámetro 5. Indicación de hidratación adecuada

Pregunta: ¿Se indica reposición de líquidos adecuada según el estado clínico del paciente?

Qué debe registrarse: Si se indicó hidratación oral con SRO ó hidratación intravenosa en casos de deshidratación moderada o severa.

Calificación

5 – Sí cumple: Se indica hidratación adecuada según el estado clínico.

4 – Cumple adecuadamente: Se indica hidratación, pero sin especificar claramente el esquema.

1 – No cumple: No se registra manejo de hidratación.

Parámetro 6. Uso racional de antibióticos

Pregunta: ¿Se utilizan antibióticos únicamente cuando existe indicación clínica?

Qué debe registrarse: Antibióticos solo en casos como: diarrea con sangre, diarrea del viajero moderada o severa, sospecha de infección bacteriana, condiciones de inmunosupresión.

Calificación

5 – Sí cumple: Uso adecuado y justificado de antibiótico.

4 – Cumple adecuadamente: Parcial registro de Justificación de antibiótico

1 – No cumple: Uso innecesario o incorrecto de antibiótico