



# Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 LIMA - LIMA - LINCE - TELÉFONO: 206-9280

E-mail: satperu@satperu.com ; tecnica@satperu.com www.satperu.com

**LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO Nº LE-009**



## INFORME DE ENSAYO Nº DT-02355-16-2025

PRODUCTO : Frutitill de maracuyá  
SOLICITADO POR : Wenam E.I.R.L  
DIRECCIÓN : Alameda Don Augusto Mza. J-1 Lote.2J Urb. Lod Huertos de Villa, Chorrillos - Lima - Lima  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-15  
FECHA DE ANÁLISIS : 2025-04-15  
FECHA DE INFORME : 2025-05-05  
SOLICITUD Nº : SDT-04066-2025

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA : Marca: "Queen"  
Lote: 171242  
FV: 01/10/2025  
ESTADO / CONDICIÓN : Producto denso / Refrigerado  
PRESENTACIÓN : Bolsa de polietileno transparente sellada, con sticker.  
CANTIDAD DE MUESTRA : 600 gramos  
CANTIDAD DE MUESTRA DIRIMIENTE : Ninguna (A solicitud del cliente)

### Análisis microbiológico

| Servicio   | Vía / Resultado |
|--|-----------------|
| Aerobios Mesófilos Numeración (Recuento Standar en placa). (ufc/g) | <10Est          |
| Salmonella Detección (J25g)  | <3              |
| Hongos: Levaduras Numeración (ufc/g)                               | <10             |
| Hongos: Mohos Numeración (ufc/g)                                   | <10             |

### Análisis fisicoquímico

| Servicio                  | Vía / Resultado                                  |
|---------------------------|--|
| Arsénico                  | < 0,10;<br>Límite de cuantificación = 0,10 mg/Kg |
| Cadmio                    | < 0,10;<br>Límite de cuantificación = 0,10 mg/Kg |
| Mercurio                  | < 0,10;<br>Límite de cuantificación = 0,10 mg/Kg |
| Plomo                     | < 0,10;<br>Límite de cuantificación = 0,10 mg/Kg |
| pH                        | 3,05 (T=20°C)                                    |
| Sólidos solubles (% S.S.) | 48,0   |

### MÉTODOS

Aerobios Mesófilos Numeración (Recuento Standar en placa). : ICMSF (1983) Vol. 1, 2da. Ed. Pag. 120-124. Met. 1 (Traducción: versión original 1978). Reimpresión 2000 en Castellano (Ed. Acribia) Enumeración de Microorganismos Aerobios Mesófilos - Métodos de Recuentos en Placa. Método I, Recuento Estándar en Placa, Recuento en Placa por Siembra en todo medio o Recuento en Placa de Microorganismos Aerobios.  
Salmonella Detección : ICMSF (1983) Microorganismos de los Alimentos. Su significado y métodos de enumeración. Pág.169-178, ítems I, II y III. 2da. Ed. Reimpresión 2000. Salmonellas. Aislamiento de Salmonellas. Exploración Bioquímica para la identificación de Salmonellas, pruebas serológicas para la identificación de Salmonellas. Items I, II y III.  
Hongos: Levaduras Numeración : ICMSF (1983) Vol. 1, 2da. Edición, Pag. 166-167, (Traducción versión original 1978). Reimpresión 2000 en Castellano (Ed. Acribia) Recuento de mohos y levaduras, Método de Recuento de levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio.  
Hongos: Mohos Numeración : ICMSF (1983) Vol. 1, 2da. Edición Pag. 166-167 (Traducción versión original 1978). Reimpresión 2000 en Castellano (Ed. Acribia) Recuento de mohos y levaduras, Método de Recuento de levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio.  
Arsénico : NOM 117-SSA1 (1994) Ítem 7.1.1 y 9. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica  
Cadmio : NOM 117-SSA1 (1994) Ítem 7.1.1 y 9. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica  
Mercurio : NOM 117-SSA1 (1994) Ítem 7.1.1 y 9. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica  
Plomo : NOM 117-SSA1 (1994) Ítem 7.1.1 y 9. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica  
pH : AOAC 981.12, 22nd. Ed. (2023). pH of Acidified Foods  
Sólidos solubles : AOAC 932.12, 22nd. Ed. (2023). Solids (soluble) in Fruit and Fruit Products. Refractometer Method

### Notas

Temperatura de recepción de la muestra: 3,9°C  
Fecha de inicio de análisis: 2025-04-16  
Fecha de término de análisis: 2025-05-05  
- Informe de ensayo emitido en base a resultados obtenidos en nuestro laboratorio. Válido únicamente para la muestra proporcionada. Queda absolutamente prohibida toda reproducción parcial del presente informe sin la autorización escrita de SAT S.A.C. Este documento es válido solo en original

QUIM. CLOTILDE HUAPAYA HERREROS  
JEFE DIVISIÓN TÉCNICA  
C.Q.P.Nº 296



Firmado digitalmente por:  
Quim. Maria Clotilde Huapaya Herreros  
Fecha:07/05/2025 16:26