

Guide de l'administrateur

Administrateur · back-office web

Ce guide accompagne les administrateurs du back-office Perfect Store : suivi de la performance, gestion des utilisateurs et des équipes, référentiels, standards et actions commerciales.

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Rôles et accès | 7. Visites et field coaching |
| 2. Se repérer dans le back-office | 8. Visibilité, concurrence et produits |
| 3. Le tableau de bord Perfect Store | 9. Actions |
| 4. Activité, carte et suivi des équipes | 10. Gérer les utilisateurs |
| 5. Routing & Planning | 11. Équipes et permissions |
| 6. Points de vente | 12. Standards, seuils et référentiels |
| | 13. Import / Export et guides de formation |

1 Rôles et accès

Le back-office s'ouvre à l'adresse de l'application, page de connexion. Chaque rôle arrive sur son écran : **admin** et **superviseur** sur le tableau de bord Perfect Store (/admin), **commercial** sur « Équipe » de l'application mobile, **merchandiseur** sur « Visites ».

Rôle	Back-office web	Données	Saisie
Admin	Tout. Seul à gérer Utilisateurs, Équipes, Permissions, imports CSV d'utilisateurs et de routings, mots de passe et suppressions de comptes.	Tout le parc	Tout
Superviseur	Toutes les sections sauf Paramètres (par défaut). Accès à Routing & Planning.	Tout le parc	PDV, visites, routings, field coaching
Commercial	Analyse en lecture seule, sur navigateur uniquement (pas dans l'APK). Sans Paramètres ni Routing.	Ses territoires et quartiers	Actions commerciales et field coachings (mobile)
Merchandiseur	Aucun accès : renvoyé vers l'application mobile.	PDV de son périmètre, ses visites, ses actions	Visites, PDV

LE PÉRIMÈTRE

- Ce que voit un utilisateur terrain est défini par ses **territoires assignés** et, s'ils sont renseignés, ses **quartiers assignés**. Un PDV sans quartier reste visible dès que son territoire correspond.
- Le rattachement à un commercial (**Équipes**) est organisationnel : il **ne change pas** le périmètre.
- Un PDV **sans territoire** est invisible pour tout le terrain. Retrouvez-les avec le filtre — **Sans territoire** — de la liste PDV.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier ni leurs territoires, ni leurs quartiers, ni leur commercial, ni leur e-mail : tout passe par l'admin.

La visibilité des sections par rôle se règle dans **Paramètres** → **Permissions** (chapitre 11).

2 Se repérer dans le back-office

L'en-tête

- Indicateurs permanents : **Visites mois** , **PDV actifs** , **Commerciaux actifs** .
- Pastille **N en ligne** : les personnes dont un point GPS vient d'arriver ; un clic ouvre le Suivi commerciaux.
- Bascule mode sombre ; menu utilisateur avec **App Mobile** et **Déconnexion** .

La barre latérale

Groupe	Entrées
Principal	Perfect Store , Activité , Routing & Planning , Carte , Suivi commerciaux
PDV	Points de vente
Visites	Visites , Field coaching
Analyses	Visibilité extérieure , Concurrence , Produits
Actions	Actions
Paramètres	Paramètres

Chaque section a des **onglets** en haut de page ; ils conservent les filtres en cours.

Outils communs

- **Période** : **Jour** , **Semaine** , **30 jours** (défaut le plus fréquent), **Mois** , **Trimestre** , **Tout** , **Personnalisé** (Du / Au).
- **Bloc Filtres** : canal, commercial, recherche PDV ; **Plus de filtres** ajoute catégorie, sous-catégorie, division, sous-région, territoire, area, quartier. Valider par **Filtrer** .
- Les pastilles de filtres actifs se retirent d'un clic. Les tableaux sont paginés et proposent **Colonnes : tri et filtres** .

3 Le tableau de bord Perfect Store

Premier écran après connexion. Onglets : **Tableau de bord** , **Liste par niveau** , **Visites** , **Synthèse par zone** , **Analyse des gaps** .

Les filtres (période, **Division (North/South)** , **Territoire** , **Quartier** , **Distributeur**) pilotent toute la page.
De haut en bas :

- 1 **Perfect Stores de la période** : nombre de PDV Perfect Store, puis « X % des N PDV visités », ventilé Flagship / VIP / Core / Basic et non conformes. La liste des PDV ouvre le détail de leur visite.
- 2 **Six indicateurs** : couverture effective (PDV uniques / parc), couverture des visites (passages), taux de présence (quantité ≥ 1), taux de disponibilité (quantité $\geq$ seuil), score global moyen, assortiment moyen.
- 3 **Présence et disponibilité** par catégorie et pour les SKU clés.
- 4 **Visites par merchandiser** : PDV distincts, jours travaillés, visites par jour, passages répétés.
- 5 **Autres piliers** (visibilité, promotion), **évolution** du taux de Perfect Stores, **Perfect Store par type de magasin**, **PDV par niveau**.
- 6 **Passer au niveau supérieur** : pour chaque PDV, le niveau actuel, le niveau cible et les **critères exacts qui manquent** (disponibilité insuffisante, assortiment, éléments de visibilité ou de promotion). C'est la liste de travail à transmettre aux commerciaux.

PRÉSENCE $\neq$ DISPONIBILITÉ

Présence = au moins 1 unité en rayon. Disponibilité = quantité minimale du standard atteinte (et facings minimum en Modern Trade).

Comment le niveau est calculé

Perfect Store = Disponibilité + Assortiment + Visibilité + Promotion (la promotion n'est évaluée que si « Promotion en cours » est coché sur la visite). À chaque visite enregistrée, le type du PDV détermine son canal (GT / MT), son segment et son grade ; le moteur calcule la disponibilité pondérée par catégorie (EVAP, IMP, SCM), l'assortiment et le pourcentage d'éléments de visibilité requis installés. Le niveau atteint est le plus haut dont **tous** les critères passent.

Niveau	Disponibilité rayon (défaut)	Visibilité	Promotion (si applicable)
FLAGSHIP	$\geq 95 \%$	100 % du requis	100 %
VIP	$\geq 85 \%$	100 %	100 %
CORE	$\geq 75 \%$	100 %	100 %
BASIC	$\geq 60 \%$	100 %	100 %

Ces seuils se modifient dans **Standards Perfect Store** → **Niveaux** (chapitre 12).

Activité

Pilotage commercial : alertes **À traiter maintenant** (catégorie sous 40 % de disponibilité, Perfect Store sous le seuil critique), couverture du mois, santé des piliers, disponibilité par catégorie, évolution des visites, activité des commerciaux. **Exporter** propose plusieurs CSV (KPIs, performance, visites par jour, distribution PDV, tout).

Carte

Tous les PDV géolocalisés, filtrables par zone ; la fenêtre d'un PDV affiche ses informations et sa photo.

Suivi commerciaux

- Choisissez une date (les 30 derniers jours tracés sont proposés) et une personne : kilomètres, durée, PDV visités.
- Alertes : **GPS non démarré** , **Pas de tournée** , **Immobile** , **Sans signal** .
- La carte montre le trajet lissé, les arrêts de plus de 5 min, les visites (et celles **hors géofence**) ; une barre de rejeu rejoue la journée.
- **Localiser** : qui était près d'un point, à quelle heure, dans un rayon de 200 m à 2 km.

5 Routing & Planning

Réservé à l'admin et au superviseur. Deux onglets : **Tournées planifiées** et **Règles récurrentes**.

Créer une tournée

- 1 **Nouveau routing** → choisissez l' **Utilisateur** et la **Date**.
- 2 Ajoutez les PDV (seuls ceux du périmètre de l'utilisateur sont proposés ; filtres canal, région, zone, quartier ; **Tout ajouter**).
- 3 Réordonnez par glisser-déposer et cochez les objectifs par PDV : Stock, Encaissement, Photos, Merchandising, Prospection.
- 4 **Créer le routing**. Le menu d'une tournée permet de la **Modifier**, la **Dupliquer** (autre date / autre utilisateur) ou la **Supprimer**.

Règles récurrentes

Nouvelle règle : marchandiseur, jours de la semaine, territoire, distributeur, période de validité (sans fin possible) et liste ordonnée de PDV. Les tournées sont générées automatiquement ; **Pré-générer 7 jours** et **Générer sur une période** les créent à l'avance. **Décocher une semaine** enregistre une exception (congé, PDV fermé) avec un motif.

Import CSV de tournées

Une ligne = un PDV. Colonnes : email, date, pdv_id, ordre, releve_stock, encaissement, photos, merchandising, prospection, notes, statut. Une tournée existante (même utilisateur, même date) est mise à jour : **Fusionner** conserve les PDV absents du fichier, **Remplacer** aligne exactement la tournée sur le fichier. Téléchargez le modèle avec **Modèle CSV**.

6 Points de vente

Onglets : **Liste** , **Répartition** , **Évolution** , **Historique PDV** , **Distributeurs** .

Liste et fiche

- Recherche par nom, code ou adressage ; filtres **Territoire** (dont **— Sans territoire —**) et **Sous-région** .
- **Nouveau PDV** / **Modifier** : identité (nom, catégorie, **sous-catégorie = type de PDV, qui pilote le scoring**), zone commerciale (division, sous-région, territoire, code area, quartier, distributeur), objectif Perfect Store, adressage et coordonnées GPS.
- **Export** produit un fichier Excel ; **Import CSV** met à jour ou crée les PDV par **PDV ID** .

IMPORT CSV DES PDV

Colonnes reconnues : PDV ID , Nom du PDV , Canal , Catégorie de PDV , Sous-catégorie de PDV , Région , Zone , Quartier , Geolocation (« lat, lng » dans une cellule), Adressage , Image , Territoire , Area , Distributeur , Objectif Perfect Store . **Ne réimportez pas l'export Excel tel quel** : ses en-têtes sont différents et les colonnes non reconnues seraient remplacées par des valeurs par défaut.

Historique PDV

Courbe visite par visite (disponibilité, visibilité, promotion, score) d'un PDV, comparaison avec un second PDV ou entre deux périodes, tableau des visites.

Distributeurs

Consultation : portée nationale ou territoriale, PDV et visites par distributeur. Les distributeurs se créent dans **Référentiels** .

7 Visites et field coaching

Onglets : [Toutes les visites](#) , [Évolution](#) , [Par catégorie](#) , [Commerciaux](#) , [Field coaching](#) .

- **Toutes les visites** : filtres période et commercial ; [Export](#) Excel (5 000 lignes maximum) ; menu de ligne [Voir le détail](#) / [Supprimer](#) ; galerie de photos.
- **Évolution** et **Par catégorie** : volumes par jour / semaine / mois, par canal et par type de PDV.
- **Commerciaux** : classement (visites, PDV distincts, visites par jour, dernière visite) et export CSV.

Field coaching

Les coachings sont saisis sur le mobile par les commerciaux et superviseurs : évaluation du **vendeur d'un distributeur** en 13 questions Oui / Non / Non applicable (8 Perfect Visibility, 5 Effective Promotion). Le rapport se filtre par période, superviseur et zone ; indicateurs : nombre de coachings, PDV couverts, scores Perfect Visibility et Effective Promotion. [Export CSV](#) contient toutes les réponses ; [Imprimer](#) produit le rapport papier.

Score = Oui ÷ (Oui + Non). Lecture : vert ≥ 70 %, orange ≥ 40 %, rouge en dessous.

8 Visibilité, concurrence et produits

Visibilité

Onglets **Extérieure**, **Récap. extérieure**, **Intérieure**, **Évolution intérieure**, **Intérieure GT**, **Intérieure MT**, **Promotion** : présence par élément, conformité par niveau (éléments requis uniquement), détail par PDV filtrable par élément. La promotion n'est calculée que sur les visites où elle est applicable.

Concurrence

Évolution : concurrence détectée, concurrents en activité, **concurrents signalés** par les merchandiseurs (noms regroupés malgré les variantes d'écriture), présence par SKU concurrent. **Récapitulatif** et **Visibilité** : visibilité extérieure / intérieure par marque.

Produits

Récapitulatif par famille, **Inventaire SKU** (photographie des stocks à la dernière visite de chaque PDV : ruptures, stock bas, disponibilité), puis un onglet par catégorie (Disponibilités, Prix, Récapitulatif). Les onglets **Yaourt** et **Céréales** n'apparaissent que si ces catégories sont activées.

Onglets : **Synthèse** , **Actions commerciales** , **Visites terrain** .

- **Synthèse** : taux de réalisation des actions cochées pendant les visites (référencement, promo, prospection, FIFO, rangement, affiches, matériel de visibilité).
- **Actions commerciales** : suivi en lecture des actions décidées par les commerciaux sur le mobile (types livrés : Activation SSR, Activation SSM, Référencement produit). Filtres statut, merchandiseur, auteur, zone ; indicateurs Ouvertes, **En retard**, Faites ; **Export CSV** .
- **Prévenir les merchandiseurs par WhatsApp** : un bouton par merchandiseur ouvre un message listant ses actions ouvertes. Bouton inactif = téléphone manquant sur sa fiche utilisateur.

Le merchandiseur assigné reçoit une **notification push** à la création ou à la réassignation d'une action (application Android 1.0.6 ou plus). Aucun réglage n'est nécessaire côté admin.

10 Gérer les utilisateurs

Paramètres → **Utilisateurs** (admin uniquement). Recherche, filtre par rôle, **Exporter**, **Importer CSV**, **Nouvel utilisateur**. Le menu de chaque ligne propose **Modifier**, **Réinitialiser le mot de passe**, **Désactiver** / **Activer**, **Supprimer**.

Créer un utilisateur

- 1 **Compte et accès** : nom complet, e-mail (identifiant, non modifiable ensuite), mot de passe (8 caractères minimum), rôle, **téléphone** (indispensable pour WhatsApp) et, pour un marchandiseur, son **Commercial responsable**.
- 2 **Périmètre terrain** : cochez les **Territoires assignés** puis, si besoin, les **Quartiers assignés** (vide = tous les quartiers des territoires). Région et sous-région servent seulement à filtrer la liste.
- 3 **Créer l'utilisateur** : le compte est actif immédiatement, aucun e-mail n'est envoyé.

PREMIER MOT DE PASSE

Un compte créé par ce formulaire ou par import CSV **n'est pas obligé** de changer son mot de passe à la première connexion. Pour l'imposer, faites **Réinitialiser le mot de passe** juste après la création et remettez à l'utilisateur le mot de passe provisoire affiché.

Réinitialiser un mot de passe

- 1 Menu de la ligne → **Réinitialiser le mot de passe**.
- 2 Laissez le champ vide pour générer un mot de passe provisoire (format BR-XXXX-XXXX, sans caractères ambigus) ou saisissez-en un.
- 3 Le mot de passe s'affiche **une seule fois** : **Copier**, puis transmettez-le à l'utilisateur (de vive voix ou sur sa fiche de connexion).
- 4 À sa connexion suivante, l'utilisateur doit choisir son propre mot de passe.

CONFIDENTIALITÉ DES MOTS DE PASSE

Les mots de passe sont stockés chiffrés de façon irréversible : **personne, y compris l'admin, ne peut relire le mot de passe actuel** d'un utilisateur. En cas d'oubli, la seule solution est la réinitialisation.

Changer son propre mot de passe

Menu utilisateur (en haut à droite) → **Changer mon mot de passe**. Saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois. Pour les comptes **admin et superviseur**, le mot de passe doit faire au moins **12 caractères**, mélanger au moins 3 types (minuscule, majuscule, chiffre, symbole) et ne contenir ni mot courant (admin, azerty, 123456...) ni votre identifiant. Astuce : trois mots sans rapport entre eux, séparés par des tirets, avec une majuscule et un chiffre, sont à la fois solides et faciles à retenir (n'utilisez jamais un exemple publié).

Désactiver, supprimer, demandes de suppression

- **Désactiver** : l'utilisateur est déconnecté et ne peut plus se connecter ; il disparaît des listes. Réversible avec **Activer** .
- **Supprimer** : définitif. Compte, profil et positions GPS sont supprimés ; les visites sont conservées de façon anonyme.
- Les **demandes de suppression** envoyées depuis l'application apparaissent dans un bandeau orange en haut de la page (e-mail, date, motif) et la ligne porte le badge **Suppression demandée** . À traiter sous 30 jours.

Import et export CSV

Colonnes: email, nom, role, telephone, is_active, zone_assignee, territoires_assignes, quartiers_assignes, commercial, sous_region, mot_de_passe . Listes multiples séparées par | ; commercial = e-mail du commercial responsable. 500 lignes maximum.

- **E-mail connu** : mise à jour des seules cellules remplies (une cellule vide n'efface rien ; e-mail et mot de passe jamais modifiés).
- **E-mail inconnu** : création ; nom et mot_de_passe (8 caractères minimum) à renseigner.
- Les libellés de territoires et quartiers doivent être écrits **exactement** comme dans les PDV. Les libellés inconnus sont signalés dans la fiche utilisateur (**Territoires hors référentiel**) et se rattachent à un territoire réel avec **Appliquer à tous les profils** .

11 Équipes et permissions

Équipes

- 1 **Paramètres** → **Équipes** : choisissez un commercial dans la colonne de gauche.
- 2 Cochez ses merchandiseurs ; un badge orange signale ceux déjà rattachés à un autre commercial (**Masquer ceux d'une autre équipe** pour les cacher).
- 3 **Enregistrer** : les merchandiseurs cochés sont rattachés, les décochés libérés.

L'équipe alimente les filtres « Mon équipe », l'ordre de proposition des merchandiseurs dans les actions et les relances WhatsApp. Elle ne modifie pas le périmètre.

Permissions

Matrice section × rôle ; chaque case s'enregistre immédiatement. L'admin a toujours tout. Sections : Principal, Stats · PDV, Stats · Visites & commerciaux, Stats · Perfect Store, Stats · Visibilité, Stats · Concurrence, Stats · Produits, Actions, Paramètres. Ouvrir **Paramètres** au superviseur lui permet de modifier les standards.

12 Standards, seuils et référentiels

Standards Perfect Store

Onglet	Ce qu'on y règle
Niveaux	Disponibilité, visibilité et promotion minimales par niveau.
Assortiment	SKU cibles, minimum présents, Hero SKU par segment et grade.
Disponibilité	Pondération des SKU (GT et MT) : le total par famille doit faire 100 %.
Visibilité	Matrice élément x niveau par segment, éléments optionnels.
Types de PDV	Rattachement de chaque type à sa matrice de visibilité, son segment et son grade.

APRÈS TOUTE MODIFICATION

Cliquez sur **Recalculer toutes les visites** (traitement par lots avec compteur). Sans recalcul, les scores affichés reflètent les anciens standards.

Seuils de stock

Seuil « stock bas » par SKU, utilisé pour les pastilles de l'application mobile (hors score). Enregistrement immédiat.

Référentiels

Rubrique	Référentiels
Géographie	Régions, sous-régions, territoires, zones / areas, quartiers, alias de territoire .
Distribution	Distributeurs (option couverture nationale), liens distributeur ↔ territoires et ↔ areas.
Points de vente	Catégories, types, fréquence de visite (7 jours par défaut : au-delà, le PDV est « en retard »), fenêtre de suivi , segments.
Produits	Catégories, références, correspondance SKU, marques et SKU concurrents , catégories du relevé (désactiver une catégorie la retire du formulaire mobile).
Perfect Store	Niveaux, poids SKU, seuils de disponibilité GT et MT (facings), assortiment, éléments et standards de visibilité.

13 Import / Export et guides de formation

Import / Export

- Import : seul le type **Points de vente (PDV)** est opérationnel, en **CSV** (mêmes colonnes que l'import de la liste PDV).
- Export : visites (Excel, sur une plage de dates), PDV (Excel).

Remettre les guides aux utilisateurs

Trois guides génériques sont fournis : administrateur, commercial, merchandiseur. Un guide **personnalisé** par commercial et par merchandiseur (fiche de connexion avec nom, identifiant, territoires, équipe ou commercial responsable) se génère depuis un poste disposant du fichier `.env` du projet :

```
node scripts/generer-guides-pdf.mjs --utilisateurs
```

Les PDF sont créés dans `docs/guides/utilisateurs/` (non versionné). Par défaut, la ligne « Mot de passe provisoire » est laissée vide, à compléter à la main.

Avec l'option `--avec-mots-de-passe`, le **mot de passe par défaut** des comptes initiaux est imprimé, uniquement pour les comptes qui ne l'ont pas encore remplacé. Il est **présumé** : un compte réinitialisé depuis l'admin a un autre mot de passe. Si la connexion échoue, réinitialisez le compte. Les comptes ayant déjà choisi leur mot de passe affichent « Personnel ».

DIFFUSION

Un guide contenant un mot de passe se remet **en main propre à son seul destinataire**. Distribuez tous les guides le même jour et vérifiez que chacun se connecte et change son mot de passe rapidement.

Check-list d'arrivée d'un nouvel utilisateur

1. Créer le compte avec rôle, téléphone, territoires (et quartiers).
2. Pour un merchandiseur : le rattacher à son commercial (**Équipes**) et lui planifier des tournées (règle récurrente).
3. **Réinitialiser le mot de passe** pour imposer un mot de passe personnel à la première connexion ; noter le mot de passe provisoire sur sa fiche.
4. Remettre son guide personnalisé et vérifier sa première connexion (localisation et notifications autorisées).