

Guide de l'administrateur

Administrateur · back-office web

Ce guide accompagne les administrateurs du back-office Perfect Store : suivi de la performance, gestion des utilisateurs et des équipes, référentiels, standards et actions commerciales.

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Rôles et accès | 9. Visibilité, concurrence et produits |
| 2. Se repérer dans le back-office | 10. Actions |
| 3. Le tableau de bord Perfect Store | 11. Gérer les utilisateurs |
| 4. Activité, carte et suivi des équipes | 12. Équipes et permissions |
| 5. Routing & Planning | 13. Standards, produits et référentiels |
| 6. Programme merchandiser : agences, routing mensuel et quotas | 14. L'application mobile depuis l'admin |
| 7. Points de vente | 15. Import / Export et guides de formation |
| 8. Visites et field coaching | 16. Ce qui reste du ressort de l'équipe technique |

1 Rôles et accès

ACCÈS AU BACK-OFFICE

Adresse de connexion : <https://frieslandv3.vercel.app/login>

Compte administrateur : `admin@friesland.ci` . Le mot de passe vous est remis séparément, en main propre ; il ne figure jamais dans ce guide.

Le back-office s'ouvre à l'adresse de l'application, page de connexion. Chaque rôle arrive sur son écran : **admin** et **superviseur** sur le tableau de bord Perfect Store (`/admin`), **commercial** sur « Équipe » de l'application mobile, **merchandiseur** sur « Visites ».

Rôle	Back-office web	Données	Saisie
Admin	Tout. Seul à gérer Utilisateurs, Équipes, Permissions, imports CSV d'utilisateurs et de routings, mots de passe et suppressions de comptes.	Tout le parc	Tout
Superviseur	Toutes les sections sauf Paramètres (par défaut). Accès à Routing & Planning.	Tout le parc	PDV, visites, routings, field coaching
Commercial	Analyse en lecture seule, sur navigateur uniquement (pas dans l'APK). Sans Paramètres ni Routing.	Ses territoires et quartiers	Actions commerciales et field coachings (mobile)
Merchandiseur	Aucun accès : renvoyé vers l'application mobile.	PDV de son périmètre, ses visites, ses actions	Visites, PDV

LE PÉRIMÈTRE

- Ce que voit un utilisateur terrain est défini par ses **territoires assignés** et, s'ils sont renseignés, ses **quartiers assignés**. Un PDV sans quartier reste visible dès que son territoire correspond.
- Le rattachement à un commercial (**Équipes**) est organisationnel : il **ne change pas** le périmètre.
- Un PDV **sans territoire** est invisible pour tout le terrain. Retrouvez-les avec le filtre **— Sans territoire —** de la liste PDV.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier ni leurs territoires, ni leurs quartiers, ni leur commercial, ni leur e-mail : tout passe par l'admin.

Commercial, SSF et merchandiser

Le **commercial** (sales officer, salarié FrieslandCampina) est responsable des PDV de son territoire. Il a deux leviers : la vente, assurée par les **SSF** (vendeurs des distributeurs, leur tournée vient du DMS), et l'exécution en magasin, assurée par les **merchandiseurs** des agences. Le SSF et le merchandiser dépendent tous deux du commercial : **aucun ne donne d'ordres à l'autre**. Leur seul lien est le **routing mensuel** de l'agence (tel jour, tel lieu, avec tel SSF), pour qu'ils passent dans les mêmes PDV.

Agence et direction

Chaque merchandiseur porte un **employeur** : une agence (**Atom BTL** à Abidjan, l'agence de l'intérieur) ou FrieslandCampina. Les agences « programme » suivent des tournées **par quotas** : voir le chapitre « Programme merchandiser ». Chaque compte porte aussi une **direction** : South (Abidjan), North (intérieur) ou Modern Trade. South et North se déduisent des territoires ; Modern Trade se choisit dans la fiche. Une personne peut avoir deux comptes (commercial MT et merchandiser) : ils ne sont pas fusionnés.

La visibilité des sections par rôle se règle dans **Paramètres** → **Permissions** (chapitre « Équipes et permissions »).

2 Se repérer dans le back-office

L'en-tête

- Indicateurs permanents : **Visites mois** , **PDV actifs** , **Commerciaux actifs** .
- Pastille **N en ligne** : les personnes dont un point GPS vient d'arriver ; un clic ouvre le Suivi commerciaux.
- Bascule mode sombre ; menu utilisateur avec **App Mobile** et **Déconnexion** .

La barre latérale

Groupe	Entrées
Principal	Perfect Store , Activité , Routing & Planning , Programme merchandiser South , Programme merchandiser North , Écarts SSF ↔ merch , Carte , Suivi commerciaux
PDV	Points de vente
Visites	Visites , Field coaching
Analyses	Visibilité extérieure , Concurrence , Produits
Actions	Actions
Paramètres	Paramètres

Chaque section a des **onglets** en haut de page ; ils conservent les filtres en cours.

Outils communs

- **Période** : **Jour** , **Semaine** , **30 jours** (défaut le plus fréquent), **Mois** , **Trimestre** , **Tout** , **Personnalisé** (Du / Au).
- **Bloc Filtres** : canal, commercial, recherche PDV ; **Plus de filtres** ajoute catégorie, sous-catégorie, division, sous-région, territoire, area, quartier. Valider par **Filtrer** .
- Les pastilles de filtres actifs se retirent d'un clic. Les tableaux sont paginés et proposent **Colonnes : tri et filtres** .

3 Le tableau de bord Perfect Store

Premier écran après connexion. Onglets : **Tableau de bord** , **Liste par niveau** , **Visites** , **Synthèse par zone** , **Analyse des gaps** .

Les filtres (période, **Division (North/South)** , **Territoire** , **Quartier** , **Distributeur**) pilotent toute la page.
De haut en bas :

- 1 Perfect Stores de la période** : nombre de PDV Perfect Store, puis « X % des N PDV visités », ventilé Flagship / VIP / Core / Basic et non conformes. La liste des PDV ouvre le détail de leur visite.
- 2 Six indicateurs** : couverture effective (PDV uniques / parc), couverture des visites (passages), taux de présence (quantité ≥ 1), taux de disponibilité (quantité $\geq$ seuil), score global moyen, assortiment moyen.
- 3 Présence et disponibilité** par catégorie et pour les SKU clés.
- 4 Visites par merchandiser** : PDV distincts, jours travaillés, visites par jour, passages répétés.
- 5 Autres piliers** (visibilité, promotion), **évolution** du taux de Perfect Stores, **Perfect Store par type de magasin**, **PDV par niveau**.
- 6 Passer au niveau supérieur** : pour chaque PDV, le niveau actuel, le niveau cible et les **critères exacts qui manquent** (disponibilité insuffisante, assortiment, éléments de visibilité ou de promotion). C'est la liste de travail à transmettre aux commerciaux.

PRÉSENCE $\neq$ DISPONIBILITÉ

Présence = au moins 1 unité en rayon. Disponibilité = quantité minimale du standard atteinte (et facings minimum en Modern Trade).

Comment le niveau est calculé

Perfect Store = Disponibilité + Assortiment + Visibilité + Promotion (la promotion n'est évaluée que si « Promotion en cours » est coché sur la visite). À chaque visite enregistrée, le type du PDV détermine son canal (GT / MT), son segment et son grade ; le moteur calcule la disponibilité pondérée par catégorie (EVAP, IMP, SCM), l'assortiment et le pourcentage d'éléments de visibilité requis installés. Le niveau atteint est le plus haut dont **tous** les critères passent.

Niveau	Disponibilité rayon (défaut)	Visibilité	Promotion (si applicable)
FLAGSHIP	$\geq 95 \%$	100 % du requis	100 %
VIP	$\geq 85 \%$	100 %	100 %
CORE	$\geq 75 \%$	100 %	100 %
BASIC	$\geq 60 \%$	100 %	100 %

Ces seuils se modifient dans **Standards Perfect Store** → **Niveaux** (chapitre « Standards, produits et référentiels »).

4 Activité, carte et suivi des équipes

Activité

Pilotage commercial : alertes **À traiter maintenant** (catégorie sous 40 % de disponibilité, Perfect Store sous le seuil critique), couverture du mois, santé des piliers, disponibilité par catégorie, évolution des visites, activité des commerciaux. **Exporter** propose plusieurs CSV (KPIs, performance, visites par jour, distribution PDV, tout).

Carte

Tous les PDV géolocalisés, filtrables par zone ; la fenêtre d'un PDV affiche ses informations et sa photo.

Suivi commerciaux

- Choisissez une date (les 30 derniers jours tracés sont proposés) et une personne : kilomètres, durée, PDV visités.
- Alertes : **GPS non démarré** , **Pas de tournée** , **Immobile** , **Sans signal** .
- La carte montre le trajet lissé, les arrêts de plus de 5 min, les visites (et celles **hors géofence**) ; une barre de rejeu rejoue la journée.
- **Localiser** : qui était près d'un point, à quelle heure, dans un rayon de 200 m à 2 km.

5 Routing & Planning

Réservé à l'admin et au superviseur. Deux onglets : **Tournées planifiées** et **Règles récurrentes**.

Planning d'équipe

L'onglet **Tournées planifiées** s'ouvre sur le **planning d'équipe** : une ligne par personne, une colonne par jour, du lundi au samedi.

- Chaque case montre la tournée du jour : PDV faits sur prévus (vert si tout est fait, orange sinon), PDV prévus (bleu), ou « à générer » en pointillés quand une règle prévoit la tournée. Pour un merchandiseur Atom, le SSF du jour s'affiche dessous.
- Un clic sur une case ouvre la tournée du jour, avec ses PDV et les actions habituelles.
- Les flèches changent de semaine ; **Tous**, un bouton par agence (Atom BTL, FrieslandCampina...) et la recherche réduisent la liste. Sous le nombre de PDV : le SSF du jour. La dernière ligne totalise les PDV du jour.
- **Par personne** revient aux cartes de chaque personne, avec sa liste de tournées et son calendrier du mois. Le choix est mémorisé.

Créer une tournée

- 1 **Nouveau routing** → choisissez l' **Utilisateur** et la **Date**.
- 2 Ajoutez les PDV (seuls ceux du périmètre de l'utilisateur sont proposés ; filtres canal, région, zone, quartier ; **Tout ajouter**).
- 3 Réordonnez par glisser-déposer et cochez les objectifs par PDV : Stock, Encaissement, Photos, Merchandising, Prospection.
- 4 **Créer le routing**. Le menu d'une tournée permet de la **Modifier**, la **Dupliquer** (autre date / autre utilisateur) ou la **Supprimer**.

Règles récurrentes

Nouvelle règle : merchandiseur, jours de la semaine, territoire, distributeur, période de validité (sans fin possible), **mode** et liste ordonnée de PDV. Les tournées sont générées automatiquement chaque nuit ; **Pré-générer 7 jours** et **Générer sur une période** les créent à l'avance. **Décocher une semaine** enregistre une exception (congé, PDV fermé) avec un motif.

- **Mode périmètre** (FrieslandCampina) : la tournée reprend tous les PDV de la règle.
- **Mode quota** (agences) : la tournée prend chaque jour un nombre de PDV par canal (grille **Quotas**), chaque PDV une fois par mois.

Le menu d'une règle propose **Modifier** : libellé, jours, dates, mode, SSF, territoire et distributeur se changent sans recréer la règle. Les tournées déjà générées ne changent pas : relancez **Recalculer les tournées à venir** (chapitre « L'application mobile depuis l'admin »).

Import CSV de tournées

Une ligne = un PDV. Colonnes : email, date, pdv_id, ordre, releve_stock, encaissement, photos, merchandising, prospection, notes, statut. Une tournée existante (même utilisateur, même date) est mise à jour : **Fusionner** conserve les PDV absents du fichier, **Remplacer** aligne exactement la tournée sur le fichier. Téléchargez le modèle avec **Modèle CSV**.

Programme merchandiser : agences, routing mensuel et quotas

Les merchandiseurs des agences (Atom BTL à Abidjan, l'agence de l'intérieur) visitent chaque PDV de leur portefeuille **une fois par mois**. L'agence fixe leur **routing mensuel** : pour chaque jour de chaque semaine du mois, un **point de visite** et, souvent, le **SSF** (vendeur du distributeur) avec qui ils travaillent ce jour-là. Le SSF et le merchandiseur dépendent tous deux du commercial ; aucun ne dirige l'autre, ils passent dans les mêmes PDV. Tout se règle dans l'admin :

Je veux...	Où
Créer ou renommer une agence, lui donner sa direction	Référentiels → Distribution → Agences
Rattacher un merchandiseur à son agence	Paramètres → Utilisateurs → Employeur (agence)
Charger le routing mensuel de l'agence	Import / Export → Imports terrain → Routing mensuel des merchandisers
Rattacher un point de visite à un quartier, un nom à un compte ou à un SSF	Référentiels → Distribution → Alias d'import
Corriger une case du routing (les règles et les tournées des 7 jours à venir suivent aussitôt)	Référentiels → Distribution → Routing mensuel
Créer ou corriger un SSF (nom, téléphone, distributeur, commercial)	Référentiels → Distribution → SSF (vendeurs)
Charger le routing des SSF (DMS)	Imports terrain → Routing des SSF (export DMS)
Voir les PDV hors du routing du SSF du jour	Écarts SSF ↔ merch (barre latérale)
Changer le nombre de PDV par canal et par jour	Référentiels → Application mobile → Quotas
Décider de la 5e semaine du mois	Référentiels → Application mobile → Paramètres terrain → « Routing de la 5e semaine »
Suivre la couverture du mois	Programme merchandiser South / North (barre latérale)

Le fichier de l'agence

- Fichier Excel ou CSV, une ligne par case : **Zone** (secteur), **Commune**, **Quartier**, **Merchandiser**, **Distributeur**, **Sales rep** (commercial), **Jour**, **Occurrence** (semaine du mois, 1 à 4), **Point de visite**, **SSF** (« Aucun SSF » possible) et **Type SSF** (Mini van, Moto...), plus, facultatif, **Latitude**, **Longitude** et **Rayon** (en mètres, 500 par défaut). Sans colonne Occurrence, une ligne vaut pour les 4 semaines ; sans Quartier, on cherche le point de visite.

- 2 **Point GPS** : quand une case a une latitude et une longitude, la tournée de ce jour prend les PDV du **portefeuille du marchandiseur** (son distributeur, celui du SSF) à moins du rayon autour du point. C'est la façon la plus sûre de viser un lieu : elle ne dépend ni de l'orthographe du quartier ni de l'area des PDV. Une position se copie depuis Google Maps (clic droit sur le lieu).
- 3 **Rattachement des lieux**, toujours dans le territoire de la ligne : les zones de sa **commune** (Yopougon → YOPOUGON 1 à 4 ; Anyama → le quartier ANYAMA d'Abobo 2) et les zones principales du portefeuille du marchandiseur, **jamais ailleurs** (« Kennedy 2 » d'Abobo n'est pas celui de Daloa). Dans l'ordre : alias validé, libellé identique, libellé **approché** (numéro, parenthèses, « X et Y » ou une faute ignorés ; 4 quartiers au plus), sinon la **commune** : ce jour-là, la tournée prend le portefeuille du marchandiseur dans cette commune.
- 4 **Simuler** : le rapport montre le planning de chaque marchandiseur (jour × semaine ; ≈ approché, ○ commune, △ portefeuille entier), les **lieux approchés à relire**, les lieux traités au niveau de la commune, les noms reconnus malgré une autre orthographe, les SSF à créer ou à relier et les écarts de commercial entre le fichier et la base.
- 5 Un rapprochement faux, ou un lieu à viser précisément, se règle par un **alias** de type « quartier » (cible **ZONE > QUARTIER**, plusieurs séparées par « | »), puis on simule à nouveau. « Port-Bouët 2 » est un quartier de Yopougon, pas la commune de Port-Bouët.
- 6 **Appliquer** : le routing est mis à jour **sans doublon** (une case = marchandiseur × jour × semaine) ; les cases d'un marchandiseur cité qui ne sont plus dans le fichier sont désactivées. Chaque (jour, lieu, SSF) devient une règle de tournée avec ses semaines. Le commercial des marchandiseurs n'est **jamais** changé par l'import : les écarts sont signalés.

Chaque jour, la tournée prend les PDV du point GPS de la case (ou, sans point, ceux de ses quartiers, ou du portefeuille dans la commune), puis ceux de la sous-zone du SSF, selon la grille et sans repasser par un PDV déjà visité dans le mois. Le quota du jour est toujours visé (NB du client) : s'il manque des PDV d'un canal, des boutiques les remplacent ; si le lieu n'a pas assez de PDV, la tournée est **complétée au plus près**, avec les PDV de son portefeuille les plus proches du lieu (il ne sort pas de sa zone). Un complément (sous-zone du SSF ou portefeuille) à plus de **1,5 km** du lieu ne sert plus au quota d'un canal : une boutique proche le remplace ; il n'est pris qu'en dernier recours, pour atteindre le quota du jour. La règle « Portefeuille DMS » du marchandiseur devient une règle de **repli** : elle fait la tournée des jours sans case (case vide, 5e semaine du mois selon le paramètre) et fournit ce complément.

Chaque mois, dans l'ordre

- 1 **Imports terrain** → **Routing des SSF (export DMS)** : simuler, appliquer.
- 2 **Imports terrain** → **Routing mensuel des marchandisers** avec le fichier de l'agence : simuler ; relire les sections « Lieux approchés » et « Lieux à rattacher » ; ajouter les alias utiles et simuler à nouveau ; appliquer (case « Recalculer les tournées des 7 prochains jours » cochée).
- 3 Contrôler : **Planning d'équipe** (chaque marchandiseur a sa tournée, aucune journée vide), puis **Écarts SSF ↔ merch**.
- 4 Envoyer à l'agence le fichier *lieux-a-rattacher.csv* du rapport : chaque quartier qu'elle confirme devient un alias.

Le contrôle d'écart

Écarts SSF ↔ merch compare, pour un jour, la tournée de chaque merchandiseur au routing DMS du SSF prévu ce jour-là : **Aligné, Écart** (avec la liste des PDV concernés et le SSF qui les suit dans le DMS), **Routing SSF absent** (importer le routing des SSF) ou **Sans SSF ce jour**. Filtres : direction, commercial, statut ; **Exporter** produit le CSV. Un commercial y voit son équipe.

La grille des quotas et l'objectif du mois

Quotas présente la grille **5 canaux × 6 jours**, commune aux directions (lancement : 20 PDV du lundi au jeudi, 15 le vendredi, 10 le samedi). Après un changement, **Appliquer aux tournées à venir** recalcule les tournées non commencées des merchandiseurs d'agence. L'**objectif mensuel** de chaque merchandiseur en découle : la grille, additionnée sur ses jours de tournée du mois (420 sur quatre semaines pleines, 465 en octobre 2026).

Programme merchandiser South (Abidjan, ex-« Programme Atom ») et **North** (intérieur) affichent, par merchandiseur et pour le mois choisi : portefeuille, PDV éligibles, planifiés, visités, en Perfect Store, objectif et reste à visiter.

Côté téléphone

- **Plus** → **Ma semaine (SSF)** : pour chaque jour, le SSF prévu, son téléphone et les quartiers ; consultable hors ligne. La prochaine version de l'application y ajoute le point de visite, la semaine du mois et les jours sans SSF.
- Le formulaire de visite propose le SSF du jour ; le merchandiseur peut le changer ou saisir un autre nom. Un bandeau orange signale un PDV hors des quartiers du SSF, sans bloquer.
- Le SSF de chaque visite s'affiche dans le détail de la visite (admin).

AVANT LE PREMIER FICHIER DE L'AGENCE

Les cases reprises des règles en place (déduites des visites de septembre) portent l'origine **Règle existante**. Le routing mensuel de l'agence les remplace dès qu'il est appliqué.

7 Points de vente

Onglets : **Liste** , **Répartition** , **Évolution** , **Historique PDV** , **Distributeurs** .

Liste et fiche

- Recherche par nom, code ou adressage ; filtres **Territoire** (dont **— Sans territoire —**) et **Sous-région** .
- **Nouveau PDV** / **Modifier** : identité (nom, catégorie, **sous-catégorie = type de PDV, qui pilote le scoring**), zone commerciale (division, sous-région, territoire, code area, quartier, distributeur), **code DMS**, objectif Perfect Store, adressage, coordonnées GPS et **rayon de geofence** propre au PDV (vide = rayon des paramètres terrain).
- **Export** produit un fichier Excel ; **Import CSV** met à jour ou crée les PDV par **PDV ID** .

IMPORT CSV DES PDV

Colonnes reconnues : **PDV ID** , **Nom du PDV** , **Canal** , **Catégorie de PDV** , **Sous-catégorie de PDV** , **Région** , **Zone** , **Quartier** , **Geolocation** (« lat, lng » dans une cellule), **Adressage** , **Image** , **Territoire** , **Area** , **Distributeur** , **Objectif Perfect Store** . **Ne réimportez pas l'export Excel tel quel** : ses en-têtes sont différents et les colonnes non reconnues seraient remplacées par des valeurs par défaut.

Historique PDV

Courbe visite par visite (disponibilité, visibilité, promotion, score) d'un PDV, comparaison avec un second PDV ou entre deux périodes, tableau des visites.

Distributeurs

Consultation : portée nationale ou territoriale, PDV et visites par distributeur. Les distributeurs se créent dans **Référentiels** .

8 Visites et field coaching

Onglets : [Toutes les visites](#) , [Évolution](#) , [Par catégorie](#) , [Commerciaux](#) , [Field coaching](#) .

- **Toutes les visites** : filtres période et commercial ; [Export](#) Excel (5 000 lignes maximum) ; menu de ligne [Voir le détail](#) / [Supprimer](#) ; galerie de photos.
- **Évolution** et **Par catégorie** : volumes par jour / semaine / mois, par canal et par type de PDV.
- **Commerciaux** : classement (visites, PDV distincts, visites par jour, dernière visite) et export CSV.

Field coaching

Les coachings sont saisis sur le mobile par les commerciaux et superviseurs : évaluation du **vendeur d'un distributeur** (le SSF, choisi dans la liste des SSF du distributeur ; la liste des PDV se limite alors à ses clients DMS) en 13 questions Oui / Non / Non applicable (8 Perfect Visibility, 5 Effective Promotion). Un **objectif** se choisit quand la liste [Référentiels](#) → [Application mobile](#) → [Objectifs de coaching](#) est remplie. Le coaching **Modern Trade** (un commercial MT suit un merchandiseur, avec les standards d'exécution MT) sera proposé dès que la [Grille coaching MT](#) sera chargée. Le rapport se filtre par période, superviseur, zone et type (GT / MT) ; indicateurs : nombre de coachings, PDV couverts, scores Perfect Visibility et Effective Promotion. [Export CSV](#) contient toutes les réponses ; [Imprimer](#) produit le rapport papier.

Score = Oui ÷ (Oui + Non). Lecture : vert ≥ 70 %, orange ≥ 40 %, rouge en dessous.

Visibilité

Onglets **Extérieure**, **Récap. extérieure**, **Intérieure**, **Évolution intérieure**, **Intérieure GT**, **Intérieure MT**, **Promotion** : présence par élément, conformité par niveau (éléments requis uniquement), détail par PDV filtrable par élément. La promotion n'est calculée que sur les visites où elle est applicable.

Concurrence

Évolution : concurrence détectée, concurrents en activité, **concurrents signalés** par les merchandiseurs (noms regroupés malgré les variantes d'écriture), présence par SKU concurrent. **Récapitulatif** et **Visibilité** : visibilité extérieure / intérieure par marque.

Produits

Récapitulatif par famille, **Inventaire SKU** (photographie des stocks à la dernière visite de chaque PDV : ruptures, stock bas, disponibilité), puis un onglet par catégorie **active** du catalogue (Disponibilités, Prix, Récapitulatif). Les produits retirés du formulaire restent affichés, marqués « (retiré) », pour l'historique.

Onglets : **Synthèse** , **Actions commerciales** , **Visites terrain** .

- **Synthèse** : taux de réalisation des actions cochées pendant les visites (référencement, promo, prospection, FIFO, rangement, affiches, matériel de visibilité).
- **Actions commerciales** : suivi en lecture des actions décidées par les commerciaux sur le mobile (types livrés : Activation SSR, Activation SSM, Référencement produit). Filtres statut, marchandiseur, auteur, zone ; indicateurs Ouvertes, **En retard**, Faites ; **Export CSV** .
- **Prévenir les marchandiseurs par WhatsApp** : un bouton par marchandiseur ouvre un message listant ses actions ouvertes. Bouton inactif = téléphone manquant sur sa fiche utilisateur.

Le marchandiseur assigné reçoit une **notification push** à la création ou à la réassignation d'une action (application Android 1.0.6 ou plus). Aucun réglage n'est nécessaire côté admin.

11 Gérer les utilisateurs

Paramètres → **Utilisateurs** (admin uniquement). Recherche, filtre par rôle, **Exporter**, **Importer CSV**, **Nouvel utilisateur**. Le menu de chaque ligne propose **Modifier**, **Réinitialiser le mot de passe**, **Désactiver** / **Activer**, **Supprimer**.

Créer un utilisateur

- 1 **Compte et accès** : nom complet, e-mail (identifiant, non modifiable ensuite), mot de passe (8 caractères minimum), rôle, **téléphone** (indispensable pour WhatsApp), **direction** (vide = déduite des territoires ; Modern Trade à choisir) et, pour un marchandiseur, son **Commercial responsable** et son **Employeur (agence)**.
- 2 **Périmètre terrain** : cochez les **Territoires assignés** puis, si besoin, les **Quartiers assignés** (vide = tous les quartiers des territoires). Région et sous-région servent seulement à filtrer la liste.
- 3 **Créer l'utilisateur** : le compte est actif immédiatement, aucun e-mail n'est envoyé.

PREMIER MOT DE PASSE

Un compte créé par ce formulaire ou par import CSV **n'est pas obligé** de changer son mot de passe à la première connexion. Pour l'imposer, faites **Réinitialiser le mot de passe** juste après la création et remettez à l'utilisateur le mot de passe provisoire affiché.

Réinitialiser un mot de passe

- 1 Menu de la ligne → **Réinitialiser le mot de passe**.
- 2 Laissez le champ vide pour générer un mot de passe provisoire (format BR-XXXX-XXXX, sans caractères ambigus) ou saisissez-en un.
- 3 Le mot de passe s'affiche **une seule fois** : **Copier**, puis transmettez-le à l'utilisateur (de vive voix ou sur sa fiche de connexion).
- 4 À sa connexion suivante, l'utilisateur doit choisir son propre mot de passe.

CONFIDENTIALITÉ DES MOTS DE PASSE

Les mots de passe sont stockés chiffrés de façon irréversible : **personne, y compris l'admin, ne peut relire le mot de passe actuel** d'un utilisateur. En cas d'oubli, la seule solution est la réinitialisation.

Changer son propre mot de passe

Menu utilisateur (en haut à droite) → **Changer mon mot de passe**. Saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois. Pour les comptes **admin et superviseur**, le mot de passe doit faire au moins **12 caractères**, mélanger au moins 3 types (minuscule, majuscule, chiffre, symbole) et ne contenir ni mot courant (admin, azerty, 123456...) ni votre identifiant. Astuce : trois mots sans rapport entre eux, séparés par des tirets, avec une majuscule et un chiffre, sont à la fois solides et faciles à retenir (n'utilisez jamais un exemple publié).

Désactiver, supprimer, demandes de suppression

- **Désactiver** : l'utilisateur est déconnecté et ne peut plus se connecter ; il disparaît des listes. Réversible avec **Activer** .
- **Supprimer** : définitif. Compte, profil et positions GPS sont supprimés ; les visites sont conservées de façon anonyme.
- Les **demandes de suppression** envoyées depuis l'application apparaissent dans un bandeau orange en haut de la page (e-mail, date, motif) et la ligne porte le badge **Suppression demandée** . À traiter sous 30 jours.

Import et export CSV

Colonnes : email, nom, role, telephone, is_active, zone_assignee, territoires_assignes, quartiers_assignes, commercial, sous_region, mot_de_passe . Listes multiples séparées par | ; commercial = e-mail du commercial responsable. 500 lignes maximum.

- **E-mail connu** : mise à jour des seules cellules remplies (une cellule vide n'efface rien ; e-mail et mot de passe jamais modifiés).
- **E-mail inconnu** : création ; nom et mot_de_passe (8 caractères minimum) à renseigner.
- Les libellés de territoires et quartiers doivent être écrits **exactement** comme dans les PDV. Les libellés inconnus sont signalés dans la fiche utilisateur (**Territoires hors référentiel**) et se rattachent à un territoire réel avec **Appliquer à tous les profils** .

12 Équipes et permissions

Équipes

- 1 **Paramètres** → **Équipes** : choisissez un commercial dans la colonne de gauche.
- 2 Cochez ses merchandiseurs ; un badge orange signale ceux déjà rattachés à un autre commercial (**Masquer ceux d'une autre équipe** pour les cacher).
- 3 **Enregistrer** : les merchandiseurs cochés sont rattachés, les décochés libérés.

L'équipe alimente les filtres « Mon équipe », l'ordre de proposition des merchandiseurs dans les actions et les relances WhatsApp. Elle ne modifie pas le périmètre.

Permissions

Matrice section × rôle ; chaque case s'enregistre immédiatement. L'admin a toujours tout. Sections : Principal, Stats · PDV, Stats · Visites & commerciaux, Stats · Perfect Store, Stats · Visibilité, Stats · Concurrence, Stats · Produits, Actions, Paramètres. Ouvrir **Paramètres** au superviseur lui permet de modifier les standards.

13 Standards, produits et référentiels

Standards Perfect Store

Onglet	Ce qu'on y règle
Niveaux	Disponibilité, visibilité et promotion minimales par niveau.
Assortiment	SKU cibles, minimum présents, Hero SKU par segment et grade.
Disponibilité	Pondération des SKU (GT et MT) : le total par famille doit faire 100 %.
Visibilité	Matrice élément x niveau par segment, éléments optionnels.
Types de PDV	Rattachement de chaque type à sa matrice de visibilité, son segment et son grade.

APRÈS TOUTE MODIFICATION

Cliquez sur **Recalculer toutes les visites** (traitement par lots avec compteur). Sans recalcul, les scores affichés reflètent les anciens standards.

Produits du formulaire

Paramètres → **Produits du formulaire** : les produits relevés dans la visite, par catégorie. Pour chaque produit : **libellé affiché**, **ordre**, **seuil « stock bas »** (pastilles du téléphone, hors score) et **présence dans le formulaire**. Chaque changement est enregistré immédiatement ; les téléphones (1.0.12 et suivantes) le reçoivent à l'ouverture de l'application.

- **Ajouter un produit** : saisissez son libellé et son seuil en bas de la catégorie. Sa clé est générée et **figée** : elle range les quantités dans les visites.
- **Retirer un produit** : décochez « Dans le formulaire ». Il n'est jamais supprimé : ses relevés passés restent dans les tableaux et l'export.
- Un produit noté au Perfect Store ne peut pas être retiré tant que sa **Correspondance SKU** existe.
- Un nouveau produit ne compte au Perfect Store qu'après une **Correspondance SKU** (Référentiels → Produits), suivie de **Recalculer**.
- Une **catégorie** (EVAP, IMP...) s'ajoute, se renomme ou se retire dans **Référentiels** → **Catégories du relevé**, avec l'option **facings en Modern Trade**.

Référentiels

Rubrique	Référentiels
Géographie	Régions, sous-régions, territoires, zones / areas, quartiers, alias de territoire .
Distribution	Distributeurs (option couverture nationale, renommage reporté sur les PDV et les règles), liens distributeur ↔ territoires et ↔ areas, Agences, SSF (vendeurs), SSF ↔ Quartiers, Routing mensuel, alias d'import (noms des fichiers DMS et Atom → marchandiseur, distributeur ou SSF).

Rubrique	Référentiels
Points de vente	Catégories et types (avec leur libellé français), fréquence de visite (7 jours par défaut : au-delà, le PDV est « en retard »), fenêtre de suivi , segments.
Produits	Catégories, références, correspondance SKU (produit du formulaire ⇔ référence Perfect Store), marques et SKU concurrents , catégories du relevé .
Perfect Store	Niveaux, poids SKU, seuils de disponibilité GT et MT (facings), assortiment, éléments et standards de visibilité.
Application mobile	Paramètres terrain, Quotas, Canal des quotas, Objectifs de coaching, Grille coaching MT , types d'action commerciale, engins de vente, version minimale, versions installées, Publier une version, Maintenance .

14 L'application mobile depuis l'admin

Paramètres terrain

Référentiels → **Application mobile** → **Paramètres terrain**. Les téléphones (1.0.12 et suivantes) relisent ces valeurs à chaque ouverture, et les gardent hors ligne. Une valeur peut être commune ou propre aux marchandiseurs Friesland ou Atom.

Paramètre	Valeur de départ	Effet
Rayon de geofence par défaut	300 m	Distance maximale pour démarrer et valider une visite (un PDV peut avoir son propre rayon).
Précision GPS exigée	10 m	Au-delà, la position est jugée trop imprécise ; la visite reste enregistrable mais « GPS non validé ».
Précision pour géolocaliser un PDV	30 m	Pour enregistrer depuis le terrain la position d'un PDV qui n'en a pas.
Précision des points de trajet	50 m	Les points de tournée moins précis sont ignorés.
Suivi de tournée	120 s, 15 m, envoi toutes les 300 s, 200 points	Finesse du trajet contre autonomie de la batterie ; appliqué au prochain démarrage de tournée.
Objectif de visites par jour	10 ; vide pour Atom BTL	Affiché sur l'accueil. Vide : le nombre de PDV de la tournée du jour (agences). Une valeur peut être propre à une agence.

Les valeurs hors des bornes affichées sont refusées.

Publier une version

- 1 **Publier une version** → choisissez le fichier APK signé produit par l'équipe technique. L'écran lit sa version et refuse un fichier plus ancien que la version en service.
- 2 Laissez **Rendre cette version obligatoire** décoché : les téléphones proposent la mise à jour par un bandeau, sans bloquer.
- 3 Une fois la version **en ligne sur le Play Store**, publiez à nouveau en cochant **Rendre cette version obligatoire** : les anciennes versions sont alors bloquées sur l'écran de mise à jour.

Paramètres → **Versions de l'app** montre qui a installé la version exigée, qui est bloqué et qui ne déclare rien. Le filtre **direction** (South, North, Modern Trade) répond à « à Abidjan, qui a installé et qui ne l'a pas encore fait » : la synthèse suit le filtre. L'encart **Comptes par direction et par rôle** fait l'inventaire des licences (comptes de test exclus, personnes à deux comptes signalées) ; **Exporter les comptes** produit le fichier. **Versions installées** (Référentiels) montre la version de chaque téléphone. La procédure complète (Play Store compris) est dans `docs/play-store/PUBLIER-MISE-A-JOUR.md`.

Maintenance

- **Recalculer les tournées à venir** (une agence ou toutes) : refait les tournées futures qui n'ont pas commencé, après un changement de règle, de quotas ou de sous-zone. La tournée du jour n'est jamais modifiée.
- **Générer les tournées manquantes (7 jours)** .
- **Rafraîchir les statistiques maintenant** : les tableaux de bord sont à jour moins d'une minute plus tard.
- **Tâches planifiées** : état, dernier passage et horaire des tâches de nuit (génération des tournées, statistiques).

15 Import / Export et guides de formation

Import / Export

- Import des **Points de vente (PDV)** en **CSV** (mêmes colonnes que l'import de la liste PDV).
- Export : visites (Excel, **toutes** les visites de la plage de dates, avec la quantité de chaque produit), PDV (Excel).

Imports terrain (admin)

Cinq traitements, sans passer par l'équipe technique : **Clients DMS → points de vente** , **Affectation des merchandisers (DMS)** , **Visites Atom (export Bonnet Rouge)** , **Routing mensuel des merchandisers (fichier de l'agence)** , **Routing des SSF (export DMS)** .

- 1 Choisissez le fichier Excel, puis **Simuler** : rien n'est écrit. Le résumé, le rapport et le fichier CSV des écarts s'affichent et se téléchargent.
- 2 Relisez le rapport (lignes écartées, noms inconnus). Un nom mal reconnu se corrige dans **Alias d'import** , puis on simule à nouveau.
- 3 **Appliquer** écrit par lots, avec une barre de progression. Relancer le même fichier ne crée pas de doublons.
- 4 L'historique garde chaque lot. **Annuler le lot** défait ses écritures.

Après un import important : **Maintenance** → **Rafraîchir les statistiques maintenant** , et pour les tournées **Recalculer les tournées à venir** .

Remettre les guides aux utilisateurs

Cinq guides génériques sont fournis : administrateur, **administrateur Atom** (routing mensuel de l'agence), commercial, merchandiseur, **merchandiseur Atom**. Un guide **personnalisé** par commercial et par merchandiseur (fiche de connexion avec nom, identifiant, territoires, équipe ou commercial responsable ; pour un merchandiseur Atom, sa page « **Ma semaine** » avec ses SSF, leurs téléphones et leurs quartiers) se génère depuis un poste disposant du fichier `.env` du projet :

```
node scripts/generer-guides-pdf.mjs --utilisateurs
```

Les PDF sont créés dans `docs/guides/utilisateurs/` (non versionné). Par défaut, la ligne « Mot de passe provisoire » est laissée vide, à compléter à la main.

Avec l'option `--avec-mots-de-passe` , le **mot de passe par défaut** des comptes initiaux est imprimé, uniquement pour les comptes qui ne l'ont pas encore remplacé. Il est **présumé** : un compte réinitialisé depuis l'admin a un autre mot de passe. Si la connexion échoue, réinitialisez le compte. Les comptes ayant déjà choisi leur mot de passe affichent « Personnel ».

DIFFUSION

Un guide contenant un mot de passe se remet **en main propre à son seul destinataire**. Distribuez tous les guides le même jour et vérifiez que chacun se connecte et change son mot de passe rapidement.

Check-list d'arrivée d'un nouvel utilisateur

1. Créer le compte avec rôle, téléphone, territoires (et quartiers).
2. Pour un marchandiseur : le rattacher à son commercial (**Équipes**) et lui planifier des tournées (règle récurrente).
3. **Réinitialiser le mot de passe** pour imposer un mot de passe personnel à la première connexion ; noter le mot de passe provisoire sur sa fiche.
4. Remettre son guide personnalisé et vérifier sa première connexion (localisation et notifications autorisées).

Toutes les données de l'application se gèrent dans l'admin. Restent dans le code, parce qu'ils changent la structure de l'application et non ses données :

- la liste des **rôles** et des **sections** du menu (la matrice **Permissions**, elle, se règle dans l'admin) ;
- les **objectifs** d'une étape de tournée (Stock, Encaissement, Photos, Merchandising, Prospection) ;
- les **questions du field coaching** et les textes des **notifications** ;
- les **migrations** de la base, appliquées dans l'éditeur SQL de Supabase, et la construction de l'application Android (APK et AAB pour le Play Store).

Dépannage rapide

- Une tournée d'agence sort du lieu du jour : vérifiez la case (**Routing mensuel**) et l'alias du point de visite, les quartiers du SSF (**SSF ↔ Quartiers**), puis **Recalculer les tournées à venir**.
- Un jour sans tournée : aucune règle ne couvre ce jour, ou la règle est suspendue.
- Un produit absent du formulaire : il est retiré, ou sa catégorie l'est (**Produits du formulaire**, **Catégories du relevé**).
- Les scores n'ont pas bougé après un changement de standard ou de correspondance : **Recalculer**.