TRÓPIKOS

ARQUITETOS

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Brand Kit de Produção · Sistema Vetorial, Aplicações Executivas & Web

EDIÇÃO EXECUTIVA

OUTUBRO / 2026

ESPINHEIRO · RECIFE

A Síntese entre Rigor e Clima

A identidade da Trópikos Arquitetos parte da tensão produtiva entre o rigor da arquitetura moderna e a organicidade do relevo, da luz e dos ventos do litoral pernambucano.

A Métrica Silábica 3×3 (TRÓ · PI · KOS)

A distribuição das 8 letras respeita rigorosamente a métrica fonética da marca. Cada linha de letras atua como uma laje de concreto aparente, com proporções neo-grotescas robustas.


O Pátio Topográfico Interno (9ª Célula)

No modernismo brasileiro, o vazio nunca é ausência: é o pátio interno, o recanto vegetal ventilado que permite à luz e à brisa atravessarem o volume edificado. As 4 curvas desenham o relevo e a drenagem natural da paisagem litorânea do Recife.

O Descritor 'ARQUITETOS'

Ancorado na base da composição em tom terracota terroso, com tracking aberto (15 unidades), assegurando estabilidade e clareza de categoria profissional ao estúdio.

MALHA GEOMÉTRICA & NORMAS DO GRID



DIMENSÃO DA CÉLULA: 46×46 px · GAP: 14 px

PÁTIO VEGETAL: 4 ISOLINHAS CÚBICAS DE 3.8 px

DESCRITOR: CAP-HEIGHT 19 px · COR BARRO COZIDO

02.1 · VERSÃO HORIZONTAL (CABEÇALHOS DIGITAIS, PAPELARIA & ASSINATURAS)



02.2 · MASTER STACKED (CAPAS & PRANCHAS)



02.3 · VERSÃO INVERTIDA (SURFACES ESCURAS)



Paleta Cromática de Produção

Onyx Arquitetura
HEX: #191919
RGB: 25, 25, 25
CMYK: 70, 65, 65, 80
Pantone Black 6 C

Verde Palma Tropical
HEX: #3D6E60
RGB: 61, 110, 96
CMYK: 75, 35, 60, 25
Pantone 5555 C

Barro Cozido / Terracota
HEX: #BA5424
RGB: 186, 84, 36
CMYK: 18, 78, 98, 8
Pantone 7584 C

Branco Papel (Base)
HEX: #FFFFFF
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0
Canvas Limpo

Tipografia Institucional

DISPLAY & INTERFACE

TWK Everett / Inter (Google Fonts)

TRÓPIKOS ARQUITETOS

Projetos autorais, execução e acompanhamento.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ · 0123456789

METADADOS, COTAS & BIM

TWK Everett Mono / JetBrains Mono

ESCALA 1:50 · PE-2026-R02

AREA: 480m² · COORD: 08°03′S 34°52′W

CAU/PE: 104829-0 · SALA 0303 · ESPINHEIRO

Carimbo de Prancha Arquitetônica (Norma ABNT NBR 6492)

Módulo padronizado de 180mm de largura pronto para pranchas A1 e A0 em AutoCAD, Revit e Archicad.

TRÓPIKOS ARQUITETOS	PROJETO **RESIDÊNCIA ALDEIA (CASA ALDEIA)**	ESCALA **1:50 · 1:100** REVISÃO: R02
	CONTEÚDO DA PRANCHA **IMPLANTAÇÃO, PLANTA BAIXA & NÍVEIS**	
	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO ALDEIA DOS CAMARÁS — CAMARAGIBE / PE	PRANCHA Nº **01** / 12
	AUTORIA & COORDENAÇÃO **TRÓPIKOS ARQUITETOS · EQUIPE TÉCNICA**	
CAU/PE: 104829-0 · RECIFE/PE	FASE **PROJETO EXECUTIVO** / DATA OUT / 2026	

Normatização ABNT NBR 6492

Dimensão oficial de 180 mm de largura, permitindo dobragem padronizada em tamanho A4 com o selo visível.

Responsabilidade Técnica CAU/PE

Inclusão do registro profissional da autoria e coordenação técnica exigido pelos órgãos legais e prefeituras.

Compatibilidade CAD / BIM

Arquivo vetorial mestre disponível em:
brand-kit/architectural-cad/
tropikos-carimbo-prancha.svg

Ecossistema Web & Favicons Nativos

Assets otimizados gerados e já integrados ao diretório public/ do novo site Astro.

PACOTE DE FAVICONS EM PUBLIC/



- public/favicon.ico (Multi-res)
- public/favicon.svg (Vetorial puro)
- public/apple-touch-icon.png (180)
- public/favicon-96x96.png
- public/site.webmanifest

✓ **100% instalados no site Astro**

src/components/Logo.astro

```
---
import Logo from '@/components/Logo.astro';
---

<!-- Barra de navegação: Lockup Horizontal -->
<Logo variant="horizontal" color="color" class="h-9 w-auto" />

<!-- Rodapé: Versão Stacked Invertida -->
<Logo variant="stacked" color="white" class="h-16 w-auto" />

<!-- Símbolo 3x3 Autônomo para Redes / App -->
<Logo variant="symbol" color="palm" class="w-12 h-12" />
```

Performance Máxima: Cumulative Layout Shift (CLS: 0.00)

O componente <Logo /> renderiza SVGs puros em linha com viewBox estático, eliminando qualquer dependência de rede, bloqueio de renderização ou salto visual durante o carregamento de páginas estáticas do Astro.

Regras de Proteção & O Que NÃO Fazer

ÁREA DE PROTEÇÃO MÍNIMA (1X)



PROIBIÇÕES ESTRITAS DE USO (DON'TS)

✖ NÃO esticar ou achatar:	Mantenha a proporção 1:1.
✖ NÃO alterar cores:	Use somente a paleta aprovada.
✖ NÃO aplicar efeitos:	Proibido sombras, chanfros ou gradientes.
✖ NÃO rotacionar:	Aplicação sempre ortogonal e plana.
✖ NÃO redigitar a marca:	Use os arquivos vetoriais mestres.
✖ NÃO alterar o pátio:	As curvas de nível são proprietárias.

Dimensões Mínimas Recomendadas:

- Versão Horizontal: Mínimo 120 px na web · Mínimo 30 mm em pranchas e impressos.
- Versão Stacked: Mínimo 64 px na web · Mínimo 20 mm em impressos e placas.
- Símbolo Autônomo: Mínimo 16 px (utilizar tropikos-symbol-small.svg / favicon.svg).

TRÓPIKOS ARQUITETOS · ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E INTERIORES

Rua Ferreira Lopes, 334 — Salas 201/202/203 · Parnamirim, Recife — PE · 52060-235 · tropikosarquitetura@gmail.com

Identidade aprovada para implantação imediata em todos os canais físicos e digitais.