



GRUPO 09

ENTREGABLE Nº2

Análisis del Caso N°04



ÍNDICE

01
PACIENTE

02
ACTIVIDAD

03
CONTEXTO

04
TECNOLOGÍA

1. PACIENTE

JOSÉ ROMÁN



EDAD

- 14 años

DIAGNÓSTICO

- Escoliosis congénita

TRATAMIENTO

- Artrodesis vertebral (T3-L2) en el 2025

Habilidades conservadas

- Comprende y sigue indicaciones durante la terapia
- Participa activamente en su proceso de rehabilitación
- Se adapta a las estrategias terapéuticas



Limitaciones funcionales

- Rigidez del tronco posterior a la cirugía
- Alteraciones posturales y compensaciones durante la marcha
- Dolor dorsal (EVA 7/10)
- Debilidad de la musculatura

Necesidad principal

- Favorecer una movilidad segura, mejorar la postura y reducir compensaciones biomecánicas para aumentar su participaciones en actividades diarias y recreativas

2.

ACTIVIDAD


Suele ir al colegio por las mañanas, después de realizar sus deberes, juega con su hermano pequeño.

EN EL COLEGIO

La profesora informó una postura errónea.
En el receso juega teniendo en cuenta sus limitaciones
En clase de educación física hace movimientos que no causen fatiga



Le gusta nadar pero al hacerlo le causa dolor y eso es algo que le incomoda y le molesta.



3. CONTEXTO

01

Entorno físico: habitación en 2.º nivel sin acondicionamiento. Requiere ayuda de su madre para subir escaleras.

02

Entorno social y psicológico: Su mamá y su hermano son su apoyo emocional, solo se siente cómodo con ellos dos. Sale poco por incomodidad de su patrón postural; recibe apoyo psicológico para fortalecer autonomía, autoestima y manejo emocional.

03

Entorno económico: cuenta con SIS y no presenta limitaciones económicas para acceder a un dispositivo de apoyo.

4. TECNOLOGÍA

El paciente reporta no haber utilizado otros equipos de asistencia para realizar sus actividades.




**Sin experiencia previa con otros dispositivos
(Explorar necesidades tecnológicas no cubiertas)**



**Uso sugerido de andador durante las
mañanas para reducir compensaciones
durante la marcha.**

**Silla de ruedas para
tramos largos**





GRUPO 09

ENTREGABLE Nº3

Entendiendo al usuario - Caso Nº4



ÍNDICE

01

CASOS DE REFERENCIA

02

PERFIL FUNCIONAL

03

MAPA DE ACTIVIDADES CRITICAS

04

BARRERAS Y FACILITADORES

05

MAPA DE DOLOR

06


EXPECTATIVAS DEL USUARIO

1. CASOS DE REFERENCIA



CASO 1


- Mujer de 21 años.
- Escoliosis congénita
- Asimetría de tronco y pelvis.
- Fatiga al caminar + dolor al permanecer de pie.



→ **Relevancia:** impacto en movilidad y tolerancia al esfuerzo.

CASO 2

- 14 años
- Escoliosis congénita
- Giba costal y deformidad del tronco
- Fusión T3–L2



→ **Relevancia:** caso más similar a José por edad, diagnóstico y nivel de fusión

CASO 3

- 12 años
- Escoliosis congénita por hemivértebra lumbar
- Alteración de la marcha + dolor lumbar
- Limitación de actividades deportivas



→ **Relevancia:** relación entre deformidad, marcha, dolor y actividad física.

2.

PERFIL FUNCIONAL

Habilidades Conservadas

- Marcha autónoma:
- Movilidad espinal:
- Integridad neurológica:



Limitaciones Funcionales

- Asimetría postural:
- Intolerancia a la bipedestación:
- Impacto psicosocial:



Escalas clínicas

- Escala ASIA (American Spinal Injury Association)
- Timed Up and Go (TUG)
- Índice de Barthel / Medida de Independencia Funcional (FIM)
- Escala Visual Analógica (EVA)
- Cuestionario Scoliosis Research Society-22 (SRS-22)

1. Zhang, Y., Yang, J., Zhou, L., Pan, A., & Hai, Y. (2017). Selective hemivertebrae resection in a congenital scoliosis patient with multiple hemivertebrae deformities. PubMed, 28281004.

2. Gelinne, A., Harbert, A. L., Corliss, L. E., & Galgano, M. A. (2025). Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case. Journal of Neurosurgery: Case Lessons, 9(4), CASE25244. <https://doi.org/10.3171/CASE25244>

3. Mirasari, I., Biakto, K. T., Nong, I., & Singjie, L. C. (2023). Congenital scoliosis associated with total situs inversus: A rare case report. International Journal of Surgery Case Reports, 111, 108812. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.108812>

3. MAPA DE ACTIVIDADES CRITICAS

Vida diaria

Vestido: autonomía
Higiene personal: ayuda parcial
Movilidad: ayuda parcial



Educativas

Desplazamiento: ayuda parcial
Permanecer sentado: supervisión/ayuda parcial
Transporte de materiales: ayuda parcial



Rehabilitación

Fisioterapia: supervisión
Ejercicios de movilidad: supervisión
Fortalecimiento: supervisión



Terapéuticas

Controles médicos: acompañamiento
Seguimiento de columna: acompañamiento
Actividad física indicada: supervisión



4. BARRERAS Y FACILITADORES

Barreras principales:

Dolor dorsal, fatiga temprana, entorno de difícil acceso y aislamiento por vergüenza a su postura

Facilitadores clave:

Excelente comprensión cognitiva para las terapias, fuerte apoyo materno y adaptaciones en su entorno escolar por su condición.




5.

MAPA DE DOLOR

01

Frustración por la incapacidad de participar en actividades deportivas debido a la aparición del dolor.



02

Fatiga prematura al caminar largas distancias y dolor dorsal al permanecer mucho tiempo de pie o al cargar objetos pesados.



03

Hipersensibilidad al tacto en la zona de la cirugía y cansancio muscular al permanecer sentado



6. EXPECTATIVAS DEL USUARIO



CASO 1

- Mejorar la movilidad y la función física.
- Disminuir las limitaciones ocasionadas por la deformidad espinal.
- Mantener una adecuada calidad de vida y participación en actividades diarias.



CASO 2

- Lograr una recuperación favorable posterior a la cirugía.
- Mejorar la estabilidad y alineación de la columna.
- Recuperar independencia y seguridad en sus actividades.



CASO 3

- Reducir dolor y fatiga asociados a la escoliosis.
- Mejorar postura y capacidad funcional.
- Continuar participando en actividades sociales y recreativas.

1. Mirasari, I., Biakto, K. T., Nong, I., & Singjie, L. C. (2023). Congenital scoliosis associated with total situs inversus: A rare case report. International Journal of Surgery Case Reports, 111, 108812. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.108812>

2. Zhang, Y., Yang, J., Zhou, L., Pan, A., & Hai, Y. (2017). Selective hemivertebrae resection in a congenital scoliosis patient with multiple hemivertebrae deformities. PubMed, 28281004.

3. Gelinne, A., Harbert, A. L., Corliss, L. E., & Galgano, M. A. (2025). Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case. Journal of Neurosurgery: Case Lessons, 9(4), CASE25244. <https://doi.org/10.3171/CASE25244>



Grupo #09

¡MUCHAS GRACIAS!

